



















Original GARDENA System

			
ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำเกลียว	ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำเกลียว	ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำเกลียว	ข้อต่อก๊อกน้ำเกลียวนอก
ขนาด 1/2" (21 มม.)	ขนาด 3/4" (26.5 มม.)	ขนาด 1" (33.3 มม.)	ขนาด 3/4" (26.5 มม.)
Tap Conector	Tap Conector	Tap Conector	Acessory Adapter
18220-20	18221-20	18222-20	02921-20
			
ข้อต่อก๊อกน้ำแบบปรับทิศทางได้	ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำไร้เกลียว	ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำไร้เกลียว	ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำซิงค์
ขนาด 1" - 3/4"	ขนาด 15-20 มม.	ขนาด 14-17 มม.	เกลียวตัวเมีย M24 เกลียวตัวผู้ M22
Elbow Joint	Round Tap Connector	Round Tap Connector	Tap Connector for Indoor Taps
02999-20	02907-20	02908-20	18210-20
			
ข้อต่อก๊อกน้ำหัวแยก 2 ทาง	ข้อต่อก๊อกน้ำหัวแยก 2 ทาง	ข้อต่อก๊อกน้ำหัวแยก 4 ทาง	ข้อต่อสวมเร็วเกลียวนอก
สำหรับก๊อกน้ำขนาด 26.5 มม. (3/4")	สำหรับก๊อกน้ำเกลียว 26.5 มม. (3/4") และ 33.3 มม. (1")	สำหรับก๊อกน้ำเกลียว 26.5 มม. (3/4") และ 33.3 มม. (1")	ขนาด 3/4" (26.53 มม.)
Twin Tap Connector 26.5 mm (3/4")	Twin Tap Connector	4 Channel Water Distributor	Threaded Hose Connector
00938-20	08193-20	08194-20	02917-20



Original GARDENA System

			
ข้อต่อสายยาง	ข้อต่อสายยางมีระบบหยุดน้ำ	ข้อต่อสายยาง	ข้อต่อสายยางมีระบบหยุดน้ำ
ขนาด 1/2"-5/8" (13-15 มม.)	ขนาด 1/2"-5/8" (13-15 มม.)	ขนาด 3/4" (19 มม.)	ขนาด 3/4" (19 มม.)
Hose Connector	Water Stop	Hose Connector	Water Stop
18215-20	18213-20	18216-20	18214-20
			
ชุดข้อต่อสายยาง	ชุดข้อต่อสายยาง	ข้อต่อสายยางมีวาล์ว	ข้อต่อสายยางมีวาล์ว
ขนาด 1/2"-5/8" (13-15 มม.)	ขนาด 1/2"-5/8" (13-15 มม.)	ขนาด 3/4" (19 มม.)	ขนาด 3/4" (19 มม.)
Hose Connection Set	Hose Connection Set	Hose Connector with Control Valve	Hose Connector with Control Valve
18279-20	18275-20	02942-20	02943-20
			
ข้อต่อสายยาง 2 ทางมีวาล์ว	ข้อต่อสวมตัวผู้มีวาล์ว	ข้อต่อสวมตัวผู้	
ควบคุมและปิดการไหลของน้ำ	ควบคุมและปิดการไหลของน้ำ	ข้อต่อสายยาง	
Control Valve	Coupling with Flow-Control Valve	Extention Joint	
18267-20	18266-20	02931-20	
			
ข้อต่อสวมตัวผู้ 3 ทาง	ข้อต่อสายยาง	ข้อต่อสายยาง	
เพิ่มการจ่ายน้ำ 2 ทาง	ซ่อมสายยางขนาด 13 มม. (1/2") - 15 มม. (5/8")	ซ่อมสายยางขนาด 19 มม. (3/4")	
3-Way Coupling	Hose Repairer 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")	Hose Repairer 19 mm (3/4")	
02934-20	18232-20	18233-20	

GARDENA Technical Fittings



ก๊อกน้ำ

ขนาด 1/2" (21 มม.)

Tap with hose coupling

07330-20



ก๊อกน้ำ

ขนาด 3/4" (26.5 มม.)

Tap with hose coupling

07331-20



ก๊อกน้ำบอลวาล์ว

ขนาด 1/2" (21 มม.)

Tap with hose coupling

07332-20



ก๊อกน้ำบอลวาล์ว

ขนาด 3/4" (26.5 มม.)

Accessory Adapter

07333-20

GARDENA Profi System



ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำ

ขนาด 3/4" (26.5 มม.)

Profi System Threaded Tap Connector

02801-20



ข้อต่อสวมนีระบบหยุดน้ำ

ขนาด 1" (33.3 มม.)

Profi System Threaded Tap Connector

02802-20



ข้อต่อสายยาง

ขนาด 3/4" (19 มม.)

Profi System Hose Connector

02817-20



ชุดข้อต่อสายยางมีวาล์วควบคุม

ขนาด 3/4" (19 มม.)

Profi System Hose Connector with Control Valve

02819-20



ชุดข้อต่อสายยาง

ขนาด 3/4" (19 มม.)

Profi System Waterstop Connector

02814-20



หัวฉีดน้ำขนาด 3/4"

















Hard jet, mist spray

Profi System Adjustable Spray Nozzle













02818-20



GARDENA Watering Accessories

			
หัวฉีดน้ำ	หัวฉีดน้ำ	หัวฉีดน้ำฝักบัว	หัวฉีดน้ำ ecoPulse
Hard Jet, fine mist, fully adjustable	Hard Jet, fine mist, fully adjustable	Soft Spray	Pulse cleaning jet, hard jet, flat jet, mist spray
Cleaning Nozzle	Classic Cleaning Nozzle	Classic Water Sprayer	Comfort Cleaning Nozzle Ecopulse
18300-20	18301-20	18311-20	18304-20
			
หัวฉีดน้ำปรับได้ 3 in 1	หัวฉีดน้ำปรับได้ 5 in 1	หัวพ่นน้ำฝักบัว	หัวพ่นน้ำฝักบัวปรับองศาได้
Soft spray, bubble jet spray, 3 point hard jet	Soft spray, fine mist, hard jet bubble jet spray, 3 point	Soft Spray	Soft Spray, bubble jet spray
Classic Multi Sprayer	Comfort Multi Sprayer	Spray Lance	Comfort Hanging Basket Spray Lance
18313-20	18315-20	18330-20	18335-20
			
ชุดหัวฉีดน้ำฝักบัวพร้อมข้อต่อ	ชุดหัวฉีดน้ำพร้อมข้อต่อ	ชุดหัวฉีดน้ำพร้อมข้อต่อ	ชุดหัวฉีดน้ำพร้อมข้อต่อน้ำ
Soft Spray	Hard Jet, fine mist, fully adjustable	Hard Jet, fine mist, fully adjustable	Hard Jet, fine mist, fully adjustable
Classic Sprayer Set	Multi Sprayer Set	Cleaning Gun Offer	Basic Set
18312-33	18343-32	18341-32	18291-20
			
ฝักบัวสนามแบบปักดิน	ฝักบัวสนามแบบขาตั้ง 2 ขา	แปรงทำความสะอาดไซส์ M	แชมพูทำความสะอาดแบบแห้ง
Soft spray, Fine mist	Soft spray, Fine mist	สำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น บานเกล็ด	ใช้กับ 18841-20 และ 00984-20
Garden Shower duo	Garden Shower trio	Hand Brush M Soft	Hand Deld Wash Brush
00959-20	00960-20	18841-20	00989-20

GARDENA Sprinklers

			
สปริงเกอร์แบบพ่นละออง	สปริงเกอร์แบบพ่นละออง 4in1	สปริงเกอร์แบบหมนรอบทิศทาง	หัวสปริงเกอร์พรีเมียมหมนรอบทิศทาง
สูงสุด 100 m ²	สูงสุด 100 m ²	สูงสุด 450 m ²	สูงสุด 490 m ²
Spray Sprinkler Fox	Classic 4 Pattern Sprinkler Twist Trade Promotional Display	Full or Part Circle Pulse Sprinkler	Premium Full or Part Circle Puls Sprinkler
01951-20	02068-20	08141-20	08137-20
			
สปริงเกอร์แบบสวิง AquaZoom S	สปริงเกอร์แบบสวิง AquaZoom M		
สูงสุด 250 m ²	สูงสุด 350 m ²		
Oscillating Sprinkler AquaZoom S	Oscillating Sprinkler AquaZoom M		
18710-34	18712-34		
			
สปริงเกอร์ Pop-up T380	ข้อต่อตัว L เกลียวนอก 1/2"	ข้อต่อตัว L เกลียวนอก 3/4"	ข้อต่อตัว L เกลียวไน 3/4"
สูงสุด 380 m ²	สำหรับสปริงเกอร์ Pop-up	สำหรับสปริงเกอร์ Pop-up	สำหรับสปริงเกอร์ Pop-up
Classic Sprayer Set	L-Piece 25mm x 1/2" male thread	L-piece 25 mm x 3/4" male thread	L-piece 25 mm x 3/4" female thread
08205-29	02780-20	02781-20	02784-20
			
สปริงเกอร์แบบพีระมิด	สปริงเกอร์ปรับองศาได้ Zoommaxx	สปริงเกอร์แบบหมนรอบ	สปริงเกอร์หมนรอบแบบปรับได้
สูงสุด 50 m ²	สูงสุด 210 m ²	สูงสุด 250 m ²	สูงสุด 310 m ²
Pyramid Sprinkler	Oscillating Sprinkler AquaZoom	Circular Sprinkler Samba	Comfort Part and Full Circle Sprinkler Tango
00971-32	18708-20	02060-20	02065-20

Classic Hoses



ความยืดหยุ่น	★ ★ ★					
แรงดันสูงสุด	22 bar					
จุดเด่น	ปราศจากสาร Phthalates					
ขนาด	13 mm. (1/2")	13 mm. (1/2")	13 mm. (1/2")	15 mm. (5/8")	15 mm. (5/8")	19 mm. (3/4")
ความยาว	18 m.	20 m.	30 m.	20 m.	50 m.	50 m.
รหัส	18001-20	18003-20	18009-20	18013-26	18019-20	18025-20

Comfort HighFLEX Hoses



ความยืดหยุ่น	★ ★ ★ ★ ★	
แรงดันสูงสุด	30 bar	
จุดเด่น	ปราศจากสาร Phthalates	
ขนาด	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
ความยาว	30 m	25 m
รหัส	18066-20	18083-20

Premium SuperFLEX Hoses



ความยืดหยุ่น	★ ★ ★ ★ ★ ★		
แรงดันสูงสุด	35 bar		
จุดเด่น	ปราศจากสาร Phthalates		
ขนาด	13 mm. (1/2")	NEW! 13 mm. (1/2")	19 mm. (3/4")
ความยาว	20 m.	30 m.	25 m.
รหัส	18093-20	18096-20	18113-20

Spiral Hose / Textile Hoses Liano



สายยางเกลียวขนาด 10 เมตร

Spiral Hose Set 10 m

04646-20



สายยางหุ้มไนลอนถัก 20 ม.
พร้อมหัวฉีดและข้อต่อ

Textile Hose Liano™ 20 m Set

18434-20















สายยางหุ้มไนลอนถัก 30 ม.
พร้อมหัวฉีดและข้อต่อ

Textile Hose Liano™ 30 m Set















18438-20

GARDENA Hoses Trolleys

			
ที่แขวนสายยางติดผนัง	ที่แขวนสายยางติดผนังแบบหมุนเก็บ	ที่เก็บสายยางแบบล้อลาก	ที่แขวนสายยางติดผนังพร้อมสายยาง 20 เมตร
สำหรับสายยาง 35m 13 mm(1/2"), 25m 15 mm(5/8"), 20m 19 mm(3/4")	สำหรับสายยาง 60m 13 mm (1/2"), 50m 15 mm (5/8"), 35m 19 mm (3/4")	สำหรับสายยาง 60 m 13 mm (1/2"), 50 m 15 mm (5/8"), 35 m 19 mm (3/4")	สายยาง Classic ขนาด 1/2"
Wall Hose Bracket	Classic Cleaning Nozzle	Hose Trolley CleverRoll M Easy	Wall Hose Bracket With Hose 20m.
00241-20	02650-20	18515-20	18005-50
			
ม้วนสายยางพร้อมที่เก็บขนาด 10 เมตร	ม้วนสายยางพร้อมที่เก็บแบบมีล้อขนาด 20 เมตร	ชุดเชื่อมต่อสายยางพร้อมหัวฉีดขนาด 7.5 เมตร	ชุดสายยางพร้อมข้อต่อขนาด 1.5 เมตร
สายยาง Classic ขนาด 1/2"	สายยาง Classic ขนาด 1/2"	สายยาง 9 มม. ขนาด 7.5 เมตร	สายยาง 1.5 เมตร ขนาด 13 มม.(1/2") ข้อต่อสวม 1/2"-5/8" (13-15 มม.)
Classic Hose Reel 10 m.	Hose Trolley CleverRoll S Set	Terrace Spiral Hose 7.5 m	Connection Set 13 mm (1/2"), 1.5 m
08010-20	18502-20	18411-20	18011-20
			
ที่เก็บสายยางแบบอัตโนมัติสนามขนาด 15 เมตร	ที่เก็บสายยางแบบอัตโนมัติติดผนังขนาด 15 เมตร	ที่เก็บสายยางแบบอัตโนมัติติดผนังขนาด 25 เมตร	ที่เก็บสายยางแบบอัตโนมัติติดผนังขนาด 35 เมตร
Wall-Mounted Hose Box RollUp M/L, 25m	Wall-Mounted Hose Box RollUp S, 15m	Wall-Mounted Hose Box RollUp M/L, 25m	Wall-Mounted Hose Box RollUp XL, 35m
18604-20	18600-20	18620-20	18630-20



GARDENA Micro Drip System

			
ชุดรดน้ำต้นไม้ 15 กระถาง	ชุดน้ำหยด 15 เมตร ขนาด 4.6 มม.(3/16")	ชุดน้ำหยด 25 เมตร ขนาด 13 มม.(1/2")	ชุดน้ำหยด 50 เมตร ขนาด 13 มม.(1/2")
สำหรับ 15 กระถาง ขนาด 4.6 มม.(3/16")	ชุดสายน้ำหยด 15 เมตร ขนาด 4.6 มม.(3/16") พร้อมอุปกรณ์	ชุดน้ำหยด 25 เมตร ขนาด 13 มม.(1/2") สำหรับใช้บนดินและใต้ดิน	ชุดน้ำหยด 50 เมตร ขนาด 13 มม.(1/2") สำหรับใช้บนดินและใต้ดิน
Micro-Drip-Irrigation Balcony Set (15 plants)	Micro-Drip-Irrigation Vegetable/Plant Row Set(15 m)	Micro-Drip-Irrigation Hedge/Bush Set (25 m)	Micro-Drip-Irrigation Hedge/Bush Set (50 m)
13401-20	13010-20	13500-20	13501-20
			
สายเสริมสำหรับ ชุดน้ำหยด 50 เมตร ขนาด 13 มม.(1/2")	ข้อต่อสำหรับชุดท่อน้ำหยดต่อขยาย ขนาด 13 มม.(1/2")	ข้อต่อสำหรับชุดท่อน้ำหยดต่อขยาย ขนาด 13 มม.(1/2")	ข้อต่อปิดปลายสาย ขนาด 13 มม.(1/2")
สำหรับสายน้ำหยด 13 มม.(1/2") 13500-20 และ 13501-20	ข้อต่อสายเสริมของชุดน้ำหยด ขนาด 13 มม.(1/2")	ข้อต่อสายเสริมของชุดน้ำหยด สำหรับ 1346/1347, 13501, 13504	ข้อต่อปิดปลายสาย ขนาด 13 มม.(1/2") สำหรับ 1346/1347, 13501, 13504
Drip Irrigation Line for bushes/hedges (50 m)	Connector 13 mm (1/2")	Connector 13 mm (1/2")	End Plug 13 mm (1/2")
13504-20	08356-20	13203-20	13205-20
			
ข้อต่อก๊อกน้ำ 13 มม. (1/2") - เกสว 3/4"	อุปกรณ์ช่วยติดตั้งระบบน้ำหยด	ชุดรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ แบบมีถังน้ำ	ชุดพ่นละอองน้ำ
สำหรับสายน้ำหยด 13 มม. (1/2") และเกสว 26.5 มม. (3/4")	สำหรับช่วยติดตั้งระบบน้ำหยด	สำหรับ 36 กระถาง	ชุดพ่นละอองขนาด 10 เมตร
Drip Irrigation Line for bushes/hedges (50 m)	Installation Tool	Holiday Watering Set	Outdoor Cooling Mist Set
13222-20	13313-20	13366-20	13135-20
			
เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ แบบดิจิทัล			
Water Control Select			
01891-20			

GARDENA Cutting Technology



มีด VeggieCut

VeggieCut

12211-20



กรรไกรตัดกิ่งปากตรง
ปลายแหลม

FreshCut

12212-20



กรรไกรเก็บเกี่ยว
พร้อมที่หนีบกิ่งในตัว

GripCut

12213-20



กรรไกรเอนกประสงค์
ปลายแหลม

HerbCut with Holster Set

12214-36



กรรไกรตัดแต่ง

MultiCut

12215-36



กรรไกรตัดกิ่ง 18 มม.

Garden Secateurs

08754-24



กรรไกรตัดกิ่ง 22 มม.

Garden Secateurs B/S-M

08853-20



กรรไกรตัดกิ่ง 24 มม.

Garden Secateurs B/S-XL

08902-20



กรรไกรตัดกิ่งอลูมิเนียม
25 มม.

Alu Garden Secateurs B/L

08906-20



กรรไกรตัดกิ่ง แบตเตอรี่

Secateur AssistCut

12222-20



กรรไกรตัดกิ่ง 20 มม.

Secateurs EasyCut
20 mm

12230-20



กรรไกรตัดกิ่ง 24 มม.

Secateurs PremiumCut Flex
24 mm

12242-20



กรรไกรตัดกิ่ง 24 มม.

Secateurs PremiumCut
Pro Fresh 24 mm

12251-20



กรรไกรตัดกิ่ง 24 มม.

Secateurs PremiumCut
Pro Flex 24 mm

12252-20



กรรไกรตัดแต่งพุ่มไม้
NatureCut

Hedge Clippers

12300-20



กรรไกรตัดแต่งพุ่มไม้
PrecisionCut

Hedge Clippers
PrecisionCut

12302-30



กรรไกรตัดแต่งพุ่มไม้
EnergyCut

Hedge Clippers 2in1
EnergyCut

12303-30



กรรไกรตัดแต่งพุ่มไม้
ปรับความยาวด้ามจับได้ TeleCut

Hedge Clippers TeleCut

12304-20



GARDENA Cutting technology & Tools



กรรไกรตัดกิ่งไม้
ปรับความยาวได้ 52-67 ซม.

Pruning Lopper TeleCut
520-670 B

12005-20



กรรไกรตัดกิ่งไม้
ปรับความยาวได้ 65-90 ซม.

Pruning Lopper TeleCut
650-900 B

12009-20

NEW!



กรรไกรตัดกิ่งแบบดิ่ง
160 ซม.

Tree and Pruning Lopper
StarCut Pro S

12080-20

NEW!



กรรไกรตัดกิ่งแบบดิ่ง
ปรับความยาวได้ 400 ซม.

Tree and Pruning Lopper
StarCut Pro L

12081-20

NEW!



เลื่อยสำหรับต่อกรรไกรตัดกิ่งสูง
(อุปกรณ์เสริม)

Telescopic Pruning
Lopper Saw & Adapter

12083-20



กรรไกรตัดกิ่งด้ามยาว
117 ซม.

Pruning Lopper SlimCut

12010-20



ขวานผ่า 1600S

Splitting Axe 1600 S

08718-48



ชุดลับคมใบมีด

Sharpener

08712-20



เลื่อยมือตัดกิ่ง ยาว 8 นิ้ว

Gardeners' Folding Saw 200P

08743-20



เลื่อยมือตัดกิ่ง ยาว 12 นิ้ว

Gardeners' Saw 300 P

08745-20



หัวเลื่อย สำหรับต่อด้าม

combisystem
Gardeners's Saw 300PP

08738-20



กรรไกรตัดกิ่งแบบกระตุก
สำหรับต่อด้าม

combisystem
Bypass Branch Pruner

00298-20



ที่เก็บผลไม้ สำหรับต่อด้าม

combisystem Fruit Picker

03115-20



















หัวกวาดลากใยเข้ามุมได้
สำหรับต่อด้าม

















combisystem Angle Broom

03634-20

GARDENA Tools

 <p>หัวแปรงทำความสะอาด สำหรับต่อด้าม</p>	 <p>หัวคันไถ สำหรับต่อด้าม</p>	 <p>หัวจอบ 2 in 1 สำหรับต่อด้าม</p>	 <p>หัวคราดกำจัดวัชพืช สำหรับต่อด้าม</p>
<p>combisystem Scrubbing Brush</p>	<p>combisystem Ridge Plough</p>	<p>combisystem Garden Hoe</p>	<p>combisystem Grubber</p>
<p>03639-20</p>	<p>03118-20</p>	<p>03219-20</p>	<p>03166-20</p>
 <p>คราดเติมอากาศสนามหญ้า สำหรับต่อด้าม</p>	 <p>หัวคราด สำหรับต่อด้าม</p>	 <p>NEW! คราดสนามหญ้า สำหรับต่อด้าม</p>	 <p>NEW! คราดสนามหญ้า สำหรับต่อด้าม</p>
<p>combisystem Cutter Rake</p>	<p>combisystem Rake</p>	<p>Telescopic Pruning Lopper Saw & Adapter</p>	<p>Telescopic Pruning Lopper Saw & Adapter</p>
<p>03392-20</p>	<p>03185-20</p>	<p>03105-20</p>	<p>03107-20</p>
	 <p>ที่แขวนเครื่องมือติดผนัง</p>	 <p>NEW! สุคแขวนเครื่องมือ และอุปกรณ์เสริม CS</p>	 <p>NEW! ที่แขวนด้ามจับ CS และกรรไกรตัดกิ่งสูง</p>
<p>Tool Rack Flex</p>	<p>Tool Holder Flex</p>	<p>Handle Holder Flex</p>	
<p>03506-20</p>	<p>03507-20</p>	<p>03508-20</p>	
 <p>ที่แขวนเครื่องมือติดผนังอลูมิเนียม</p>	 <p>NEW! ชุดที่ยึดด้ามจับและสุคแบบอลูมิเนียม</p>		
<p>Tool Rack Plus</p>	<p>Set Holder & Hook</p>		
<p>03509-20</p>	<p>03510-20</p>		

GARDENA Tools

			
ด้ามจับอลูมิเนียม ยาว 78 ซม.	ด้ามจับอลูมิเนียม ยาว 130 ซม.	ด้ามจับอลูมิเนียม ยาว 160 - 290 ซม.	ด้ามจับอลูมิเนียม ยาว 210 - 390 ซม.
combisystem Extension Handle for Hand Tools	combisystem Aluminium Handle 130 cm	combisystem Telescopic Handle 160 - 290 cm	combisystem Telescopic Handle 210 - 390 cm
08900-20	03713-20	03720-20	03721-20
			
คราดมือ	จอบมือ 2 in 1 เปลี่ยนด้ามจับได้	คราดมือ เปลี่ยนด้ามจับได้	ที่ขุดหลุม อุปกรณ์ช่วยปลูกกล้าไม้
combisystem Fruit Picker	combisystem Hand Hoe	combisystem Flower Rake	Bulb Planter
08958-20	08915-20	08925-20	03412-20
			
ช้อนปลูกและกำจัดวัชพืช	ช้อนปลูก	ล้อมพรวนดิน	ชุดเครื่องมือทำสวน
Weeding Trowel	Hand Trowel	Flower Fork	Starter Kit
08935-20	08950-20	08952-20	08965-30
			
พลั่วปลายตัด	พลั่วปลายแหลม	พลั่วส้อม	
NatureLine Spade	NatureLine Pointed Spade	NatureLine Spading Fork	
17000-20	17001-20	17002-20	

GARDENA Tools



ถังพ่นน้ำแบตเตอรี่ ความจุ 1 ลิตร

Pump Sprayer 1 l EasyPump

11114-20



ถังพ่นน้ำ ความจุ 1 ลิตร

Pump Sprayer 1 l

11112-20



ถังพ่นน้ำ ความจุ 1.25 ลิตร

Pressure Sprayer 1.25 l

11120-20



ถังพ่นน้ำ ความจุ 5 ลิตร

Pressure Sprayer 5 l Comfort

11130-20



ถังพ่นน้ำแบตเตอรี่ ความจุ 5 ลิตร

Pressure Sprayer 5 l
EasyPump

11136-20



1.1



1.25 l



5 l



ถุงมือทำสวน

Planting and Soil Glove

11510-20 (Size S)
11511-20 (Size M)
11512-20 (Size L)



ถุงมือเหล็กประมง

Tool and Wood Glove


11520-20 (Size S)
11521-20 (Size M)



ผ้าใบรองทำสวน S
(ขนาด 80 x 80 cm)

City gardening Planting
Mat S

00505-20



ผ้าใบรองทำสวน M
(ขนาด 100 x 120 cm)

City gardening Planting
Mat M

00506-20



กระบอกรวบน้ำ ความจุ 1.2 ลิตร

Small Caster S

03255-30



เครื่องหว่านปุ๋ย ความจุ 12.5 ลิตร

Spreader L

00432-20



รถเข็นเก็บใบไม้

Leaf and Lawn Collector

03506-20



GARDENA Technology



รถเข็นตัดหญ้า รุ่น 400

Cylinder Lawnmower
Classic 400

04018-20

รัศมีการตัด	40 cm.
ความสูงตัดต่ำสุด	12 mm.
ความสูงตัดสูงสุด	42 mm.
ขนาดพื้นที่การทำงาน(+20)	200 m²



เครื่องเติมอากาศสนามหญ้า
EVC1000

Electric Lawn Aerator
EVC 1000 ready-to-use Set

04068-20

หน้ากว้าง	30 cm.
กำลังไฟ	1000 W
พื้นที่การทำงาน	600 m²
ประเภทใบมีด	Stainless steel



รถเข็นตัดหญ้าแบตเตอรี่
37/36 P4A

Battery Lawnmower P
overMax 37/36V P4A Set

14638-20

รัศมีการตัด	37 cm.
ความจุถังเก็บ	45 L
ระดับการตัด	35-65 mm.
ขนาดพื้นที่การทำงาน(+20)	350 m²



กล่องเก็บหญ้า

Grass Catcher

04029-20



กล่องเก็บหญ้า

Collecting Bag

04065-20



เครื่องเล็มพุ่มไม้+เล็มหญ้า
แบตเตอรี่

Battery Grass and Shrub
Shears ComfortCut Li

09888-20

ใบมีดตัดหญ้ากว้าง	8 cm.
ใบมีดตัดพุ่มไม้ยาว	12 cm.
เวลาการทำงานของแบตเตอรี่	80 min
น้ำหนัก	0.6 kg.



เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า 300/23

Turbotrimmer
SmallCut 300/23

09805-20

รัศมีการตัด	23 cm.
กำลังไฟ	300 W
ขนาดเอ็น	1.6 mm.
น้ำหนัก	1.6 kg.



เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ Li-23R

Battery trimmer SmallCut
Li-23R

09822-20

รัศมีการตัด	22.3 cm.
แรงดันไฟแบตเตอรี่	14.4 V
ความจุแบตเตอรี่	2 Ah
น้ำหนัก	1.7 kg.



เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ 18 V

Battery Trimmer ComfortCut
Li-18/23

14701-20

รัศมีการตัด	23 cm.
แรงดันไฟแบตเตอรี่	18 V
ความจุแบตเตอรี่	2.5 Ah
น้ำหนัก	2.5 kg.



GARDENA Technology



รุ่น	หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ 400 ตร.ม. ROBOTIC LAWNMOWER R40Li	หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ 250 ตร.ม. ROBOTIC MOWER SILENO city.500 m²	หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ 500 ตร.ม. ROBOTIC MOWER SILENO city.500 m²	หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ 750 ตร.ม. ROBOTIC MOWER SILENO life.750 m²
รหัส	04071-20	15001-20	15002-20	15101-20
ชนิดแบตเตอรี่	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
พลังงานแบตเตอรี่	18 V	18 V	18 V	18 V
ความจุของแบตเตอรี่	2.1 Ah	2.1 Ah	2.1 Ah	2.1 Ah
เวลาในการชาร์จ	50 min	60 min	60 min	60 min
เวลาในการตัด/ชาร์จ 1 ครั้ง	65 min	65 min	65 min	65 min
พื้นที่สนามหญ้า	400 m²	250 m²	500 m²	750 m²
ความสูงตัดต่ำสุด-สูงสุด	20-50 mm.	20-50 mm.	20-50 mm.	20-50 mm.
ระบบชาร์จ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
เสียงสูงสุด	25%	35%	35%	35%



เครื่องตัดหญ้าที่เงียบที่สุด

ผลิตขึ้นกับช่วงเวลาที่ยืดหยุ่นในสวน ซึ่งมีระดับเสียงรบกวนต่ำที่สุด ด้วยมอเตอร์ที่เงียบเป็นพิเศษ



ทำความสะอาดง่าย

ผลิตขึ้นเพื่อให้ทำความสะอาดได้ ช่วยให้ตัวเครื่อง ใบมีดและล้อสะอาด โดยไม่มีหญ้าค้างในเครื่อง



CorridorCut

สามารถตัดหญ้าในทางเดินแคบได้ในพื้นที่แคบสุด 60 ซม. โดยไม่มีปัญหาใดๆ ด้วยรูปแบบการตัดหญ้าพิเศษ จึงทำให้ตัดหญ้าได้อย่างสม่ำเสมอ



SensorControl

ทุกรุ่นมีฟังก์ชัน SensorControl ระบบการตัดอัจฉริยะจะปรับเวลาการตัดหญ้าโดยอัตโนมัติ ตามการเติบโตของหญ้า



GARDENA Tools



ถังพ่นน้ำแบตเตอรี่ ความจุ 1 ลิตร

Pump Sprayer 1 l EasyPump

11114-20



ถังพ่นน้ำ ความจุ 1 ลิตร

Pump Sprayer 1 l

11112-20



ถังพ่นน้ำ ความจุ 1.25 ลิตร

Pressure Sprayer 1.25 l

11120-20



ถังพ่นน้ำ ความจุ 5 ลิตร

Pressure Sprayer 5 l Comfort

11130-20



ถังพ่นน้ำแบตเตอรี่ ความจุ 5 ลิตร

Pressure Sprayer 5 l
EasyPump

11136-20



1 l



1.25 l



5 l



ถุงมือทำสวน

Planting and Soil Glove

11510-20 (Size S)
11511-20 (Size M)
11512-20 (Size L)



ถุงมืออเนกประสงค์

Tool and Wood Glove

11520-20 (Size S)
11521-20 (Size M)



ผ้าใบรองทำสวน S
(ขนาด 80 x 80 cm)

City gardening Planting
Mat S

00505-20



ผ้าใบรองทำสวน M
(ขนาด 100 x 120 cm)

City gardening Planting
Mat M

00506-20



กระบอกรถเข็นปุ๋ย ความจุ 1.2 ลิตร

Small Caster S

03255-30



เครื่องหว่านปุ๋ย ความจุ 12.5 ลิตร

Spreader L

00432-20



รถเข็นเก็บใบไม้

Leaf and Lawn Collector

03506-20



GARDENA Technology



รถเข็นตัดหญ้า รุ่น 400

Cylinder Lawnmower
Classic 400

04018-20

รัศมีการตัด	40 cm.
ความสูงตัดต่ำสุด	12 mm.
ความสูงตัดสูงสุด	42 mm.
ขนาดพื้นที่การทำงาน(+20)	200 m²



กล่องเก็บหญ้าสำหรับรุ่น 400

Grass Catcher

04029-20



เครื่องเติมอากาศสนามหญ้า
EVC1000

Electric Lawn Aerator
EVC 1000 ready-to-use Set

04068-20

หน้ากว้าง	30 cm.
กำลังไฟ	1000 W
พื้นที่การทำงาน	600 m²
ประเภทใบมีด	Stainless steel



กล่องเก็บหญ้า
สำหรับรุ่น EVC1000

Collecting Bag

04065-20



เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า 300/23

Turbotrimmer
SmallCut 300/23

09805-20

รัศมีการตัด	23 cm.
กำลังไฟ	300 W
ขนาดเอ็น	1.6 mm.
น้ำหนัก	1.6 kg.



กรรไกรตัดหญ้า

Grass Shears Comfort

08733-20



เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ 18 V

Battery Trimmer ComfortCut
Li 18/23

14701-20

รัศมีการตัด	23 cm.
แรงดันไฟแบตเตอรี่	18 V
ความจุแบตเตอรี่	2.5 Ah
น้ำหนัก	2.5 kg.



เครื่องเจียร Mini ไร้สาย 8V

8V Lithium Electric Grinder

3201402

1. แข็งแรงทนทาน พกพาสะดวก เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำให้พกพาไปใช้งานได้ทุกที่ ด้ามจับออกแบบมาให้จับถนัดมือ ควบคุมง่าย ช่วยให้การเจาะหรือแกะสลักแม่นยำยิ่งขึ้น
2. สามารถปรับความเร็วในการทำงานได้ถึง 6 ระดับ ช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานให้เหมาะสมกับวัสดุและงานที่ทำได้อย่างแม่นยำ
3. อุปกรณ์เสริมถึง 52 ชิ้น ทำให้สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม
4. เครื่องเจียรไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการตัด แกะสลัก สกัด เจียร ขัด หรือเจาะ เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับงาน DIY และงานฝีมือต่างๆ

แรงดันไฟฟ้า	8V
ความจุแบตเตอรี่	1000mAh
ความเร็วแบบไม่มีโหลด	5000-30000 รอบ/นาที
มอเตอร์แบตเตอรี่แม่เหล็กไฟฟ้า	มอเตอร์แม่เหล็กถาวร
ควบคุมความเร็ว	ปรับได้ 6 ระดับ
ขนาดหัวจับ	2.3 มม./3.3 มม.
การชาร์จ	Type-C



greenworks®

52 attachment heads

Meet various application scenarios

Sculpture



8 VOLTS

Polishing and rust removal



Fine grinding



Polished



Six-speed transmission is handy

Different creative scenes, gear changes can be seen in real time



Automatic Lock Shaft



Smart HD Display



52PCS Accessories



Type-C 2A Fast Charge



30000r/min High Speed



Fan Motor, Cooling



6-Speed Adjustment



360° Work Lighting

ไขควงไฟฟ้าไร้สาย 4V

4V Cordless Rotary Tool Mini Drill Electric Screwdriver Set

3801262

1. พลังเจาะทะลุทะลวง เครื่องมือนี้ออกแบบมาให้มีกำลังสูง สามารถเจาะและขันสกรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้วัสดุที่แข็งแรง
2. กำลังแรงต่อเนื่อง มอเตอร์แม่เหล็กแรงสูงทำงานร่วมกับระบบเกียร์โลหะ ทำให้ส่งกำลังได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ โดยมีเสียงรบกวนต่ำ
3. ควบคุมง่ายด้วยปุ่มเดียว ปรับความเร็วและแรงบิดได้ 4 ระดับ (แรง, ปานกลาง, เบา, และปิด) เพียงกดปุ่มเดียว ทำให้ควบคุมการทำงานได้สะดวกและแม่นยำ
4. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่ความจุ 2000mAh พร้อมไฟ LED แสดงสถานะ ชาร์จผ่านพอร์ต Type-C และใช้งานได้นานกว่า 1000 สกรูต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
5. ใช้งานมือเดียวได้สะดวก ออกแบบมาให้จับถนัดมือ ควบคุมง่ายด้วยสวิตช์เดียว ช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะกับวัสดุที่บอบบางหรืออุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำ
6. ไฟ LED สองสว่างรอบทิศทาง ไฟ LED 4 ดวงส่องสว่าง 360 องศา ช่วยให้มองเห็นชัดเจนในที่มืดหรือที่แสงน้อย
7. ดีไซน์เรียบง่าย จับกระชับมือ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ด้ามจับหุ้มยางนุ่มกันลื่น ช่วยให้จับถนัดมือและไม่เมื่อยล้า
8. หัวไขควงดัดแม่เหล็ก ติดตั้งหัวไขควงได้อย่างรวดเร็วและแน่นหนาด้วยระบบดัดแม่เหล็ก ถอดเปลี่ยนง่ายเพียงดึงออก
9. ชุดหัวไขควงหลากหลาย มาพร้อมหัวไขควง 25 แบบ ทำจากเหล็กอัลลอย S2 ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เคลือบสารกันสนิม
10. ก้านต่อขยาย เพิ่มความยาวในการใช้งาน ช่วยให้เข้าถึงสกรูในที่ลึกหรือแคบได้สะดวกยิ่งขึ้น

แรงดันไฟฟ้า	4V
ความจุแบตเตอรี่	2000mAh
ความเร็วแบบไม่มีโหลด	300 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับ	1/4 นิ้ว
แรงบิดสูงสุดไฟฟ้า	5 นิวตันเมตร
แรงบิดสูงสุดด้วยมือ	8 นิวตันเมตร
การชาร์จ	5 โวลต์ 1 แอมป์/2 แอมป์

greenworks®



3-Speed Gear Adjustment One-handed operation



ไขควงไฟฟ้า 4V

model # 3802202

- เป็นไขควงไฟฟ้าที่มีความทนทานและใช้งานง่าย สะดวกในการใช้งาน ขนาดกระทัดรัด จับถนัดมือ
- แรงดันไฟฟ้า: 4V
- 0-200 รอบต่อนาที
- ใช้ความเร็วได้ 1 ระดับ
- สวิตช์ความเร็วตัวแปร



เครื่องตัดหญ้าแบบเตอรี 24V String Trimmer Kit 24V 2112907UA

1. เครื่องตัดหญ้าและเล็มขอบ 2-in-1 แปลงจากเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องเล็มขอบล้อเลื่อนได้ง่ายๆ ในไม่กี่วินาที
2. หัวตัดปรับองศาได้ 7 ตำแหน่ง สำหรับพื้นที่ลาดเอียงและง่ายต่อการเล็มหญ้าในทุกมุม
3. สวิตช์ลือคณิรภัย ดึงที่จับโกป็นเพื่อเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ์
4. ก้านยึดหดได้ / หมุนได้ 90 องศา ปรับความยาวและมุมของก้านเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการจัดเก็บที่กะทัดรัด
5. มือจับปรับตำแหน่งได้อย่างง่ายดายตายจับได้ถนัด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
6. กระจุกเอ็นกึ่งอัดโนมิติแบบสายเดี่ยวขนาด 1.65 มิลลิเมตร ใช้งานง่าย ปล่อยสาย เต็มสายได้อย่างรวดเร็ว
7. ตลับใบมีดสำหรับตัดหญ้าหนาแบบใบมีดพลาสติกเหนียว พร้อมใบมีดเสริม 20 ใบ



ความเร็วรอบ	8500 \pm 10% รอบต่อนาที (เอ็นตัดหญ้า) 9000 \pm 10% รอบต่อนาที (ใบมีด)
ระบบป้อนสาย	ป้อนอัดโนมิติ
ขนาดเส้นเอ็นตัดหญ้า	0.065 นิ้ว (1.65 มม.)
ความกว้างการตัด	30 ซม. (เอ็นตัดหญ้า) 26 ซม. (ใบมีด)
น้ำหนัก	2.38 กก.





เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้และตัดหญ้า 24V
 POWERALL 24V Shrub Shear 2-in-1
 1600607

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 24V ทุกรุ่น เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. เครื่องมือแบบ 2-in-1 มาพร้อมใบมีดตัดหญ้า และใบมีดตัดแต่งพุ่มไม้ ในเครื่องเดียว
3. ใบมีดแบบ Dual Action เคลื่อนที่พร้อมกันทั้งสองด้าน ให้รอยตัดเรียบเนียน และรวดเร็ว
4. ระบบ Quick Release เปลี่ยนใบมีดได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
5. เหมาะสำหรับสวนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทางเดิน และพื้นที่เข้าถึงยาก
6. มีตัวป้องกันปลายใบมีด ช่วยลดความเสียหายเมื่อใช้งานใกล้กำแพงหรือรั้ว
7. ระบบไร้สาย ไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่มีควัน เสียงเงียบ ใช้งานสะดวก



มอเตอร์	แปรงถ่าน
ความเร็วในการตัด	2,800 รอบ/นาที
ความยาวใบมีดตัดแต่งพุ่มไม้	20 ซม.
ระยะช่องปากใบมีด	8 มม.
ความกว้างใบมีดตัดหญ้า	15 ซม.
วัสดุใบมีด	เหล็ก
น้ำหนัก	0.75 กก.





เครื่องเล็มพุ่มแบตเตอรี่ 24V

Hedge Trimmer 24V

2215302

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 24V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. ด้ามจับด้านหลังแบบหมุนได้ เพื่อรองรับการใช้งานในองศาที่ต่างกันได้ด้วยด้ามจับที่หมุนได้ 180°
3. ใบมีด 2 ชั้น เคลื่อนตัวแบบสลับฟันปลา ให้รอยตัดที่คม ผลลัพธ์การตัดสวยงาม
4. ฟังก์ชันป้องกันการติดขัด หมดปัญหาใบมีดติด
5. ไร้แรงสั่นสะเทือน ลดความเมื่อยล้า ใช้งานต่อเนื่องได้นานขึ้น
6. ออกแบบกะทัดรัดเพื่อการจัดการและจัดเก็บที่ง่ายดาย ขนาดเล็ก จัดเก็บง่าย พกพาสะดวก
7. ระบบสตาร์ทแบบสวิตช์ 2 จุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะใช้งาน
8. ความสะดวกสบายแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เชือเพลิง สายไฟ หรือการปล่อยมลพิษ



มอเตอร์	ไร้แรงถ่วง
ความเร็วในการตัด	3,200 รอบ/นาที
ความยาวใบมีด	61 ซม. / 24 นิ้ว
วัสดุใบมีด	เหล็ก
ระยะช่องปากใบมีด	18 มม.
ด้ามจับด้านหลังหมุนได้	ใช่
น้ำหนัก	2.45 กก.



คุณสมบัติ

เครื่องเป่าใบไม้แบตเตอรี่ 24V GREENWORKS 24V

เครื่องเป่าใบไม้ 24V

- * ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ โดยให้ความเร็วลมสูงถึง 161 กม./ชม. จึงใช้ทำความสะอาดใบไม้และเศษวัสดุต่างๆ ออกจากพื้นผิวแข็ง และลานกว้างได้อย่างยอดเยี่ยม
- * ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา และออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- * สามารถควบคุมการใช้งานได้ด้วยมือเดียว
- * ช่วยให้ใช้งานได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่า
- * แทบจะไม่มีเสียงรบกวนเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องที่ใช้น้ำมัน

6 MONTHS WARRANTY



แรงลมสูงสุด	160 กม./ชม.
ปริมาณลม	9.4 ลบ.ม./นาที
น้ำหนัก	1.5 กก.

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

G-24 24V

โมเดล # 4700007 - (เฉพาะตัวเครื่อง*)

- ใช้งานง่าย สะดวกไร้สาย น้ำหนักเบา เสียงเงียบ ไร้แรงสั่นสะเทือน
- แรงดูดสูง ดูดได้แม้กระทั่งทรายหยาบ ดึงเก็บฝุ่นขนาดใหญ่
- ใช้งานปลอดภัยแม้ในที่ชื้น หมัดกั้วลเรื่องไฟดูด



ภาชนะบรรจุของเหลว/แห้ง	100/500 มล.
น้ำหนัก	1 กก.



greenworks



เลื่อยโซ่แบตเตอรี่ 24V


Chainsaw 24V

2007707TH

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 24V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. ขนาดความยาวบาร์และโซ่ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) ประสิทธิภาพสูงสุดในการตัดกิ่งไม้ และกิ่งสาขาได้อย่างง่ายดาย
3. ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการปรับความตึงโซ่ จึงสามารถปรับได้รวดเร็ว โดยใช้มือหมุนลูกบิดในการปรับ
4. ระบบน้ำมันหล่อลื่นโซ่อัตโนมัติ ช่วยยืดอายุการใช้งานของโซ่และบาร์
5. ถังน้ำมันเครื่องโปร่งแสง สามารถมองเห็นระดับน้ำมันได้



มอเตอร์	ไร้แปรงถ่าน
ความยาวบาร์	10 นิ้ว
ระยะพิตซ์โซ่	3/8
ความเร็วโซ่	4.2 ม./วินาที
น้ำหนัก	2.6 กก.




คุณสมบัติ

เครื่องตัดกิ่งสูงไร้สาย 24V GREENWORKS 24V

เครื่องตัดกิ่งไม้สูงไร้สาย 24V

- * โข้และแผ่นแกนเลื่อยขนาด 20 ซม. (8 นิ้ว) ทำให้ง่ายในการตัดกิ่งไม้และกิ่งสาขา
- * มีระบบปรับความตึงโซ้ทำให้สามารถปรับโซ้ให้ขยับแน่นขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- * มีระบบน้ำมันเครื่องอัตโนมัติสำหรับแผ่นแกนเลื่อยและโซ้ เพื่อให้ท่านมั่นใจในความทนทานและยืดอายุการใช้งานโซ้
- * ถังน้ำมันเครื่องโปร่งแสง สามารถมองเห็นระดับน้ำมันได้
- * เครื่องตัดกิ่งไม้สูงไร้สาย ยาว 2.4 เมตร
- * แบตเตอรี่ 2Ah สามารถตัดได้ 30 ก่อน

6 MONTHS
WARRANTY



ความยาวบาร์	8 นิ้ว
ความเร็วโซ้	6.67 ม./วินาที
ระยะพิทช์โซ้	3/8"
น้ำหนัก	3.2 กก.



สว่านโรตารีไร้สาย

G-24 รุ่น 2-Speed

model # 3700407

- ใช้สวิตช์ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ จาก 0-450 รอบ/นาที และ 0-750 รอบต่อนาที
- ปรับคลัตช์ได้ 24 ระดับ เพื่อให้ตรงตามความต้องการใช้งานเจาะของท่าน
- แรงบิดสูงถึง 56.5 นิวตันเมตร (490 นิวปอนด์)
- มีไฟฉาย LED ติดตั้งในเครื่อง ช่วยให้แสงสว่างในพื้นที่มืดเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน



สว่านกระแทกไร้สาย

G-24 24V

model # 32047

- แรงบิดสูงถึง 282.5 นิวตันเมตร (2000 นิวปอนด์) เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานมากที่สุด
- มีข้อสำหรับแขวนสว่านกับสายเข็มขัด ซึ่งสามารถปรับความเคลื่อนย้ายได้ทุกด้าน
- มีไฟฉาย LED ติดตั้งในเครื่อง ช่วยให้แสงสว่างในพื้นที่มืดเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน



สว่านหัวลูกบอลไร้สาย

G-24 24V

model # 3801207 - (เฉพาะตัวเครื่อง*)

- หัวบอลขนาด 1/2 นิ้ว (13 มิลลิเมตร)
- สามารถใช้กับชุดบอลซ้อมรตทั่วไปได้ ทั้งลูกบอล ด้ามต่อยาว
- ยางหุ้มด้ามจับกันสั่น จับกระชับเวลาใช้งาน
- แรงบิด 300 นิวตันเมตร ชันน็อตลึกรถยนต์ได้
- สามารถปรับหมุน ซ้าย-ขวา ปรับความแรงได้ตามมือกด
- ไฟ LED ช่วยให้แสงสว่างในพื้นที่มืดเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน
- เหมาะสำหรับซ่อมมอเตอร์ไซค์, ช่วงล่างรถยนต์, เครื่องยนต์รถโก, แทรกเตอร์, เรือประมง งานซ่อมเอนกประสงค์ทั่วไป



แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน 24V 4 Ah 24V Battery Lithium-ion 4 Ah

2926807

1. แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน คุณภาพสูง 24 V มีสมรรถนะสูง ให้กำลังสูงสม่ำเสมอ กำลังไม่ลดลงหลังจากผ่านการชาร์จแล้ว
2. มีตัวชี้บอกระดับแบตเตอรี่อยู่บนตัวเครื่องเพื่อให้ทราบ กำลังไฟฟ้าที่ยังเหลืออยู่
3. แบตเตอรี่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือของ Greenworks 24 โวลต์ทุกรุ่น

greenworks®



กำลังไฟ	24V
ความจุแบตเตอรี่	4Ah (86.4Wh)
น้ำหนัก	0.77 กก.

24 VOLTS

แท่นชาร์จ 24V 24V Charger

2903607, G24C

1. ใช้ได้กับแบตเตอรี่ Greenworks 24V ทุกรุ่น
2. ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบบ LED เพื่อแสดงระดับพลังงานปัจจุบัน
3. และแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหาของแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จ
4. ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ 24V 2Ah ใช้เวลา 60 นาที และชาร์จแบตเตอรี่ 24V 4Ah ใช้เวลา 120 นาที
5. รองรับการใช้งานได้ทั้งแบบวางบนโต๊ะ หรือสามารถติดตั้งบนผนังได้



กำลังไฟ	24V
เอาต์พุต	24V DC 2.0A
น้ำหนัก	0.67 กก.



คุณสมบัติ

ตัดหญ้าสะพายบ่าแบตเตอรี่ GREENWORKS 40V

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า 40V

- * มอเตอร์ไร้แปรงถ่านให้กำลังเครื่องสูง เพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น
- * เสียงเบา แรงสั่นสะเทือนต่ำ และตัวเครื่องแข็งแรงกว่าเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- * ระบบการตัดด้วยตลับเอ็นเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงและใบมีดเหล็กเพื่อลุยงานหนัก
- * น้ำหนักเบาใช้งานได้สะดวก ลดอาการเมื่อยล้าขณะทำงานต่อเนื่อง
- * ระบบไกคันเร่งเพื่อควบคุมการใช้งานได้อย่างสะดวก
- * มือจับแบบกว้าง วัสดุอลูมิเนียมใช้งานได้ถนัด มีความทนทานสูง ปรับระดับให้เหมาะสมกับสรีระได้อย่างง่าย



มอเตอร์	แบบไร้แปรงถ่าน
ความเร็วรอบสูงสุด	6300 รอบ/นาที
ความกว้างการตัด	14 นิ้ว
ประเภทการตัด	ตลับเอ็น/ใบมีด
น้ำหนัก	8.04 กก.

2 YEARS WARRANTY



เครื่องเล็มพุ่มแบตเตอรี่ 40V

Hedge Trimmer 40V

2200907TH

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. ด้ามจับด้านหลังแบบหมุนได้ เพื่อรองรับการใช้งานในองศาที่ต่างกัน
3. ใบมีด 2 ชั้น เคลือบตัวแบบสลับฟันปลา ให้รอยตัดที่คม ผลลัพธ์การตัดสวยงาม
4. ฟังก์ชันป้องกันการติดขัด หมดปัญหาใบมีดติด
5. ไร้แรงสั่นสะเทือน ลดความเมื่อยล้า ใช้งานต่อเนื่องได้นานขึ้น
6. ออกแบบกะทัดรัดเพื่อการจัดการและจัดเก็บที่ง่ายดาย ขนาดเล็ก จัดเก็บง่าย พกพาสะดวก.
8. น้ำหนักเบาใช้งานง่าย เพียง 2.8 กก.
9. ระบบสตาร์ทแบบสวิตช์ 2 จุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะใช้งาน
10. ความสะดวกสบายแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เชื่อเพลิง สายไฟ หรือการปล่อยมลพิษ



มอเตอร์	แบบมีแปรงถ่าน
ความเร็วในการตัด	3,000 รอบ/นาที
ความยาวใบมีด	61 ซม. / 24 นิ้ว
วัสดุใบมีด	เหล็กกล้า
ระยะช่องปากใบมีด	18 มม.
ด้ามจับด้านหลังหมุนได้	ใช่
น้ำหนัก	2.8 กก.



180° ROTATING HANDLE
PRECISION TRIMMING AT ALL ANGLES



GUARANTEED START EVERY TIME
NO GAS, NO OIL, NO EMISSIONS



COMPACT & LIGHTWEIGHT DESIGN
EASY TO USE, TRANSPORT AND STORE



24" DUAL-ACTION STEEL BLADES
DELIVERS 13" CUT CAPACITY TO TACKLE OVERGROWN HEDGES

เครื่องเล็มพุ่มไม้แบบอลูมิเนียมแบตเตอรี่ 40V

40V Hedge trimmer aluminium

2202962

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Brushless Motor) ให้กำลังสูง 1000 วัตต์ ตัดแรง ทนทาน ทำงานต่อเนื่องได้ดี
3. ใบมีด 2 ชั้น เคลือบตัวแบบสลับฟันปลา ลดแรงสั่น ตัดเรียบ ให้ผลลัพธ์การตัดที่สวยงาม
4. ชุดใบมีดเหล็กกล้าคุณภาพสูง ตัดด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์คัดคมกริบ แข็งแรงทนทาน เพื่อการตัดที่แม่นยำในทุกการใช้งาน
5. เลือเกียร์อลูมิเนียม รองรับการใช้งานต่อเนื่อง ทนความร้อนสูงได้ดี
6. ด้ามจับหมุนได้ 180° ปรับใช้งานได้หลายมุม
7. ระบบล็อกสวิตช์สตาร์ท ป้องกันการเผลอกด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะใช้งาน
8. ระบบไร้สาย ไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่มีสายไฟ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ



มอเตอร์	แบบไร้แปรงถ่าน
ความเร็วในการตัด	4,000 รอบ/นาที
ความยาวใบมีด	66 ซม. / 25 นิ้ว
วัสดุใบมีด	เหล็ก
ระยะช่องปากใบมีด	32 มม.
ด้ามจับด้านหลังหมุนได้	มี
น้ำหนัก	3.5 กก.



เครื่องเล็มพุ่มมือจับเดียว 40V

40V Hedge Trimmer 500W One Hand Operate

2203562

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. ใบมีดเคลื่อนที่ตัดทั้งบนและล่าง เพิ่มประสิทธิภาพการตัดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ให้งานตัดเรียบร้อยสวยงาม
3. น้ำหนักเบาเพียง 1.75 กก. ควบคุมง่าย ลดความเมื่อยล้าระหว่างใช้งาน
4. ด้ามจับกระชับมือ เพิ่มความมั่นใจทุกการใช้งาน
5. ระบบล็อกสวิตช์สตาร์ท ป้องกันการเผลอกด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะใช้งาน
6. ระบบไร้สาย ไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่มีสายไฟ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ



มอเตอร์	แบบไร้แปรงถ่าน
ความเร็วในการตัด	3,400 รอบ/นาที
ความยาวใบมีด	35 ซม. / 13 นิ้ว
ระยะช่องปากใบมีด	2.7 ซม.
น้ำหนัก	1.75 กก.



คุณสมบัติ

เครื่องตัดกิ่งและเล็มพุ่ม 2 in 1 GREENWORKS 40V

เครื่องตัดกิ่งสูงไร้สาย 40V

- * โข้และแผ่นแกนเลื่อยขนาด 20 ซม. (8 นิ้ว) ทำให้ง่ายในการตัดกิ่งไม้และกิ่งสาขา
- * มีระบบปรับความตึงโซ้ทำให้สามารถปรับโซ้ให้ขยับแน่นขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- * มีระบบน้ำมันเครื่องอัตโนมัติสำหรับแผ่นแกนเลื่อยและโซ้เพื่อให้ท่านมั่นใจในความทนทานและยืดอายุการใช้งานโซ้
- * ถังน้ำมันเครื่องโปร่งแสง มองเห็นระดับน้ำมันได้
- * เพลาประกอบด้วยอลูมิเนียม 3 ชั้นส่วนสามารถปรับความยาวเพิ่มได้ถึง 2.4 เมตร
- * สามารถตัดได้สูงสุด 60 ก่อน

อุปกรณ์เสริมเครื่องเล็มพุ่ม

- * ใบมีดตัดของเครื่องเล็มพุ่มเป็นแผ่นเหล็กคู่ 51 ซม. (20 นิ้ว) ทำให้ได้สมรรถนะสูงสุดและทนทานต่อการใช้งาน
- * ระยะห่างระหว่างฟันตัด 18 มม. (5/8 นิ้ว)
- * สามารถปรับระดับมุมใบมีดได้ 3 ระดับ

ความยาวบาร์	8 นิ้ว
ความเร็วโซ้	8 ม./วินาที
ระยะพิทช์โซ้	3/8"
น้ำหนัก	3.2 กก.



ปรับความยาวสูงสุด	2 ม.
น้ำหนัก	3.1 กก.

คุณสมบัติ

เครื่องตัดกิ่งสูงไร้สาย 40V GREENWORKS 40V

เครื่องตัดกิ่งสูงไร้สาย 40V

- * โข้และแผ่นแกนเลื่อยขนาด 20 ซม. (8 นิ้ว) ทำให้ง่ายในการตัดกิ่งไม้และกิ่งสาขา
- * มีระบบปรับความตึงโซ้ทำให้สามารถปรับโซ้ให้ขยับแน่นขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- * มีระบบน้ำมันเครื่องอัตโนมัติสำหรับแผ่นแกนเลื่อยและโซ้เพื่อให้ท่านมั่นใจในความทนทานและยืดอายุการใช้งานโซ้
- * ถังน้ำมันเครื่องโปร่งแสง มองเห็นระดับน้ำมันได้
- * เพลาประกอบด้วยอลูมิเนียม 3 ชั้นส่วนสามารถปรับความยาวเพิ่มได้ถึง 2.4 เมตร
- * สามารถตัดได้สูงสุด 60 ก่อน



ความยาวบาร์	8 นิ้ว
ความเร็วโซ้	8 ม./วินาที
ระยะพิทช์โซ้	3/8"
น้ำหนัก	3.2 กก.

2 YEARS WARRANTY



เครื่องเป่าลมและดูดใบไม้ไร้สาย แบตเตอรี่ 40V Leaf Blower / Leaf Vacuum 40V

2406907TH

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ให้กำลังสูง ไม่เกิดประกายไฟ หนาทน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
3. รูปแบบการใช้งานแบบ 2in1 ใช้งานได้ทั้งงานเป่าและงานดูดเก็บใบไม้
4. มาพร้อมถุงเก็บขนาด 45 ลิตร พร้อมฟังก์ชันปั่นละเอียดก่อนเข้าถุง สะดวกสบายเก็บใบไม้ได้สะอาดหมดจด
5. น้ำหนักเบา เสียงเงียบ ลดการปล่อยมลพิษ ง่ายต่อการพกพา
6. ควบคุมความแรงได้ตามใจด้วยสวิตช์แบบไกกด พร้อมปุ่มล็อกความแรงคงที่สำหรับใช้งานการดูด
7. ฟังก์ชันเทอร์โบ ความแรงพิเศษ สำหรับงานใบไม้เกาะแน่น
8. ความเร็วลม 230 ไมล์/ชม.
9. ด้ามจับแบบ Soft Grip จับกระชับ นุ่มมือ ไม่ลื่น
10. ระบบเซนเซอร์การล็อกฝาปิดใบพัด เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
11. ความสะดวกสบายแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เชือเพลิง สายไฟ หรือการปล่อยมลพิษ



มอเตอร์	แบบไร้แปรงถ่าน
ความเร็วลมสูงสุด	230 ไมล์/ชม. (370 กม./ชม.)
ปริมาณอากาศ	505 ลูกบาศก์ฟุต/นาที
ปริมาตรลมสูงสุด	14.17 ม ³ /นาที
การย่อยใบไม้	มี
เสียง	70.9 เดซิเบล
การปรับระดับแรงลม	มี
ขนาดถุงเก็บ	45 ลิตร
น้ำหนัก	7.2 กก.



เครื่องเป่าใบไม้ไร้สาย แบตเตอรี่ 40V

40V Dual Port Cordless Brushless Backpack Leaf Blower

2402762

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ ไร้แปรงถ่าน (Brushless Motor) ให้กำลังสูง ทนทาน ไม่มีประกายไฟ และอายุการใช้งานยาวนาน
3. แรงลมสูงสุด 175 ไมล์/ชม. ปริมาตรอากาศ 710 ลูกบาศก์ฟุต/นาที เป่าแรง เคลียร์งานได้รวดเร็ว
4. ระบบแบตเตอรี่ Dual Port (2 ช่อง) ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น
5. โหมด Turbo Boost เพิ่มพลังลมทันที รองรับการทำงานหนัก
6. ปรับความเร็วลมได้ พร้อมระบบ Cruise Control ควบคุมแรงลมได้แม่นยำ ใช้งานต่อเนื่องสะดวก
7. ดีไซน์แบบ สะพายหลัง กระจายน้ำหนักได้ดี ลดความเมื่อยล้า
8. ระบบไร้สาย ไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่มีสายไฟ และ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ



มอเตอร์	แบบไร้แปรงถ่าน
ระบบแบตเตอรี่	Dual Port (รองรับแบตเตอรี่ 2 ก้อน)
ความเร็วลมสูงสุด	175 ไมล์/ชม. (282 กม./ชม.)
ปริมาณอากาศ	710 ลูกบาศก์ฟุต/นาที
เสียง	65.6 เดซิเบล
การปรับระดับแรงลม	มี





เลื่อยโซ่แบตเตอรี่ 40V

Chainsaw 40V

2007707TH

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Brushless Motor) ให้แรงบิดมากขึ้นกว่า 30% มอบพลังการตัดที่ทรงพลังและเสถียรยิ่งกว่า
3. ปรับความตึงโซ่ได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ช่วยให้การทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว
4. มาพร้อมระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ ช่วยดูแลโซ่และแผ่นแกนเลื่อยให้ทำงานได้อย่างราบรื่น
5. ถังน้ำมันเครื่องโปร่งแสง สามารถมองเห็นระดับน้ำมันได้



มอเตอร์	ไร้แปรงถ่าน
ระยะพิตช์โซ่	3/8"
น้ำหนัก	3.64 กก.

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน



กดปุ่มเพื่อสตาร์ท



ปรับความตึงโซ่ได้
โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ





จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ

เลื่อยโซ่แบตเตอรี่ 40V Top Handle Chainsaw 40V Top Handle 2003807TH

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ไร้แปรงถ่านทรงพลัง ให้ประสิทธิภาพการตัดที่สูง
3. ความเร็วโซ่สูง ช่วยให้การตัดเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. การสั่นสะเทือนต่ำ ลดความเมื่อยล้าในการใช้งาน
5. ใช้งานง่าย ออกแบบมาให้สามารถตัดโดยถือเครื่องเพียงมือเดียว
6. เหมาะสำหรับการทำงานไม้ที่บ้านโดยไม่รบกวนเพื่อนบ้าน
7. ความสะอาดกสบายแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง สายไฟ หรือการปล่อยมลพิษ



มอเตอร์	ไร้แปรงถ่าน
ความยาวบาร์	10 นิ้ว
ระยะพิตช์โซ่	1/4 นิ้ว
ความเร็วโซ่	12 ม./วินาที
น้ำหนัก	2.4 กก.



คุณสมบัติ

รถตัดหญ้าแบตเตอรี่ 40V GREENWORKS 40V

รถเข็นตัดหญ้า 40V

- * มอเตอร์ไร้แปรงถ่านดิจิทัลที่มีกำลังสูงจึงมีสมรรถนะที่มากกว่าโดยไม่สร้างมลพิษและคาร์บอน
- * ใบมีดตัดทำจากเหล็กยาว 46 ซม. (18 นิ้ว) จึงตัดได้รวดเร็วและให้ผลการตัดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
- * ระบบตัดแบบ (3in1) ปรับใช้งานตามความต้องการ เลือกใช้ระบบการตัดย่อยเศษหญ้าให้กลายเป็นปุ๋ย หรือใช้ช่องเก็บเศษหญ้าด้านหลังหรือเลือกแบบปล่อยเศษหญ้าออกด้านข้าง
- * ปรับระดับความสูงการตัดโดยใช้คันโยกได้ 7 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 2.8 ซม. ถึง 7.6 ซม. (1-1/8 นิ้ว ถึง 3 นิ้ว)



มอเตอร์	ไร้แปรงถ่าน
ความเร็วรอบ	2800 รอบต่อนาที 3200 รอบต่อนาที
ขนาดใบมีด	46 ซม. / 18 นิ้ว
ระดับความสูงในการตัด	2.8 - 7.6 ซม.
ความจุช่องเก็บหญ้า	50 ลิตร

2 YEARS WARRANTY



แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน 40V 4 Ah 40V Battery Lithium-ion 4 Ah S2906473

1. แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน G-MAX มีสมรรถนะสูงให้กำลังสูง
สม่ำเสมอกำลังไม่ลดลงหลังจากผ่านการชาร์จแล้ว
2. รองรับการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น
3. มีตัวบ่งชี้บอกระดับแบตเตอรี่อยู่บนตัวเครื่องเพื่อให้ทราบกำลังไฟฟ้า
ที่ยังคงเหลืออยู่
4. ระยะเวลาในการชาร์จเมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบเร็ว ประมาณ 60 นาที
เมื่อใช้เครื่องชาร์จมาตรฐาน ประมาณ 120 นาที



กำลังไฟ	40V
ความจุแบตเตอรี่	4 Ah (144Wh)
น้ำหนัก	1.40 กก.

40 VOLTS

แท่นชาร์จ 40V 2.2A 40V 2.2A Battery Charger 29417

1. ไฟแสดงสถานะ LED แจ้งระดับการชาร์จปัจจุบัน
อุณหภูมิแบตเตอรี่ และอื่นๆ
2. สามารถชาร์จแบตเตอรี่ 40V 4Ah ได้ในเวลา 120 นาที
3. รองรับการใช้งานได้ทั้งแบบวางบนโต๊ะ หรือสามารถติดตั้งบนผนังได้



กำลังไฟ	40V
แอมป์	40V (2.2A)
น้ำหนัก	0.516 กก.





เครื่องตัดหญ้าสะพาย Bike Handle 60V Bike Handle String Trimmer 2108407TH

1. มอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่ทนทานและมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุมรอบเครื่องได้อย่างง่ายตายด้วยโกคันเร่ง
3. แอนดจิบแบบกว้างควบคุมการทำงานได้ง่าย
ลดการเมื่อยล้าด้วยสายสะพายอย่างดี
4. เก็บในโรงเก็บของในสวนหรือโรงรถได้อย่างง่ายตาย
5. กำลังเครื่องเทียบเท่าเครื่องตัดหญ้าแบบเครื่องยนต์
6. ไม่มีการปล่อยมลพิษ
7. การทำงานที่เงียบและการสั่นสะเทือนต่ำ
8. ไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อเพลิงหรือสายไฟ
9. ค่าใช้จ่ายในการทำงานและการบำรุงรักษาต่ำกว่า
เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเบนซิน
10. ระบบแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้ - แบตเตอรี่ 1 ก้อน
ใช้งานได้หลากหลาย
11. เส้นผ่านศูนย์กลางสายเอ็น 2.0 มม./2.4 มม.

มอเตอร์	แบบไร้แปรงถ่าน
ความเร็วรอบสูงสุด	6500 รอบ/นาที
ความกว้างการตัด	16 นิ้ว
ประเภทการตัด	ตัดเอ็น/ใบมีด
น้ำหนัก	8.04 กก.





60 VOLTS

เครื่องเล็มพุ่มแบตเตอรี่ 60V
60V 26" Cordless Battery Hedge Trimmer
2216602T

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 60V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ ไร้แปรงถ่าน (Brushless Motor) ให้กำลังสูง ทนทาน และอายุการใช้งานยาวนาน
3. ใบมีด Dual-Action ขนาด 26 นิ้ว เคลื่อนตัวแบบสลับฟันปลา ให้รอยตัดคมสวย แข็งแรง และทนทาน
4. ด้ามจับด้านหลังหมุนได้ 180° ช่วยให้ตัดแต่งในมุมที่เข้าถึงยากได้สะดวก
5. ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด สมดุลตามหลักสรีรศาสตร์ จับถนัดมือ ใช้งานง่ายและสะดวก
6. ความสะดวกสบายแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เชือเพลิง สายไฟ หรือการปล่อยมลพิษ



มอเตอร์	ไร้แปรงถ่าน
ความเร็วในการตัด	4,000 รอบ/นาที
ความยาวใบมีด	66 ซม. / 26 นิ้ว
วัสดุใบมีด	เหล็ก
ระยะช่องปากใบมีด	28 มม.
ด้ามจับด้านหลังหมุนได้	ใช่
น้ำหนัก	3.2 กก.




เครื่องเป่าลมพลังงานแบตเตอรี่ 60V 60V 750CFM Cordless Battery Blower

1. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Brushless) ทนทาน ให้ประสิทธิภาพสูง
2. ควบคุมง่ายด้วยระบบปรับความเร็วและล็อกความเร็ว (Variable Speed + Cruise Control)
3. ให้ความเร็วลมสูงสุด 289 กม./ชม. (180 ไมล์/ชม.)
4. ปริมาณลมสูงสุด 750 ลบ.ฟุต/นาที เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่กว้าง
5. พลังงานเทียบเท่าเครื่องยนต์น้ำมัน ไม่มีมลพิษ ไม่ปล่อยควัน
6. ระบบไร้สาย ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสายไฟ ใช้งานสะดวก คล่องตัว
7. ออกแบบให้มีน้ำหนักเบา เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้าย
8. แบตเตอรี่ใช้ร่วมกันได้ รองรับเครื่องมือ Greenworks 60V หลายรุ่น



มอเตอร์	มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Brushless)
พลังลมแรงสูงสุด	289 กม./ชม. (180 ไมล์/ชม.)
ปริมาณลมสูงสุด	21.2 ลบ.ม./นาที
ปรับความเร็วลม	ปรับได้ตามต้องการ (Variable Speed)



รถตัดหญ้าเดินอัตโนมัติไร้สาย 60V

60V 51 cm Brushless Self Propelled Mower KIT 2515207TH

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 60V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ไร้แปรง Ultra power Pro ให้พลังกำลัง แรงบิดเหนือกว่าเครื่องยนต์แบบเดิมๆ
3. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ลดการบำรุงรักษาและช่วยลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
4. ช่องใส่แบตเตอรี่พร้อมระบบสลับจ่ายไฟอัตโนมัติ สำหรับการตัดหญ้าต่อเนื่องที่ยาวนานขึ้น
5. ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบควบคุมความเร็วได้
6. ฟังก์ชันการทำงาน 4 รูปแบบในเครื่องเดียว ประกอบด้วย ระบบตัดหญ้าลงพื้น , กล้องเก็บเศษหญ้าด้านหลัง การพ่นเศษหญ้าออกด้านหลัง และการเก็บใบไม้แบบเทอร์โบ
7. วัสดุตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน มาพร้อมด้ามจับอะลูมิเนียมปรับได้ รองรับสรีระของผู้ใช้ และช่วยเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
8. ระดับความสูงปรับได้ 7 ระดับ เพื่อรองรับการตัดสนามหญ้าหลากหลายรูปแบบ
9. รองรับการใช้งาน 70 นาทีหรือพื้นที่ประมาณ 1600 ตรม.ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
10. ระบบล้อถูกป็นคู่ เพิ่มความทนทาน ช่วยให้การขับเคลื่อนได้อย่างลื่นไหล



มอเตอร์	BL-ไร้แปรงถ่าน
รุ่นมอเตอร์	ULTRAPOWER 60V
ความเร็วรอบ	2800 รอบต่อนาที/ 3200 รอบต่อนาที
ความเร็วการขับเคลื่อน อัตโนมัติ	2.1 - 5.4 กม./ ชม.
ขนาดใบมีด	51 ซม. / 21 นิ้ว
ระดับความสูงในการตัด	2.5 - 8 ซม.
ความจุกล่องเก็บหญ้า	60 ลิตร
IPX	IPX4





รถตัดหญ้านั่งขับพลังงานแบตเตอรี่ 60V 60V 42" Crossover Z Residential Zero Turn Lawn Mower

1. มอเตอร์ Brushless รองรับงานหนัก ใช้แบตเตอรี่ 60V จำนวน 6 ก้อน
2. เทียบเท่ากำลังเครื่องยนต์ 24 แรงม้า รองรับพื้นที่ตัดสูงสุด 4 ไร่ ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
3. ใบตัดกว้าง 42 นิ้ว ปรับระดับความสูงใบมีดได้ 7 ระดับ (1.5" - 4.5")
4. ความเร็วเดินทางสูงสุด 13 กม./ชม. พร้อมระบบ Zero-Turn และมอเตอร์ Brushless พลังสูงสำหรับระบบขับเคลื่อน
5. ถังเก็บสัณหาระดับด้านหลังบรรทุกได้ 90 Kg. และหัวลากรองรับ 160 kg.
6. มีไฟหน้า LED, จอ LCD, USB, ที่วางแก้ว และระบบกันน้ำ IPX4
7. ทำงานเงียบ ประหยัดพลังงาน ไม่ปล่อยมลพิษ และดูแลรักษาง่าย
8. ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ Greenworks 60V ได้หลายอุปกรณ์



ขนาดพื้นที่การตัดต่อการชาร์จ 1 ครั้ง	4 ไร่
รุ่นมอเตอร์	42 นิ้ว
มอเตอร์ขับใบตัด	2 x 1.2 kw
มอเตอร์ขับเคลื่อน	2 x 1.2 kw
จำนวนช่องใส่แบตเตอรี่	6 ช่องภายในกล่องควบคุม
ความจุกล่องเก็บหญ้า	Color LED
เบาะนั่ง	พนักพิงสูง พร้อมที่พนักแขน
ระดับการตัด	1.5-4.5 นิ้ว
ความเร็วขับเคลื่อน	13 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รูปแบบการตัด	บดหญ้าลงพื้น, ฟันเศษหญ้าออกด้านข้าง ถังเก็บหญ้า(อุปกรณ์เสริม)
ขนาดล้อ	ล้อหน้า 11" / ล้อหลัง 20"
ระดับการตัด	IPX4



แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน 60V 8 Ah 60V Battery Lithium-ion 8 Ah

60BA08

1. แบตเตอรี่อัจฉริยะให้ประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดและโอเวอร์ชาร์จในตัว
2. ไฟ LED แสดงสถานะระดับคงเหลือของแบตเตอรี่ช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
3. กำลังการจ่ายไฟสูงสุด 4 กิโลวัตต์
4. ระดับ IPX5 ทนทานต่อฝนและความชื้นเพื่อป้องกันวงจรภายใน
5. ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เพิ่มความทนทานสำหรับรองรับงานหนัก
6. สามารถเชื่อมต่อกับแอป Greenworks Tools เพื่อรับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแบตเตอรี่และเครื่องมือ



กำลังไฟ	60V
เอาต์พุต	8 Ah (432Wh)
น้ำหนัก	2.9 กก.

60 VOLTS

แท่นชาร์จ 60V 6Ah 60V Charger

2904373

1. ไฟแสดงสถานะ LED แจ้งระดับการชาร์จปัจจุบัน อุณหภูมิแบตเตอรี่ และอื่นๆ
2. สามารถใช้ตั้งโต๊ะหรือติดผนังก็ได้
3. ใช้ได้กับแบตเตอรี่ Greenworks 60V ทุกรุ่น



กำลังไฟ	60V
เอาต์พุต	60V DC 6A
น้ำหนัก	1.5 กก.



เครื่องตัดหญ้า Bike Handle 82V

82V OPTIMUS 2.0kW 18" String Trimmer Brush Cutter

2139402

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 82V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง 2.0 kW ให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื่องยนต์
3. ความเร็วใบมีดสูงสุด 8,000 รอบ/นาที ตัดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. หน้ากวาดการตัด 18 นิ้ว ช่วยให้เคลียร์พื้นที่ได้ไว ครอบคลุมงานได้มากขึ้น
5. หัวเอ็นแบบ Rapid Reload รองรับเอ็นสูงสุดได้ถึงขนาด 4 มิลลิเมตร เติมเอ็นง่าย ใช้งานต่อเนื่องได้สะดวก
6. เหมาะสำหรับงานตัดหญ้าหนา วัชพืช และพุ่มไม้หนาแน่น
7. ความสะดวกสบายแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง สายไฟ หรือการปล่อยมลพิษ



มอเตอร์	ไร้แปรงถ่าน
ความเร็วรอบสูงสุด	8.000 รอบ/นาที
ความกวาดการตัด	18 นิ้ว (46 ซม.)
ประเภทการตัด	เอ็น / ใบมีด / ใบเลื่อยวงเดือน
มาตรฐานกันน้ำ	IPX5
น้ำหนัก	9.3 กก.





โฮลซ์ฟอร์ม่า

Holzforma[®]

for the working man

เครื่องตัดหญ้าสะพายป่า FF450

“โฮลซ์ฟอร์ม่า” เครื่องตัดหญ้าที่เหมาะสำหรับงานหนักทุกประเภท โดดเด่นด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่งและ มาพร้อมอุปกรณ์ ครบครัน พร้อมให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที เครื่องยนต์ทรงพลัง: ขนาด 44.3 ซีซี พร้อมกำลังขับ 2.9 แรงม้า ให้แรงบิดที่สูง รอบตัดถึง 12,500 รอบ/นาที ช่วยให้งานตัดหญ้าเสร็จเร็วและง่ายดาย มาพร้อมสายสะพายแบบเต็มตัว ช่วยกระจายน้ำหนัก ลดความเมื่อยล้า ให้คุณทำงานได้อย่างสบายตลอดวัน



รับประกัน **12** เดือน
WARRANTY MONTHS

อุปกรณ์ภายในกล่อง



ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น FF450	รายละเอียด
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ	44.3 ซีซี
ขนาดลูกสูบ	42 มิลลิเมตร
ช่วงชักกระบอกสูบ	32 มิลลิเมตร
กำลังเครื่องยนต์	2.9 แรงม้า (2.1 กิโลวัตต์)
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	12500 รอบ/นาที
ความจุถังน้ำมัน	0.67 ลิตร
สายสะพาย	แบบเต็มตัว
น้ำหนัก	8.5 กิโลกรัม



รายการอะไหล่จำเป็น

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า FF450



ชุดเสื้อสูบพร้อมลูกแหวน
QGFS45042



ชุดลูกสูบพร้อมแหวน 42 มม.
HSFS45042PRO



ข้อเหวี่ยง
PJ45016PRO



ลานสตาร์ท
PJ12024



ปะเก็นเสื้อสูบ
PJ45037A



ชุดฝาสตาร์ท
PJ45010



คาร์บูเรเตอร์
PJ45018PRO



ลูกยางเข็มน้ำมัน
PJ45055



ฝาครอบเครื่อง
PJ45032



กรองอากาศ
PJ45019



จานไฟ
PJ45041PRO



คอสายไฟ
PJ00909PRO



ถั่วคลัช
PJ45021



ชุดคลัช
PJ12015PRO



หม้อกรองไอเสีย
PJ45025



ชุดปะกับแวนดัยกสูง
PJ45054



สายคันเร่ง
PJ45020



น็อตล็อกใบมีด
PJ45012D



มือเร่งพร้อมสายคันเร่ง
PJ12041



แวนด้อยูมิเนียม
PJ12067



หัวเกียร์
PJ45012



วาล์วลดแรงดัน
เสื้อสูบ
PJ45042



ฝาทังน้ำมัน
PJ12007



ชุดถังน้ำมัน
PJ45027A



เพลา
PJ45030



หัวเทียน NGK
made in Japan
T0068



ใบมีด 3 แฉก
PJ93347



ใบมีดวงเดือน
PJ93346



กระปุกเอ็นตัดหญ้า
M12x15
PJ93340



สายสะพายมืออาชีพ
แบบเต็มตัว
PJ92204PRO



โฮลซ์ฟอร์ม่า

Holzform[®]
for the working man

เครื่องตัดหญ้าสะพายป่า FF543PRO

“โฮลซ์ฟอร์ม่า” เครื่องตัดหญ้าที่เหมาะสมสำหรับงานหนักทุกรูปแบบ
โดดเด่นด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่ง
และเครื่องยนต์ได้มาตรฐานยุโรป-อเมริกา
มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ทันที
เครื่องยนต์พลังสูง ขนาด 41.5 ซีซี พร้อมกำลังขับ 1.97 แรงม้า
ให้รอบตัด 12,000 รอบ/นาที
ช่วยให้ตัดหญ้าได้เร็ว และง่ายดาย
เหมาะกับพื้นที่กว้าง หญ้าขึ้นยาว พุ่มไม้ พื้นที่รกหนาทึบ
รวมถึงงานสวนเพาะปลูก ช่วยให้ควบคุมเครื่องได้มั่นคง
ใช้งานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดวัน

รับประกัน **12** เดือน
WARRANTY MONTHS

อุปกรณ์ภายในกล่อง



ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น FF543PRO	รายละเอียด
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ	41.5 ซีซี
ขนาดลูกสูบ	40 มิลลิเมตร
กำลังเครื่องยนต์	1.97 แรงม้า (1.47 กิโลวัตต์)
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	12,000 รอบ/นาที
ความจุถังน้ำมัน	0.94 ลิตร
สายสะพาย	แบบเต็มตัว
น้ำหนัก	7.6 กิโลกรัม





โฮลซ์ฟอร์ม่า

Holzforma[®]
for the working man

เครื่องตัดหญ้าสะพายป่า FF526PRO

“โฮลซ์ฟอร์ม่า” เครื่องตัดหญ้าที่เหมาะสมสำหรับงานหนักทุกรูปแบบ โดดเด่นด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่ง และเครื่องยนต์ได้มาตรฐานยุโรป-อเมริกา มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมใช้งาน เครื่องยนต์กำลัง ขนาด 25.4 ซีซี พร้อมกำลังขับ 1.07 แรงม้า ให้แรงบิดต่อเนื่อง รอบตัดสูงถึง 12,000 รอบ/นาที ช่วยให้ตัดหญ้าได้เร็ว และง่ายดาย มาพร้อมกับด้ามจับแบบแฮนด์ (Bike) ควบคุมง่าย น้ำหนักเพียง 5.1 กิโลกรัม ใช้งานต่อเนื่องได้คล่องตัว ลดความเมื่อยล้าได้ดี

อุปกรณ์ภายในกล่อง



ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น FF526PRO	รายละเอียด
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ	25.4 ซีซี
ขนาดลูกสูบ	34 มิลลิเมตร
กำลังเครื่องยนต์	1.07 แรงม้า (0.8 กิโลวัตต์)
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	12,000 รอบ/นาที
ความจุถังน้ำมัน	0.75 ลิตร
สายสะพาย	แบบเต็มตัว
น้ำหนัก	5.1 กิโลกรัม





สายสะพายเครื่องตัดหญ้า Full harness
PJ92204PRO

สายสะพายสำหรับเครื่องตัดหญ้า และเครื่องมือทำสวน ช่วยกระจายน้ำหนักของเครื่องมือให้สมดุล ลดความเมื่อยล้าระหว่างการใช้งาน สวมใส่สบาย ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน



สายสะพายเครื่องตัดหญ้า Full harness
PJ92202PRO

สายสะพายสำหรับเครื่องตัดหญ้า ออกแบบให้ใช้งานง่าย และสวมใส่สบาย ปรับกระชับได้ 3 จุด (ป่า ออ ก เอว) ช่วยกระจายน้ำหนัก ลดความเมื่อยล้า สายสะพายน้ำหนักที่สัมพัทธ์กว้าง พร้อมแผ่นโฟมนุ่ม เพิ่มความสบายในการใช้งานมาพร้อม ตะขอปลดเร็ว (Quick Release) แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย



เอ็นตัดหญ้าฟันเลื่อย 3.0 มม.
30 เมตร
SR003030PRO

- ขนาด: 3.0 มิลลิเมตร
- ความยาว: 30 เมตร



เอ็นตัดหญ้าฟันเลื่อย 3.4 มม.
30 เมตร
SR003430PRO

- ขนาด: 3.4 มิลลิเมตร
- ความยาว: 30 เมตร



เอ็นตัดหญ้าฟันเลื่อย 3.4 มม.
90 เมตร
SR003490PRO

- ขนาด: 3.4 มิลลิเมตร
- ความยาว: 90 เมตร



หน้ากากนิรภัย
FM-5004
HF10100

หน้ากากนิรภัยตาข่ายช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมมอบการปกป้องในระดับสูง



หมวกนิรภัยพร้อมที่ครอบหู
FM-5016
HF10102

ที่ยึดครอบหูแบบเหล็กปรับปรุงใหม่ สามารถพับครอบหูกลับไปไว้ ในตำแหน่งพักเมื่อไม่ได้ใช้งานได้



แว่นตานิรภัย FF-3011A
HF10095

แว่นตาป้องกันดวงตา ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยระหว่างการทำงาน เลนส์ใส ป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุ มองเห็นชัด สวมใส่สบาย



แว่นตานิรภัย
HF10094

แว่นตาป้องกันดวงตาแบบพับได้ ปรับยึดได้ ป้องกันฝ้า รอยขีดข่วน ให้การปกป้องดวงตาอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ



ถังน้ำมัน 6 ลิตร
HF10118

ถังน้ำมัน 2 ช่อง สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง 6 ลิตรและ น้ำมันบาร์โซ 2.5 ลิตร พร้อมระบบป้องกันการเติมเกิน ตัดการไหลอัตโนมัติเมื่อเต็ม



ถังน้ำมัน 5 ลิตร
HF10119

ถังน้ำมัน 2 ช่องออกแบบเพื่อลดการหก และป้องกันการเติมน้ำมันเกิน มาพร้อมซิลิโคนพิเศษช่วยป้องกันไอรกของน้ำมันระหว่างการเติม และมีช่องสำหรับเก็บตะไบหรืออุปกรณ์เครื่องมือระหว่างถัง



ถุงมือนิรภัย ขนาด M / L
HF10107 | HF10107A

ถุงมือสำหรับงานสวน งานป่าไม้ และงานหนัก ดีไซน์ ก้นขนาดสองชั้น ผลิตจากหนังไมโครไฟเบอร์สังเคราะห์ ยึดเกาะดี สวมใส่สบาย พร้อมสายรัดข้อมือปรับได้ กระชับ ปลอดภัย ใช้ได้ทั้งมือซ้ายและขวา

เลื่อยโซ่ยนต์ G180E PRO



“โฮลซ์ฟอร์ม่า” เลื่อยยนต์กำลังดี น้ำหนักเบา ใช้งานคล่อง เหมาะสำหรับงานตัดทั่วไป งานสวน งานตัดแต่งกิ่งไม้ ให้แรงตัดต่อเนื่อง พร้อมเครื่องยนต์มาตรฐาน ยุโรป-อเมริกา มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด เหมาะทั้งการใช้งานในบ้าน และงานตัดไม้ที่ต้องการความคล่องตัว น้ำหนักเพียง 4.5 กิโลกรัม ถือถนัดมือ ควบคุมง่าย ใช้งานได้สบาย



ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังเครื่องยนต์	0.95 แรงม้า
ชนิดหัวเทียน	NGK BPMR7A /R (made in Japan)
คาร์บูเรเตอร์	Walbro แบบปรับจูน 2 รู
ขนาดบาร์	11.5 นิ้ว
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	0.25 ลิตร
ความจุถังน้ำมันหล่อลื่นโซ่	0.145 ลิตร
ระยะโซ่	3/8" LP
น้ำหนัก	4.5 กิโลกรัม

รับประกัน 6 เดือน
WARRANTY 6 MONTHS





โซ่เลื่อยยนต์

แบบม้วน 100 ฟุต

ม้วนโซ่สำหรับเลื่อยยนต์เครื่องยนต์ ความยาว 100 ฟุต
ผลิตจากวัสดุคุณภาพจากเยอรมนี ให้ความแข็งแรงและ
ประสิทธิภาพการตัดยอดเยี่ยม
เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท
ช่วยให้การทำงานมีความเสถียรและเชื่อถือได้



CHAINS		ระยะพิตช์	ฟันโซ่ Holzfforma	ความหนาฟันโซ่	ประเภทโซ่
	H38C3P	3/8" LP	Full Chisel ฟันหลังเหลี่ยม	1.3 mm .050"	มาตรฐาน
	H38S3P	3/8" LP	Semi Chisel ฟันหลังโค้ง	1.3 mm .050"	มาตรฐาน
	H38C3	3/8"	Full Chisel ฟันหลังเหลี่ยม	1.3 mm .050"	มาตรฐาน
	H38S3	3/8"	Semi Chisel ฟันหลังโค้ง	1.3 mm .050"	มาตรฐาน
	H38S6	3/8"	Semi Chisel ฟันหลังโค้ง	1.3 mm .050"	มาตรฐาน
	H404S6	.404"	Semi Chisel ฟันหลังโค้ง	1.3 mm .050"	มาตรฐาน

*โซ่ Holzfforma 3/8LP , 3/8 100 ฟุต จำนวน 820 ฟัน

* โซ่ Holzfforma 100 ฟุต แถบข้อต่อฟรีเนียม สีทอง จำนวน 40 คู่ / ต่อกล่อง (ทุกขนาด)

อุปกรณ์อื่นๆ



แผ่นบาร์บังคับโซ่ สำหรับ G180EPRO
HF38P51



ตะไบกลม (12 ชิ้น)
0,325" 4,8 Ø, MM **HF10022-12**
0,404" 5,5 Ø, MM **HF10024-12**



ชุดตัดต่อโซ่
C0303



HARPER®

ใหม่



CHAINSAW
HP540

ฮาร์เปอร์ เลื่อยโซยนต์ HP540

ทนทาน สตาร์ทติดง่าย น้ำหนักเบา

HARPER เลื่อยโซยนต์คุณภาพสูง ผลิตจากวัสดุเกรดพรีเมียมทุกชิ้นส่วน จากโรงงานมาตรฐานระดับโลก



HARPER®

เลื่อยโซยนต์ HP540



คุณสมบัติ

1 SIMPLE



ใช้เปิด - ปิด ใช้งานง่าย
ในจุดเดียว

2 CLEAN



อับทรงแปดเหลี่ยม
ใหญ่ขึ้น

3 CONVENIENT



มีช่องเก็บบล็อกหัวเทียน

4 EASY



ฝาครอบ มีกลไกการล็อก
ที่แข็งแรง ใช้สะดวกและ
ง่ายต่อการบำรุงรักษา



HP540



กระบอกสูบ:

39.6 cc

แรงม้า: 0.66kW / 0.9hp

ความยาวบาร์: 11.5"


น้ำหนักเครื่อง: 3.9kg

สตาร์ทติดง่าย

ด้วยการออกแบบกลไกใหม่ ทำให้สตาร์ท
เครื่องยนต์ได้ง่ายและเบาแรง

มีสปริงช่วยดึงสตาร์ท

- ง่าย
- รวดเร็ว



ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เครื่องน้ำหนักเบา ใช้งานง่ายและสบาย
- อับทรงแปดเหลี่ยม ช่วยลดปัญหาเสียงรบกวนขณะใช้งาน
- เลื่อยยนต์ออกแบบให้ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ทำงานได้ยาวนาน และยืดอายุชิ้นส่วนเครื่องยนต์
- เพิ่มสปริงเป็นตัวดูดซับการสั่นสะเทือนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ลดความเมื่อยล้าขณะใช้งาน

สินค้าคุณภาพระดับโลก มืออาชีพมั่นใจ เลือกใช้ HARPER



HARPER®

โซ่เลื่อยยนต์

SAW CHAIN



โซ่ม้วน 3/8 LP 1.3mm 100ft
HP38LP

รูปแบบฟัน	ฟันหลังโค้ง
ประเภทโซ่	มาตรฐาน
ระยะพิตช์	3/8 LP
ความหนาต้นโซ่	1.3 mm.
คุณสมบัติพิเศษ	การ์ดลดแรงดีดกลับ



โซ่ม้วน 3/8 1.5mm 100ft
HP38

รูปแบบฟัน	ฟันหลังโค้ง
ประเภทโซ่	มาตรฐาน
ระยะพิตช์	3/8
ความหนาต้นโซ่	1.5 mm.
คุณสมบัติพิเศษ	การ์ดลดแรงดีดกลับ



เหล็กคุณภาพสูง
ทนทาน แข็งแรง
ไม่ยืดง่าย



คมตัดเฉียบ
ตัดเร็ว สัม
ประหยัดแรง



ยืดอายุการใช้งาน
ซบแข็งพิเศษ
ทนการสึกหรอ



มาตรฐานสากล
ผลิตตามมาตรฐาน
ใช้งานได้กับเลื่อยยนต์
หลากหลายรุ่น



HARPER®

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า HP45L

“ฮาร์เปอร์” เครื่องตัดหญ้าที่เหมาะสมสำหรับงานหนักทุกประเภท โดดเด่นด้วยสมรรถนะสูง รอบจัด ประหยัดน้ำมัน ทนทาน มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 41.5 ซีซี ที่ตอบสนองอัตราเร่งได้ไว รองรับรอบตัดสูงสุด 8,000 รอบ/นาที ให้แรงส่งต่อเนื่อง ตัดงานได้ยาว โดยไม่สะดุด

คาร์บูเรเตอร์แบบลुकลอย ช่วยให้เครื่องเดินเรียบ สตาร์ทง่าย และมีอุปกรณ์มาตรฐานครบชุดในกล่อง พร้อมให้ใช้งานได้ทันที รวมถึงสายสะพายที่ช่วยกระจายน้ำหนัก ลดอาการล้า ทำให้ทำงานต่อเนื่องทั้งวันได้อย่างสบายมากขึ้น



อุปกรณ์ภายในกล่อง



ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น HP45L	รายละเอียด
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ	41.5 ซีซี
คาร์บูเรเตอร์	แบบลुकลอย
กำลังเครื่องยนต์	2 แรงม้า (1.5 กิโลวัตต์)
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	8000 รอบ/นาที
ความยาว / ใบมีดหนา	14 นิ้ว / 2.5 มม.
ขนาดก้าน / ความยาว	28 มิลลิเมตร / 150 ซม.
ความจุถังน้ำมัน	0.8 ลิตร
สายสะพาย	แบบคู่
น้ำหนัก	7.8 กิโลกรัม



กระปุกเอ็นกึ่งอัตโนมัติ งานเอ็นตัดหญ้า



กระปุกเอ็นกึ่งอัตโนมัติ

ขนาดกระปุก	4.2 นิ้ว
Ø ขนาดรูแกนกลาง	1 นิ้ว
น้ำหนัก	350 กรัม
คุณภาพ	★★★★★
ความทนทาน	★★★★★
ความสะดวกในการใช้งาน	★★★★★
การทนต่อการสั่นสะเทือน	★★★
รองรับขนาดเอ็น	2-4 มิลลิเมตร



งานเอ็นตัดหญ้า รุ่น Easy

ขนาดกระปุก	4.7 นิ้ว
Ø ขนาดรูแกนกลาง	1 นิ้ว
น้ำหนัก	220 กรัม
คุณภาพ	★★★★★
ความทนทาน	★★★★★
ความสะดวกในการใช้งาน	★★★★
การทนต่อการสั่นสะเทือน	★★★
รองรับขนาดเอ็น	2-4 มิลลิเมตร



ปะกับล่างกระปุกเอ็นฮาร์เปอร์
HPA003



สปริงกระปุกเอ็น Tap & Go G1
HPA002.01





Khunsuke Brand ®
ขุนศึก



เครื่องพ่นยาสะพ่ายหลัง แบบแบตเตอรี่

KH 16D-2

พ่นแรง สม่่าเสมอ ใช้งานง่าย
น้ำหนักสมคูล ชาร์จสะดวก
รองรับงานเกษตรทุกวัน



แบตเตอรี่ทนทาน
DC 12V / 8AH
ใช้งานต่อเนื่องยาวนาน



พ่นแรงสม่ำเสมอ
แรงดัน 0.15–0.40 Mpa
ปั๊ม 2.5 L/min



วัสดุแข็งแรง
ข้อต่อทองเหลือง
ปั๊มโลหะคุณภาพสูง



ใช้งานคล่องตัว
ถัง 16 ลิตร
สะพ่ายสบาย
น้ำหนักสมคูล

ข้อมูลจำเพาะ:

⚙️ รุ่น	:	KH 16D-2
📏 ความดัน (Pressure)	:	0.15–0.40 Mpa
⚙️ ปั๊ม (Pump)	:	2.5 L/min
🔋 แบตเตอรี่	:	DC 12V / 8AH
📦 ความจุ	:	16 ลิตร



ใบมีดตัดหญ้า “ขุนศึก”

แข็งแรง ทนทาน ใช้งานหนักได้
ผลิตจากเหล็กสปริง SK5 (เหล็กที่ใช้ทำใบเลื่อย)
คม ทน ยึดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับงานเกษตรทั่วไป

ขนาด 12" X 1.6 MM ตรง
ขนาด 14" X 1.6 MM ตรง
ขนาด 16" X 1.6 MM ตรง
ขนาด 16" X 2 MM ตรง