

SPICA 

AUTHORIZED DISTRIBUTOR
GARDEN • FORESTRY • OUTDOOR
EQUIPMENT



DEALER'S CATALOGUE

Product & Parts

**Professional Garden, Forestry & Outdoor Equipment
2026 Collection**

 **GARDENA**

 **greenworks**

 **Holzform**
for the perfect form

 **HARPER**

 **สปิกา**

 **QUALITY
ASSURANCE**

 **AFTER SALES
SERVICE**

 **PARTS
SUPPORT**

WWW.SPICA-SIAM.COM

A GARDENA EQUIPMENT CATALOGUE

รายการผลิตภัณฑ์การ์ดีน่า



Original GARDENA System

			
ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำเกลียว	ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำเกลียว	ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำเกลียว	ข้อต่อก๊อกน้ำเกลียวนอก
ขนาด 1/2" (21 มม.)	ขนาด 3/4" (26.5 มม.)	ขนาด 1" (33.3 มม.)	ขนาด 3/4" (26.5 มม.)
Tap Conector	Tap Conector	Tap Conector	Acessory Adapter
18220-20	18221-20	18222-20	02921-20

			
ข้อต่อก๊อกน้ำแบบปรับทิศทางได้	ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำไร้เกลียว	ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำไร้เกลียว	ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำซิงค์
ขนาด 1" - 3/4"	ขนาด 15-20 มม.	ขนาด 14-17 มม.	เกลียวตัวเมีย M24 เกลียวตัวผู้ M22
Elbow Joint	Round Tap Connector	Round Tap Connector	Tap Connector for Indoor Taps
02999-20	02907-20	02908-20	18210-20

			
ข้อต่อก๊อกน้ำหัวแยก 2 ทาง	ข้อต่อก๊อกน้ำหัวแยก 2 ทาง	ข้อต่อก๊อกน้ำหัวแยก 4 ทาง	ข้อต่อสวมเร็วเกลียวนอก
สำหรับก๊อกน้ำขนาด 26.5 มม. (3/4")	สำหรับก๊อกน้ำเกลียว 26.5 มม. (3/4") และ 33.3 มม. (1")	สำหรับก๊อกน้ำเกลียว 26.5 มม. (3/4") และ 33.3 มม. (1")	ขนาด 3/4" (26.53 มม.)
Twin Tap Connector 26.5 mm (3/4")	Twin Tap Connector	4 Channel Water Distributor	Threaded Hose Connector
00938-20	08193-20	08194-20	02917-20



Original GARDENA System



ข้อต่อสายยาง

ขนาด 1/2"-5/8" (13-15 มม.)

Hose Connector

18215-20



ข้อต่อสายยางมีระบบหยุดน้ำ

ขนาด 1/2"-5/8" (13-15 มม.)

Water Stop

18213-20



ข้อต่อสายยาง

ขนาด 3/4" (19 มม.)

Hose Connector

18216-20



ข้อต่อสายยางมีระบบหยุดน้ำ

ขนาด 3/4" (19 มม.)

Water Stop

18214-20



ชุดข้อต่อสายยาง

ขนาด 1/2"-5/8" (13-15 มม.)

Hose Connection Set

18279-20



ชุดข้อต่อสายยาง

ขนาด 3/4" (19 มม.)

Hose Connection Set

18275-20



ข้อต่อสายยางมีวาล์ว

ขนาด 1/2"-5/8" (13-15 มม.)

Hose Connector
with Control Valve

02942-20



ข้อต่อสายยางมีวาล์ว

ขนาด 3/4" (19 มม.)

Hose Connector
with Control Valve

02943-20



ข้อต่อสายยาง 2 ทางมีวาล์ว

ควบคุมและปิดการไหลของน้ำ

Control Valve

18267-20



ข้อต่อสวมตัวผู้มวาล์ว

ควบคุมและปิดการไหลของน้ำ

Coupling with Flow-Control Valve

18266-20



ข้อต่อสวมตัวผู้

ต่อมสายยาง

Extention Joint

02931-20



ข้อต่อสวมตัวผู้ 3 ทาง

เพิ่มการจ่ายน้ำ 2 ทาง

3-Way Coupling

02934-20



ข้อต่อสายยาง

ซ่อมสายยางขนาด 13 มม. (1/2")
- 15 มม. (5/8")

Hose Repairer 13 mm (1/2")
- 15 mm (5/8")

18232-20



ข้อต่อสายยาง

ซ่อมสายยางขนาด 19 มม. (3/4")

Hose Repairer 19 mm (3/4")

18233-20



GARDENA Technical Fittings



ก๊อกน้ำ

ขนาด 1/2" (21 มม.)

Tap with hose coupling

07330-20



ก๊อกน้ำ

ขนาด 3/4" (26.5 มม.)

Tap with hose coupling

07331-20



ก๊อกน้ำบอลวาล์ว

ขนาด 1/2" (21 มม.)

Tap with hose coupling

07332-20



ก๊อกน้ำบอลวาล์ว

ขนาด 3/4" (26.5 มม.)

Accessory Adapter

07333-20

GARDENA Profi System



ข้อต่อสำหรับก๊อกน้ำ

ขนาด 3/4" (26.5 มม.)

Profi System Threaded Tap Connector

02801-20



ข้อต่อสวามีระบบหยุดน้ำ

ขนาด 1" (33.3 มม.)

Profi System Threaded Tap Connector

02802-20



ข้อต่อสายยาง

ขนาด 3/4" (19 มม.)

Profi System Hose Connector

02817-20



ชุดข้อต่อสายยางมีวาล์วควบคุม

ขนาด 3/4" (19 มม.)

Profi System Hose Connector with Control Valve

02819-20



ชุดข้อต่อสายยาง

ขนาด 3/4" (19 มม.)

Profi System Waterstop Connector

02814-20



หัวฉีดน้ำขนาด 3/4"

Hard jet, mist spray

Profi System Adjustable Spray Nozzle

02818-20



GARDENA Watering Accessories



หัวฉีดน้ำ

Hard Jet, fine mist,
fully adjustable

Cleaning Nozzle

18300-20



หัวฉีดน้ำ

Hard Jet, fine mist,
fully adjustable

Classic Cleaning Nozzle

18303-20



หัวฉีดน้ำ Comfort Bed

Soft Spray

Comfort Bed Sprayer

18319-20



หัวฉีดน้ำ ecoPulse

Pulse cleaning jet, hard jet,
flat jet, mist spray

Comfort Cleaning
Nozzle Ecopulse

18304-20



หัวฉีดน้ำปรับได้ 3 in 1

Soft spray, bubble jet spray,
3 point hard jet

Classic Multi Sprayer

18313-20



หัวฉีดน้ำปรับได้ 5 in 1

Soft spray, fine mist, hard jet
bubble jet spray, 3 point

Comfort Multi Sprayer

18315-20



หัวพ่นน้ำฝักบัว

Soft Spray

Spray Lance

18330-20



หัวพ่นน้ำฝักบัวปรับองศาได้

Soft Spray, bubble jet spray

Comfort Hanging Basket
Spray Lance

18335-20



ชุดหัวฉีดน้ำพร้อมข้อต่อ

Hard jet, fine mist,
fully adjustable

Classic Cleaning Nozzle
Water Stop Set

18361-20



ชุดหัวฉีดน้ำฝักบัวพร้อมข้อต่อ

Soft spray

Classic Watering Sprayer
Water Stop Set

18366-20



ชุดหัวฉีดน้ำปรับได้ 4 in 1 พร้อมข้อต่อ

Hard jet, fine mist,
fully adjustable

Classic Multifunctional Sprayer
Water Stop Set

18371-20



ชุดหัวฉีดน้ำพร้อมข้อต่อ

Hard Jet, fine mist,
fully adjustable

Basic Set

18291-20



ฝักบัวสนามแบบปักดิน

Soft spray, Fine mist

Garden Shower duo

00959-20



ฝักบัวสนามแบบขาตั้ง 2 ขา

Soft spray, Fine mist

Garden Shower trio

00960-20



แปรงทำความสะอาดไซส์ M

สำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็ก
เช่น บานเกล็ด

Hand Brush M Soft

18841-20



แปรงทำความสะอาดแบบแท่ง

ใช้กับ 18841-20 และ 00984-20

Hand Deld Wash Brush

00989-20

GARDENA Sprinklers



สปริงเกอร์แบบพ่นละออง

สูงสุด 100 m²

Spray Sprinkler Fox

01951-20



สปริงเกอร์แบบพ่นละออง 4in1

สูงสุด 100 m²

Classic 4 Pattern Sprinkler Twist Trade Promotional Display

02068-20



สปริงเกอร์แบบหมุนรอบทิศทาง

สูงสุด 450 m²

Full or Part Circle Pulse Sprinkler

08141-20



หัวสปริงเกอร์พรีเมียมหมุนรอบทิศทาง

สูงสุด 490 m²

Premium Full or Part Circle Puls Sprinkler

08137-20



สปริงเกอร์แบบสวิง AquaZoom S

สูงสุด 250 m²

Oscillating Sprinkler AquaZoom S

18710-34



สปริงเกอร์แบบสวิง AquaZoom M

สูงสุด 350 m²

Oscillating Sprinkler AquaZoom M

18712-34



สปริงเกอร์ Pop-up T380

สูงสุด 380 m²

Classic Sprayer Set

08205-29



ข้อต่อตัว L เกลียวนอก 1/2"

สำหรับสปริงเกอร์ Pop-up

L-Piece 25mm x 1/2" male thread

02780-20



ข้อต่อตัว L เกลียวนอก 3/4"

สำหรับสปริงเกอร์ Pop-up

L-piece 25 mm x 3/4" male thread

02781-20



ข้อต่อตัว L เกลียวใน 3/4"

สำหรับสปริงเกอร์ Pop-up

L-piece 25 mm x 3/4" female thread

02784-20



สปริงเกอร์แบบพีระมิด

สูงสุด 50 m²

Pyramid Sprinkler

00971-32



สปริงเกอร์ปรับองศาได้ Zoommaxx

สูงสุด 210 m²

Oscillating Sprinkler AquaZoom

18708-20



สปริงเกอร์แบบหมุนรอบ

สูงสุด 250 m²

Circular Sprinkler Samba

02060-20



สปริงเกอร์หมุนรอบแบบปรับได้

สูงสุด 310 m²

Comfort Part and Full Circle Sprinkler Tango

02065-20

Classic Hoses



ความยืดหยุ่น	★ ★ ★					
แรงดันสูงสุด	22 bar					
จุดเด่น	ปราศจากสาร Phthalates					
ขนาด	13 mm. (1/2")	13 mm. (1/2")	13 mm. (1/2")	15 mm. (5/8")	15 mm. (5/8")	19 mm. (3/4")
ความยาว	18 m.	20 m.	30 m.	20 m.	50 m.	50 m.
รหัส	18001-20	18003-20	18009-20	18013-26	18019-20	18025-20

Comfort HighFLEX Hoses



ความยืดหยุ่น	★ ★ ★ ★ ★					
แรงดันสูงสุด	30 bar					
จุดเด่น	ปราศจากสาร Phthalates					
ขนาด	13 mm (1/2")		19 mm (3/4")			
ความยาว	30 m		25 m			
รหัส	18066-20		18083-20			

Premium SuperFLEX Hoses



ความยืดหยุ่น	★ ★ ★ ★ ★ ★					
แรงดันสูงสุด	35 bar					
จุดเด่น	ปราศจากสาร Phthalates					
ขนาด	13 mm. (1/2")	NEW! 13 mm. (1/2")	19 mm. (3/4")			
ความยาว	20 m.	30 m.	25 m.			
รหัส	18093-20	18096-20	18113-20			

Spiral Hose / Textile Hoses Liano



สายยางเกลียวขนาด 10 เมตร

Spiral Hose Set 10 m

04647-20

NEW!



สายยางหุ้มไนลอนถัก 15 ม.
พร้อมข้อต่อ

Liano Fabric Hose 15 m 5/8"

20536-29

NEW!



สายยางหุ้มไนลอนถัก 30 ม.
พร้อมข้อต่อ

Liano Fabric Hose 30 m 5/8"

20538-29

GARDENA Hoses Trolleys

			
ที่แขวนสายยางติดผนัง	ที่แขวนสายยางติดผนังแบบหมุนเก็บ	ที่เก็บสายยางแบบล้อลาก	ที่แขวนสายยางติดผนังพร้อมสายยาง 20 เมตร
สำหรับสายยาง 35m 13 mm(1/2"), 25m 15 mm(5/8"), 20m 19 mm(3/4")	สำหรับสายยาง 60m 13 mm (1/2"), 50m 15 mm (5/8"), 35m 19 mm (3/4")	สำหรับสายยาง 60 m 13 mm (1/2"), 50 m 15 mm (5/8"), 35 m 19 mm (3/4")	สายยาง Classic ขนาด 1/2"
Wall Hose Bracket	Classic Cleaning Nozzle	Hose Trolley CleverRoll M Easy	Wall Hose Bracket With Hose 20m.
00241-20	02650-20	18515-20	18005-50
			
ม้วนสายยางพร้อมที่เก็บขนาด 10 เมตร	ม้วนสายยางพร้อมที่เก็บแบบมีล้อขนาด 20 เมตร	ชุดเชื่อมต่อสายยางพร้อมหัวฉีดขนาด 7.5 เมตร	ชุดสายยางพร้อมข้อต่อขนาด 1.5 เมตร
สายยาง Classic ขนาด 1/2"	สายยาง Classic ขนาด 1/2"	สายยาง 9 มม. ขนาด 7.5 เมตร	สายยาง 1.5 เมตร ขนาด 13 มม.(1/2") ข้อต่อสวม 1/2"-5/8" (13-15 มม.)
Classic Hose Reel 10 m.	Hose Trolley CleverRoll S Set	Terrace Spiral Hose 7.5 m	Connection Set 13 mm (1/2"), 1.5 m
08010-20	18502-20	18411-20	18011-20
			
ที่เก็บสายยางแบบอัตโนมัติสนามขนาด 15 เมตร	ที่เก็บสายยางแบบอัตโนมัติติดผนังขนาด 15 เมตร	ที่เก็บสายยางแบบอัตโนมัติติดผนังขนาด 25 เมตร	ที่เก็บสายยางแบบอัตโนมัติติดผนังขนาด 35 เมตร
Wall-Mounted Hose Box RollUp M/L, 25m	Wall-Mounted Hose Box RollUp S, 15m	Wall-Mounted Hose Box RollUp M/L, 25m	Wall-Mounted Hose Box RollUp XL, 35m
18604-20	18600-20	18620-20	18630-20



GARDENA Micro Drip System



ชุดรดน้ำต้นไม้ 15 กระถาง

สำหรับ 15 กระถาง
ขนาด 4.6 มม.(3/16")

Micro-Drip-Irrigation
Balcony Set (15 plants)

13401-20



ชุดน้ำหยด 15 เมตร
ขนาด 4.6 มม.(3/16")

ชุดสายน้ำหยด 15 เมตร
ขนาด 4.6 มม.(3/16") พร้อมอุปกรณ์

Micro-Drip-Irrigation
Vegetable/Plant Row Set (15 m)

13010-20



ชุดน้ำหยด 25 เมตร
ขนาด 13 มม.(1/2")

ชุดน้ำหยด 25 เมตร ขนาด 13 มม.(1/2")
สำหรับใช้บนดินและใต้ดิน

Micro-Drip-Irrigation
Hedge/Bush Set (25 m)

13500-20



ชุดน้ำหยด 50 เมตร
ขนาด 13 มม.(1/2")

ชุดน้ำหยด 50 เมตร ขนาด 13 มม.(1/2")
สำหรับใช้บนดินและใต้ดิน

Micro-Drip-Irrigation
Hedge/Bush Set (50 m)

13501-20



สายเสริมสำหรับสายน้ำหยด 25 ม.
ขนาด 13 มม.(1/2")

สำหรับสายน้ำหยด 13 มม.(1/2")
13500-20 และ 13501-20

Drip Irrigation Line for bushes
or hedges (25 m)

13503-20



สายเสริมสำหรับสายน้ำหยด 50 ม.
ขนาด 13 มม.(1/2")

สำหรับสายน้ำหยด 13 มม.(1/2")
13500-20 และ 13501-20

Drip Irrigation Line for
bushes/hedges (50 m)

13504-20



ข้อต่อสำหรับชุดท่อหยดต่อขยาย
ขนาด 13 มม.(1/2")

ข้อต่อสายเสริมของชุดน้ำหยด
สำหรับ 1346/1347, 13501, 13504

Connector 13 mm (1/2")

13203-20



ข้อต่อปิดปลายสาย
ขนาด 13 มม.(1/2")

ข้อต่อปิดปลายสาย ขนาด 13 มม.(1/2")
สำหรับ 1346/1347, 13501, 13504

End Plug 13 mm (1/2")

13205-20



ข้อต่อก๊อกน้ำ 13 มม. (1/2")
- เกลิยว 3/4"

สำหรับสายน้ำหยด 13 มม. (1/2")
และเกลิยว 26.5 มม. (3/4")

Drip Irrigation Line for
bushes/hedges (50 m)

13222-20



อุปกรณ์ช่วยติดตั้งระบบน้ำหยด

สำหรับช่วยติดตั้งระบบน้ำหยด

Installation Tool

13313-20



ชุดรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
แบบมีถังน้ำ

สำหรับ 36 กระถาง

Holiday Watering Set

13366-20



ชุดพ่นละอองน้ำ

ชุดพ่นละอองขนาด 10 เมตร

Outdoor Cooling Mist Set

13135-20



เครื่องตั้งเวลรดน้ำอัตโนมัติ
แบบดิจิตอล

Water Control Select

01891-20



GARDENA Cutting Technology



มีด VeggieCut

VeggieCut

12211-20



กรรไกรตัดกิ่งปากตรง
ปลายแหลม

FreshCut

12212-20



กรรไกรเก็บเกี่ยว
พร้อมที่หนีบกิ่งในตัว

GripCut

12213-20



กรรไกรเอนกประสงค์
ปลายแหลม

HerbCut with Holster Set

12214-36



กรรไกรตัดแต่ง

MultiCut

12215-36



กรรไกรตัดกิ่ง 18 มม.

Garden Secateurs

08754-24



กรรไกรตัดกิ่ง 22 มม.

Garden Secateurs B/S-M

08853-20



กรรไกรตัดกิ่ง 24 มม.

Garden Secateurs B/S-XL

08902-20



กรรไกรตัดกิ่งอลูมิเนียม
25 มม.

Alu Garden Secateurs B/L

08906-20



กรรไกรตัดกิ่ง แบตเตอรี่

Secateur AssistCut

12222-20



กรรไกรตัดกิ่ง 20 มม.

Secateurs EasyCut
20 mm

12230-20



กรรไกรตัดกิ่ง 24 มม.

Secateurs PremiumCut Flex
24 mm

12242-20



กรรไกรตัดกิ่ง 24 มม.

Secateurs PremiumCut
Pro Fresh 24 mm

12251-20



กรรไกรตัดกิ่ง 24 มม.

Secateurs PremiumCut
Pro Flex 24 mm

12252-20



กรรไกรตัดแต่งพุ่มไม้
NatureCut

Hedge Clippers

12300-20



กรรไกรตัดแต่งพุ่มไม้
PrecisionCut

Hedge Clippers
PrecisionCut

12302-30



กรรไกรตัดแต่งพุ่มไม้
EnergyCut

Hedge Clippers 2in1
EnergyCut

12303-30



กรรไกรตัดแต่งพุ่มไม้
ปรับความยาวด้ามจับได้ TeleCut

Hedge Clippers TeleCut


12304-20



GARDENA Cutting technology & Tools

 NEW! กรรไกรตัดกิ่งไม้ ปรับความยาวได้ 52-67 ซม. Pruning Lopper TeleCut Pro S 12040-20	 NEW! กรรไกรตัดกิ่งไม้ ปรับความยาวได้ 65-90 ซม. Pruning Lopper TeleCut Pro L 12041-20	 NEW! กรรไกรตัดกิ่งแบบดิ่ง 160 ซม. Tree and Pruning Lopper StarCut Pro S 12080-20	 NEW! กรรไกรตัดกิ่งแบบดิ่ง ปรับความยาวได้ 400 ซม. Tree and Pruning Lopper StarCut Pro L 12081-20	 NEW! เลื่อยสำหรับต่อกรรไกรตัดกิ่งสูง (อุปกรณ์เสริม) Telescopic Pruning Lopper Saw & Adapter 12083-20
 NEW! กรรไกรตัดกิ่งด้ามยาว 60 ซม. Pruning Lopper EnergyCut Pro S 12050-20	 NEW! กรรไกรตัดกิ่งด้ามยาว 75 ซม. Pruning Lopper EnergyCut Pro L 12051-20	 กรรไกรตัดกิ่งด้ามยาว 117 ซม. Pruning Lopper SlimCut 12010-20		
 ขวานผ่า 1600S Splitting Axe 1600 S 08718-48	 ชุดลับคมใบมีด Sharpener 08712-20	 เลื่อยมือตัดกิ่ง ยาว 8 นิ้ว Gardeners' Folding Saw 200P 08743-20	 เลื่อยมือตัดกิ่ง ยาว 12 นิ้ว Gardeners' Saw 300 P 08745-20	
 หัวเลื่อย สำหรับต่อด้าม combisystem Gardeners's Saw 300PP 08738-20	 กรรไกรตัดกิ่งแบบกระตุก สำหรับต่อด้าม combisystem Bypass Branch Pruner 00298-20	 ที่เก็บผลไม้ สำหรับต่อด้าม combisystem Fruit Picker 03115-20	 หัวกวาดหลากโยเข้ามุมได้ สำหรับต่อด้าม combisystem Angle Broom 03634-20	

GARDENA Tools

			
หัวแปรงทำความสะอาด สำหรับตอตำ	หัวคันไถ สำหรับตอตำ	หัวจอบ 2 in 1 สำหรับตอตำ	หัวคราดกำจัดวัชพืช สำหรับตอตำ
combisystem Scrubbing Brush	combisystem Ridge Plough	combisystem Garden Hoe	combisystem Grubber
03639-20	03118-20	03219-20	03166-20
			
คราดเติมอากาศสนามหญ้า สำหรับตอตำ	หัวคราด สำหรับตอตำ	NEW! คราดสนามหญ้า สำหรับตอตำ	NEW! คราดสนามหญ้า สำหรับตอตำ
combisystem Cutter Rake	combisystem Rake	Telescopic Pruning Lopper Saw & Adapter	Telescopic Pruning Lopper Saw & Adapter
03392-20	03185-20	03105-20	03107-20
			
	ที่แขวนเครื่องมือติดผนัง	NEW! สุกแขวนเครื่องมือ และอุปกรณ์เสริม CS	NEW! ที่แขวนด้ามจับ CS และกรรไกรตัดกิ่งสูง
	Tool Rack Flex	Tool Holder Flex	Handle Holder Flex
	03506-20	03507-20	03508-20
			
ที่แขวนเครื่องมือติดผนังอลูมิเนียม	ชุดที่ยึดด้ามจับและสูกแบบอลูมิเนียม		
Tool Rack Plus	Set Holder & Hook		
03509-20	03510-20		

GARDENA Tools

			
ด้ามจับอลูมิเนียม ยาว 78 ซม.	ด้ามจับอลูมิเนียม ยาว 130 ซม.	ด้ามจับอลูมิเนียม ยาว 160 - 290 ซม.	ด้ามจับอลูมิเนียม ยาว 210 - 390 ซม.
combisystem Extension Handle for Hand Tools	combisystem Aluminium Handle 130 cm	combisystem Telescopic Handle 160 - 290 cm	combisystem Telescopic Handle 210 - 390 cm
08900-20	03713-20	03720-20	03721-20

			
คราดมือ	จอบมือ 2 in 1 เปลี่ยนด้ามจับได้	คราดมือ เปลี่ยนด้ามจับได้	ที่ขุดหลุม อุปกรณ์ช่วยปลูกกล้าไม้
combisystem Fruit Picker	combisystem Hand Hoe	combisystem Flower Rake	Bulb Planter
08958-20	08915-20	08925-20	03412-20

			
ช้อนปลูกและกำจัดวัชพืช	ช้อนปลูก	ส้อมพรวนดิน	ชุดเครื่องมือทำสวน
Weeding Trowel	Hand Trowel	Flower Fork	Starter Kit
08935-20	08950-20	08952-20	08965-30

			
พลั่วปลายตัด	พลั่วปลายแหลม	พลั่วส้อม	
NatureLine Spade	NatureLine Pointed Spade	NatureLine Spading Fork	
17000-20	17001-20	17002-20	

GARDENA Tools



ถังพ่นน้ำแบตเตอรี่ ความจุ 1 ลิตร

Pump Sprayer 1 I EasyPump

11114-20



ถังพ่นน้ำ ความจุ 1 ลิตร

Pump Sprayer 1 I

11112-20



ถังพ่นน้ำ ความจุ 1.25 ลิตร

Pressure Sprayer 1.25 I

11120-20



ถังพ่นน้ำ ความจุ 5 ลิตร

Pressure Sprayer 5 I Comfort

11130-20



ถังพ่นน้ำแบตเตอรี่ ความจุ 5 ลิตร

Pressure Sprayer 5 I
EasyPump

11136-20



1 I



1.25 I



5 I



ถุงมือทำสวน

Planting and Soil Glove

11510-20 (Size S)
11511-20 (Size M)
11512-20 (Size L)



ถุงมืออเนกประสงค์

Tool and Wood Glove

11520-20 (Size S)
11521-20 (Size M)



ผ้าใบรองทำสวน S
(ขนาด 80 x 80 cm)

City gardening Planting
Mat S

00505-20



ผ้าใบรองทำสวน M
(ขนาด 100 x 120 cm)

City gardening Planting
Mat M

00506-20



กระบอกหว่านปุ๋ย ความจุ 1.2 ลิตร

Small Caster S

03255-30



เครื่องหว่านปุ๋ย ความจุ 12.5 ลิตร

Spreader L

00432-20



รถเข็นเก็บใบไม้

Leaf and Lawn Collector

03506-20



GARDENA Technology



รถเข็นตัดหญ้า รุ่น 400

Cylinder Lawnmower
Classic 400

04018-20

รัศมีการตัด	40 cm.
ความสูงตัดต่ำสุด	12 mm.
ความสูงตัดสูงสุด	42 mm.
ขนาดพื้นที่การทำงาน(+20)	200 m²



**เครื่องเติมอากาศสนามหญ้า
EVC1000**

Electric Lawn Aerator
EVC 1000 ready-to-use Set

04068-20

หน้ากว้าง	30 cm.
กำลังไฟ	1000 W
พื้นที่การทำงาน	600 m²
ประเภทใบมีด	Stainless steel



เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า 300/23

Turbotrimmer
SmallCut 300/23

09805-20

รัศมีการตัด	23 cm.
กำลังไฟ	300 W
ขนาดเอ็น	1.6 mm.
น้ำหนัก	1.6 kg.



เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ 18 V

Battery Trimmer ComfortCut
Li 18/23

14701-20

รัศมีการตัด	23 cm.
แรงดันไฟแบตเตอรี่	18 V
ความจุแบตเตอรี่	2.5 Ah
น้ำหนัก	2.5 kg.



กล่องเก็บหญ้าสำหรับรุ่น 400

Grass Catcher

04029-20



**กล่องเก็บหญ้า
สำหรับรุ่น EVC1000**

Collecting Bag

04065-20



กรรไกรตัดหญ้า

Grass Shears Comfort

08733-20



GARDENA Technology



รุ่น	หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ 400 ตร.ม. ROBOTIC LAWMOWER R40Li	หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ 250 ตร.ม. ROBOTIC MOWER SILENO city.500 m²	หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ 500 ตร.ม. ROBOTIC MOWER SILENO city.500 m²	หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ 750 ตร.ม. ROBOTIC MOWER SILENO life.750 m²
รหัส	04071-20	15001-20	15002-20	15101-20
ชนิดแบตเตอรี่	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
พลังงานแบตเตอรี่	18 V	18 V	18 V	18 V
ความจุของแบตเตอรี่	2.1 Ah	2.1 Ah	2.1 Ah	2.1 Ah
เวลาในการชาร์จ	50 min	60 min	60 min	60 min
เวลาในการตัด/ชาร์จ 1 ครั้ง	65 min	65 min	65 min	65 min
พื้นที่สนามหญ้า	400 m²	250 m²	500 m²	750 m²
ความสูงตัดต่ำสุด-สูงสุด	20-50 mm.	20-50 mm.	20-50 mm.	20-50 mm.
ระบบชาร์จ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
เสียงสูงสุด	25%	35%	35%	35%



เครื่องตัดหญ้าที่เงียบที่สุด

ผลิตเพื่อกับช่วงเวลาที่ยืดหยุ่นในสวน ซึ่งมีระดับเสียงรบกวนต่ำที่สุด ด้วยมอเตอร์ที่เงียบเป็นพิเศษ

ทำความสะอาดง่าย

ผลิตขึ้นเพื่อให้ทำความสะอาดได้ ช่วยให้ตัวเครื่อง ใบมีดและล้อสะอาด โดยไม่มีหญ้าค้างในเครื่อง

CorridorCut

สามารถตัดหญ้าในทางเดินแคบได้ในพื้นที่แคบสุด 60 ซม. โดยไม่มีปัญหาใดๆ ด้วยรูปแบบการตัดหญ้าพิเศษ จึงทำให้ตัดหญ้าได้อย่างสม่ำเสมอ

SensorControl

ทุกรุ่นมีฟังก์ชัน SensorControl ระบบการตัดอัจฉริยะจะปรับเวลาการตัดหญ้าโดยอัตโนมัติ ตามการเติบโตของหญ้า



greenworks

2026 PRODUCT CATALOGUE



เครื่องเจียร Mini ไร้สาย 8V

8V Lithium Electric Grinder

3201402

1. แข็งแรงทนทาน พกพาสะดวก เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำให้พกพาไปใช้งานได้ทุกที่ ด้ามจับออกแบบมาให้จับถนัดมือ ควบคุมง่าย ช่วยให้การเจาะหรือแกะสลักแม่นยำยิ่งขึ้น
2. สามารถปรับความเร็วในการทำงานได้ถึง 6 ระดับ ช่วยให้การควบคุมการทำงานให้เหมาะสมกับวัสดุและงานที่ทำได้อย่างแม่นยำ
3. อุปกรณ์เสริมถึง 52 ชิ้น ทำให้สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม
4. เครื่องเจียรไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการตัด แกะสลัก สกัด เจียร ขัด หรือเจาะ เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับงาน DIY และงานฝีมือต่างๆ

แรงดันไฟฟ้า	8V
ความจุแบตเตอรี่	1000mAh
ความเร็วแบบไม่มีโหลด	5000-30000 รอบ/นาที
มอเตอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้า	มอเตอร์แม่เหล็กถาวร
ควบคุมความเร็ว	ปรับได้ 6 ระดับ
ขนาดหัวจับ	2.3 มม./3.3 มม.
การชาร์จ	Type-C



greenworks®

52 attachment heads
Meet various application scenarios



Six-speed transmission is handy

Different creative scenes, gear changes can be seen in real time



Automatic
Lock Shaft



Smart HD
Display



52PCS
Accessories



Type-C 2A
Fast Charge



30000r/min
High Speed



Fan Motor
Cooling



6-Speed
Adjustment



360° Work
Lighting

ไขควงไฟฟ้าไร้สาย 4V

4V Cordless Rotary Tool Mini Drill Electric Screwdriver Set

3801262

1. พลังเจาะทะลุทะลวง เครื่องมือนี้ออกแบบมาให้มีกำลังสูง สามารถเจาะและขันสกรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้วัสดุที่แข็งแรง
2. กำลังแรงต่อเนื่อง มอเตอร์แม่เหล็กแรงสูงทำงานร่วมกับระบบเกียร์โลหะ ทำให้ส่งกำลังได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ โดยมีเสียงรบกวนต่ำ
3. ควบคุมง่ายด้วยปุ่มเดียว ปรับความเร็วและแรงบิดได้ 4 ระดับ (แรง, ปานกลาง, เบา, และปิด) เพียงกดปุ่มเดียว ทำให้ควบคุมการทำงานได้สะดวกและแม่นยำ
4. แบตเตอรี่อึดทนทาน แบตเตอรี่ความจุ 2000mAh พร้อมไฟ LED แสดงสถานะ ชาร์จผ่านพอร์ต Type-C และใช้งานได้นานกว่า 1000 สกรูต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
5. ใช้งานมือเดียวได้สะดวก ออกแบบมาให้จับถนัดมือ ควบคุมง่ายด้วยสวิตช์เดียว ช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะกับวัสดุที่บอบบางหรืออุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำ
6. ไฟ LED ส่องสว่างรอบทิศทาง ไฟ LED 4 ดวงส่องสว่าง 360 องศา ช่วยให้มองเห็นชัดเจนในที่มืดหรือที่แสงน้อย
7. ดีไซน์เรียบง่าย จับกระชับมือ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ด้ามจับหุ้มยางนุ่มกันลื่น ช่วยให้จับถนัดมือและไม่เมื่อยล้า
8. หัวไขควงดูดแม่เหล็ก ติดตั้งหัวไขควงได้อย่างรวดเร็วและแน่นหนาด้วยระบบดูดแม่เหล็ก ถอดเปลี่ยนง่ายเพียงดึงออก
9. ชุดหัวไขควงหลากหลาย มาพร้อมหัวไขควง 25 แบบ ทำจากเหล็กอัลลอย S2 ทนทาน ไม่แตกหักง่าย เคลือบสารกันสนิม
10. ก้านต่อขยาย เพิ่มความยาวในการใช้งาน ช่วยให้เข้าถึงสกรูในที่ลึก หรือแคบได้สะดวกยิ่งขึ้น

แรงดันไฟฟ้า	4V
ความจุแบตเตอรี่	2000mAh
ความเร็วแบบไม่มีโหลด	300 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับ	1/4 นิ้ว
แรงบิดสูงสุดไฟฟ้า	5 นิวตันเมตร
แรงบิดสูงสุดด้วยมือ	8 นิวตันเมตร
การชาร์จ	5 โวลต์ 1 แอมป์/2 แอมป์

greenworks®



3-Speed Gear Adjustment
One-handed operation



ไขควงไฟฟ้า 4V

model # 3802202

greenworks

- เป็นไขควงไฟฟ้าที่มีความทนทานและใช้งานง่าย สะดวกในการใช้งาน ขนาดกระทัดรัด จับถนัดมือ
- แรงดันไฟฟ้า: 4V
- 0-200 รอบต่อนาที
- ใช้ความเร็วได้ 1 ระดับ
- สวิตช์ความเร็วตัวแปร



greenworks



เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ 24V String Trimmer Kit 24V ST3002A2

1. เครื่องตัดหญ้าและเล็มขอบ 2-in-1 แปลงจากเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องเล็มขอบล้อเลื่อนได้ง่ายๆ ในไม่กี่วินาที
2. หัวตัดปรับองศาได้ 7 ตำแหน่ง สำหรับพื้นที่ลาดเอียงและง่ายต่อการเล็มหญ้าในทุกมุม
3. สวิตช์ล๊อคนิรภัย ดึงที่จับไกปืนเพื่อเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ์
4. ก้านยืดหดได้ / หมุนได้ 90 องศา ปรับความยาวและมุมของก้านเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการจัดเก็บที่กะทัดรัด
5. มือจับปรับตำแหน่งได้อย่างง่ายดายจับได้ถนัด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
6. กระจุกเอ็นกึ่งอัตโนมัติแบบสายเดี่ยวขนาด 1.65 มิลลิเมตร ใช้งานง่าย ปลดสาย เต็มสายได้อย่างรวดเร็ว
7. ตลับใบมีดสำหรับตัดหญ้าหนาแบบใบมีดพลาสติกเหนียว พร้อมใบมีดเสริม 10 ใบ



ความเร็วรอบ	8500 $\pm$ 10% รอบต่อนาที (เอ็นตัดหญ้า) 9000 $\pm$ 10% รอบต่อนาที (ใบมีด)
ระบบป้อนสาย	ป้อนอัตโนมัติ
ขนาดเส้นเอ็นตัดหญ้า	0.065 นิ้ว (1.65 มม.)
ความกว้างการตัด	30 ซม. (เอ็นตัดหญ้า) 26 ซม. (ใบมีด)
น้ำหนัก	2.38 กก.





เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้และตัดหญ้า 24V POWERALL 24V Shrub Shear 2-in-1 1600607

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 24V ทุกรุ่น เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. เครื่องมือแบบ 2-in-1 มาพร้อมใบมีดตัดหญ้า และใบมีดตัดแต่งพุ่มไม้ ในเครื่องเดียว
3. ใบมีดแบบ Dual Action เคลื่อนที่พร้อมกันทั้งสองด้าน ให้รอยตัดเรียบเนียน และรวดเร็ว
4. ระบบ Quick Release เปลี่ยนใบมีดได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
5. เหมาะสำหรับสวนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทางเดิน และพื้นที่เข้าถึงยาก
6. มีตัวป้องกันปลายใบมีด ช่วยลดความเสียหายเมื่อใช้งานใกล้กำแพงหรือรั้ว
7. ระบบไร้สาย ไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่มีควัน เสียงเงียบ ใช้งานสะดวก



มอเตอร์	แปรงถ่าน
ความเร็วในการตัด	2,800 รอบ/นาที
ความยาวใบมีดตัดแต่งพุ่มไม้	20 ซม.
ระยะช่องปากใบมีด	8 มม.
ความกว้างใบมีดตัดหญ้า	15 ซม.
วัสดุใบมีด	เหล็ก
น้ำหนัก	0.75 กก.





เครื่องเล็มพุ่มแบตเตอรี่ 24V

Hedge Trimmer 24V

2215302

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 24V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. ด้ามจับด้านหลังแบบหมุนได้ เพื่อรองรับการใช้งานในองศาที่ต่างกันได้ง่ายด้วยด้ามจับที่หมุนได้ 180°
3. ใบมีด 2 ชั้น เคลื่อนตัวแบบสลับฟันปลา ใ้รอยตัดที่คม ผลลัพธ์การตัดสวยงาม
4. ฟังก์ชันป้องกันการติดขัด หมดปัญหาใบมีดติด
5. ไร้แรงสั่นสะเทือน ลดความเมื่อยล้า ใช้งานต่อเนื่องได้นานขึ้น
6. ออกแบบกะทัดรัดเพื่อการจัดการและจัดเก็บที่ง่ายดาย ขนาดเล็ก จัดเก็บง่าย พกพาสะดวก
7. ระบบสตาร์ทแบบสวิตช์ 2 จุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะใช้งาน
8. ความสะดวกสบายแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เชือเพลิง สายไฟ หรือการปล่อยมลพิษ



มอเตอร์	ไร้แปรงถ่าน
ความเร็วในการตัด	3,200 รอบ/นาที
ความยาวใบมีด	61 ซม. / 24 นิ้ว
วัสดุใบมีด	เหล็ก
ระยะช่องปากใบมีด	18 มม.
ด้ามจับด้านหลังหมุนได้	ใช่
น้ำหนัก	2.45 กก.



คุณสมบัติ

เครื่องเป่าใบไม้แบตเตอรี่ 24V GREENWORKS 24V

เครื่องเป่าใบไม้ 24V

- * ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ โดยให้ความเร็วลมสูงถึง 161 กม./ชม. จึงใช้ทำความสะอาดใบไม้และเศษวัสดุต่างๆ ออกจากพื้นผิวแข็ง และลานกว้างได้อย่างยอดเยี่ยม
- * ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา และออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- * สามารถควบคุมการใช้งานได้ด้วยมือเดียว
- * ช่วยให้ใช้งานได้อย่างจริง ไม่ว่าคุณจะทำหญ้าหรือถนน
- * แทบจะไม่มีเสียงรบกวนเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องที่ใช้น้ำมัน

**6 MONTHS
WARRANTY**



แรงลมสูงสุด	160 กม./ชม.
ปริมาณลม	9.4 ลบ.ม./นาที
น้ำหนัก	1.5 กก.

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย GREENWORKS 24V

4700007

- * ใช้งานง่าย สะดวกไร้สาย น้ำหนักเบา เสียงเงียบ ไร้แรงสั่นสะเทือน
- * แรงดูดสูง ดูดได้แม้กระทั่งทรายหยาบ ถังเก็บฝุ่นขนาดใหญ่ ใช้งานปลอดภัยแม้ในที่ชื้น หมวกคลุมรองเท้า



ภาชนะบรรจุของเหลว/แห้ง	100/500 มล.
น้ำหนัก	1 กก.



greenworks



เลื่อยโซ่แบตเตอรี่ 24V


Chainsaw 24V

2007707TH

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 24V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. ขนาดความยาวบาร์และโซ่ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) ประสิทธิภาพสูงสุดในการตัดกิ่งไม้ และกิ่งสาขาได้อย่างง่ายดาย
3. ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการปรับความตึงโซ่ จึงสามารถปรับได้รวดเร็ว โดยใช้มือหมุนลูกบิดในการปรับ
4. ระบบน้ำมันหล่อลื่นโซ่อัตโนมัติ ช่วยยืดอายุการใช้งานของโซ่และบาร์
5. ถังน้ำมันเครื่องโปร่งแสง สามารถมองเห็นระดับน้ำมันได้



มอเตอร์	ไร้แปรงถ่าน
ความยาวบาร์	10 นิ้ว
ระยะพิตโซ่	3/8
ความเร็วโซ่	4.2 ม./วินาที
น้ำหนัก	2.6 กก.



คุณสมบัติ

เครื่องตัดกิ่งสูงไร้สาย 24V GREENWORKS 24V

เครื่องตัดกิ่งไม้สูงไร้สาย 24V

- * โข้และแผ่นแกนเลื่อยขนาด 20 ซม. (8 นิ้ว) ทำให้ง่ายในการตัดกิ่งไม้และกิ่งสาขา
- * มีระบบปรับความตึงโซ้ทำให้สามารถปรับโซ้ให้ขยับแน่นขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- * มีระบบน้ำมันเครื่องอัตโนมัติสำหรับแผ่นแกนเลื่อยและโซ้ เพื่อให้ทำงานมั่นใจในความทนทานและยืดอายุการใช้งานโซ้
- * ถังน้ำมันเครื่องโปร่งแสง สามารถมองเห็นระดับน้ำมันได้
- * เครื่องตัดกิ่งไม้สูงไร้สาย ยาว 2.4 เมตร
- * แบตเตอรี่ 2Ah สามารถตัดได้ 30 ก่อน

**6 MONTHS
WARRANTY**



ความยาวบาร์	8 นิ้ว
ความเร็วโซ้	6.67 ม./วินาที
ระยะพิทช์โซ้	3/8"
น้ำหนัก	3.2 กก.



แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน 24V 4 Ah 24V Battery Lithium-ion 4 Ah

BA240NA

1. แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน คุณภาพสูง 24V มีสมรรถนะสูง ให้กำลังสูงสม่ำเสมอ กำลังไม่ลดลงหลังจากผ่านการชาร์จแล้ว
2. มีตัวชี้บอกระดับแบตเตอรี่อยู่บนตัวเครื่องเพื่อให้ทราบ กำลังไฟฟ้าที่ยังเหลืออยู่
3. แบตเตอรี่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือของ Greenworks 24 โวลต์ทุกรุ่น



กำลังไฟ	24V
ความจุแบตเตอรี่	4Ah (86.4Wh)
น้ำหนัก	0.82 กก.

แท่นชาร์จเร็ว 24V 24V Quick Charger

2904673

1. ใช้ได้กับแบตเตอรี่ Greenworks 24V ทุกรุ่น
2. ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบบ LED เพื่อแสดงระดับพลังงานปัจจุบัน และแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหาของแบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จ
3. ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ 24V 2Ah ใช้เวลา 30 นาที และชาร์จแบตเตอรี่ 24V 4Ah ใช้เวลา 60 นาที
4. รองรับการติดตั้งได้ทั้งแบบวางบนโต๊ะปฏิบัติงาน และแบบติดตั้งยึดกับผนัง



กำลังไฟ	24V
เอาต์พุต	24V DC 4.0A
น้ำหนัก	0.6 กก.



คุณสมบัติ

ตัดหญ้าสะพายป่าแบตเตอรี่ GREENWORKS 40V

เครื่องตัดหญ้าสะพายป่า 40V

- * มอเตอร์ไร้แปรงถ่านให้กำลังเครื่องสูง เพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น
- * เสียงเบา แรงสั่นสะเทือนต่ำ และตัวเครื่องแข็งแรงกว่าเพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- * ระบบการตัดด้วยดิสก์เอ็นเพื่อความปลอดภัยขั้นสูง และใบมีดเหล็กเพื่อลุยงานหนัก
- * น้ำหนักเบาใช้งานได้สะดวก ลดอาการเมื่อยล้าขณะทำงานต่อเนื่อง
- * ระบบเกียร์แรงเพื่อควบคุมการใช้งานได้อย่างสะดวก
- * มือจับแบบกว้าง วัสดุอลูมิเนียมใช้งานได้ถนัด มีความทนทานสูง ปรับระดับให้เหมาะสมกับสรีระได้อย่างง่าย

2 YEARS WARRANTY



มอเตอร์	แบบไร้แปรงถ่าน
ความเร็วรอบสูงสุด	6300 รอบ/นาที
ความกว้างการตัด	14 นิ้ว
ประเภทการตัด	ดิสก์เอ็น/ใบมีด
น้ำหนัก	8.04 กก.





เครื่องเล็มพุ่มแบตเตอรี่ 40V

Hedge Trimmer 40V

2200907TH

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. ด้ามจับด้านหลังแบบหมุนได้ เพื่อรองรับการใช้งานในองศาที่ต่างกัน
3. ใบมีด 2 ชั้น เคลือบด้วยสารเคลือบพิเศษ ให้รอยตัดที่คม ผลลัพธ์การตัดสวยงาม
4. ฟังก์ชันป้องกันการติดขัด หมดปัญหาใบมีดติด
5. ไร้แรงสั่นสะเทือน ลดความเมื่อยล้า ใช้งานต่อเนื่องได้นานขึ้น
6. ออกแบบกะทัดรัดเพื่อการจัดการและจัดเก็บที่ง่ายดาย ขนาดเล็ก จัดเก็บง่าย พกพาสะดวก
8. น้ำหนักเบาใช้งานง่าย เพียง 2.8 กก.
9. ระบบสตาร์ทแบบสวิตช์ 2 จุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะใช้งาน
10. ความสะดวกสบายแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เชือเพลิง สายไฟ หรือการปล่อยมลพิษ



มอเตอร์	แบบมีแปรงถ่าน
ความเร็วในการตัด	3,000 รอบ/นาที
ความยาวใบมีด	61 ซม. / 24 นิ้ว
วัสดุใบมีด	เหล็ก
ระยะช่องปากใบมีด	18 มม.
ด้ามจับด้านหลังหมุนได้	ใช่
น้ำหนัก	2.8 กก.





เครื่องเล็มพุ่มไม้แบบอลูมิเนียมแบตเตอรี่ 40V


40V Hedge trimmer aluminium

2202962

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ ไร้แปรงถ่าน (Brushless Motor) ให้กำลังสูง 1000 วัตต์ ตัดแรง ทนทาน ทำงานต่อเนื่องได้ดี
3. ใบมีด 2 ชั้น เคลือบผิวแบบสลับฟันปลา ลดแรงสั่น ตัดเรียบ ให้ผลลัพธ์การตัดที่สวยงาม
4. ชุดใบมีดเหล็กกล้าคุณภาพสูง ตัดด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์คัดคมกริบ แข็งแรงทนทาน เพื่อการตัดที่แม่นยำในทุกการใช้งาน
5. เลือกลูกบิดอลูมิเนียม รองรับการใช้งานต่อเนื่อง ทนความร้อนสูงได้ดี
6. ด้ามจับหมุนได้ 180° ปรับใช้งานได้หลายมุม
7. ระบบล็อกสวิตช์สตาร์ท ป้องกันการเผลอกด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะใช้งาน
8. ระบบไร้สาย ไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่มีสายไฟ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ



มอเตอร์	แบบไร้แปรงถ่าน
ความเร็วในการตัด	4,000 รอบ/นาที
ความยาวใบมีด	66 ซม. / 25 นิ้ว
วัสดุใบมีด	เหล็ก
ระยะช่องปากใบมีด	32 มม.
ด้ามจับด้านหลังหมุนได้	มี
น้ำหนัก	3.5 กก.






เครื่องเล็มพุ่มมือจับเดียว 40V

40V Hedge Trimmer 500W One Hand Operate 2203562

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น
เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. ใบมีดเคลื่อนที่ตัดทั้งบนและล่าง เพิ่มประสิทธิภาพการตัดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ให้งานตัดเรียบสวยงาม
3. น้ำหนักเบาเพียง 1.75 กก. ควบคุมง่าย ลดความเมื่อยล้าระหว่างใช้งาน
4. ด้ามจับกระชับมือ เพิ่มความมั่นใจทุกการใช้งาน
5. ระบบล็อกสวิตช์สตาร์ท ป้องกันการเผลอกด
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะใช้งาน
6. ระบบไร้สาย ไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่มีสายไฟ
และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ



มอเตอร์	แบบไร้แปรงถ่าน
ความเร็วในการตัด	3,400 รอบ/นาที
ความยาวใบมีด	35 ซม. / 13 นิ้ว
ระยะช่องปากใบมีด	2.7 ซม.
น้ำหนัก	1.75 กก.



คุณสมบัติ

เครื่องตัดกิ่งและเล็มฟุ่ม 2 in 1 GREENWORKS 40V

เครื่องตัดกิ่งสูงไร้สาย 40V

- * โข้และแผ่นแกนเลื่อยขนาด 20 ซม. (8 นิ้ว) ทำให้ง่ายในการตัดกิ่งไม้และกิ่งสาขา
- * มีระบบปรับความตึงโซ้ทำให้สามารถปรับโซ้ให้ขยับแน่นขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- * มีระบบน้ำมันเครื่องอัตโนมัติสำหรับแผ่นแกนเลื่อยและโซ้เพื่อให้ท่านมั่นใจในความทนทานและยืดอายุการใช้งานโซ้
- * ถังน้ำมันเครื่องโปร่งแสง มองเห็นระดับน้ำมันได้
- * เพลาประกอบด้วยอลูมิเนียม 3 ชั้นส่วนสามารถปรับความยาวเพิ่มได้ถึง 2.4 เมตร
- * สามารถตัดได้สูงสุด 60 ก่อน

อุปกรณ์เสริมเครื่องเล็มฟุ่ม

- * ใบมีดตัดของเครื่องเล็มฟุ่มเป็นแผ่นเหล็กคู่ 51 ซม. (20 นิ้ว) ทำให้ได้สมรรถนะสูงสุดและทนทานต่อการใช้งาน
- * ระยะห่างระหว่างฟันตัด 18 มม. (5/8 นิ้ว)
- * สามารถปรับระดับมุมใบมีดได้ 3 ระดับ



ความยาวบาร์

8 นิ้ว

ความเร็วโซ้

8 ม./วินาที

ระยะพิทช์โซ้

3/8"

น้ำหนัก

3.2 กก.



ปรับความยาวสูงสุด

2 ม.

น้ำหนัก

3.1 กก.

คุณสมบัติ

เครื่องตัดกิ่งสูงไร้สาย 40V GREENWORKS 40V

เครื่องตัดกิ่งสูงไร้สาย 40V

- * โข้และแผ่นแกนเลื่อยขนาด 20 ซม. (8 นิ้ว) ทำให้ง่ายในการตัดกิ่งไม้และกิ่งสาขา
- * มีระบบปรับความตึงโซ้ทำให้สามารถปรับโซ้ให้ขยับแน่นขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- * มีระบบน้ำมันเครื่องอัตโนมัติสำหรับแผ่นแกนเลื่อยและโซ้เพื่อให้ท่านมั่นใจในความทนทานและยืดอายุการใช้งานโซ้
- * ถังน้ำมันเครื่องโปร่งแสง มองเห็นระดับน้ำมันได้
- * เพลาประกอบด้วยอลูมิเนียม 3 ชั้นส่วนสามารถปรับความยาวเพิ่มได้ถึง 2.4 เมตร
- * สามารถตัดได้สูงสุด 60 ก่อน



ความยาวบาร์

8 นิ้ว

ความเร็วโซ้

8 ม./วินาที

ระยะพิทช์โซ้

3/8"

น้ำหนัก

3.2 กก.

2 YEARS WARRANTY

greenworks



เครื่องเป่าลมและดูดใบไม้ไร้สาย แบตเตอรี่ 40V Leaf Blower / Leaf Vacuum 40V 2406907

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ให้กำลังสูง ไม่เกิดประกายไฟ หนาทน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
3. รูปแบบการใช้งานแบบ 2in1 ใช้งานได้ทั้งงานเป่าและงานดูดเก็บใบไม้
4. มาพร้อมถุงเก็บขนาด 45 ลิตร พร้อมฟังก์ชันปั่นละเอียดก่อนเข้าสู่ สะดวกสบายเก็บใบไม้ได้สะอาดหมดจด
5. น้ำหนักเบา เสียงเงียบ ลดการปล่อยมลพิษ ง่ายต่อการพกพา
6. ควบคุมความแรงได้ตามใจด้วยสวิตช์แบบไกด์ พร้อมปุ่มล็อกความแรงคงที่สำหรับใช้งานการดูด
7. ฟังก์ชันเทอร์โบ ความแรงพิเศษ สำหรับงานใบไม้เกาะแน่น
8. ความเร็วลม 230 ไมล์/ชม.
9. ด้ามจับแบบ Soft Grip จับกระชับ นุ่มมือ ไม่ลื่น
10. ระบบเซนเซอร์การล็อกฝาปิดใบพัด เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
11. ความสะดวกสบายแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เชือเพลิง สายไฟ หรือการปล่อยมลพิษ



มอเตอร์	แบบไร้แปรงถ่าน
ความเร็วลมสูงสุด	230 ไมล์/ชม. (370 กม./ชม.)
ปริมาณอากาศ	505 ลูกบาศก์ฟุต/นาทีย
ปริมาตรลมสูงสุด	14.17 ม ³ /นาทีย
การย่อยใบไม้	มี
เสียง	70.9 เดซิเบล
การปรับระดับแรงลม	มี
ขนาดถุงเก็บ	45 ลิตร
น้ำหนัก	7.2 กก.



เครื่องเป่าใบไม้ไร้สาย แบตเตอรี่ 40V

40V Dual Port Cordless Brushless Backpack Leaf Blower

2402762

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ ไร้แปรงถ่าน (Brushless Motor) ให้กำลังสูง ทนทาน ไม่มีประกายไฟ และอายุการใช้งานยาวนาน
3. แรงลมสูงสุด 175 ไมล์/ชม. ปริมาตรอากาศ 710 ลูกบาศก์ฟุต/นาที เป่าแรง เคลียร์งานได้รวดเร็ว
4. ระบบแบตเตอรี่ Dual Port (2 ช่อง) ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น
5. โหมด Turbo Boost เพิ่มพลังลมทันที รองรับการทำงานหนัก
6. ปรับความเร็วลมได้ พร้อมระบบ Cruise Control ควบคุมแรงลมได้แม่นยำ ใช้งานต่อเนื่องสะดวก
7. ดีไซน์แบบ สะพายหลัง กระจายน้ำหนักได้ดี ลดความเมื่อยล้า
8. ระบบไร้สาย ไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่มีสายไฟ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ



มอเตอร์	แบบไร้แปรงถ่าน
ระบบแบตเตอรี่	Dual Port (รองรับแบตเตอรี่ 2 ก้อน)
ความเร็วลมสูงสุด	175 ไมล์/ชม. (282 กม./ชม.)
ปริมาณอากาศ	710 ลูกบาศก์ฟุต/นาที
เสียง	65.6 เดซิเบล
การปรับระดับแรงลม	มี



greenworks

เลื่อยโซ่แบตเตอรี่ 40V Chainsaw 40V 2007707TH

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Brushless Motor) ให้แรงบิดมากขึ้นกว่า 30% มอบพลังการตัดที่ทรงพลังและเสถียรมากกว่า
3. ปรับความตึงโซ่ได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ ช่วยให้ท่านทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว
4. มาพร้อมระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอัตโนมัติ ช่วยดูแลโซ่และแผ่นแกนเลื่อยให้ทำงานได้อย่างราบรื่น
5. ถังน้ำมันเครื่องโปร่งแสง สามารถมองเห็นระดับน้ำมันได้



มอเตอร์	ไร้แปรงถ่าน
ระยะพิตช์โซ่	3/8"
น้ำหนัก	3.64 กก.

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน



กดปุ่มเพื่อสตาร์ท



ปรับความตึงโซ่ได้
โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ



จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ





เลื่อยโซ่แบตเตอรี่ 40V Top Handle Chainsaw 40V Top Handle

2003807TH

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ไร้แปรงถ่านทรงพลัง ให้ประสิทธิภาพการตัดที่สูง
3. ความเร็วโซ่สูง ช่วยให้การตัดเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. การสั่นสะเทือนต่ำ ลดความเมื่อยล้าในการใช้งาน
5. ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อให้สามารถตัดโดยถือเครื่องเพียงมือเดียว
6. เหมาะสำหรับการทำงานไม้ที่บ้านโดยไม่รบกวนเพื่อนบ้าน
7. ความสะดวกสบายแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เชือเพลิง สายไฟ หรือการปล่อยมลพิษ



มอเตอร์	ไร้แปรงถ่าน
ความยาวบาร์	10 นิ้ว
ระยะพิตช์โซ่	1/4 นิ้ว
ความเร็วโซ่	12 ม./วินาที
น้ำหนัก	2.4 กก.



แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน 40V 5Ah GW 40V 5Ah Battery

BA4050

1. แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน G-MAX มีสมรรถนะสูงให้กำลังสูง
สม่ำเสมอกำลังไม่ลดลงหลังจากผ่านการชาร์จแล้ว
2. รองรับการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ Greenworks 40V ทุกรุ่น
3. มีตัวบ่งชี้บอกระดับแบตเตอรี่อยู่บนตัวเครื่องเพื่อทราบกำลังไฟฟ้า
ที่ยังคงเหลืออยู่
4. ระยะเวลาในการชาร์จเมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบเร็ว ประมาณ 60 นาที
เมื่อใช้เครื่องชาร์จมาตรฐาน ประมาณ 120 นาที



กำลังไฟ	40V
ความจุแบตเตอรี่	5 Ah (180 Wh)
น้ำหนัก	1.30 กก.

แท่นชาร์จ 40V 2.2 A 40V 2.2A Battery Charger

29417

1. ไฟแสดงสถานะ LED แจ้งระดับการชาร์จปัจจุบัน
อุณหภูมิแบตเตอรี่ และอื่นๆ
2. สามารถชาร์จแบตเตอรี่ 40V 4Ah ได้ในเวลา 120 นาที
3. รองรับการใช้งานได้ทั้งแบบวางบนโต๊ะ หรือสามารถติดตั้งบนผนังได้



กำลังไฟ	40V
เอาต์พุต	4 Ah (2.2A)
น้ำหนัก	0.516 กก.






เครื่องตัดหญ้าสะพาย Bike Handle 60V Bike Handle String Trimmer 2108407TH

1. มอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่ทนทานและมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุมได้ทั้งหมดด้วยความเร็วที่ปรับได้
3. ความเมื่อยล้าลดลงด้วยแฮนด์จับและสายรัดตัว
4. เก็บในโรงเก็บของในสวนหรือโรงรถได้อย่างง่ายดาย
5. ประสิทธิภาพเทียบเท่าน้ำมัน
6. ไม่มีการปล่อยมลพิษ
7. การทำงานที่เงียบและการสั่นสะเทือนต่ำ
8. ไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อเพลิงหรือสายไฟ
9. ค่าใช้จ่ายในการทำงานและการบำรุงรักษาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเบนซิน
10. ระบบแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้ - แบตเตอรี่ 1 ก้อนใช้งานได้หลากหลาย
11. เส้นผ่านศูนย์กลางสายเอ็น 2.0 มม./2.4 มม.

มอเตอร์	แบบไร้แปรงถ่าน
ความเร็วรอบสูงสุด	6500 รอบ/นาที
ความกว้างการตัด	16 นิ้ว
ประเภทการตัด	ดัดใบ/ใบมีด
น้ำหนัก	8.04 กก.



greenworks

60 VOLTS

เครื่องเล็มพุ่มแบตเตอรี่ 60V

60V 26" Cordless Battery Hedge Trimmer

2216602T

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 60V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ ไร้แปรงถ่าน (Brushless Motor) ให้กำลังสูง ทนทาน และอายุการใช้งานยาวนาน
3. ใบมีด Dual-Action ขนาด 26 นิ้ว เคลื่อนตัวแบบสลับฟันปลา ให้รอยตัดคมสวย แข็งแรง และทนทาน
4. ด้ามจับด้านหลังหมุนได้ 180° ช่วยให้ตัดแต่งในมุมที่เข้าถึงยากได้สะดวก
5. ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด สมดุลตามหลักสรีรศาสตร์ จับถนัดมือ ใช้งานง่ายและสะดวก
6. ความสะดวกสบายแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เชือเพลิง สายไฟ หรือการปล่อยมลพิษ



มอเตอร์	ไร้แปรงถ่าน
ความเร็วในการตัด	4,000 รอบ/นาที
ความยาวใบมีด	66 ซม. / 26 นิ้ว
วัสดุใบมีด	เหล็ก
ระยะช่องปากใบมีด	28 มม.
ด้ามจับด้านหลังหมุนได้	ใช่
น้ำหนัก	3.2 กก.



เครื่องเป่าลมพลังงานแบตเตอรี่ 60V 60V 750CFM Cordless Battery Blower 2429802T

1. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Brushless) ทนทาน ให้ประสิทธิภาพสูง
2. ควบคุมง่ายด้วยระบบปรับความเร็วและล็อกความเร็ว (Variable Speed + Cruise Control)
3. ให้ความเร็วลมสูงสุด 289 กม./ชม. (180 ไมล์/ชม.)
4. ปริมาณลมสูงสุด 750 ลบ.ฟุต/นาที่ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่กว้าง
5. พลังงานเทียบเท่าเครื่องยนต์น้ำมัน ไม่มีมลพิษ ไม่ปล่อยควัน
6. ระบบไร้สาย ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือสายไฟ ใช้งานสะดวก คล่องตัว
7. ออกแบบให้มีน้ำหนักเบา เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้าย
8. แบตเตอรี่ใช้ร่วมกันได้ รองรับเครื่องมือ Greenworks 60V หลายรุ่น

มอเตอร์	มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Brushless)
พลังลมแรงสูงสุด	289 กม./ชม. (180 ไมล์/ชม.)
ปริมาณลมสูงสุด	21.2 ลบ.ม./นาที่
ปรับความเร็วลม	ปรับได้ตามต้องการ (Variable Speed)





รถตัดหญ้าเดินอัตโนมัติไร้สาย 60V

60V 51 cm Brushless Self Propelled Mower KIT

2515207TH

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 60V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ไร้แปรง Ultra power Pro ให้พลังกำลัง แรงบิดเหนือกว่าเครื่องยนต์แบบเดิมๆ
3. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ลดการบำรุงรักษาและช่วยลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
4. ช่องใส่แบตเตอรี่พร้อมระบบสลับจ่ายไฟอัตโนมัติ สำหรับการตัดหญ้าต่อเนื่องที่ยาวนานขึ้น
5. ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบควบคุมความเร็วได้
6. ฟังก์ชันการทำงาน 4 รูปแบบในเครื่องเดียว ประกอบด้วย ระบบบดหญ้าลงพื้น , กล้องเก็บเศษหญ้าด้านหลัง การพ่นเศษหญ้าออกด้านหลัง และการเก็บใบไม้แบบเทอร์โบ
7. วัสดุตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน มาพร้อมด้ามจับอะลูมิเนียมปรับได้ รองรับสรีระของผู้ใช้ และช่วยเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
8. ระดับความสูงปรับได้ 7 ระดับ เพื่อรองรับการตัดสนามหญ้าหลากหลายรูปแบบ
9. รองรับการใช้งาน 70 นาทีหรือพื้นที่ประมาณ 1600 ตรม.ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
10. ระบบล้อลูกปืนคู่ เพิ่มความทนทาน ช่วยให้การขับเคลื่อนได้อย่างลื่นไหล

มอเตอร์	BL-ไร้แปรงถ่าน
รุ่นมอเตอร์	ULTRA POWER 60V
ความเร็วรอบ	2800 รอบต่อนาที/ 3200 รอบต่อนาที
ความเร็วการขับเคลื่อน อัตโนมัติ	2.1 -5.4 กม./ ชม.
ขนาดใบมีด	51 ซม. / 21 นิ้ว
ระดับความสูงในการตัด	2.5 - 8 ซม.
ความจุกล้องเก็บหญ้า	60 ลิตร
IPX	IPX4



greenworks

รถตัดหญ้านั่งขับพลังงานแบตเตอรี่ 60V 60V 42" Crossover Z Residential Zero Turn Lawn Mower

1. มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
2. ควบคุมง่ายด้วยระบบปรับความเร็วและล็อกความเร็ว (Cruise Control)
3. ออกแบบให้สวมใส่สบาย ด้วยสายสะพายและโครงเป้สะพายหลัง
4. ครอบคลุมพื้นที่กว้างได้รวดเร็ว โดยไม่เมื่อยล้า
5. พลังงานเทียบเท่าเครื่องยนต์น้ำมัน ไม่มีมลพิษ ไม่ปล่อยควัน
6. ทำงานเงียบและสิ้นเปลืองต่ำ
7. ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงหรือลากสายไฟให้ยุ่งยาก ประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวทั้งด้านพลังงานและการบำรุงรักษา
8. ระบบแบตเตอรี่ใช้ร่วมกันได้ - แบตเตอรี่ก้อนเดียว ใช้ได้หลายเครื่อง

ขนาดพื้นที่การตัดต่อการชาร์จ 1 ครั้ง	4 ไร่
รุ่นมอเตอร์	42 นิ้ว
มอเตอร์ขับเคลื่อน	2 x 1.2 kw
มอเตอร์ขับเคลื่อน	2 x 1.2 kw
จำนวนช่องใส่แบตเตอรี่	6 ช่องภายในกล่องควบคุม
ความจุกล่องเก็บหญ้า	Color LED
เบาะนั่ง	พนักพิงสูง พร้อมที่พักแขน
ระดับการตัด	1.5-4.5 นิ้ว
ความเร็วขับเคลื่อน	13 กิโลเมตร/ชั่วโมง
รูปแบบการตัด	บดหญ้าลงพื้น, ฟันเศษหญ้าออกด้านข้างถึงเก็บหญ้า(อุปกรณ์เสริม)
ขนาดล้อ	ล้อหน้า 11" / ล้อหลัง 20"
ระดับการตัด	IPX4



แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน 60V 8 Ah 60V Battery Lithium-ion 8 Ah

60BA08

1. แบตเตอรี่อัจฉริยะให้ประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดและโอเวอร์ชาร์จในตัว
2. ไฟ LED แสดงสถานะระดับคงเหลือของแบตเตอรี่ช่วยให้การตรวจสอบ
3. กำลังการจ่ายไฟสูงสุด 4 กิโลวัตต์
4. ระดับ IPX5 ทนทานต่อฝนและความชื้นเพื่อป้องกันวงจรภายใน
5. ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพิ่มความทนทานสำหรับรองรับงานหนัก
6. สามารถเชื่อมต่อกับแอป Greenworks Tools เพื่อรับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแบตเตอรี่และเครื่องมือ



กำลังไฟ	60V
เอาต์พุต	8 Ah (432Wh)
น้ำหนัก	2.9 กก.

แท่นชาร์จ 60V 6Ah 60V Charger

2904373

1. ไฟแสดงสถานะ LED แจ้งระดับการชาร์จปัจจุบัน อุณหภูมิแบตเตอรี่ และอื่นๆ
2. สามารถใช้ตั้งโต๊ะหรือติดผนังก็ได้
3. ใช้ได้กับแบตเตอรี่ Greenworks 60V ทุกรุ่น



กำลังไฟ	60V
เอาต์พุต	60V DC 6A
น้ำหนัก	1.5 กก.





เครื่องตัดหญ้า Bike Handle 82V

82V OPTIMUS 2.0kW 18" String Trimmer Brush Cutter

2139402

1. รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ Greenworks 82V ทุกรุ่น ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
2. มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง 2.0 kW ให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื่องยนต์
3. ความเร็วใบมีดสูงสุด 8,000 รอบ/นาที ตัดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. หน้ากว้งการตัด 18 นิ้ว ช่วยให้เคลียร์พื้นที่ได้ไว ครอบคลุมงานได้มากขึ้น
5. หัวเอ็นแบบ Rapid Reload รองรับเอ็นสูงสุดได้ถึงขนาด 4 มิลลิเมตร เติมน้ำมันง่าย ใช้งานต่อเนื่องได้สะดวก
6. เหมาะสำหรับงานตัดหญ้าหนา วัชพืช และพุ่มไม้หนาแน่น
7. ความสะดวกสบายแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง สายไฟ หรือการปล่อยมลพิษ



มอเตอร์	ไร้แปรงถ่าน
ความเร็วรอบสูงสุด	8,000 รอบ/นาที
ความกว้งการตัด	18 นิ้ว (46 ซม.)
ประเภทการตัด	เอ็น / ใบมีด / ใบเลื่อยวงเดือน
มาตรฐานกันน้ำ	IPX5
น้ำหนัก	9.3 กก.





1. อะไหล่เลื่อยโซ่และเครื่องตัดกิ่ง



โซ่ยาว 8 นิ้ว
(เครื่องตัดกิ่งสูง 24V, 40V)
RA32901320T

ราคาตัวแทน

350

ราคาตั้ง

490



โซ่ยาว 10 นิ้ว
(เลื่อยโซ่ 24V, 40V)
31101155

ราคาตัวแทน

360

ราคาตั้ง

520



โซ่ยาว 10 นิ้ว
(เลื่อย Top Handle)
RA311101726

ราคาตัวแทน

640

ราคาตั้ง

900



บาร์ 8 นิ้ว
(เครื่องตัดกิ่งสูง 24V, 40V)
RA32902320TB / 32902320-7

ราคาตัวแทน

368

ราคาตั้ง

700



บาร์ 10 นิ้ว
(เลื่อยโซ่ 24V, 40V)
31103583-3

ราคาตัวแทน

285

ราคาตั้ง

540



บาร์ 10 นิ้ว
(เลื่อย Top Handle 40V)
RA322001726D

ราคาตัวแทน

930

ราคาตั้ง

1,350



2. อะไหล่เครื่องตัดหญ้า



กระปุกเอ็น
เครื่องตัดหญ้า 24V
31101725-2

ราคาตัวแทน

160

ราคาตั้ง

250



กระปุกเอ็น
เครื่องตัดหญ้า 40V Bike Handle
RA311161437A

ราคาตัวแทน

300

ราคาตั้ง

550




กระปุกเอ็น
เครื่องตัดหญ้า 40V
R0200661-00

ราคาตัวแทน

300

ราคาตั้ง

480



กระปุกเอ็น
เครื่องตัดหญ้า 60V
R0100822-00

ราคาตัวแทน

450

ราคาตั้ง

690



กระปุกเอ็น
เครื่องตัดหญ้า 80V
311121410

ราคาตัวแทน

460

ราคาตั้ง

690





Holzfforma®
for the working man

2026 PRODUCT CATALOGUE





โฮลซ์ฟอร์ม่า

Holzfforma®

for the working man

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า FF450

“โฮลซ์ฟอร์ม่า” เครื่องตัดหญ้าที่เหมาะสมสำหรับงานหนักทุกประเภท
โดดเด่นด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่งและ
มาพร้อมอุปกรณ์ ครบครัน
พร้อมให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
เครื่องยนต์ทรงพลัง: ขนาด 44.3 ซีซี
พร้อมกำลังขับ 2.9 แรงม้า ให้แรงบิดที่สูง
รอบตัดถึง 12,500 รอบ/นาที
ช่วยให้งานตัดหญ้าเสร็จเร็วและง่ายดาย
มาพร้อมสายสะพายแบบเต็มตัว ช่วยกระจายน้ำหนัก
ลดความเมื่อยล้า ให้คุณทำงานได้อย่างสบายตลอดวัน

อุปกรณ์ภายในกล่อง



รับประกัน **12** เดือน
WARRANTY MONTHS


ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น FF450	รายละเอียด
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ	44.3 ซีซี
ขนาดลูกสูบ	42 มิลลิเมตร
ช่วงชักกระบอกสูบ	32 มิลลิเมตร
กำลังเครื่องยนต์	2.9 แรงม้า (2.1 กิโลวัตต์)
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	12500 รอบ/นาที
ความจุถังน้ำมัน	0.67 ลิตร
สายสะพาย	แบบเต็มตัว
น้ำหนัก	8.5 กิโลกรัม



รายการอะไหล่จำเป็น

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า FF450



ชุดเครื่องสูบพร้อมลูกแฉวน
QJFS45042



ชุดลูกสูบพร้อม
แหวน 42 มม.
PJ45042P90



มือเหยี่ยว
PJ45016P90



จานสตาร์ท
PJ12024



ปะเก็นเครื่องสูบ
PJ45007A



ชุดฟอสตาร์ท
PJ45010



คาร์บูเรเตอร์
PJ45018P90



ลูกยางขับเคลื่อน
PJ45055



ฝาครอบเครื่อง
PJ45032



กล่องฉากรถ
PJ45019



จานไฟ
PJ45041P90



ทอเลียวไฟ
PJ00909P90



ถ้วยกลิ้ง
PJ45021



ชุดกลิ้ง
PJ12015P90



หม้อกรองไอน้ำ
PJ45025



ชุดปะเก็นสวิตช์ยกสูง
PJ45054



สายกันเร่ง
PJ45020



น็อตล็อกใบมีด
PJ450120



มือเร่งพร้อมสายกันเร่ง
PJ12041



แวนถ่วงจุดเปิดเบรค
PJ12067



หัวเกียร์
PJ45012



วาล์วลิ้นกรองดิน
หัวสูบ
PJ45042



ฝาถังน้ำมัน
PJ12007



ชุดถังน้ำมัน
PJ45027A



เพลา
PJ45030



หัวเทียน NGK
made in Japan
ECC66



ใบมีด 3 แฉก
PJ93347



ใบมีดวงเดือน
PJ93346



กระดาษกันแดดหน้า
M12x15
PJ93340



สายสะพายถังน้ำมัน
แบบกันดับ
PJ92204P90



โฮลซ์ฟอร์มา

Holzform[®]
for the working man

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า FF543R

“โฮลซ์ฟอร์มา” เครื่องตัดหญ้าที่เหมาะสมสำหรับงานหนักทุกรูปแบบ
โดดเด่นด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่ง
และเครื่องยนต์ได้มาตรฐานยุโรป-อเมริกา
มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ทันที
เครื่องยนต์พลังสูง ขนาด 41.5 ซีซี พร้อมกำลังขับ 2 แรงม้า
ให้รอบตัด 12,000 รอบ/นาที
ช่วยให้ตัดหญ้าได้เร็ว และง่ายดาย
เหมาะกับพื้นที่กว้าง หญ้าขึ้นยาว พุ่มไม้ พื้นที่รกหนาทึบ
รวมถึงงานสวนเพาะปลูก ช่วยให้ควบคุมเครื่องได้มั่นคง
ใช้งานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดวัน

อุปกรณ์ภายในกล่อง



ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น FF543R	รายละเอียด
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ	41.5 ซีซี
ขนาดลูกสูบ	40 มิลลิเมตร
กำลังเครื่องยนต์	2 แรงม้า (1.47 กิโลวัตต์)
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	12,000 รอบ/นาที
คาร์บูเรเตอร์	ไคอะแพรสมหรือผ้าปัม Walbro WYK
ขนาดกระบอกก้าน	28 มม. หน้า 2 มม.
ขนาดแกนเพลาลับใบตัด	8 มม. ยาว 154 ซม. แบบ 9 ฟัน/4 เหลี่ยม
หัวเกียร์	M12 x 1.75
ความจุถังน้ำมัน	0.94 ลิตร
สายสะพาย	แบบเต็มตัว
น้ำหนัก	7.6 กิโลกรัม

รับประกัน **12** เดือน
WARRANTY MONTHS



โฮลซ์ฟอร์ม่า

Holzform[®]
for the working man

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า FF526

“โฮลซ์ฟอร์ม่า” เครื่องตัดหญ้าที่เหมาะสมสำหรับงานหนักทุกรูปแบบ
โดดเด่นด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่ง และเครื่องยนต์ได้มาตรฐานยุโรป-อเมริกา
มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมใช้งาน
เครื่องยนต์กำลัง ขนาด 25.4 ซีซี พร้อมกำลังขับ 1.07 แรงม้า
ให้แรงบิดต่อเนื่อง รอบตัดสูงถึง 12,000 รอบ/นาที
ช่วยให้ตัดหญ้าได้เร็ว และง่ายดาย
มาพร้อมกับด้ามจับแบบแฮนด์ (Bike) ควบคุมง่าย
น้ำหนักเพียง 5.1 กิโลกรัม
ใช้งานต่อเนื่องได้คล่องตัว ลดความเมื่อยล้าได้ดี

อุปกรณ์ภายในกล่อง



ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น FF526	รายละเอียด
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ	25.4 ซีซี
ขนาดลูกสูบ	34 มิลลิเมตร
กำลังเครื่องยนต์	1.07 แรงม้า (0.8 กิโลวัตต์)
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	12,000 รอบ/นาที
คาร์บูเรเตอร์	ไดอะแฟรมหรือผ้าปั๊ม Walbro WYK
ขนาดกระบอกท้าน	24 มม. หน้า 2 มม.
ขนาดแกนเพลาลูกสูบ	7 มม. ยาว 154 มม. แบบ 7 ฟัน 2 ฟัน
หัวเกียร์	M10 x 1.25
ความจุถังน้ำมัน	0.75 ลิตร
สายสะพาย	แบบบ่าเดี่ยว
น้ำหนัก	5.1 กิโลกรัม

รับประกัน **12** เดือน
WARRANTY MONTHS



โฮลซฟอร์มา
Holzfforma®
for the working man



สายสะพายเครื่องตัดหญ้า Full harness
PJ92204PRO

สายสะพายสำหรับเครื่องตัดหญ้า และเครื่องมือทำสวน ช่วยกระจายน้ำหนักของเครื่องมือให้สมดุล ลดความเมื่อยล้า ระหว่างการใช้งาน สวมใส่สบาย ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน



สายสะพายเครื่องตัดหญ้า Full harness
PJ92202PRO

สายสะพายสำหรับเครื่องตัดหญ้า ออกแบบให้ใช้งานง่าย และสวมใส่สบาย ปรับกระชับได้ 3 จุด (ปาก อก เอว) ช่วยกระจายน้ำหนัก ลดความเมื่อยล้า สายสะพายบ่า พื้นที่สัมผัสกว้าง พร้อมแผ่นโฟมบุเพิ่มความสะดวกสบาย ในการใช้งานมาพร้อม ตะขอปลดเร็ว (Quick Release) แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย



เอ็นตัดหญ้าฟันเลื่อย 3.0 มม.
30 เมตร
SR003030PRO

- ขนาด: 3.0 มิลลิเมตร
- ความยาว: 30 เมตร



เอ็นตัดหญ้าฟันเลื่อย 3.4 มม.
30 เมตร
SR003430PRO

- ขนาด: 3.4 มิลลิเมตร
- ความยาว: 30 เมตร



เอ็นตัดหญ้าฟันเลื่อย 3.4 มม.
90 เมตร
SR003490PRO

- ขนาด: 3.4 มิลลิเมตร
- ความยาว: 90 เมตร



หน้ากากนิรภัย
FM-5004
HF10100

หน้ากากนิรภัยตาข่ายช่วยให้องค์เห็นได้ชัดเจน พร้อมมอบการปกป้องในระดับสูง



หมวกนิรภัยพร้อมที่ครอบหู
FM-5016
HF10102

ที่ยึดครอบหูแบบเหล็กปรับปรุงใหม่ สามารถพับครอบหูกลับไปได้ ในตำแหน่งพักเมื่อไม่ได้ใช้งานได้



แว่นตานิรภัย FF-3011A
HF10095

แว่นตาป้องกันดวงตา ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยระหว่างการทำงาน เลนส์ใส ป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุ มองเห็นชัด สวมใส่สบาย



แว่นตานิรภัย
FF10094

แว่นตาป้องกันดวงตาแบบพับได้ ปรับยืดได้ ป้องกันฝ้า รอยขีดข่วน ให้การปกป้องดวงตาอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ



ถังน้ำมัน 6 ลิตร
HF10118

ถังน้ำมัน 2 ช่อง สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง 6 ลิตรและ น้ำมันบาร์โซ 2.5 ลิตร พร้อมระบบป้องกันการเติมเกิน ตัดการไหลอัตโนมัติเมื่อเต็ม



ถังน้ำมัน 5 ลิตร
HF10119

ถังน้ำมัน 2 ช่องออกแบบเพื่อลดการหก และป้องกันการเติมน้ำมันเกิน มาพร้อมซิลิโคนช่วยป้องกันโอโซนของน้ำมันระหว่างการเติม และมีช่องสำหรับเก็บตะไบหรืออุปกรณ์เครื่องมือระหว่างถัง



ถุงมือนิรภัย ขนาด M / L
HF10107 | HF10107A

ถุงมือสำหรับงานสวน งานป่าไม้ และงานหนัก ดีไซน์ กันบาดสองชั้น ผลิตจากหนังไมโครไฟเบอร์สังเคราะห์ ยึดเกาะดี สวมใส่สบาย พร้อมสายรัดข้อนิ้วปรับได้ กระชับ ปลอดภัย ใช้ได้ทั้งมือซ้ายและขวา



โฮลซ์ฟอร์มา

Holzforma®

for the working man

เลื่อยโซ่ยนต์ G180E PRO



“โฮลซ์ฟอร์มา” เลื่อยยนต์กำลังดี น้ำหนักเบา ใช้งานคล่อง เหมาะสำหรับงานตัดทั่วไป งานสวน งานตัดแต่งกิ่งไม้ ให้แรงตัดต่อเนื่อง พร้อมเครื่องยนต์มาตรฐาน ยุโรป-อเมริกา มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด เหมาะทั้งการใช้งานในบ้าน และงานตัดไม้ที่ต้องการความคล่องตัว น้ำหนักเพียง 4.5 กิโลกรัม ถือถนัดมือ ควบคุมง่าย ใช้งานได้สบาย



ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังเครื่องยนต์	0.95 แรงม้า
ชนิดหัวเทียน	NGK BPMR7A /R (made in Japan)
คาร์บูเรเตอร์	Walbro แบบปรับจูน 2 รู
ขนาดบาร์	11.5 นิ้ว
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	0.25 ลิตร
ความจุถังน้ำมันหล่อลื่นโซ่	0.145 ลิตร
ระยะโซ่	3/8" LP
น้ำหนัก	4.5 กิโลกรัม

รับประกัน 6 เดือน
WARRANTY MONTHS





โฮลซ์ฟอร์มา
Holzforma®
for the working man

โซ่เลื่อยยนต์

แบบม้วน 100 ฟุต

ม้วนโซ่สำหรับเลื่อยยนต์เครื่องยนต์ ความยาว 100 ฟุต
ผลิตจากวัสดุคุณภาพจากเยอรมนี ให้ความแข็งแรงและ
ประสิทธิภาพการตัดยอดเยี่ยม
เหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภท
ช่วยให้การทำงานมีความเสถียรและเชื่อถือได้



CHAINS		ระยะพิตช์	ฟันโซ่ Holzforma	ความหนาฟันโซ่	ประเภทโซ่
	H38C3P	3/8" LP	Full Chisel ฟันหลังเหลี่ยม	1.3 mm .050"	มาตรฐาน
	H38S3P	3/8" LP	Semi Chisel ฟันหลังโค้ง	1.3 mm .050"	มาตรฐาน
	H38C3	3/8"	Full Chisel ฟันหลังเหลี่ยม	1.3 mm .050"	มาตรฐาน
	H38S3	3/8"	Semi Chisel ฟันหลังโค้ง	1.3 mm .050"	มาตรฐาน
	H38S6	3/8"	Semi Chisel ฟันหลังโค้ง	1.6 mm .063"	มาตรฐาน
	H404S6	.404"	Semi Chisel ฟันหลังโค้ง	1.6 mm .063"	มาตรฐาน

*โซ่ Holzforma 3/8LP , 3/8 100 ฟุต จำนวน 820 ฟัน

* โซ่ Holzforma 100 ฟุต แคมขัดต่อพร้อมสีกอง จำนวน 40 คู่ / ต่อกล่อง (ทุกขนาด)

อุปกรณ์อื่นๆ



แผ่นบาร์บังคัปโซ่ สำหรับ G180EPRO
HF38P51



ตะไบกลม (12 ชิ้น)
0,325" 4,8 Ø, MM **HF10022-12**
0,404" 5,5 Ø, MM **HF10024-12**



ชุดตัดต่อโซ่
C0303



HARPER®

ใหม่

 **HARPER®**

CHAINSAW
HP540

ฮาร์เปอร์ เลื่อยโซยนต์ HP540

ทนทาน สตาร์ทติดง่าย น้ำหนักเบา

HARPER เลื่อยโซยนต์คุณภาพสูง ผลิตจากวัสดุเกรดพรีเมียมทุกชิ้นส่วน จากโรงงานมาตรฐานระดับโลก



HARPER®

เลื่อยโซยนต์ HP540



คุณสมบัติ

1

SIMPLE



ใช้เปิด - ปิด ใช้งานง่าย
ในจุดเดียว

2

CLEAN



อับทอร์ตไอเสียใหญ่ขึ้น
ใหญ่ขึ้น

3

CONVENIENT



มีช่องเก็บบล็อกหัวเทียน

4

EASY



ฝาครอบ มีกลไกการล็อค
ที่แข็งแรง ใช้สะดวกและ
ง่ายต่อการบำรุงรักษา



HP540



กระบอกสูบ:

39.6 cc

แรงม้า: 0.66kW / 0.9hp

ความยาวบาร์: 11.5"


น้ำหนักเครื่อง: 3.9kg

สตาร์ทติดง่าย

ด้วยการออกแบบกลไกใหม่ ทำให้สตาร์ท
เครื่องยนต์ได้ง่ายและเบาแรง

มีสปริงช่วยดึงสตาร์ท

- ง่าย
- รวดเร็ว



ติดต่อตัวแทนจำหน่าย

- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เครื่องน้ำหนักเบา ใช้งานและสบาย
- อับทอร์ตไอเสียใหญ่ขึ้น ช่วยลดปัญหาเสียงรบกวนขณะใช้งาน
- เลื่อยยนต์ออกแบบให้ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ทำงานได้ยาวนาน และยืดอายุชิ้นส่วนเครื่องยนต์
- เพิ่มสปริงเป็นตัวดูดซับการสั่นสะเทือนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ลดความเมื่อยล้าขณะใช้งาน

สินค้าคุณภาพระดับโลก มืออาชีพมั่นใจ เลือกใช้ HARPER



โซ่เลื่อยยนต์

SAW CHAIN



โซ่ม้วน 3/8 LP 1.3mm 100ft
HP38LP

รูปแบบฟัน	ฟันหลังโค้ง
ประเภทโซ่	มาตรฐาน
ระยะพิตช์	3/8 LP
ความหนาฟันโซ่	1.3 mm.
คุณสมบัติพิเศษ	การัดลดแรงดีดกลับ



โซ่ม้วน 3/8 1.5mm 100ft
HP38

รูปแบบฟัน	ฟันหลังโค้ง
ประเภทโซ่	มาตรฐาน
ระยะพิตช์	3/8
ความหนาฟันโซ่	1.5 mm.
คุณสมบัติพิเศษ	การัดลดแรงดีดกลับ



เหล็กคุณภาพสูง
ทนทาน แข็งแรง
ไม่ยืดง่าย



คมตัดเฉียบ
ตัดเร็ว สั้น
ประหยัดแรง



ยืดอายุการใช้งาน
ขุดแข็งพิเศษ
ทนการสึกหรอ



มาตรฐานสากล
ผลิตตามมาตรฐาน
ใช้งานได้กับเลื่อยยนต์
หลากหลายรุ่น



HARPER®

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า HP45L

“ฮาร์เปอร์” เครื่องตัดหญ้าที่เหมาะสมสำหรับงานหนักทุกประเภท โดดเด่นด้วยสมรรถนะสูง รอบจัด ประหยัดน้ำมัน ทนทาน มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 41.5 ซีซี ที่ตอบสนองอัตราเร่งได้ไว รองรับรอบตัดสูงสุด 8,000 รอบ/นาที ให้แรงส่งต่อเนื่อง ตัดงานได้ยาว โดยไม่สะดุด

คาร์บูเรเตอร์แบบลูกลอย ช่วยให้เครื่องเดินเรียบ สตาร์ทง่าย และมีอุปกรณ์มาตรฐานครบชุดในกล่อง พร้อมให้ใช้งานได้ทันที รวมถึงสายสะพายที่ช่วยกระจายน้ำหนัก ลดอาการล้า ทำให้ทำงานต่อเนื่องทั้งวันได้อย่างสบายมากขึ้น

อุปกรณ์ภายในกล่อง



ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น HP45L	รายละเอียด
ชนิดเครื่องยนต์	2 จังหวะ
ความจุกระบอกสูบ	41.5 ซีซี
คาร์บูเรเตอร์	แบบลูกลอย
กำลังเครื่องยนต์	2 แรงม้า (1.5 กิโลวัตต์)
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	8000 รอบ/นาที
ความยาว / ใบมีดหน้า	14 นิ้ว / 2.5 มม.
ขนาดถัง / ความยาว	28 มิลลิเมตร / 150 ซม.
ความจุถังน้ำมัน	0.8 ลิตร
สายสะพาย	แบบคู่
น้ำหนัก	7.8 กิโลกรัม





ขุนศึก

Khunsuke Brand ®

เครื่องพ่นยาสะพ่ายหลัง แบบแบตเตอรี่

KH 16D-2

พ่นแรง สม่่าเสมอ ใช้งานง่าย

น้ำหนักสมดุล ชาร์จสะดวก

รองรับงานเกษตรทุกวัน



แบตเตอรี่ทนทาน

DC 12V / 8AH

ใช้งานต่อเนื่องยาวนาน



พ่นแรงสม่ำเสมอ

แรงดัน 0.15–0.40 Mpa

ปั๊ม 2.5 L/min



วัสดุแข็งแรง

ข้อต่อทองเหลือง

ปั๊มโลหะคุณภาพสูง



ใช้งานคล่องตัว

ถึง 16 ลิตร

สะพ่ายสบาย
น้ำหนักสมดุล

ข้อมูลจำเพาะ

⚙️ รุ่น	:	KH 16D-2
📏 ความดัน (Pressure)	:	0.15–0.40 Mpa
⚙️ ปั๊ม (Pump)	:	2.5 L/min
🔋 แบตเตอรี่	:	DC 12V / 8AH
📦 ความจุ	:	16 ลิตร



ใบมีดตัดหญ้า “ขุนศึก”

แข็งแรง ทนทาน ใช้งานหนักได้

ผลิตจากเหล็กสปริง SK5 (เหล็กที่ใช้ทำใบเลื่อย)

คม ทน ยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับงานเกษตรทั่วไป

ขนาด 12" x 1.6 MM ตรง
ขนาด 14" x 1.6 MM ตรง
ขนาด 14" x 2 MM ตรง
ขนาด 16" x 1.6 MM ตรง
ขนาด 16" x 2 MM ตรง
ขนาด 18" x 2 MM ตรง



POWERING PROFESSIONALS EVERYDAY



PRODUCT CATALOG



PARTS & ACCESSORIES
CATALOG

OUR BRANDS



GARDENA

greenworks



Holzforma®



HARPER®



บุนตีสติ

บริษัท สไปคา จำกัด



243/2 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



โทรศัพท์ : +66 2721 73 73



อีเมล : info@spica-siam.com



www.facebook.com/spica.co.ltd



@spicasiam



www.spica-siam.com



QUALITY
ASSURANCE



AFTER SALES
SERVICE



PARTS
SUPPORT