


Carrier

# COPPER ION

ฟังก์ชันครบ ตัวจบที่คุ้มเกินคาด



ใครคิดไม่ถึง แคเรียร์คิดถึง

# COPPER ION



## สะอาดเกินคาด X-IONIZER

ที่สุดของการฟอกอากาศจากแคเรียร์  
ให้บ้านคุณปลอดฝุ่น PM2.5 เชื้อแบคทีเรีย  
และเชื้อไวรัส

## เย็นเกินคาด 4 WAYS AUTO LOUVER

บานสวิงอัตโนมัติปรับได้ถึง 4 ทิศทาง  
ช่วยกระจายลมเย็นให้ทั่วทั้งห้อง

## คุ้มค่าเกินคาด ระบบ INVERTER เย็น เจียบ ประหยัดไฟ

มาพร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



## สะดวกเกินคาด สั่งการแอร์ผ่านแอปพลิเคชัน Carrier In The Air



สั่งงานแอร์ได้ด้วยเสียงผ่าน Smart Phone  
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สะดวกเกินคาด



พร้อมฟังก์ชันเช็กค่าไฟแบบเรียลไทม์  
สามารถเช็กค่าไฟแบบเรียลไทม์, ลม, ฮีทปั๊ม และฯลฯ

**หรือระบบ Wi-Fi Alert**   
ระบบแจ้งเตือนผ่าน App เมื่อเครื่องพบปัญหา  
เจ้าหน้าที่จะติดต่อคุณเพื่อให้อ่างเข้าไปติดตามดูแล  
และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

## ปกป้องเกินคาด

### PCB COATING

เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน และความชื้น  
ใบแผงบอร์ด PCB ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอม  
ที่อาจเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายกับแผงบอร์ด PCB


### COPPER COIL

ใช้วัสดุทองสีทองแดง ทั้งในคอยล์ร้อน  
และคอยล์เย็น ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุก  
สภาพอากาศ



### รับประกัน





## SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยยาวนาน

- COPPER COIL**  
คอยล์ทองแดงที่ทนทานต่อสารทำความเย็นที่กัดกร่อนได้ดีกว่าคอยล์เหล็ก
- PCB COATING**  
ตัวกรองอากาศที่ทนต่อสารทำความเย็นที่มีส่วนผสม PCB ที่ช่วยปกป้องคอยล์ทองแดงที่ทนทานต่อสารทำความเย็น PCB
- ANTI-SHOCK**  
ระบบป้องกันแรงกระแทกที่ช่วยปกป้องคอยล์ทองแดงและแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
- AUTO RESTART**  
ทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟดับและรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

## ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

- ENERGY SAVING**  
โหมดประหยัดพลังงานที่ช่วยลดค่าไฟฟ้า

## CLEANNES & PURITY

ความสะอาด

- X-IONIZER**  
ใช้เทคโนโลยีไอออนลบที่ช่วยกำจัด PM 2.5 และสารปนเปื้อนขนาดเล็กในอากาศ
- PM 2.5 FILTER**  
ตัวกรองอากาศที่ช่วยกำจัด PM 2.5
- SELF CLEANING**  
ระบบทำความสะอาดคอยล์ทองแดงที่ช่วยป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรก
- ACRYLIC RESIN**  
การเคลือบที่ช่วยป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกที่คอยล์ทองแดง

## WARRANTY

การรับประกัน

- WARRANTY 7 YEARS**  
รับประกันคอยล์ทองแดง 7 ปี
- WARRANTY 3 YEARS**  
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 3 ปี
- FREE 3 YEARS LABOR SERVICE**  
ฟรีค่าแรง 3 ปี

## COMFORT

ความสะดวกสบาย

- CONTROL WITH TECHNOLOGIES**  
ใช้เทคโนโลยีการควบคุมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
- EXTRA CLEANING**  
โหมดทำความสะอาดที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
- BIG AIRFLOW**  
ลมที่แรงและกว้างขวาง
- 4 WAYS AUTO LOUVER**  
แผงลมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

### Specification (รายละเอียดของตัวเครื่อง)

Indoor Unit (รุ่นภายใน)	42TVEB01	42TVEB03	42TVEB06	42TVEB08	42TVEB02	42TVEB026
Outdoor Unit (รุ่นภายนอก)	38TVEB01	38TVEB03	38TVEB06	38TVEB08	38TVEB02	38TVEB026
Cooling Capacity (ปริมาณการทำความเย็น)	Btu/hr. 9,200	12,000	15,000	18,000	21,000	24,000
Cooling Capacity Min-Max (ปริมาณการทำความเย็นต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr. 3,000 - 10,200	3,700 - 12,900	4,700 - 17,000	5,400 - 19,400	6,100 - 21,800	6,100 - 25,500
SEER (ค่าประสิทธิภาพฤดูกาล)	Btu/hr./Watt 18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Energy Grade (ปริมาณการประหยัดพลังงาน)	5	5	5	5	5	5
Power Consumption (การใช้ไฟฟ้า)	Kw. 0.86 (0.21 - 1.00)	1.13 (0.27 - 1.30)	1.44 (0.35 - 1.72)	1.75 (0.42 - 1.90)	2.04 (0.42 - 2.30)	2.34 (0.42 - 2.58)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp. 4.11	5.35	6.80	8.36	9.40	10.80
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	220V / 1 Ph / 50Hz					

### Indoor Unit (รุ่นภายใน)

Fan Speed (อัตราการหมุนเวียน)	5 speed + Auto					
Maximum Air Flow Rate (ปริมาณการหมุนเวียนสูงสุด)	cfm. 394	394	476	512	606	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/A/M/M-H)	dB(A) 23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	31/40/42/45/47	37/41/45/48/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm. 288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	298 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 320	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg. 9	9	9	9	13	13
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดท่อแลกเปลี่ยนความร้อน)	Copper tube coil (ทองแดง)					

### Outdoor Unit (รุ่นภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A) 49	49	49	51	52	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm. 530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg. 17	20	24	29	29	33
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g. 460	500	590	720	940	1,050
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary					
Condenser Coil Type (ชนิดท่อระบายความร้อน)	Copper tube coil (ทองแดง)					

### Piping connection (การต่อท่อทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อ)	mm. (inch) 6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อ)	mm. (inch) 9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อขั้นต่ำ)	M. 2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อตามยาวสูงสุด)	M. 15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M. 12	12	12	12	12	15
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อว่างเกินกว่า)	M. -	-	-	-	-	Over 15 m. need extra charge 20 g/m. Per meter

\*Capacity Test Condition (ค่าการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db , 19°C wb / Outdoor : 35°C db , 24°C wb



ตัวแทนจำหน่าย  
1454 Line @CarrierCare  
Sales, call 02-214-1099  
Carrier Smart Service Center  
Sales, call 02-214-1099

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด  
611.613 ถนนพระราม3 แขวงบางพลัดพวง พญาชนะราชมงคล กรุงเทพมหานคร 10120  
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973  
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



ข้อมูลเพิ่มเติม