



Perfecting the Air

เย็นไกลเต็มที  
นวัตกรรมญี่ปุ่นเต็มระบบ



MAX INVERTER STAR

# FAVF SERIES



ENERGY SAVING



JAPAN COMPRESSOR



FAST COOLING



LIZARD PROOF DESIGN



POWERFUL MODE



LONG AIR FLOW



INTELLIGENT EYE



SELF-HYGIENE BOOSTER



QUIET OPERATION MODE



AIR QUALITY FILTER



3D SWING

DAIKIN  
**MAX**  
INVERTER



STANDARD GUARANTEE

MAX INVERTER STAR FAVF SERIES

FAVF-XV2S

เย็นไวทั่วถึง ส่องลมไกลทั่วห้อง อากาศสะอาดด้วย Air Quality Filter และประหยัดพลังงานด้วย Intelligent Eye

\*อ้างอิงค่าการสมการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ปรากฏในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น FAVF38XV2S

# HIGHLIGHT FEATURES

## INTELLIGENT EYE ระบบตาอัจฉริยะ



ด้วยระบบตาอัจฉริยะ คุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียว เพียงกดปุ่ม Intelligent Eye บนรีโมท เครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง



ห้ามปิดตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้



เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที



เมื่อมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง ตาอัจฉริยะจะปรับอุณหภูมิกลับสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้ตอนแรก



## LONG AIR FLOW

ส่งลมไกล ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของห้องก็เย็นสบายได้ทั่วถึง ด้วยหน้ากากติโซนพิเศษ ส่งลมเรียเพดานหมดห่วงเรื่องลมตกโดนตัว ผ่อนคลายได้ในทุกกิจกรรมในอุณหภูมิห้องที่ควรที่



## ANTI-BACTERIA & PM2.5 FILTER (AIR QUALITY FILTER)

แผ่นกรองล่าสุดที่ไม่เพียงกรองฝุ่นละออง PM2.5 ได้แต่ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรค ได้ถึง 99.9%\*

### ช่วยยับยั้ง



ฝุ่น PM2.5



กลิ่น



สารก่อภูมิแพ้

ไม่พึงประสงค์



แบคทีเรีย



ไวรัส




Enzyme Blue

PM2.5 Filter



## SELF-HYGIENE BOOSTER

ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมไล่ความชื้น

ระบบทำความสะอาดตัวเอง ล้างและเป่าแห้งคอยล์เย็น เพียงกดปุ่ม  ค้างไว้ 2 วินาทีและเลือกเมนูหมายเลข 2 ระบบจะช่วยทำความสะอาดภายในคอยล์เย็นด้วยการควบแน่นความชื้นให้กลายเป็นหยดน้ำ ชำระล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในเครื่องและเป่าแห้งด้วยลมเพื่อไล่ความชื้น ให้คอยล์เย็นสะอาดลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นอับ



ล้างคอยล์เย็น



เป่าไล่ความชื้น

# PERFECT FEATURES



**LONG AIRFLOW :**  
ปรับบานสวิงขึ้นตำแหน่งสูงสุด เลี้ยวการส่งลม  
โดนทั่วโดยตรง



**POWERFUL MODE :**  
เย็นเร็วแบบเต็มกำลังด้วยโหมด Powerful เร็วรอบ  
คอมเพรสเซอร์สูงสุด ลดอุณหภูมิห้องลงอย่างรวดเร็ว<sup>2</sup>



**3D SWING :**  
ปรับใบพัดตามแนวซ้าย-ขวา, บน-ล่าง ส่งลมเย็นกระจาย  
ไปทั่วทุกมุมห้อง



**AIR QUALITY FILTER :**  
ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue



**SELF-HYGIENE BOOSTER :**  
โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น ลดการสะสม  
ของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค



**INTELLIGENT EYE :**  
ตาอัจฉริยะประหยัดพลังงาน ปรับอุณหภูมิขึ้นเอง  
เมื่อตรวจไม่พบคนอยู่ในห้อง



**QUIET OPERATION MODE :**  
Outdoor Unit ทำความเงียบเสียงเบา



**LIZARD PROOF DESIGN :**  
ลดขนาดช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้น้อยลงกว่า 4 มม.  
เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์<sup>3</sup>



## MAX INVERTER STAR FAVF SERIES

FAVF-XV2S

### สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม... เย็นทั่วห้องไร้กังวล

ห้องโถงใหญ่แคไหนก็เย็นไกลทั่วถึง กับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่  
ที่พร้อมส่งแรงลมอย่างทรงพลัง แถมยังประหยัดพลังงานด้วยระบบ  
Intelligent Eye คอยตรวจจับทุกการเคลื่อนไหว



\* เฉพาะรุ่น FAVF30XV2S

## ดีต่อใจ ดีต่อโลก

↓ ลดคาร์บอน  
เทียบเท่าต้นไม้ 78 ต้น/ปี<sup>4</sup>



<sup>1</sup> ผลิตทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JIS L 1902:2015 ทำการทดสอบกับเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, MRSA and Moraxellat

<sup>2</sup> เวลาในการทำความเย็นของ Powerful Mode อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง

<sup>3</sup> ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมต่อกับตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

<sup>4</sup> อ้างอิงค่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ปรากฏในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของรุ่น FAVF36XV2S

<sup>5</sup> เมื่อถอดปุ่ม ECONO เครื่องปรับอากาศอาจใช้เวลาทำความเย็นขึ้นเพื่อเข้าสู่อุณหภูมิที่กำหนด และขนาดการทำความเย็นสูงสุดจะลดลง เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่เครื่องปรับอากาศจะลดลงประมาณ 30% จากกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด / ECONO mode ไม่สามารถทำงานพร้อมกับ Powerful mode ได้

ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER

STAR SERIES

## ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU



รุ่น	ขนาด (บิกิว/ชั่วโมง)	SEER (บิกิว/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FAVF30XV2S	30,000	18.30 **	23,934	65.57
FAVF36XV2S	36,200	18.27 *	28,928	79.25



\*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประหยัดไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้ภายใน 8 ชั่วโมง/วัน  
\*\*ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประหยัดไฟเบอร์ 5 หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

1477-รุ่น FAVF30XV2S เท่านั้น

## MAX INVERTER | STAR FAVF SERIES

### SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FAVF30XV2S		FAVF36XV2S	
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKV30XV2S		RKV36XV2S	
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	BTU/hr		30,000 (7,850 ~ 32,700)		36,200 (10,200 ~ 38,200)	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W		2,600 (385 ~ 3,200)		3,490 (500 ~ 4,100)	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)	BTU/W.h		18.30 **		18.27 *	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz			
<b>Indoor Unit (ชุดภายใน)</b>						
Front Panel Color (สีหน้าทาก)			FAVF30XV2S		FAVF36XV2S	
			White (ขาว)			
Air Flow Rate (H/ M/ L/ SL) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m <sup>3</sup> /min (cfm)	FAVF30XV2S		FAVF36XV2S	
	M		25.9 (915)	28.3 (1,001)		
	L		19.7 (694)	19.7 (694)		
	SL		18.2 (643)	17.7 (626)		
			15.8 (558)	16.8 (592)		
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto		5 Steps, Quiet, Auto	
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิตช์อัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)			
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality Filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู)			
Sound (H/M/L/SL) ระดับเสียง	dBA		51 / 46 / 40 / 37		53 / 48 / 42 / 38	
Dimensions HxWxD (ขนาด : สูงxกว้างxลึก)	mm		329 x 1,240 x 278		329 x 1,240 x 278	
Weight (น้ำหนัก)	kg		19		19	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch (mm)	ø5/8 (16)			
<b>Outdoor Unit (ชุดภายนอก)</b>						
Casing Colour (สีชุดภายนอก)			RKV30XV2S		RKV36XV2S	
			Ivory White (ขาววานิช)			
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m <sup>3</sup> /min (cfm)	RKV30XV2S		RKV36XV2S	
	SL		69.1 (2,440)	70.5 (2,489)		
			54.6 (1,928)	60.4 (2,133)		
Sound (H/SL) ระดับเสียง	dBA		53 / 49		54 / 51	
Dimensions HxWxD (ขนาด : สูงxกว้างxลึก)	mm		695 x 930 x 350		990 x 940 x 320	
Weight (น้ำหนัก)	kg		44		77	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch (mm)	ø1/4 (6.4)			
			ø5/8 (15.9)			
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			HERMETICALLY SEALED SWING TYPE			
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32			
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติบ)	m		10			
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		30			
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		20			
Outdoor Heat Exchanger (ชนิดแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอก)			CAZ Protection		Copper Tube	

#### เงื่อนไขการวัดค่า

1. เมื่อนำขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. อัตราความดันในห้องมีลม ที่เมื่อใช้อุณหภูมิเช่นเดียวกันข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ/ MIN คือค่าเมื่อเปิด Quiet Mode สำหรับตัวเครื่องภายในและภายนอก
3. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ราคาสินค้าระบุ ณ จุดขาย



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด  
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973  
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



ข้อมูลเพิ่มเติม บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน

# เย็นไกลเต็มที่

นวัตกรรมญี่ปุ่นเต็มระบบ



DAIKIN  
**MAX**  
INVERTER



STANDARD GUARANTEE

- ✓ คุ่มค่า...ประหยัดไฟ  
อย่าง MAX
- ✓ คุ่มเร็ว...เย็นไว  
อย่าง MAX
- ✓ คุ่มนาน...ทน  
อย่าง MAX
- ✓ คุ่มซิล...เรียบ  
อย่าง MAX



# “รีโมท FAVF SERIES ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน”



**3 MODES**  
“ใช้ง่าย ครอบคลุม”

- ❄️ เย็น (COOL)
- 💧 ลดความชื้น (DRY)
- 🌀 พัดลม (FAN)

**2 ปุ่ม** เย็น...  
สบายกาย

**NEW POWERFUL MODE**  
เร่งรอบแอร์ เย็นเร็วทันใจ

**COMFORT MODE**  
นุ่มสบายตา ลดมลพิษที่ระบบ

**3 ปุ่ม** สบายใจ  
ไร้กังวล

**INTELLIGENT EYE**  
ปรับอุณหภูมิขึ้นเมื่อไม่พบคนอยู่ในห้อง

**ECONO MODE**  
ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 30%\*

**QUIET MODE**  
ลดระดับเสียงตัวเครื่องภายนอก

**FAN**  
ปรับระดับความแรงลม เมื่อปรับเป็น ตัวเครื่องภายในจะเข้าสู่โหมดเร็วสุด

# “จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”

- ✓ รับประกันยาวนาน 5 ปี
- ✓ สายด่วน Cool Line 1271  
ดูแลทุกวัน บริการถึงที่หยั่งคัน
- ✓ ฟรีค่าแรงสูงสุด 3 ปี\*

DAIKIN MAX  
**READY  
CARE**

รับประกันทันที  
ไม่ต้องลงทะเบียน!

- ✓ คอมเพรสเซอร์
- ✓ แผง PCB
- ✓ แผงคอยล์เย็น
- ✓ แผงคอยล์ร้อน\*\*

**5 YEARS WARRANTY**

\*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271