

ควบคุมสะดวกเต็มที่ นวัตกรรมญี่ปุ่นเต็มระบบ



MAX INVERTER STAR

# KC SERIES



ENERGY SAVING



JAPAN COMPRESSOR



FAST COOLING



SUPER PCB PRO



LIZARD PROOF DESIGN



STREAMER



HUMI COMFORT



MOBILE CONTROL



NEW POWERFUL MODE



INTELLIGENT EYE



SELF-HYGIENE BOOSTER



QUIET OPERATION MODE

DAIKIN  
**MAX**  
INVERTER



STANDARD GUARANTEE

MAX INVERTER STAR KC SERIES

FTKC-ZV2S

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 / 2 ดาว พกอากาศภายในเครื่องด้วยเทคโนโลยี Streamer พร้อมประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ด้วย Intelligent Eye

\*อ้างอิงจากค่า SEER ที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของรุ่น FTKC08ZV2S

# HIGHLIGHT FEATURES

## ควบคุมเครื่องได้อิสระ



## เปิด-ปิด/ปรับโหมด



## กำหนดเวลา



## สรุปยอดใช้งาน



## สรุปรายเดือน



## กำหนดการควบคุม



## DAIKIN MOBILE CONTROLLER

สะดวกสบาย สั่งการได้ทุกที่

เข้าถึงเครื่องปรับอากาศของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน Daikin Mobile Controller สามารถควบคุม เปิด-ปิด เลือกโหมด และตั้งเวลาการใช้งานแอร์แต่ละเครื่องได้อย่างอิสระในแต่ละห้อง ตามไลฟ์สไตล์แต่ละวันในสัปดาห์



## BILLS ON-DEMAND

ควบคุมค่าไฟของเครื่องปรับอากาศ

ตรวจสอบ และควบคุมค่าไฟได้ง่าย ๆ ด้วยแอป Daikin Mobile Controller\*

✓ **ตรวจสอบค่าไฟ** แสดงผลได้หึ่งรายวัน รายเดือน รายปี พร้อมเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพื่อวางแผนการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✓ **ควบคุมค่าไฟ** สามารถตั้งงบค่าไฟรายเดือน ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงยอดที่กำหนด และปรับการห้งานให้ประหยัดไฟ

\*ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อควบคุมแนวโน้มของพลังงานที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศเท่านั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนกับค่าไฟที่เกิดขึ้นจริงได้



“ระบบควบคุมความชื้น ช่วยป้องกันผิวแห้งจากการอยู่ในห้องแอร์”

รักษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมประมาณ 55%RH\* สดโอกาสการเกิดผิวแห้งกร้าน ตาแห้ง หรือการกำเริบของโรคภูมิแพ้และเยื่อจมูกอักเสบ พร้อมลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสภายในห้อง

\*ในการใช้งานจริง อาจคลาดเคลื่อน ±10%



## STREAMER TECHNOLOGY

ฟอกอากาศสะอาด ช่วยยับยั้งภูมิแพ้และเชื้อโรค ปลอดภัย ดูแลสุขภาพหัวใจของคุณและครอบครัว



รู้จัก Daikin Streamer เพิ่มเติมที่นี่

### สบายใจไปกับเจ้าตัวโปรด

ช่วยยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง ได้ถึง 99.9%\*



\*ผลการทดสอบโดย Biostir Inc. ยืนยันว่าสารชีวเบคทีเรียสามารถช่วยยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสุนัข (Can fl) และสารก่อภูมิแพ้จากแมว (Fel d1) ได้ถึง 99.9% ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง

### สะอาด ช่วยยับยั้งเชื้อโรค

ภูมิแพ้จากละอองเกสร และ PM2.5

จัดการแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสอย่างได้ผล 99.9%\* รวมถึงยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสร ก๊าซโอโซน และ PM2.5 อย่างได้ผล 92.4%\*\*



STEP 1  
ปล่อยประจุ  
DISCHARGE



STEP 2  
เข้าจับ  
COMBINATION



STEP 3  
ย่อยสลาย  
DECOMPOSING

\*ผลทดสอบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และ MHV-A59 โดย มหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยโอคายาบุ ประเทศญี่ปุ่น 16 ก.ย. 2563 และมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา 18 ต.ย. 2564  
\*\*ยืนยันถึงความสามารถในการกักเก็บเพื่ากำจัดรวมตัวของละอองเรณู ก๊าซโอโซน และ PM2.5 อย่างได้ผล 92.4% ทดสอบโดย Yamagata University

### ปลอดภัย ไร้กังวล

อ่อนโยน\* เหมาะกับคุณ และครอบครัว ทดสอบแล้วว่าผลิตโอโซนน้อยกว่า 0.01 ppm ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด



\*ผลิตโอโซนน้อยกว่า 0.01 ppm ในระยะเวลา 30 นาที ซัมปิงไปตามเกณฑ์มาตรฐาน Singapore National Environmental Agency (NEA) กำหนดไว้ว่าห้ามเกิน 0.05 ppm ใน 30 นาทีทดสอบโดย TÜV SÜD PSB Pte. Ltd.

# PERFECT FEATURES



#### BILLS ON-DEMAND :

ตรวจสอบและควบคุมค่าไฟได้อย่างสะดวกผ่านสมาร์ทโฟน



#### DAIKIN MOBILE CONTROLLER :

ควบคุมการทำความเย็นได้ทุกที่ด้วยสมาร์ทโฟนและสัญญาณอินเทอร์เน็ทผ่าน Daikin Mobile Controller Application



#### HUMI COMFORT :

สบายกายผิวไม่แห้งกร้าน รักษาความชื้นในห้องให้เหมาะสม ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น ลดโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจ



#### STREAMER TECHNOLOGY :

ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากแบคทีเรีย และเชื้อรา



#### INTELLIGENT EYE :

ตาอัจฉริยะประหยัลดพลังงาน ปรับอุณหภูมิขึ้นเอง เมื่อตรวจไม่พบคนอยู่ในห้อง



#### SELF-HYGIENE BOOSTER :

โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค



#### NEW POWERFUL MODE :

ส่งลมเย็นอย่างรวดเร็วภายใน 1 นาที<sup>1</sup> หลังจากเริ่มทำงาน



#### 3D SWING :

ปรับใบพัดตามแนวซ้าย-ขวา, บน-ล่าง ส่งลมเย็นกระจายไปทั่วทุกมุมห้อง



#### SUPER PCB PRO :

ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร 150-264 V และทนทานต่อไฟกระชากได้ถึง 450 V<sup>2</sup> ป้องกันการเสียหายของแผงวงจรเมื่อไฟฟ้กลับมามีอีกครั้งหลังจากไฟดับ



#### AIR QUALITY FILTER :

ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งแบคทีเรียด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue



#### QUIET OPERATION MODE :

ทำงานเงียบเสียงเบา ตัวเครื่องภายในทำงานเพียง 19 dB(A) และตัวเครื่องภายนอกเพียง 40 dB(A) เมื่อทำงานลดรอบต่ำสุด<sup>3</sup>



#### CAZ COIL :

การประสานพลังระหว่างทองแดง ชีวค์ และอลูมิเนียม แก้วเคลือบทนทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน และการประหยัลดพลังงาน

## MAX INVERTER STAR KC SERIES

FTKC-ZV2S

สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม...

ควบคุมได้ไร้กังวล!

ด้วยเทคโนโลยี Bills On-Demand ให้คุณสบายใจ ควบคุมค่าไฟ และเครื่องปรับอากาศได้อย่างหมดห่วง



## ดีต่อใจ ดีต่อโลก

ลดคาร์บอน  
เทียบเท่าต้นไม้ 44 ต้น/ปี<sup>4</sup>



<sup>1</sup> เวลาในการทำความเย็นของ Powerful Mode อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง

<sup>2</sup> อ้างอิงผลทดสอบจากรุ่นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการว่าเครื่องไม่เสียหายแม้มีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าไปที่ 450 โวลต์ หน้ทดสอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566

<sup>3</sup> 19dB(A) สำหรับรุ่น FTKC09/12ZV2S, 40dB สำหรับรุ่น RKC09/12ZV2S

<sup>4</sup> อ้างอิงค่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ปรากฏในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น FTKC24YV2S5

## ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU

รุ่น	ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง)	SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FTKC09ZV2S	9,200	20.60 **	6,520	17.86
FTKC12ZV2S	12,300	20.30 **	8,846	24.24
FTKC15ZV2S	15,000	20.30 **	10,788	29.56
FTKC18ZV2S	18,100	20.20 **	13,082	35.84
FTKC24ZV2S	24,200	20.10 **	17,578	48.16



\*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลตารางประหยัดไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้ภายใน 8 ชั่วโมงต่อวัน

\*\*ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลตารางประหยัดไฟเบอร์ 5 หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

## MAX INVERTER | STAR KC SERIES

### SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKC09ZV2S	FTKC12ZV2S	FTKC15ZV2S	FTKC18ZV2S	FTKC24ZV2S
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKC09ZV2S	RKC12ZV2S	RKC15ZV2S	RKC18ZV2S	RKC24ZV2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	BTU/hr		9,200 (2,400-9,900)	12,300 (2,400-13,000)	15,000 (3,800-16,400)	18,100 (3,800-18,400)	24,200 (3,800-25,600)
	kW		2.7 (0.7-2.9)	3.6 (0.7-3.8)	4.4 (1.1-4.8)	5.3 (1.1-5.4)	7.1 (1.1-7.5)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W		830 (120-1,050)	1,120 (130-1,290)	1,320 (190-1,500)	1,660 (190-2,070)	2,230 (220-2,625)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)	BTU/W.h		20.60 **	20.30 **	20.30 **	20.20 **	20.10 **
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTKC09ZV2S	FTKC12ZV2S	FTKC15ZV2S	FTKC18ZV2S	FTKC24ZV2S
Front Panel Color (สีหน้าทึบ)			White (ขาว)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m <sup>3</sup> /min (cfm)	9.9 (350)	11.2 (395)	11.0 (388)	12.9 (455)	18.8 (664)
	M		8.4 (297)	8.8 (311)	8.5 (300)	10.6 (374)	14.9 (526)
	L		7.1 (251)	7.1 (251)	7.0 (247)	8.6 (304)	11.2 (395)
	SL		4.6 (162)	4.6 (162)	6.2 (219)	6.5 (230)	7.7 (272)
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิตอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality filter - PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)	dBA		36 / 32 / 27 / 19	39 / 33 / 28 / 19	42 / 35 / 30 / 25	44 / 40 / 35 / 25	45 / 42 / 37 / 27
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)	mm		286 x 770 x 244			295 x 993 x 281	
Weight (น้ำหนัก)	kg		9			14	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch (mm)	ø5/8 (16)				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKC09ZV2S	RKC12ZV2S	RKC15ZV2S	RKC18ZV2S	RKC24ZV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m <sup>3</sup> /min (cfm)	17.8 (629)	26.5 (936)	35.8 (1,264)	45.1 (1,592)	45.1 (1,592)
	SL		15.4 (544)	23.1 (816)	29.1 (1,028)	29.1 (1,028)	31.6 (1,116)
Sound level (H/SL/MIN) (ระดับเสียง)	dBA		49 / 44 / 40	49 / 45 / 40	51 / 45 / 43	51 / 45 / 44	52 / 49 / 45
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)	mm		418 x 695 x 244	550 x 675 x 284	595 x 845 x 300		
Weight (น้ำหนัก)	kg		21	24	34		36
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch (mm)	ø3/8 (9.5)			ø1/4 (6.4)	
	Gas	inch (mm)				ø1/2 (12.7)	
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			HERMETICALLY SEALED SWING TYPE				
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	m		15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		15	20	30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		12	15	20		
Outdoor Heat Exchanger (ชนิดที่แลกเปลี่ยนร้อนของเครื่องภายนอก)			CAZ				

#### เงื่อนไขการรับประกัน

1. มีเงื่อนไขการรับประกันการทำความเย็น : อุ่นฤดูร้อนภายใน 27°CDB, 19°CWB ; อุ่นฤดูร้อนภายนอก 35°CDB ; ความยาวท่อ 7.5 ม.
2. อัตราการทำความเย็นในโหมดเงียบ ที่เงื่อนไขอุณหภูมิเช่นเดียวกันข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ/ MIN คือค่าเมื่อเปิด Quiet Mode สำหรับตัวเครื่องภายในและภายนอก
3. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ราคาสินค้าระบุ ณ จุดขาย



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด  
 611,613 ถนนพหลโยธิน แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
 T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973  
 email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



# ควบคุมสะดวกเต็มที่

นวัตกรรมญี่ปุ่นเต็มระบบ

# “รีโมท KC SERIES

ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน”



DAIKIN  
**MAX**  
INVERTER



STANDARD GUARANTEE

✓ **คุ้มค่า...ประหยัดไฟ**  
อย่าง MAX

✓ **คุ้มเร็ว...เย็นไว**  
อย่าง MAX

✓ **คุ้มนาน...ทน**  
อย่าง MAX

✓ **คุ้มซิล...เมียบ**  
อย่าง MAX



**3 MODES**  
“ใช้ง่าย ครอบคลุม”

- ❄️ เย็น (COOL)
- 💧 ลดความชื้น (DRY)
- 🌀 พัดลม (FAN)

**3 ปุ่ม** สายใจ  
ไร้กังวล

- 👁️ **STREAMER**  
พอกอากาศ ช่วยยับยั้งเชื้อโรค
- 🕒 **SELF-HYGIENE BOOSTER**  
กดค้าง 2 วิ ไล่ความชื้น ลดกลิ่นอับ
- 👤 **INTELLIGENT EYE**  
ปรับอุณหภูมิขึ้นเมื่อไม่พบคนอยู่ในห้อง

**3 ปุ่ม** เย็น...  
สบายกาย

- 🌪️ **NEW POWERFUL MODE**  
เร่งรอบแอร์ เย็นเร็วทันใจใน 1 นาที
- 👤 **COANDA AIRFLOW**  
ส่งลมเรียลเพดาน เย็นไกลไม่ปะทะตัว
- 💧 **Humi Comfort**  
ควบคุมความชื้น ช่วยป้องกันผิวแห้ง

## “จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”

- ✓ รับประกันยาวนาน 5 ปี
- ✓ สายด่วน Cool Line 1271  
ดูแลทุกวัน บริการถึงที่yeongคิน
- ✓ ฟรีค่าแรงสูงสุด 3 ปี\*

**DAIKIN MAX  
READY  
CARE**

รับประกันทันที  
ไม่ต้องลงทะเบียน!

- ✓ คอมเพรสเซอร์
- ✓ แผง PCB
- ✓ แผงคอยล์เย็น
- ✓ แผงคอยล์ร้อน

**5 YEARS WARRANTY**

\*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271