



Perfecting the Air

ที่ 1 ประหยัดพลังงานของโดทั้น  
นวัตกรรมญี่ปุ่นเต็มระบบ



MAX INVERTER STAR

# KZ SERIES



ENERGY SAVING



JAPAN  
COMPRESSOR



FAST COOLING



SUPER PCB PRO



STREAMER



MOBILE  
CONTROL



NEW POWERFUL  
MODE



ACTIVE  
PLASMA ION



NEW  
SERVICE  
CONNECT



NEW  
AI BILLS  
ON-DEMAND



SMART COMFORT

DAIKIN  
**MAX**  
INVERTER



STANDARD GUARANTEE

MAX INVERTER STAR KZ SERIES

FTKZ-YV2S5

ที่ 1\* ประหยัดพลังงานของโดทั้น เบอร์ 5 เต็ม 5 ดาวคุณค่าไฟดึงใจ ด้วย AI Bills on-demand  
ให้อากาศสะอาดดับเชื้อด้วย Streamer และ Active Plasma Ion

\*เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพพลังงาน (SEER) ระหว่างเครื่องปรับอากาศโดทั้นรุ่น FTKZ12YV2S กับเครื่องปรับอากาศโดทั้นประเภทอื่นในรุ่นเดียวกัน  
\*\*อ้างอิงจากค่า SEER ที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของรุ่น FTKZ12YV2S

# HIGHLIGHT FEATURES

## DOUBLE CLEAN

ประสานสองพลัง ช่วยยับยั้งฝุ่น และเชื้อโรค



### STREAMER TECHNOLOGY

ฟอกอากาศสะอาด ช่วยยับยั้งภูมิแพ้ และเชื้อโรค ปลอดภัย ดูแลทุกลมหายใจของคุณ และครอบครัว



รู้จัก Daikin Streamer เพิ่มเติมได้ที่



### สบายใจไปกับเจ้าตัวโปรด

ช่วยยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงได้ถึง 99.9%<sup>A</sup>

### สะอาด ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ภูมิแพ้จากละอองเกสร และ PM2.5

จัดการแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสอย่างได้ผล 99.9%<sup>B</sup> รวมไปถึงยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสร ก๊าซโอโซน และ PM2.5 อย่างได้ผล 92.4%<sup>C</sup>



STEP 1  
ปล่อยประจุ  
DISCHARGE



STEP 2  
เข้าจับ  
COMBINATION



STEP 3  
ย่อยสลาย  
DECOMPOSING



### ACTIVE PLASMA ION สยบฝุ่นร้ายภายในห้อง

ปล่อยประจุลบเข้าจับฝุ่น PM2.5 ที่ล่องลอยอยู่ในห้องได้ถึง 99.99%<sup>D</sup> ช่วยให้ห้องสะอาดไร้ฝุ่นในอากาศควนใจ



### NEW POWERFUL MODE

เย็นเร็วทันใจ ภายใน 1 นาที

เป่าลมเย็นเร็วภายใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor ใหม่ ช่วยทำความเย็นได้รวดเร็วกว่าเดิม ลดอุณหภูมิลมออกจากเครื่องคอยล์เย็นอย่างรวดเร็ว มากกว่า 10 องศาเซลเซียส ภายใน 1 นาที<sup>E</sup>



### INTELLIGENT EYE COMFORT & ENERGY SAVING

ตั้งสบาย ตั้งประหยัดพลังงานตรวจจับบุคคลเพื่อกระจายลมสู่คนโดยตรง หรือเลี่ยงการกระจายลมไปสู่คน<sup>F</sup> และปรับเข้าโหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ เมื่อไม่พบการเคลื่อนไหวใน 20 นาที



\*F) เฉพาะรุ่น FTKZ09YV2S5

## NO.1 ENERGY SAVING



ค่า SEER  
สูงสุด **26.5**<sup>\*G</sup>

ค่าไฟ **1.78** บาท/ชั่วโมง<sup>\*H</sup>

ประหยัดไฟเบอร์ 5 เต็ม 5 ดาว มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และค่าไฟในระยะยาวได้มากที่สุด



### MOBILE CONTROL & AI BILLS ON-DEMAND

ควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชัน Daikin Mobile Controller หรือ Daikin Air Select ตรวจสอบและควบคุมค่าไฟได้ง่าย ๆ เพียงตั้งงบค่าไฟรายเดือน ระบบจะคำนวณ และปรับการทำงานให้ประหยัดไฟเมื่อใกล้ถึงยอดที่กำหนดโดยอัตโนมัติ



### NEW SERVICE CONNECT

แจ้งเตือนเมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ

หมดกังวลเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับเครื่องปรับอากาศ ระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Daikin Air Select และช่องทางไลน์ Daikin Thailand แจ้งรับบริการได้อย่างสะดวกสบาย



### SMART COMFORT

เย็นสบายด้วยช่วงความชื้นที่เหมาะสม

เพราะช่วงความชื้นที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปทำให้รู้สึกไม่สบายตัว เพิ่มโอกาสให้เชื้อโรคเจริญเติบโตและโอกาสเกิดโรคทางเดินหายใจ Smart Comfort ช่วยควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่วงที่รู้สึกสบายตัวโดยอัตโนมัติ ช่วยลดโอกาสเกิดความผิดปกติต่อสุขภาพ



### DAIKIN EYE

ไฟแสดงสถานะอัจฉริยะ

อัลลีกันต์ใหม่แห่งใดก็กัน ช่วยให้สังเกตสถานะการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างง่ายดาย



Cooling



Dry



Fan only



Self-hygiene booster

# MAX INVERTER STAR KZ SERIES

FTKZ-YV2S5



สัมผัสปรากฏการณ์ความคุ้มค่ารูปแบบใหม่! ที่อากาศสะอาดแบบดับเบิล ไปกับเครื่องปรับอากาศไต่กัน ที่ประสานพลัง **Streamer** และ **Active Plasma Ion** ยับยั้งฝุ่น PM2.5 และเชื้อโรค เพิ่มความสะดวกสบายด้วย **Service Connect** และการควบคุมไร้สายผ่านสมาร์ตโฟน



**STREAMER TECHNOLOGY :**  
ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่น ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา



**ACTIVE PLASMA ION :**  
ปล่อยประจุลบ เข้าดักจับฝุ่นและทำลายเชื้อโรคที่ล่องลอย อยู่ในอากาศและที่ติดอยู่ภายในห้อง



**NEW POWERFUL MODE :**  
เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor<sup>\*1</sup>



**MOBILE CONTROL**  
ควบคุมการทำงานได้ทุกที่ด้วยสมาร์ตโฟนและสัญญาณ อินเทอร์เน็ตผ่าน Daikin Mobile Controller หรือ Air Select Application



**SERVICE CONNECT :**  
แจ้งเตือนเมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ อำนวยความสะดวก เมื่อแจ้งรับบริการ



**AI BILLS ON-DEMAND :**  
ตรวจสอบและควบคุมค่าไฟอย่างสะดวกผ่านสมาร์ตโฟน



**INTELLIGENT EYE :**  
ตาอัจฉริยะประหยัพลังงาน ปรับอุณหภูมิขึ้นเอง เมื่อตรวจไม่พบคนอยู่ในห้อง



**DAIKIN EYE :**  
ไฟแสดงสถานะอัจฉริยะ แสดงการทำงานของเครื่องปรับอากาศไต่กัน ในโหมดต่าง ๆ ด้วยสีที่แตกต่างกัน



**COANDA AIRFLOW :**  
ปรับบานสวิงขึ้นต่ำแหน่งสูงสุด เลี่ยงการสั่นลม โดนตัวโดยตรง



**SMART COMFORT :**  
ควบคุมความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม ให้ความรู้สึกสบาย ไม่เหนอะหนะ



**SUPER PCB PRO :**  
ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร 130-264 V และทนทาน ต่อไฟกระชากได้ถึง 450V ป้องกันการเสียหายของ แผงวงจรเมื่อไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งหลังจากไฟดับ<sup>\*\*</sup>



**SELF-HYGIENE BOOSTER :**  
โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น เป่าลมพร้อมประจุสตรึมเมอร์ ช่วยไล่ความชื้น ลดการสะสมของสิ่งสกปรก สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อโรค



**AIR QUALITY FILTER :**  
ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue



**QUIET OPERATION MODE :**  
Outdoor Unit ทำงานเงียบเสียงเบา และเสียงเวียนเพียง 40 dB(A) เมื่อทำงานลดรอบต่ำสุด<sup>\*\*</sup>



**LIZARD PROOF DESIGN :**  
ลดขนาดช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้น้อยลงกว่า 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์<sup>\*\*</sup>



**CAZ COIL :**  
วัสดุคอยล์สุดแกร่ง ฝาสนทองแดง ชิงค์ และอลูมิเนียม แข็งแกร่งทนทาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนและการประหยัพลังงาน

## PERFECT FEATURES

ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER  
**STAR SERIES**

\*1 เวลาในการทำงานของ Powerful Mode อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง \*\* อ้างอิงผลทดสอบจากรุ่นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการ ว่าเครื่องไม่เสียหายแม้มีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าไปที่ 450 โวลต์ ทดสอบเมื่อเดือนมกราคม 2566 \*\* สำหรับรุ่น RKZ09/12/15YV2S5 \*\* ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

ดีต่อใจ ดีต่อโลก  
ลดคาร์บอน  
เทียบเท่าต้นไม้ 119 ต้น/ปี<sup>A</sup>



<sup>A</sup> ผลการทดสอบโดย Biostir Inc.ยืนยันว่าสตรึมเมอร์สามารถช่วยยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสุนัข (Can f1) และสารก่อภูมิแพ้จากแมว (Fel d1) ได้ถึง 99.9% ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง

<sup>B</sup> ผลทดสอบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และ MCV-A59 โดยมหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยโอคายาม่าประเทศญี่ปุ่น 16 ก.ค.2563 และมหาวิทยาลัยมหิดล 18 มิ.ย. 2564

<sup>C</sup> ยับยั้งความสามารถในการก่อภูมิแพ้จากการรวมตัวของละอองเรณู ก๊าซโอโซน และ PM2.5 อย่างได้ผล 92.4%ทดสอบโดย Yamagata University

<sup>D</sup> ผลทดสอบการฟอกอากาศจากรุ่นเทียบเคียง (FTKZ18VV2S) ซึ่งติด Active plasma ion พบว่าการเปิด Active plasma ion และ Streamer ที่ระดับแรงลมสูงสุด สามารถลดฝุ่น PM2.5 ได้ 99.99% ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง ดำเนินการทดสอบ โดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

<sup>E</sup> อ้างอิงผลการทดสอบซึ่งดำเนินการทดสอบโดยบริษัท ไต่กัน อินดิสทริบิวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศมาตรฐาน เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเริ่มต้นที่ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกที่ 35 องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิลมออก (Air outlet temperature) จอว์รุ่นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับรุ่นก่อนหน้า (FTKF09WV2S)

<sup>G</sup> อ้างอิงจากค่า SEER ไฟที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จอว์รุ่น FTKZ12YV2S5

<sup>H</sup> อ้างอิงการคำนวณค่าไฟต่อปีที่ระบุอยู่ในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จอว์รุ่น FTKZ09YV2S5หารด้วยจำนวน 365 วัน และหาร 8 ชั่วโมงต่อวัน

<sup>I</sup> อ้างอิงค่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ปรากฏในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จอว์รุ่น FTKZ24YV2S5

## ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU



รุ่น	ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง)	SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FTKZ09YV2S5	9,200	25.80	5,206	14.26
FTKZ12YV2S5	12,300	26.50	6,777	18.57
FTKZ15YV2S5	15,000	24.80	8,831	24.19
FTKZ18YV2S5	18,100	25.60	10,323	28.28
FTKZ24YV2S5	24,200	22.60	15,634	42.83



\*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประเทศไทยไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้ปริมาณ 8 ชั่วโมง/วัน

\*\*ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลจากประเทศไทยไฟเบอร์ 5 หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

## MAX INVERTER | STAR KZ SERIES

### SPECIFICATIONS


Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKZ09YV2S5	FTKZ12YV2S5	FTKZ15YV2S5	FTKZ18YV2S5	FTKZ24YV2S5
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKZ09YV2S5	RKZ12YV2S5	RKZ15YV2S5	RKZ18YV2S5	RKZ24YV2S5
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW		2.7 (1.0-3.6)	3.6 (1.1-4.1)	4.4 (1.1-4.8)	5.3 (1.1-6.2)	7.1 (1.1-7.6)
	BTU/hr		9,200 (3,400-12,300)	12,300 (3,800-14,000)	15,000 (3,800-16,400)	18,100 (3,800-21,200)	24,200 (3,800-25,900)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W		520 (180-800)	750 (185-980)	1,070 (185-1,200)	1,320 (200-1,700)	2,080 (200-2,480)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)	BTU/W.h		25.80 ★★★★★	26.50 ★★★★★	24.80 ★★★★★	25.60 ★★★★★	22.60 ★★★
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTKZ09YV2S5	FTKZ12YV2S5	FTKZ15YV2S5	FTKZ18YV2S5	FTKZ24YV2S5
Front Panel Color (สีหน้าทาก)			Two Tone, White (สีขาว) [N9.5] Light Grey (สีเทาอ่อน) [B-617]				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m <sup>3</sup> /min (cfm)	14.0 (494)	17.6 (621)	17.6 (621)	18.3 (646)	21.4 (756)
	M		10.2 (360)	12.4 (438)	12.4 (438)	14.5 (512)	16.8 (593)
	L		7.2 (254)	9.2 (325)	9.2 (325)	12.0 (424)	12.8 (452)
	SL		5.4 (191)	6.3 (222)	7.8 (275)	7.8 (275)	9.2 (325)
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิตอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality filter-PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)	dBA		42 / 33 / 26 / 18	43 / 35 / 28 / 19	44 / 36 / 28 / 23	45 / 40 / 35 / 25	49 / 42 / 37 / 27
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)	mm		299 x 920 x 275				
Weight (น้ำหนัก)	kg		13				
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch (mm)	Ø5/8 (16)				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKZ09YV2S5	RKZ12YV2S5	RKZ15YV2S5	RKZ18YV2S5	RKZ24YV2S5
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m <sup>3</sup> /min (cfm)	35.8 (1,264)	35.8 (1,264)	35.8 (1,264)	66.8 (2,359)	66.8 (2,359)
	SL		24.5 (856)	28.1 (992)	29.1 (1,028)	43.9 (1,550)	43.9 (1,550)
Sound level (H/SL/MIN) (ระดับเสียง)	dBA		48 / 44 / 40				
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)	mm		595 x 845 x 300				
Weight (น้ำหนัก)	kg		34				
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch (mm)	Ø1/4 (6.4)				
	Gas	inch (mm)	Ø1/2 (12.7)				
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type				
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	m		15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		20		30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		15		20		
Outdoor Heat Exchanger (ขีปนแม่เหล็กของเครื่องภายนอก)			CAZ				

#### เงื่อนไขการวัดค่า

1. เงื่อนไขค่าขนาดทำความเย็น : อุ่นหมักภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุ่นหมักภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความถี่ในโหมดเย็น ที่เมื่ออุณหภูมิเย็นเท่ากับข้อ 1 ในการใช้จริงค่าเหล่านี้มักจะสูงกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ/ MIN คือค่าเมื่อเปิด Quiet Mode สำหรับตัวเครื่องภายในและภายนอก
3. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ราคาสินค้าระบุ ณ จุดขาย



บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด  
611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973  
email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



# ที่ 1 ประหยัดพลังงาน ของโดกัน\*

นวัตกรรมญี่ปุ่นเต็มระบบ



DAIKIN  
**MAX**  
INVERTER



STANDARD GUARANTEE

✓ **คุ้มค่า...ประหยัดไฟ**  
อย่าง MAX

✓ **คุ้มเร็ว...เย็นไว**  
อย่าง MAX

✓ **คุ้มนาน...ทน**  
อย่าง MAX

✓ **คุ้มซิล...เยี่ยม**  
อย่าง MAX



\*เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพพลังงาน (SEER) ระหว่างเครื่องปรับอากาศโดกันรุ่น FTKZ12YV2S5 กับเครื่องปรับอากาศโดกันประเภทติดผนังทุกรุ่น \*\*อ้างอิงจากค่า SEER ที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของรุ่น FTKZ12YV2S5

# “รีโมท KZ SERIES ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน”



**3 MODES**  
“ใช้ง่าย ครอบคลุม”

- ❄️ เย็น (COOL)
- 💧 ลดความชื้น (DRY)
- 🌀 พัดลม (FAN)

**4 ปุ่ม** สมบายใจ  
ไร้กังวล

- 📺 **STREAMER**  
พอกอากาศ ช่วยยับยั้งเชื้อโรค
- 🕒 **SELF-HYGIENE BOOSTER**  
กดค้าง 2.5 ไล่ความชื้น ลดกลิ่นอับ
- 👁️ **INTELLIGENT EYE**  
ปรับอุณหภูมิขึ้นเมื่อไม่พบคนอยู่ในห้อง
- 🌀 **FAN**  
ปรับระดับความเร็วลม เมื่อปรับเป็น ตัวเครื่องภายในจะเข้าสู่โหมดความเร็วสูงสุด

**2 ปุ่ม** เย็น...  
สมบายกาย

- 🔥 **NEW POWERFUL MODE**  
เร่งรอบแอร์ เย็นเร็วทันใจใน 1 นาที
- 🌀 **COANDA AIRFLOW**  
ส่วนเรียพดาน เย็นไกลไม่ปะทะตัว

# “จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”

- ✓ รับประกันยาวนาน 5 ปี
- ✓ สายด่วน Cool Line 1271  
ดูแลทุกวัน บริการถึงเตียงคืน
- ✓ ฟรีค่าแรงสูงสุด 3 ปี\*

**DAIKIN MAX  
READY  
CARE**

รับประกันทันที  
ไม่ต้องลงทะเบียน!

- ✓ คอมเพรสเซอร์
- ✓ แผง PCB
- ✓ แผงคอยล์เย็น
- ✓ แผงคอยล์ร้อน\*\*

**5 YEARS WARRANTY**

\*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271

\*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271