

Hisense

AIR DJ Series


เย็นเร็ว ทนทาน
สะอาดอัตโนมัติ



AIR DJ Series

- Fast Cooling เย็นเร็วทันใจ พร้อมรับมือทุกสภาพอากาศ
 - Golden Fin คอยล์ ร้อน คอยล์เย็นเคลือบสารเคมีสีทองบนครีบกอยล์ (Fin) เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำ เกลือ และอากาศ ที่เป็นกรด
- เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศให้นานกว่า
- เทคโนโลยีทำความสะอาดตัวเองที่จดสิทธิบัตรของ Hisense ช่วยลดความจำเป็นในการทำ ความสะอาดและการบำรุงรักษา และช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศของคุณ ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับคุณภาพอากาศที่ยืดเยื้อได้นานขึ้น เพียงเลือกฟังก์ชันจากรีโมทคอนโทรล แล้วปล่อยให้เครื่องทำงานที่เหลือ





Cleans the Air and Cleans Itself

เทคโนโลยีทำความสะอาดตัวเองที่จดสิทธิบัตรของ Hisense ช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา และช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศของคุณ ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับคุณภาพอากาศที่ยอดเยี่ยมได้นานขึ้น เพียงเลือกฟังก์ชันจากรีโมทคอนโทรลแล้วปล่อยให้เครื่องทำงานที่เหลือ

Fast Cooling

เย็นเร็วทันใจ พร้อมรับมือทุกสภาพอากาศ



1500 HOURS OF ANTI-SALT SPRAY


1500H

GOLDEN FIN

Golden fin corrosion protection is significantly 3 to 4 times better than normal fin.

500H

NORMAL FIN



Golden Fin

คอยล์ ร้อน คอยล์เย็นเคลือบสารเคมีสีทองบนครีบกอยล์ (Fin) เพื่อช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำ เกลือ และอากาศ ที่เป็นกรด เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานกว่า



FAST COOLING SERIES-DJ



fast
cooling



100%
copper pipes



I Feel



Golden fin

Customer	Model	No.	AS10CRDJ2T		AS12CRDJ2T	
Factory	Model	No	AS-10CR4RMEDJ00		AS-12CR4RMEDJ00	
Type			T1, CO,	Fixed speed	T1, CO,	Fixed speed
Cooling	Capacity	Btu/h	9500		12500	
Cooling	Capacity	W	2800		3600	
Rated	Input-Cooling	W	690		950	
Air	Circulation (Indoor)	m³/h	650		1000	
SEER		Btu/W.h	14.36		13.61	
Energy	Class	Cooling	No.5 ★★		No.5	
Refrigerant			R32		R32	
Refrigerant	charge volume	g	540		580	
indoor	Sound Pressure(L)	dB (A)	35		39	
outdoor	Sound pressure (L)	dB (A)	50		51	
Voltage,	Frequency,	Phase	220 -240V~,50Hz,1P		220 -240V~,50Hz,1P	
Rated	Current	Cooling (A)	3.2		4.3	
maximal pipe length		m	20		20	
maximal heights' interval		m	10		10	
Liquid Pipe		inch	1/4		1/4	
Gas Pipe		inch	3/8		3/8	
Net Dimensions WxHxD (mm)		Indoor Unit	815×270×212		815×270×212	
		Outdoor Unit	780×260×540		780×260×540	
Net Weight (Kg)		Indoor Unit	8.0		8.0	
		Outdoor Unit	24.0		27.0	

บริษัท บี.เค.แอร์ซัพพลาย จำกัด

611,613 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

T: 02-284-2826 02-294-5260 02-294-5261 02-294-2972 F: 02-294-2973

email: bkairsupply@hotmail.com LINE ID: @bkairsupply



ข้อมูลเพิ่มเติม