

ALUMINIUM PRODUCT




ALUMINIUM COLOR CHART

ข้อกำหนดเรื่องการชุบสีพรมอลูมิเนียม

1. สีจริงจะตรงกับภาพในแคตตาล็อก
2. งานชุบสีแต่ละ Lot สีที่ได้จะไม่เหมือนกัน หากต้องการ ใช้จำนวนเยอะ แนะนำให้สั่งมาใน Lot เดียวกัน
3. หากสั่งสีแบบเดิมในรอบใหม่ ต้องนำตัวอย่างสีมาเทียบใหม่ทุกครั้ง เพราะสีในแต่ละ Lot จะไม่เหมือนกัน
4. ควรตรวจเช็คสินค้าก่อนการใช้งานจริง หากมีปัญหาสามารถเคลมสินค้าได้ภายใน 7 วัน

GLOSS SURFACE



GLOSS BLACK (ดำเงา)



MOCHA (น้ำตาลมอคค่า)



DARK BROWN (น้ำตาลเข้ม)



MATT BLACK (สีทึบดำ)



LIGHT BROWN (น้ำตาลอ่อน)



GLOSS SILVER (เงินเงา)



LIGHT GREY (เทาอ่อน)



DARK GOLD (ทองเข้ม)




CHAMPAGNE GOLD (ทองแชมเปญ)



PINK GOLD (ชมพูทอง)

HAIRLINE FINISHING



GLOSS BLACK (ดำเงา)



MOCHA (น้ำตาลมอคค่า)



DARK BROWN (น้ำตาลเข้ม)



MATT BLACK (สีทึบดำ)



LIGHT BROWN (น้ำตาลอ่อน)



GLOSS SILVER (เงินเงา)




LIGHT GREY (เทาอ่อน)




ROSE GOLD (สีฟ้า)



DARK GOLD (ทองเข้ม)



CHAMPAGNE GOLD (ทองแชมเปญ)



COPPER (ทองแดง)




PINK GOLD (ชมพูทอง)


POWDER COATING




SNOW



BUTTER CREAM



CHARCOAL




SMOKE



TITANIUM




PEANUT




CLOUD



OAT



CHOCOLATE



ASH BROWN



CARAMEL


*หมายเหตุ : สีของอลูมิเนียมอาจมีความต่างจากสีตัวอย่าง ประมาณ 10%



FRAME ALUMINIUM PRODUCT

ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 20 มม.
ALUMINIUM FRAME 20 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063
Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีได้
การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ
เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น
การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับด้วยรุ่น 20 มม.



เฟรมข้าง กว้าง 20 มม.
สำหรับกระจกหนา 5 มม.

ITEM NO
PAL-2001-53-3

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES

	PALCORNER-20 ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นกรอบกว้าง 20 มม. 37.8x32.2x16 มม.		JF-408W สกรู M4x8 มม. สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเข้ามุม ความยาว 8 มม.
	C-2001 รุ่นขาตรง C-2002 รุ่นขากลาง C-2003 รุ่นขาจอ บานพับด้วยรุ่น 20 มม. 3D CLIP ON - SOFT CLOSE		ALSP-02 ยางรองกระจก สำหรับกระจกหนา 5 มม. ยาว 3 M.

เฟรมมือจับอลูมิเนียม รุ่น กรอบกว้าง 20 มม. HANDLE ALUMINIUM FRAME 20 MM. (PA)

* ใช้จับคู่ร่วมกับเฟรมข้าง รหัส PAL-2001-53-3



PICTURE	ITEM NO	DRAWING	LENGTH
	PAL-2003-51-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 20 มม.		3 M.
	PAL-2004-52-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 20 มม.		3 M.

FRAME ALUMINIUM PRODUCT

ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 20 มม.
(รุ่นขอบบางพิเศษ)

ALUMINIUM FRAME 20 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063


Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีได้

การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ

เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น

การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับตัวรุ่น 20 มม.

เฟรมข้าง รุ่นบางพิเศษ กว้าง 20 mm.
สำหรับกระจกหนา 4 mm.




ITEM NO

PAL-20055-49-3



เฟรมมือจับ รุ่นบางพิเศษ กว้าง 20 mm.
สำหรับกระจกหนา 4 mm.



ITEM NO

PAL-2007-50-3



เฟรมมือจับ รุ่นบางพิเศษ ใช้จับคู่ร่วมกับเฟรมข้าง รหัส PAL-2005-49-3

* การติดตั้งกระจกสำหรับรุ่นนี้ ต้องใช้กาวซิลิโคนสำหรับประกอบกระจก



อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES

	PALCORNER-20 ฉากเหล็กเชื่อมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นขอบกว้าง 20 มม. 37.8x32.2x16 mm.		JF-408W สกรู M4x8 mm. สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเชื่อม ความยาว 8 mm.
	C-2001 รุ่นขาตรง C-2002 รุ่นขาหัก C-2003 รุ่นขาจอ บานพับตัวรุ่น 20 มม. 3D CLIP ON - SOFT CLOSE		ALSP-02 ยางรองกระจก สำหรับกระจกหนา 5 mm. ยาว 3 M.

FRAME ALUMINIUM PRODUCT

ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม สำหรับ Pin Hinge
ALUMINIUM FRAME FOR PIN HINGE (PA)

Material : Aluminium 6063

Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีได้

การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ

เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น

การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับถัวยรุ่น 20 มม.




เฟรมข้าง

สำหรับกระจก ทน 5 mm.


เฟรมมือจับ

สำหรับกระจก ทน 5 mm.




ITEM NO

PAL-PH3501-21-3




ITEM NO

PAL-PH3502-29-3



อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES




Pin Hinge

ITEM NO

PH-201A



บานพับที่ยึดติดกันด้วยสลักหรือแท่งทรง
กระบอก (Pin) ทำหน้าที่เป็นแกนหมุนหลัก
สามารถถอดแกนสลักออกได้ เหมาะสำหรับ
ประตู ตู้ และช่วยให้อาบน้ำบานประตู
เข้า-ออก ได้ง่ายโดยไม่ต้องขึ้นลงออก



ALSP-02

ยางรองกระจก
สำหรับกระจกหนา 5 mm.
ยาว 3 M.



JF-408W

สกรู M4x8 mm.
สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเข้าบาน
ความยาว 8 mm.



PALCORNER-20

ฉากเหล็กเข้าบานเฟรมอลูมิเนียม
รูปทรงบานกว้าง 20 มม.
37.8x32.2x16 mm.

FRAME ALUMINIUM PRODUCT

ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 20 และ 25 มม.
ALUMINIUM FRAME 20 & 25 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063

Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีชุบได้


การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ

เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น

การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับด้วยรุ่น 20 มม.




เฟรมข้าง กว้าง 25 มม.
สำหรับกระจกหนา 5 มม.



ITEM NO

PAL-2501-40-3


เฟรมมือจับ กว้าง 25 มม.
สำหรับกระจกหนา 5 มม.



ITEM NO

PAL-2502-40-3


เฟรมข้าง กว้าง 20 มม.
สำหรับกระจกหนา 5 มม.



ITEM NO

PAL-AH2701-20-3

เฟรมมือจับ กว้าง 20 มม.
สำหรับกระจกหนา 5 มม.



ITEM NO

PAL-AH2702-42-3



อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES




บานพับเฟรมอลูมิเนียมปิดนุ่ม แบบซ่อน

Soft-close Invisible Hinge

ติดตั้งบริเวณด้านบนและด้านล่างของบานตู้
ทำให้มองไม่เห็นตัวบานพับจากภายนอก
ช่วยให้น้ำหนักบานตู้เรียบเนียน สวยงาม ทนทาน
เหมาะกับการใช้งานตั้งแต่ครัว ห้องน้ำ ห้องนอน

Air Hinge

ITEM NO	LOAD
BH-2010	10 Kg.
BH-2020	20-25 Kg.
BH-2035	35 kg.



ALSP-02
ยางรองกระจก
สำหรับกระจกหนา 5 มม.
ยาว 3 M.



JF-408W
สกรู M4x8 มม.
สำหรับยึดติดจากเหล็กเข้ามุม
ความยาว 8 มม.



จากเหล็กเข้ามุม
Air Hinge

FRAME ALUMINIUM PRODUCT 45 mm.


ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 45 มม.
ALUMINIUM FRAME 45 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063

Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีได้

การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ
เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น


การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับตัวรุ่น 35 มม.
หรือ ลูกกลิ้งบานเลื่อน รุ่น SDF-1000W




เฟรมข้าง กว้าง 45 มม.
สำหรับกระจกหนา 5 มม.

ITEM NO

PAL-4501-63-3



อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES



SYWSA-0001

ฉากเหล็กแผ่นเฟรมอลูมิเนียม
รุ่นกรอบกว้าง 45 มม.
42x46 มม.



JF-408W

สกรู M4x8 มม.
สำหรับยึดฉากเหล็กแผ่น
ความยาว 8 มม.

บานพับตัว



ALSP-02

ยางรองกระจก
สำหรับกระจกหนา 5 มม.
ยาว 3 M.


เฟรมมือจับอลูมิเนียม รุ่น กรอบกว้าง 45 มม. HANDLE ALUMINIUM FRAME 45 MM. (PA)

* ใช้จับคู่ร่วมกับเฟรมข้าง รหัส PAL-4501-63-3

PICTURE	ITEM NO	DRAWING	LENGTH
	PAL-4502-36-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4503-73-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4504-34-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4505-67-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4506-76-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4507-70-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4508-64-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.




เฟรมต่อกลาง สำหรับบานตู้สูง กว้าง 45 / 20 mm.
สำหรับกระฉากหนา 5 mm.



ITEM NO

AL-20-3

เฟรมต่อกลาง
ไว้รับกระฉากที่มีความสูงมาก



FRAME ALUMINIUM PRODUCT 45/20 mm.

ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 45 มม.

(รุ่นต่อกลาง สำหรับบานตู้สูง)

ALUMINIUM FRAME 45/20 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063

Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีชุบได้

การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้ ตัวแบ่งเฟรม


สำหรับบานสูง เช่น บานตู้เสื้อผ้า

การติดตั้ง : ใช้ต่อเฟรมกลาง เพื่อเพิ่มความสูงของบาน



อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES

	SYWSA-0001 ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นรอบกว้าง 45 มม. 42x46 mm.		JF-408W สกรู M4x8 mm. สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเข้ามุม ความยาว 8 มม.
	SYWSA-0002 ตัวรับเฟรมกลาง 37x16.8 mm.		ALSP-02 ยางรองกระฉาก สำหรับกระฉากหนา 5 มม. ยาว 3 M.
	PALCORNER-20 ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นรอบกว้าง 20 มม. 37.8x32.2x16 mm.		






FRAME ALUMINIUM PRODUCT

เจดสีเฟรมแบบลายไม้สามารถทำได้ทั้ง

- เฟรมอลูมิเนียม กรอบข้างและมือจับ รูน 45 mm.
- เฟรมอลูมิเนียม กรอบข้างและมือจับ รูน 20 mm.

ความยาวของเฟรมทำสีลายไม้ขนาด 3 เมตร

เจดสีเฟรมอลูมิเนียมลายไม้ เส้นยาว 3 เมตร
Aluminium Frame Wood Grain



ข้อกำหนดเรื่องการชุบสีเฟรมอลูมิเนียม

1. สีจริงจะตรงกับภาพในแคตตาล็อก
2. งานชุบสีแต่ละ Lot สีที่ติดจะไม่เหมือนกัน หากต้องการ ใช้จำนวนเยอะ แนะนำให้สั่งมาใน Lot เดียวกัน
3. หากสั่งสีแบบเดิมในรอบใหม่ ต้องนำตัวอย่างสีมาเทียบใหม่ทุกครั้ง เพราะสีในแต่ละ Lot จะไม่เหมือนเดิม
4. ควรตรวจเช็คสินค้าก่อนการใช้งานจริง หากมีปัญหาสามารถเคลมสินค้าได้ภายใน 7 วัน



กระจกใส สำหรับเฟรมอลูมิเนียม
GLASS FOR FRAME ALUMINIUM



Name : กระจกใสปกติ



Name : กระจกใสสีเขียว




Name : กระจกใสสีฟ้า



Name : กระจกใสสียูโรเทรย์




Name : กระจกใสสีชาทอง



Name : กระจกใสสีชาดำ

กระจกเงา สำหรับเฟรมอลูมิเนียม
GLASS FOR FRAME ALUMINIUM



Name :
กระจกเงาสีชา




Name :
กระจกเงาสีชาดำ



Name :
กระจกเงาสีดำ



Name :
กระจกเงาสีทอง



Name :
กระจกเงาสีชมพู



Name :
กระจกเงาสีทองสว่าง




Name :
กระจกเงาสี COPPER




Name :
กระจกเงาสีบรอนซ์

ลายกระจกสำหรับเฟรมอลูมิเนียม
PATTERNED GLASS FOR FRAME ALUMINIUM

กระจกลอนเล็ก




กระจกลอนใหญ่




กระจกลอนใหญ่
พันทราย



กระจกผิวส้ม



กระจก SPARK




Hardware for wooden doors and aluminum frames.



SOFT
CLOSE

อุปกรณ์บานยกขึ้น ชนิดบานเดี่ยว เปิด-ปิดน๊ม 3D
Single Lift-Up Door System

- มุมเปิด: 100°
- ความกว้างบาน: ไม่เกิน 1200 มม.
- ความสูงบาน: 300-650 มม.
- ความหนาบาน: 16-26 มม.
- ปรับได้ 3 มิติ :
มุม (Angle) / ความสูง (Height)
ระยะซ้อน (Overlay)
- ระบบเปิดแบบลอย (Free-floating)
- ปรับแรงฟุ้งและความเร็วปิดได้
- ติดตั้งได้ 2 แบบ :
แบบติดผิว (Surface-mounted)
แบบฝัง (Recessed-mounted)
- ใช้ได้กับ: บานไม้ / บานกรอบอลูมิเนียม



ITEM NO
FSC-50GR




FD (mm)	16	18	20	22	24
X (mm)	120	108	95	83	70
Y (mm)	$Y = FH \times 0.17 - 28 + FD$				
FD	Door panel thickness				
FH	Door panel height				



SOFT
CLOSE

อุปกรณ์บานยกขึ้นแบบพับชนิดบานคู่ เปิด-ปิดน๊ม 3D
Bi-fold Lifting System

DTC
Global Quality Benchmark



- ความสูงตู้ (Cabinet height): 800 – 879 mm
- ความหนาบาน: 16 – 28 mm
- ความลึกตู้ภายในไม่น้อยกว่า 280 mm.
- รองรับบาน: บานคู่แบบพับ (Bi-fold)
- ใช้ได้กับ: บานไม้ / บานกรอบอลูมิเนียม (45mm.)
- เปิดใช้งานง่าย และสามารถค้างบานได้ทุกตำแหน่ง
- ระบบ Soft-closing ปิดนุ่ม เจริญ
- ปรับตั้งได้ 3 มิติ (ขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา / หน้า-หลัง)
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 15 Kg.


Cabinet height KH(mm)	H(mm)
480-589	KHx0.3-28
590-1040	KHx0.3-57

E.G.
Cabinet height KH=500
 $H=500 \times 0.3 - 28 = 122$
Cabinet height KH=800
 $H=800 \times 0.3 - 57 = 183$


ITEM NO
FSB-800GR

Cabinet height KH(mm)	X(mm)	E.G. Cabinet height KH=600 $H=600 \times 0.3 - 57 = 123$ $S=356$ (see table below) Gap F=2 $X=600 - 356 - 2 = 119$				
Cabinet height KH(mm)	S(mm)	A(°)	B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
480-529	301	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
530-589	326	~115-105	123-180	280-223	300-354	121-77
590-649	356	~115-105	141-194	308-224	327-384	132-84
650-729	386	~115-102	160-228	335-226	355-428	144-74
730-799	426	~115-105	181-250	372-293	390-450	162-108
800-879	461	~115-105	202-280	404-318	422-494	176-115
880-959	501	~115-105	225-301	440-361	458-529	194-134
960-1040	541	~115-105	245-335	476-405	493-566	214-148

SFA=Door overlay on the side panel
F=Gap



Hardware for wooden doors and aluminum frames.



รองรับความสูงตู้: สูงสุด 2700 mm
รองรับความกว้างบาน: 300-600 mm

อุปกรณ์ติดตั้งพร้อม เปิด-ปิดนุ่ม
One Touch Push Open

SOFT
CLOSE

DTC
Global Quality Benchmark

- ระบบ Touch-to-Open + Soft-Close ในชุดเดียว
- เปิดด้วยวิธีการกดเบา ปิดนุ่ม เงียบ
- รองรับบานพับ Soft-close (Pivot-Star Hinges)
- ปรับแรงได้ 3 ระดับ: Light / Medium / Heavy
- ดีไซน์เรียบ พร้อมฝาครอบตกแต่ง
- รองรับบานหลากหลายประเภท: ไม้ / อลูมิเนียม / กระดาษ
- ใช้ร่วมกับบานพับด้วย




ITEM NO
CS-706GR

บานพับด้วย 35 มม. 3D Clip-on Soft-Close พร้อมฝาครอบ
CONCEALED HINGE

DTC
Global Quality Benchmark

SOFT
CLOSE

- มุมเปิด: 110°
- ความลึกของตัวบานพับ: 11.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวบานพับ: 35 มม.
- ช่วงความหนาของบานประตู: 16-26 มม.
- ระยะเจาะที่เป็นไปได้บนบานประตู (K): 3-6 มม.



ITEM NO

C-3580NI
ชาตรง

C-3581NI
ชากลาง


C-3582NI
ชางอ

บานพับด้วย 35 มม. 3D Clip-on Soft-Close พร้อมฝาครอบ
CONCEALED HINGE

DTC
Global Quality Benchmark

SOFT
CLOSE

- มุมเปิด: 110°
- ความลึกของตัวบานพับ: 11.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวบานพับ: 35 มม.
- ช่วงความหนาของบานประตู: 16-26 มม.
- ระยะเจาะที่เป็นไปได้บนบานประตู (K): 3-6 มม.



ITEM NO

C-3580B
ชาตรง

C-3581B
ชากลาง

C-3582B
ชางอ

บานพับด้วย 35 มม. 3D Clip On Soft-Close
CONCEALED HINGE

SOFT
CLOSE

3D ADJUSTING

- มุมเปิด: 100°



ITEM NO

C-3719
ชาตรง

C-3718
ชากลาง

C-3717
ชางอ

บานพับด้วยสำหรับเฟรมอลูมิเนียม 20 มม. 3D Clip-on Soft-Close
ALUMINUM FRAME HINGE

DTC
Global Quality Benchmark

SOFT
CLOSE

- มุมเปิด: 110°
- ระยะความกว้างของเฟรม : 19-22 มม.



ITEM NO

C-2004B
ชาตรง

C-2005B
ชากลาง

C-2006B
ชางอ

60
Kgs.

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับเฟรมอลูมิเนียม SDF-1000 SLIDING DOOR FITTING FOR ALUMINIUM FRAME DOOR




สีดำ (Black)

สีขาว (White)

การใช้งาน

1. สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและบานสไลด์คู่
2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 Kg.
3. สำหรับบานเลื่อนประตูเฟรมอลูมิเนียม



PICTURE	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	SDC-45-01	Bottom Running Wheel ลูกล้อวิ่งรางล่าง สำหรับเฟรมอลูมิเนียม	Steel+Plastic เหล็ก+พลาสติก	4 Pcs.	
	SD-45-03	Upper Glide โถงบานเลื่อนบน รูน้้น สำหรับเฟรมอลูมิเนียม	Steel+Plastic เหล็ก+พลาสติก	4 Pcs.	
	SD-1000-03	Stopper ตัวหยุดบาน รูน้้นสูง	Plastic พลาสติก	2 Pcs.	
	SD-1000-04	Stopper ตัวหยุดบาน รูน้้นต่ำ	Plastic พลาสติก	2 Pcs.	
	JF-408W TF-434	สกรูเกลียวมัล M4x8 mm. สกรูเกลียวเหล็ก #4x3/4	Steel เหล็ก	24 Pcs. 4 Pcs.	
	 AL-1000-10-6	รางอลูมิเนียม / Aluminium Track Bottom Track 10.2 mm. รางรูน้้น 10.2 mm.	Aluminium อลูมิเนียม	6 M.	Not in Set
	 AL-1000-15-6	Bottom Track 15 mm. รางรูน้้นลึก 15 mm.	Aluminium อลูมิเนียม	6 M.	Not in Set





ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับเฟรมอลูมิเนียม SDFS-1000 SLIDING DOOR FITTING FOR ALUMINIUM FRAME DOOR

การใช้งาน

1. รับน้ำหนักได้ถึง 50-70Kg.
2. ระบบ Anti Jump และระบบ Soft Close
3. ปิดนุ่มนวลอัตโนมัติ ไร้เสียงรบกวน

SOFT
CLOSE



ลูกกลิ้งบานเลื่อน Soft Closr ระบบ Anti-jump กันบานสะบัดหรือกระแทก

PICTURE	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	SDFS-1000	ชุดลูกกลิ้งสำหรับเฟรมอลูมิเนียม	Steel+Plastic พลาสติก+อลูมิเนียม	8 Pcs.	
	ALFS-1000-3	รางอลูมิเนียม ยาว 3 เมตร	Aluminium อลูมิเนียม		Not in Set

ชุดลูกกลิ้งบานเฟี้ยม สำหรับเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 20 mm.
LARGE FOLDING DOOR

ITEM NO
PRO-SDF019

รับน้ำหนัก
30
Kgs.



อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH สำหรับ 2 บาน	
PICTURE	DESCRIPTION
	Folding hanging roller 1 Pcs.
	Hinge(14-28mm) 3 Pcs.
	Stopper 1 Pcs.
	plastic hinge 4 Pcs.
	Drilling mode 3 Pcs.

NOT IN SET			
อุปกรณ์เสริมพร้อมวาง			
 Under track ALUD-019UD	 Palcorn corner bracket PALCORNER-20	 Screw M4x8 mm. สำหรับใช้ยึดฉากเทลิทเข้ามุม ความยาว 8 mm. JF-408W	
 PAL-2005-49-3	 PAL-2006-50-3	 PAL-2001-53-3	 PAL-2004-52-3



คิ้วอลูมิเนียมแบบฟ้งไม้

สำหรับงานตกแต่งหน้าบานเฟอร์นิเจอร์ หรือผนังห้องต่างๆ
ความยาว 3 เมตร/เส้น



FOR
ELEGANCE DECORATE

คิ้วอลูมิเนียมแบบฟ้งไม้

ใช้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ เช่น บานประตู, บานตู้ครัว หรือ ใช้เพิ่มความสวยงามให้กับผนัง
ทำฝ้าผนัง ไม้ดูเรียบจนเกินไป อีกทั้งยังใช้แบ่งพื้นที่วัสดุที่แตกต่างกัน เพิ่มความหลากหลายในงานตกแต่ง
สามารถนำไปใช้ตกแต่งในงานโครงการต่างๆ เช่น โรงแรม หรือคอนโด โดยมีสียอดนิยม
อย่างเช่น สีทอง, สี Pink Gold ให้ความรู้สึกแบบ Luxury และ สี Anodize สำหรับสไตล์ Modern

สำหรับสถาปนิก, ผู้รับเหมา หรือ เจ้าของบ้าน ใช้ตกแต่งพื้นที่เพื่อให้เกิดเส้นสายที่ดูโดดเด่น หรือนำมา
ประยุกต์ด้วยเทคนิคการติดตั้ง เช่น คาดเส้นให้เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น ติดแบบกนกเยื้องมุม, ไขว้กันและยังใช้
แบ่งพื้นที่เพื่อช่วยให้อ่างน้ำ, บานตู้ หรือผนังที่ดูธรรมดาให้มีลวดลายที่สะดุดตายิ่งขึ้น.

ALUMINIUM SHAPE PRODUCT

คิ้วอลูมิเนียมแบบฟ้งไม้ สำหรับติดตู้แต่ง T-SHAPE ALUMINIUM





Material : Aluminium

ALSDF-8258-3

ALSDF-1009-3

ALSDF-1509-3

ALSDF-2009-3



ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
ALSDF-8258-3	5.85x8.2x0.70 mm.	3 M.
ALSDF-1009-3	10x9x1.0 mm.	3 M.
ALSDF-1509-3	15x9x1.0 mm.	3 M.
ALSDF-2009-3	20x9x1.0 mm.	3 M.




คิ้วอลูมิเนียม รุ่นมีปีก 1 ข้าง T-SHAPE ALUMINIUM WITH FLANGE

Material : Aluminium

PROAL-T-01-3

PROAL-T-02-3

PROAL-T-03-3



ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
PROAL-T-01-3	23.5x9.5x1.8 mm.	3 M.
PROAL-T-02-3	27.5x9.2x1.8 mm.	3 M.
PROAL-T-03-3	21.7x10x1.0 mm.	3 M.

คิ้วอลูมิเนียม รุ่นมีปีก 2 ข้าง T-SHAPE ALUMINIUM WITH DOUBLE FLANGES





Material : Aluminium

PROAL-T-04-3

PROAL-T-05-3

PROAL-T-06-3

PROAL-T-07-3




ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
PROAL-T-04-3	22.5x10x1.5 mm.	3 M.
PROAL-T-05-3	25x10x1.0 mm.	3 M.
PROAL-T-06-3	37x10x1.0 mm.	3 M.
PROAL-T-07-3	47x10x1.0 mm.	3 M.

คิ้วอลูมิเนียมตัวยู
U-SHAPE ALUMINIUM

Material : Aluminium



ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
PROAL-U-01-3	5x5x1.2 mm.	3 M.
PROAL-U-02-3	6x10x1.2 mm.	3 M.
PROAL-U-03-3	10x15x1.3 mm.	3 M.
PROAL-U-04-3	10x10x1.3mm.	3 M.
PROAL-U-05-3	20x10x1.3 mm.	3 M.
PROAL-U-06-3	25x10x1.4 mm.	3 M.
PROAL-U-07-3	12.7x13.4 mm.	3 M.



คิ้วอลูมิเนียมตัวยู แบบมีปีก
U-SHAPE ALUMINIUM

Material : Aluminium


ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
PROAL-U-08-3	7x6x1.1 mm.	3 M.



อลูมิเนียมแบบแผ่น ใ้ใช้กาวติด
FLAT ALUMINIUM

Material : Aluminium

ITEM NO	DIMENSION(WxT)	LENGTH
ALSDF-1001-3	10x1 mm.	3 M.



ฉากอลูมิเนียม ตัวแอล (สำหรับตกแต่งมุมขอบเฟอร์นิเจอร์)
FLAT ALUMINIUM

Material : Aluminium

ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
PROAL-L-060612-3	6x6x1.2 mm.	3 M.
PROAL-L-101010-3	10x10x1 mm.	3 M.
PROAL-L-151512-3	15x15x1.2 mm.	3 M.
PROAL-L-202013-3	20x20x1.3 mm.	3 M.
PROAL-L-252515-3	25x25x1.5 mm.	3 M.
PROAL-L-1272512-3	12.7x25x1.2 mm.	3 M.

