



บานพับตัวกระจก ขนาด 26 มิล ระบบ SLIDE ON SOFT CLOSE
CONCEALED HINGE

SOFT
CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบโซลิดโรลลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของตัว 26 มม.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ SLIDE ON

ITEM NO	TYPE
C-4129	ชาตรง
C-4128	ขาจอ



บานพับตัวกระจก ขนาด 26 มิล ระบบ SLIDE ON
CONCEALED HINGE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ขนาดของตัว 26 มม.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ SLIDE ON

ITEM NO	TYPE
C-15A250	ชาตรง
C-15B250	ขากลาง
C-15C250	ขาจอ



ฝาปิดบานพับตัวกระจก 26 มิล

ITEM NO	FINISH	SHAPE
GCO-01G	Gold(G)	O-Shape
GCO-01CR	Chromium(CR)	O-Shape
GCO-02G	Gold(G)	D-Shape
GCO-02CR	Chromium(CR)	D-Shape

*ฝาปิดจำหน่ายแยกไม่รวมอยู่ในชุดบานพับตัวกระจก



บานพับตัวกระจก ขนาด 26 มิล ระบบ CLIP ON SOFT CLOSE
CONCEALED HINGE

SOFT
CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบโซลิดโรลลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของตัว 26 มม.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-007	ชาตรง	10x2.7x77 mm.
MS-008	ขากลาง	10x2.7x77 mm.
MS-009	ขาจอ	10x2.7x77 mm.



บานพับตัวกระจก ขนาด 26 มิล ระบบ SLIDE ON
CONCEALED HINGE

ราคา
ประหยัด



PAN LOGO

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 95 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
CQ-8802A	ชาตรง	10x2.7x60 mm.
CQ-8802B	ขากลาง	10x2.7x60 mm.
CQ-8802C	ขาจอ	10x2.7x60 mm.



บานพับก๊วย ขนาด 26 มิล ระบบ SLIDE ON
CONCEALED HINGE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 95 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-15A273	ขาดรง	10x2.7x60 mm.
C-15B273	ขาดกลาง	10x2.7x60 mm.
C-15C273	ขาดง	10x2.7x60 mm.

บานพับก๊วย ขนาด 35 มิล ระบบ SLIDE ON
CONCEALED HINGE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 110 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
ST-001N	ขาดรง	11.3x3x70 mm.
ST-002	ขาดกลาง	11.3x3x70 mm.
ST-003	ขาดง	11.3x3x70 mm.

บานพับก๊วย 3D ขนาด 35 มิล ระบบ Clip On Soft-Close
3D CONCEALED HINGE

- สามารถปรับระยะการติดตั้งได้ถึง 3 แกน คือ ลึก-ตื้น, ซ้าย-ขวา, บน-ล่าง ช่วยให้ การติดตั้งง่ายขึ้น
- เป็นระบบปิดนิ่มนวล (Soft Close)
- เหมาะสำหรับบานตู้ ที่มีน้ำหนักมาก ป้องกันปัญหาบานตก
- สอดคล้องกับตู้ใช้งาน เพราะเปิดค้างได้กว้างกว่าปกติ เปิด 105 องศา



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3719	ขาดรง	12x2.5x80 mm.
C-3718	ขาดกลาง	12x2.5x80 mm.
C-3717	ขาดง	12x2.5x80 mm.

บานพับก๊วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 105°
CONCEALED HINGE OPEN 100 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบใช้กลไกออโรลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- เปิดได้ถึง 105 องศา



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3209	ขาดรง	11.3x3x75 mm.
C-3208	ขาดกลาง	11.3x3x75 mm.
C-3207	ขาดง	11.3x3x75 mm.

บานพับก๊วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 90°

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3209-90	ขาดรง	11.3x3x75 mm.
C-3208-90	ขาดกลาง	11.3x3x75 mm.
C-3207-90	ขาดง	11.3x3x75 mm.



แถบพับปิดลกรุ่นชุด

บานพับด้วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 105°
CONCEALED HINGE OPEN 105 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 105 องศา

SOFT
CLOSE

ราคา
ประหยัด

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3510	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
C-3511	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
C-3512	ขาจอ	11.3x3x70 mm.

• พร้อมพารอบ

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3510-C	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
C-3511-C	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
C-3512-C	ขาจอ	11.3x3x70 mm.



บานพับด้วย 35 มิล รุ่น Clip On Soft-Close เปิด 110°
CONCEALED HINGE OPEN 110 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบใช้กลไกไฮดรอลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- เปิดได้ถึง 110 องศา

SOFT
CLOSE

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-010	ขาตรง	11.3x3x75 mm.
MS-011	ขากลาง	11.3x3x75 mm.
MS-012	ขาจอ	11.3x3x75 mm.



บานพับด้วยสแตนเลส ขนาด 35 มิล ระบบ Clip On Soft-Close
STAINLESS CONCEALED HINGE

- วัสดุเป็นสแตนเลส 304
- ระบบใช้กลไกไฮดรอลิกของเหล็ก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- เปิดได้ถึง 105 องศา

SOFT
CLOSE

STAINLESS

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3819	ขาตรง	11.3x3x83 mm.
C-3818	ขากลาง	11.3x3x83 mm.
C-3817	ขาจอ	11.3x3x83 mm.



บานพับด้วย 35 มม. Clip-on, Soft Close
CONCEALED HINGE OPEN DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 105 องศา

SOFT
CLOSE

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3529	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
C-3528	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
C-3527	ขาจอ	11.3x3x70 mm.

บานพับก๊วย 35 มิล รุ่น Slide On เปิด 165°
CONCEALED HINGE OPEN 165 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิโครเกิล
- เปิดได้ถึง 165 องศา



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-019	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
MS-020	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
MS-021	ขาจอ	11.3x3x70 mm.



บานพับก๊วย 35 มิล รุ่น Clip on Soft-Close เปิด 155°
15s5° TWO WAY CLIP ON SOFT CLOSING HINGE

SOFT
CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิโครเกิล
- ระบบโซ่ไกไฮดรอลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของก๊วย 35 mm.
- เปิดได้ถึง 155 องศา
- ระยะรูดเจาะของก๊วย 45 mm.
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3596	ขาตรง	11.5x3x70 mm.
C-3597	ขากลาง	11.5x3x70 mm.
C-3598	ขาจอ	11.5x3x70 mm.



บานพับก๊วย 40 มิล รุ่น Clip On Soft-Close เปิด 110°
CONCEALED HINGE OPEN 110 DEGREE

SOFT
CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิโครเกิล
- ระบบโซ่ไกไฮดรอลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของก๊วย 40 mm.
- เปิดได้ถึง 110 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE
C-4001	ขาตรง
C-4002	ขากลาง
C-4003	ขาจอ




บานพับโซติก๊าซสปริงรุ่นเปิดขึ้น
GAS SPRING UPWARD



Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
1 Set : 1 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ

สำหรับเปิดหน้าบานตู้ ปิดนุ่มนวล
รุ่น 100 N รับน้ำหนักได้ถึง 10 Kgs.



ITEM NO	BODY LENGTH	LOAD	SPEC
GS-80	200 mm.	5-6 Kgs.	80 N
GS-250	260 mm.	5-10 Kgs.	120 N
GS-280	285 mm.	5-8 Kgs.	100 N



บานพับโซติก๊าซสปริง แบบบานเปิดลง
GAS SPRING DOWNWARD

1 Set : 1 Pcs.
Feature : Maximum flap panel weight 5 kgs. Force at 120 N.
In case of heavy weight flap need to install on both side
การใช้งาน : เป็นบานพับโซติก๊าซสปริงแบบเปิดลงเพื่อให้บานเปิดลงอย่างนุ่มนวล
ขนาด 120 N รับน้ำหนักบานได้ประมาณ 5 กิโลกรัม ในกรณีบานหนัก
ต้องติดตั้งสองข้าง

ITEM NO	BODY LENGTH	LOAD	SPEC
GS-190D	165 mm.	5-8 Kgs.	100 N

บานพับสำหรับเปิดขึ้นระบบเมคานิกกลูกเบี้ยว
LID STAY ENGAGED BY MECHANIC SUPPORT (UPWARD)



Material : Zinc Alloy , Steel
Finish : Nickel (NI)
Feature : By mechanic support, adjustable flap stay angle
Adjustable braking effect.
การใช้งาน : ใช้ระบบลูกเบี้ยว และ ความพิด เพื่อให้บานค้างเวลาเปิด
สามารถปรับบานให้พิดมากน้อยได้



FS-YS-311

FS-YS-312

ITEM NO	PACKING
FS-YS-311	2 Pcs./Set
FS-YS-312	2 Pcs./Set

1 Set : ซ้าย-ขวา (L+R)

บานพับใช้คัพเพนแบบเปิดลง
CABINET SUPPORT DOWNWARD

Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
Load : 4 Kgs./Pc.
Force : 120 N
1 Set : 1 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ



ITEM NO	TYPE
BJ-665	4 Kgs.

บานพับใช้คัพเพนแบบเปิดขึ้น
CABINET SUPPORT UPWARD


Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
Load : 4 Kgs./Pc.
Force : 120 N
1 Set : 2 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ



ITEM NO	TYPE
BJ-666	4 Kgs.

HINGE PRODUCT

ใช้สำหรับติดตั้งบานประตู บานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ และงานติดตั้งทั่วไป ช่วยให้การเปิด-ปิดบานประตู เป็นไปอย่างสันนิทรา แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว




บานพับเหล็ก รุ่นบาง
STEEL HINGE (PA)

Material : Steel
Colour : Yellow Zinc Plate (YZP), Antique Copper (AC)

ITEM NO	DIMENSION
SH-100	1"
SH-112	1-1/2"
SH-200	2"
SH-212	2-1/2"
SH-300	3"

สีอื่นเป็นสีสั่งทำ มีจำนวน (1000 ตัว) และเวลา (15 วัน)




บานพับเหล็ก รุ่นหนา
STEEL HINGE (PA)

Material : Steel
Colour : Yellow Zinc Plate (YZP), White Zinc Plate (WZP)

ITEM NO	DIMENSION
ST-100	1"
ST-200	2"
ST-212	2-1/2"
ST-300	3"


สีอื่นเป็นสีสั่งทำ มีจำนวน (1000 ตัว) และเวลา (15 วัน)



บานพับสแตนเลส
STAINLESS STEEL HINGE (IM)

Material : Stainless Steel

ITEM NO	DIMENSION
SSH-100	1"
SSH-112	1-1/2"
SSH-200	2"
SSH-212	2-1/2"
SSH-300	3"
SSH-312	3-1/2"
SSH-4320-4B	4"



บานพับสแตนเลส ระบบลูกปืน
STAINLESS STEEL HINGE (IM)

Material : Stainless Steel


ITEM NO	DIMENSION
SSH-4320-4	4"
SSH-4325-4	4"
SSH-4425-4	4"
SSH-5353-4	5"



บานพับเชื่อม
FLUS HINGE (PA)

Material : Steel
Colour : Brass (BA), Antique copper (AC)


ITEM NO	DIMENSION
BH-222	2"
BH-2212	2-1/2"
BH-223	3"



บานพับเชื่อมสแตนเลส
FLUS HINGE (IM)

Material : Stainless Steel

ITEM NO	DIMENSION
BHSL-1530	3"
BHSL-2040	4"



บานพับปีกผีเสื้อสแตนเลส
BUTTERFLY HINGE SUS201

Material : Stainless Steel

ITEM NO	DIMENSION
BHSL-3040B	4"



คำแนะนำ

ถ้าประตู สูงหรือหนามาก ควรใช้ บานพับ 4 ตัว (บน-ล่างอย่างละ 2 ตัว) เพื่อให้รับน้ำหนักได้ดี

ถ้าเป็น ประตูขนาดปกติ แนะนำให้ใช้ บานพับ 3 ตัว (บน-กลาง-ล่าง) เพื่อช่วยป้องกันประตูโก่งหรือบิดงอ

บานพับข้อเสือ รุ่นระบบปิดนั้ม
SELF-CLOSING HINGE

Material : Zinc Alloy

Finishing : Black (B)

การใช้งาน : ใช้กับบานเปิด-ปิดของตู้ที่ต้องการซ่อนบานพับไว้ด้านหลังใน
ปรับระดับได้หลายทิศทาง (2 มิติ)

ITEM NO	DESCRIPTION
IVH-540B	บานพับข้อเสือ 30x200x33mm. แบบปรับ 3 ทิศทาง สีดำ 2ตัว/ชุด

การใช้งาน

Door weight	Dimension Height x width	Number of hinges used
≤ 80 kg	≤ 2100 x ≤ 800mm	2 hydraulic
≤ 80 kg	≤ 2300 x ≤ 900mm	2 hydraulic + 1 dummy
≤ 100 kg	≤ 2400 x ≤ 1000mm	3 hydraulic





บานพับข้อเสือ รุ่นระบบปิดนั้ม
SELF-CLOSING HINGE

Material : Zinc Alloy

Finishing : Black (B), Grey (GR)

การใช้งาน : ใช้กับบานเปิด-ปิดของตู้ที่ต้องการซ่อนบานพับไว้ด้านหลังใน
ปรับระดับได้หลายทิศทาง (3 มิติ)

ITEM NO	DESCRIPTION
IVH-523GR	บานพับข้อเสือ 25x150x21.5 mm. สีเทา 2ตัว/ชุด
IVH-523B	บานพับข้อเสือ 25x150x21.5 mm. สีดำ 2ตัว/ชุด



เหมาะกับการงานบานไม้, MDF, หรือบานทึบสีทึบ

- ต้องเจาะรูสำหรับ "ถ้วยบานพับ (cup)" ขนาดมาตรฐานประมาณ 35 มม.
ปรับระดับได้หลายทิศทาง (3 มิติ)

- จึงเรียกอีกชื่อว่า "บานพับข้อเสือ 3D" เพราะสามารถปรับระยะ
เข้า-ออก / ซ้าย-ขวา / ขึ้น-ลง เพื่อให้บานประตูปิดเสมอและพอดี