

A modern kitchen interior featuring light-colored wood-grain cabinets and a light-colored countertop. A black faucet is installed over a dark sink. The backsplash is made of small, light-colored square tiles. A potted plant sits on the countertop to the right of the sink. The text "HINGE PRODUCT" is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters. The entire image has a warm, orange-toned overlay.

HINGE PRODUCT





บานพับถ้วยกระจก ขนาด 26 มิล ระบบ SLIDE ON SOFT CLOSE CONCEALED HINGE

SOFT
CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบไฮดรอลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 26 มม.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ SLIDE ON

ITEM NO	TYPE
C-4129	ขาตรง
C-4128	ขาขอ



บานพับถ้วยกระจก ขนาด 26 มิล ระบบ SLIDE ON CONCEALED HINGE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ขนาดของถ้วย 26 มม.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ SLIDE ON

ITEM NO	TYPE
C-15A250	ขาตรง
C-15B250	ขากลาง
C-15C250	ขาขอ



ฟัปัดบานพับถ้วยกระจก 26 มิล

ITEM NO	FINISH	SHAPE
GCO-01G	Gold(G)	O-Shape
GCO-01CR	Chromium(CR)	O-Shape
GCO-02G	Gold(G)	D-Shape
GCO-02CR	Chromium(CR)	D-Shape

*ฟัปัดจำหน่ายแยกไม่รวมอยู่ในชุดบานพับถ้วยกระจก



บานพับถ้วย ขนาด 26 มิล ระบบ SLIDE ON CONCEALED HINGE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 95 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย

ราคา
ประหยัด



PAN LOGO

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
CQ-8802A	ขาตรง	10x2.7x60 mm.
CQ-8802B	ขากลาง	10x2.7x60 mm.
CQ-8802C	ขาขอ	10x2.7x60 mm.



บานพับถ้วย ขนาด 26 มิล ระบบ SLIDE ON CONCEALED HINGE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 95 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย



PRO LOGO

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-15A273	ขาตรง	10x2.7x60 mm.
C-15B273	ขากลาง	10x2.7x60 mm.
C-15C273	ขาขอ	10x2.7x60 mm.



บานพับถ้วย ขนาด 26 มิล ระบบ CLIP ON SOFT CLOSE
CONCEALED HINGE

SOFT
CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบไฮดรอลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 26 mm.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-007	ขาตรง	10x2.7x77 mm.
MS-008	ขากลาง	10x2.7x77 mm.
MS-009	ขาอ	10x2.7x77 mm.



บานพับถ้วย ขนาด 35 มิล ระบบ SLIDE ON
CONCEALED HINGE

ราคา
ประหยัด



- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 110 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
ST-001N	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
ST-002	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
ST-003	ขาอ	11.3x3x70 mm.



บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Clip On Soft-Close เปิด 110°
CONCEALED HINGE OPEN 110 DEGREE

SOFT
CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบไฮดรอลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- เปิดได้ถึง 110 องศา

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-010	ขาตรง	11.3x3x75 mm.
MS-011	ขากลาง	11.3x3x75 mm.
MS-012	ขาอ	11.3x3x75 mm.



บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 105°
CONCEALED HINGE OPEN 105 DEGREE

SOFT
CLOSE

ราคา
ประหยัด

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 105 องศา

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3510	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
C-3511	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
C-3512	ขาอ	11.3x3x70 mm.

- พร้อมฟลักซอน

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3510-C	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
C-3511-C	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
C-3512-C	ขาอ	11.3x3x70 mm.



แบบพับปิดถาวรไม่หลุด



แถบพาดสลักรูในชุด

บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 105°
CONCEALED HINGE OPEN 105 DEGREE


- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบไฮดรอลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- เปิดได้ถึง 105 องศา



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3209	ขาตรง	11.3x3x75 mm.
C-3208	ขากลาง	11.3x3x75 mm.
C-3207	ขาจอ	11.3x3x75 mm.

บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 90°

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3209-90	ขาตรง	11.3x3x75 mm.
C-3208-90	ขากลาง	11.3x3x75 mm.
C-3207-90	ขาจอ	11.3x3x75 mm.



บานพับถ้วย 35 มม. Clip-on, Soft Close
CONCEALED HINGE OPEN DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 105 องศา



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3529	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
C-3528	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
C-3527	ขาจอ	11.3x3x70 mm.



บานพับถ้วย 3D ขนาด 35 มิล ระบบ Clip On Soft-Close
3D CONCEALED HINGE



- สามารถปรับระยะการติดตั้งได้ถึง 3 แกน คือ ซิก-ชั่น, ซ้าย-ขวา, บน-ล่าง ช่วยให้ การติดตั้งง่ายขึ้น
- เป็นระบบปิดนํมนวล (Soft Close)
- เหมาะสำหรับบานตู้ ที่มีน้ำหนักมาก ป้องกันปัญหามันตก
- สะดวกกับผู้ใช้ เพราะเปิดค้างได้กว้างกว่าปกติ เปิด 105 องศา



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3719	ขาตรง	12x2.5x80 mm.
C-3718	ขากลาง	12x2.5x80 mm.
C-3717	ขาจอ	12x2.5x80 mm.



บานพับถ้วยสแตนเลส ขนาด 35 มิล ระบบ Clip On Soft-Close
STAINLESS CONCEALED HINGE

- วัสดุเป็นสแตนเลส 304
- ระบบไฮดรอลิกของเหล็กเปิด-ปิด นุ่มนวล
- เปิดได้ถึง 105 องศา



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3819	ขาตรง	11.3x3x83 mm.
C-3818	ขากลาง	11.3x3x83 mm.
C-3817	ขาจอ	11.3x3x83 mm.

บานพับถ้วย 40 มิล รุ่น Clip On Soft-Close เปิด 110°
CONCEALED HINGE OPEN 110 DEGREE

SOFT
CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบไฮดรอลิค เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 40 mm.
- เปิดได้ถึง 110 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE
C-4001	ขาตรง
C-4002	ขากลาง
C-4003	ขาจอ




บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On เปิด 165°
CONCEALED HINGE OPEN 165 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 165 องศา



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-019	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
MS-020	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
MS-021	ขาจอ	11.3x3x70 mm.



บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Clip on Soft-Close เปิด 155°
15s5° TWO WAY CLIP ON SOFT CLOSING HINGE

SOFT
CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบไฮดรอลิค เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 35 mm.
- เปิดได้ถึง 155 องศา
- ระยะรูดของถ้วย 45 mm.
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3596	ขาตรง	11.5x3x70 mm.
C-3597	ขากลาง	11.5x3x70 mm.
C-3598	ขาจอ	11.5x3x70 mm.



บานพับถ้วย 35 มม. 3D Clip-on Soft-Close พร้อมฟลักซอน CONCEALED HINGE



- มุมเปิด: 110°
- ความลึกของถ้วยบานพับ: 11.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยบานพับ: 35 มม.
- ช่วงความหนาของบานประตู: 16-26 มม.
- ระยะที่จะเป็นไปได้นับบานประตู (K): 3-6 มม.




ITEM NO		
C-3580NI ชาตรง	C-3581NI ชากลาง	C-3582NI ชาอ

บานพับถ้วย 35 มม. 3D Clip-on Soft-Close พร้อมฟลักซอน CONCEALED HINGE



- มุมเปิด: 110°
- ความลึกของถ้วยบานพับ: 11.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยบานพับ: 35 มม.
- ช่วงความหนาของบานประตู: 16-26 มม.
- ระยะที่จะเป็นไปได้นับบานประตู (K): 3-6 มม.



ITEM NO		
C-3580B ชาตรง	C-3581B ชากลาง	C-3582B ชาอ

บานพับถ้วยสำหรับเฟรมอลูมิเนียม 20 มม. 3D Clip-on Soft-Close ALUMINUM FRAME HINGE



- มุมเปิด: 110°
- ระยะความกว้างของเฟรม : 19-22 มม.


ITEM NO		
C-2004B ชาตรง	C-2005B ชากลาง	C-2006B ชาอ



อุปกรณ์ติดตั้งพร้อม เปิด-ปิดนั้น One Touch Push Open



- ระบบ Touch-to-Open + Soft-Close ในชุดเดียว
- เปิดด้วยการกดเบา ปิดนุ่ม เจริญ
- รองรับบานพับ Soft-close (Pivot-Star Hinges)
- ปรับแรงได้ 3 ระดับ: Light / Medium / Heavy
- ดีไซน์เรียบ พร้อมฟลักซอนตกแต่ง
- รองรับบานหลากหลายประเภท: ไม้ / อลูมิเนียม / กระดาษ
- ใช้ร่วมกับบานพับถ้วย

ITEM NO
CS-706GR



รองรับความสูงตู้: สูงสุด 2700 mm
รองรับความกว้างบาน: 300-600 mm

Hardware for wooden doors and aluminum frames.



FD (mm)	16	18	20	22	24
X (mm)	120	108	95	83	70
Y (mm)	$Y = FH \times 0.17 - 28 + FD$				
FD	Door panel thickness				
FH	Door panel height				

อุปกรณ์บานยกขึ้น ชนิดบานเดี่ยว เปิด-ปิดนุ่ม 3D Single Lift-Up Door System




- มุมเปิด: 100°
- ความกว้างบาน: ไม่เกิน 1200 มม.
- ความสูงบาน: 300-650 มม.
- ความหนาบาน: 16-26 มม.
- ปรับได้ 3 มิติ :
มุม (Angle) / ความสูง (Height)
ระยะซ้อน (Overlay)
- ระบบเปิดแบบลอย (Free-floating)
- ปรับแรงฟุ้งและความเร็วปิดได้
- ติดตั้งได้ 2 แบบ :
แบบติดผิว (Surface-mounted)
แบบฝัง (Recessed-mounted)
- ใช้ได้กับ: บานไม้ / บานกรอบอลูมิเนียม

ITEM NO
FSC-50GR



อุปกรณ์บานยกขึ้นแบบพับชนิดบานคู่ เปิด-ปิดนุ่ม 3D Bi-fold Lifting System

DTC
Global Quality Benchmark




Cabinet height KH (mm)	H (mm)
480-589	KHx0.3-28
590-1040	KHx0.3-57

E.G.
Cabinet height KH=500
H=500x0.3-28=122
Cabinet height KH=800
H=800x0.3-57=183

Cabinet height KH (mm)	X (mm)	E.G. Cabinet height KH=600 H=600x0.3-57=123 S=356 (see table below) Gap F=2 X=600-356-2=119					
480-1040	KH-H-S-F						
Cabinet height KH (mm)	S (mm)	A (°)	B (mm)	C (mm)	Q (mm)	Y (mm)	
480-529	301	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76	
530-589	326	~115-105	123-180	280-223	300-354	121-77	
590-649	356	~115-105	141-194	308-224	327-384	132-84	
650-729	386	~115-102	160-228	335-226	355-428	144-74	
730-799	426	~115-105	181-250	372-293	390-450	162-108	
800-879	461	~115-105	202-280	404-318	422-494	176-115	
880-959	501	~115-105	225-301	440-361	458-529	194-134	
960-1040	541	~115-105	245-335	476-405	493-566	214-148	

SFA=Door overlay on the side panel
F=Gap


ITEM NO
FSB-800GR



- ความสูงตู้ (Cabinet height): 480 – 1040 mm
- ความหนาบาน: 16 – 28 มม.
- รองรับบาน: บานคู่แบบพับ (Bi-fold)
- ใช้ได้กับ: บานไม้ / บานกรอบอลูมิเนียม
- เปิดใช้งานง่าย และสามารถค้างบานได้ทุกตำแหน่ง
- ระบบ Soft-closing ปิดนุ่ม เหนียว
- ปรับตั้งได้ 3 มิติ (ขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา / หน้า-หลัง)

HINGE PRODUCT

ใช้สำหรับติดตั้งบานประตู บานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ และงานติดตั้งทั่วไป ช่วยให้การเปิด-ปิดบานประตู เป็นไปอย่างสันนิบาต แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว




บานพับเหล็ก รุ่นบาง
STEEL HINGE (PA)

Material : Steel

Colour : Yellow Zinc Plate (YZP), Antique Copper (AC)

ITEM NO	DIMENSION
SH-100	1"
SH-112	1-1/2"
SH-200	2"
SH-212	2-1/2"
SH-300	3"

สีอื่นเป็นสีสั่งทำ มีจำนวน (1000 ตัว) และเวลา (15 วัน)




บานพับเหล็ก รุ่นหนา
STEEL HINGE (PA)

Material : Steel

Colour : Yellow Zinc Plate (YZP), White Zinc Plate (WZP)

ITEM NO	DIMENSION
ST-100	1"
ST-200	2"
ST-212	2-1/2"
ST-300	3"


สีอื่นเป็นสีสั่งทำ มีจำนวน (1000 ตัว) และเวลา (15 วัน)



บานพับสแตนเลส
STAINLESS STEEL HINGE (IM)

Material : Stainless Steel


ITEM NO	DIMENSION
SSH-100	1"
SSH-112	1-1/2"
SSH-200	2"
SSH-212	2-1/2"
SSH-300	3"
SSH-312	3-1/2"
SSH-4320-4B	4"



บานพับสแตนเลส ระบบลูกปืน
STAINLESS STEEL HINGE (IM)

Material : Stainless Steel


ITEM NO	DIMENSION
SSH-4320-4	4"
SSH-4325-4	4"
SSH-4425-4	4"
SSH-5353-4	5"



บานพับเชื่อม
FLUS HINGE (PA)

Material : Steel
Colour : Brass (BA), Antique copper (AC)

ITEM NO	DIMENSION
BH-222	2"
BH-2212	2-1/2"
BH-223	3"



บานพับเชื่อมสแตนเลส
FLUS HINGE (IM)

Material : Stainless Steel


ITEM NO	DIMENSION
BHSL-1530	3"
BHSL-2040	4"



บานพับปีกผีเสื้อสแตนเลส
BUTTERFLY HINGE SUS201

Material : Stainless Steel


ITEM NO	DIMENSION
BHSL-3040B	4"



คำแนะนำ

ถ้าประตู สูงหรือหนามาก ควรใช้ บานพับ 4 ตัว (บน-ล่างอย่างละ 2 ตัว) เพื่อให้รับน้ำหนักได้ดี


ถ้าเป็น ประตูขนาดปกติ แนะนำให้ใช้ บานพับ 3 ตัว (บน-กลาง-ล่าง) เพื่อช่วยป้องกันประตูก่้งหรือบิดงอ



บานพับเบียร์โนเหล็กน๊ว่น 25 เมตร
PIANO HINGE (PA)

Material : Steel
Finish : Nickel (NI), Brass (BA)
Width : 32 mm.
Hole Distance : 60 mm.


ITEM NO	LENGTH
PS-250	25 M.
PS-35	3.5 M.



บานพับเบียร์โนสแตนเลส 1.2 เมตร
PIANO HINGE (PA)

Material : Stainless
Finish : Stainless
Width : 32 mm., 38 mm.
Hole Distance : 60 mm.

ITEM NO	LENGTH
PSS-12-32	1.2 M.
PSS-12-38	1.2 M.




บานพับซ่อนกอดใต้ สแตนเลส ขนาดเล็ก
PIVOT HINGE WITH IDENTICAL FLANGES STAINLESS

Material : Stainless Steel
มุมเปิด : 120 องศา
Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges.
การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ



ITEM NO	SIZE	1 SET / บาน	PACKING
PISS-10	11 x 59 x 1.8 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4




บานพับซ่อนกอดใต้ สแตนเลส ขนาดกลาง
PIVOT HINGE WITH IDENTICAL FLANGES STAINLESS

Material : Stainless Steel
มุมเปิด : 120 องศา
Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges.
การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ



ITEM NO	SIZE	1 SET / บาน	PACKING
PISS-15	17 x 77 x 1.8 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4

STAINLESS



บานพับซ่อนถอดได้ สแตนเลส ขนาดใหญ่


PIVOT HINGE WITH IDENTICAL FLANGES STAINLESS

Material : Stainless Steel

มุมเปิด : 120 องศา


Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges.

การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ



ITEM NO	SIZE	1 SET / บาน	PACKING
PISS-20	15.8 x 100 x 2.5 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4

STAINLESS



บานพับซ่อนถอดได้ สแตนเลส


PIVOT HINGE WITH IDENTICAL FLANGES STAINLESS

Material : Stainless Steel

มุมเปิด : 180 องศา

Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges.

การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ



ITEM NO	SIZE (WxLxT)	1 SET / บาน	PACKING
PISS-1364	13.5 x 54 x 1.2 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4
PISS-13100	16 x 83 x 1.2 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4



ขนาดเล็ก



ขนาดกลาง



ขนาดใหญ่

บานพับซ่อนถอดได้

PIVOT HINGE WITH IDENTICAL FLANGES



Material : Steel

Finish : White Zinc Plate (WZP)

มุมเปิด : 120 องศา

Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges. Proper for inset mounting.

การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ



	ITEM NO	SIZE (WxLxT)	1 SET / บาน	PACKING
(เล็ก)	PH-110	9.7 x 59.5 x 2 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4
(กลาง)	PIS-10	10 x 59 x 2 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4
(ใหญ่)	PIS-15	15 x 72.5 x 2.5 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4

บานพับจุดหมุนแบบตรง

CORNER PIVOT HINGE STRAIGHT


Material : Steel

Finish : White Zinc Plate(WZP)

มุมเปิด : 120 องศา

Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges. Proper for inset mounting.

การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ และนิยมใช้กับบานในขอบ



ITEM NO	SIZE (WxLxT)	PACKING
PIS-1050	9.5 x 50 x 2 mm.	100x5
PIS-1262	12 x 62 x 2 mm.	100x3
PIS-16100	16 x 100 x 2.5 mm.	150x3




บานพับจุดหมุนตรงกลาง
CORNER PIVOT HINGE

Material : Stainless Steel

ขนาด : 120 มม.

Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges. Proper for inset mounting.

การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ และนิยมใช้กับบานในขอบ



ITEM NO	SIZE (WxLxT)
PISS-1558	15 x 58 x 1.6 mm.



บานพับจุดหมุนสี่เหลี่ยม ขอบเหลี่ยม
CORNER PIVOT HINGE


Material :	Stainless Steel
Feature :	Fix to upward-downward center of the door. For swivel door
การใช้งาน :	สำหรับยึดบริเวณจุดกลาง บน-ล่าง ของบานหมุน

ITEM NO	SIZE	DIA
PISS-1875	ø13.5 x 15 mm.	เล็ก
PISS-2095	ø14 x 15 mm.	กลาง
PISS-25100	ø18 x 15 mm.	ใหญ่



บานพับเดือยฝรั่ง
PIVOT HINGE

Material : Stainless Steel
Finish : E.D.P. Black (B)
Feature : After drilling, insert pivot hinge to faced door and door edge.
การใช้งาน : เจาะรูแล้ว ตอกก้านเข้าไปหน้าบานและขอบบาน



ITEM NO	SIZE	PACKING
HTZ-1020	20 mm.	1000x10
HTZ-1025	25 mm.	1000x10



PIH-11




PIH-12

บานพับแบบตือยหมุน
PIVOT HINGE

Material : Stainless Steel
Finish : Black (B)
Wood Hole : 8 x 15 mm.
Feature : Installation of small cabinet.
There are spring dowel and fixed dowel
การใช้งาน : ติดตั้งบานตู้ขนาดเล็ก มีแบบเดือยสปริงและแบบเดือยตาย


ITEM NO	SIZE	TYPE	PACKING
PIH-11	5 x 8 mm.	เดือยสกรู	1000x10
PIH-12	5 x 8 mm.	เดือยคาน	1000x10





บานพับโซ่แก๊สสปริงรุ่นเปิดขึ้น GAS SPRING UPWARD

Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
1 Set : 1 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ
สำหรับเปิดหน้าบานตู้ ปิดนุ่มนวล
รุ่น 100 N รับน้ำหนักได้ถึง 10 Kgs.



ITEM NO	BODY LENGTH	LOAD	SPEC
GS-80	272 mm.	5-6 Kgs.	80 N
GS-250	272 mm.	5-10 Kgs.	120 N
GS-280	272 mm.	5-8 Kgs.	100 N



บานพับโซ่แก๊สสปริง แบบบานเปิดลง GAS SPRING DOWNWARD

1 Set : 1 Pcs.
Feature : Maximum flap panel weight 5 kgs. Force at 120 N.
In case of heavy weight flap need to install on both side
การใช้งาน : เป็นบานพับแก๊สสปริงแบบเปิดลงเพื่อให้บานเปิดลงอย่างนุ่มนวล
ขนาด 120 N รับน้ำหนักบานได้ประมาณ 5 กิโลกรัม ในกรณีบานหนัก
ต้องติดตั้งสองข้าง

ITEM NO	BODY LENGTH	LOAD	SPEC
GS-190D	165 mm.	5-8 Kgs.	100 N



FS-YS-311



FS-YS-312

บานพับสำหรับเปิดขึ้นระบบเมคานิกลูกบิดขึ้น LID STAY ENGAGED BY MECHANIC SUPPORT (UPWARD)

Material : Zinc Alloy , Steel
Finish : Nickel (NI)
Feature : By mechanic support, adjustable flap stay angle
Adjustable braking effect.
การใช้งาน : ใช้ระบบลูกบิด และ ความพิด เพื่อให้บานค้างเวลาเปิด
สามารถปรับบานให้พิดมากขึ้นน้อยได้

ITEM NO	PACKING
FS-YS-311	2 Pcs./Set
FS-YS-312	2 Pcs./Set

1 Set : ซ้าย-ขวา (L+R)



บานพับใช้คีย์พบบเปิดลง
CABINET SUPPORT DOWNWARD

Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
Load : 4 Kgs./Pc.
Force : 120 N
1 Set : 1 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ



ITEM NO	TYPE
BJ-665	4 Kgs.

บานพับใช้คีย์พบบเปิดขึ้น
CABINET SUPPORT UPWARD

Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
Load : 4 Kgs./Pc.
Force : 120 N
1 Set : 2 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ



ITEM NO	TYPE
BJ-666	4 Kgs.

บานพับข้อศอก (รุ่นธรรมดา)
FLAP STAY HINGE


Material : Steel
Finish : Nickel (NI), Black (B)
Size : Width 9 mm. , Thickness 2 mm.
1 Set : ซ้าย-ขวา (L+R)
Feature : Hinges make 30-45 degree to horizon level
การใช้งาน : ตัวบานพับทำมุมไว้กับแนวระดับ 30-45 องศา



ITEM NO	SIZE	PACKING
FS-20	2"	10x30
FS-30	3"	10x25
FS-40	4"	10x25
FS-50	5"	10x20
FS-60	6"	10x20

บานพับข้อศอก (รุ่นหนา)
FLAP STAY HINGE (PA)


Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
Size : Width 12 mm. , Thickness 2.5 mm.
1 Set : ซ้าย-ขวา (L+R)
Feature : Hinges make 30-45 degree to horizon level
การใช้งาน : ใช้สำหรับบานใหญ่ ตัวบานพับทำมุมไว้กับแนวระดับ 30-45 องศา



ITEM NO	SIZE	PACKING
FSS-40	4"	10x15
FSS-50	5"	10x12

บานพับข้อศอก (รุ่นมีรูสลีอต)
FLAP STAY HINGE



Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
การใช้งาน : สามารถสลับการใช้งาน ได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา



ITEM NO	SIZE	PACKING
FSU-25	2-1/2"	10x30
FSU-40	4"	10x30
FSU-50	5"	10x30

บานพับข้อศอก (รุ่นเปิดค้าง)
FLAP STAY HINGE

Material : Steel
Finish : White Zinc Plate (WZP)
Feature : Flap stay works for opening top panel, top panel can stay open by any angle for closing, push the hinges side in order to close can use in both left-right side.
การใช้งาน : เป็นบานพับข้อศอกสำหรับบานเปิดขึ้นเพราะเมื่อเปิดขึ้นบานจะค้าง เวลาปิดลงต้องดันข้อศอกก่อนปิดใช้ได้ทั้งซ้าย-ขวา



ITEM NO	SIZE	PACKING
FS-425	4"	10x30

*หมายเหตุ 1 ชุด มี ซ้าย-ขวา

กันชนแบบฝัง ขนาดเล็ก (พร้อมแป้น) MAGNETIC CATCH DIA 10 MM.




ตัวกันชนทำจากพลาสติก มีแม่เหล็กถาวร และ แผ่นเหล็ก
สองแผ่นประกบกัน เป็นกันชนที่เหมาะสมกับงานขนาดเล็ก
ที่เราติดตั้งกันชนรุ่นใหญ่สำหรับ การเหมาะสำหรับตู้ที่ไม่ต้องการ
ใช้แรงดึงสูงจึงใช้รุ่นขนาดเล็ก เพื่อให้มีแรงตึงน้อยลง
เวลาเปิดจะสะดวกไม่ต้องใช้แรงดึงมากนัก เป็นแบบ
ฝังตรงขอบบาน มีขนาด 10 มม

Magnetic catch for small full overlay mounting cabinet.

The body made from plastic with standard magnet, including of steel plate.

Suitable for small work, small wooden door which need low tension on opening.

Material : Plastic ABS + Magnet + Steel
Wood Hole : 10x10 mm.
Color : Brown(BR), Black(B)
Feature : For overlay mounting, by insert the
magnetic catch inside the wood edge.
การใช้งาน : สำหรับบานกับขอบ โดยฝังกันชนไว้ที่ขอบ



ITEM NO	DIAxLENGTH	LOAD	PLATE / แป้น	PACKING
DM-05	10x12 mm.	1.0 Kg	DM-05-04	100



กันชนแม่เหล็ก ขนาดเล็ก (พร้อมแป้น) SMALL MAGNETIC CATCH


เป็นกันชนแม่เหล็กขนาดเล็กสำหรับบานเปิดขนาดเล็ก
ใช้ได้ทั้งในขอบหรือกับขอบขนาดเล็กประหยัดพื้นที่
และไม่ต้องออกแรงมากเวลาเปิด

Small magnetic catch for small cabinet.

Can use with both inset mounting and full overlay mounting.


Save space and less tension on opening.

Material : Plastic PP + Magnet + Steel
Color : Brown(BR), Black(B)
Advantage : Small magnetic power suitable for small door
Feature : Magnetic catch for small doors
การใช้งาน : สำหรับติดบานขนาดเล็ก




ITEM NO	HOLE DISTANCE	LOAD	PLATE / แป้น	PACKING
DM-06	17 mm.	0.5 Kg	DM-05-04	100

แป้นกันชนแม่เหล็ก STRIKE PLATE



ITEM NO.	L x W	PACKING
SM-1028-03W	38x12 mm.	
SM-1032-03W	22x19 mm.	100 / 20
SM-1037-03NI	35x12 mm.	100 / 20
SM-20-03	53x11 mm.	500 / 3
DM-20-03	20x19 mm.	100 / 20
DM-05-04	12 mm. *แป้นมาตรฐานสำหรับ DM-05, DM-06	


ก้านชนกระเดื่องเดี่ยว แบบพวง (พร้อมแป้น)
SINGLE MAGNETIC LATCH



Material : Plastic ABS + Magnet + Steel
Feature : For overlay mounting, by insert the magnetic catch inside the wood edge.
การใช้งาน : สำหรับบานทับขอบ โดยพวงก้นชนไว้ที่ขอบ



ITEM NO	COLOUR	PLATE / แป้น	PACKING
DM-10	Black (B)	DM-20-03	100





ก้านชนกระเดื่องเดี่ยว พร้อมแป้น
SINGLE MAGNETIC LATCH

Material : Plastic ABS + Magnet + Spring
Feature : For full overlay mounting, by inset mounting, The door will be spring open after pushing.
การใช้งาน : สำหรับบานทับขอบ หรือ บานในขอบ
ตอนเปิดต้องกดก่อนแล้วปล่อยให้บานกระเดื่องเปิดออก



ITEM NO	COLOUR	PLATE / แป้น	PACKING
DM-20B	Black (B)	DM-20-03	25/20
DM-20BR	Brown (BR)	DM-20-03	25/20
DM-20W	White (W)	DM-20-03	25/20



ก้านชนกระเดื่องคู่ พร้อมแป้น
DOUBLE MAGNETIC LATCH

Material : Plastic ABS + Magnet + Spring
Feature : For full overlay mounting or inset mounting. The door will be spring open after pushing.
การใช้งาน : สำหรับบานทับขอบ หรือ บานในขอบ
ตอนเปิดต้องกดก่อนแล้วปล่อยให้บานกระเดื่องเปิดออก




ITEM NO	COLOUR	PLATE / แป้น	PACKING
DM-30B	Black (B)	DM-20-03	25/4
DM-30BR	Brown (BR)	DM-20-03	25/4
DM-30W	White (W)	DM-20-03	25/4




ก้านชนกระด้างสองจังหวะ: DOUBLE STEP MAGNETIC LATCH


Material : Plastic + Magnet + Spring
Color : Grey (GR)
Size : Short (58 mm.)
Feature : Double steps magnet for longer distance spring system.
การใช้งาน : เป็นก้านชนสปริงเดื่องสองจังหวะ ทำให้ต้นบานเปิดได้ไกลขึ้น



ITEM NO	PACKING
CS-701	1



CS-702




ก้านชนกระด้างสองจังหวะ: DOUBLE STEP MAGNETIC LATCH

Material : Plastic + Magnet + Spring
Color : Grey (GR)
Size : Long (84 mm.)
Feature : Double steps magnet for longer distance spring system.
การใช้งาน : เป็นก้านชนสปริงเดื่องสองจังหวะ ทำให้ต้นบานเปิดได้ไกลขึ้น

ITEM NO	TYPE	PACKING
CS-702	มีแม่เหล็ก	1000x10
CS-703	ไม่มีแม่เหล็ก	500x12

CS-703




ปีกบน



ก้านไฮโดรลิกกันกระแทก HYDRAULIC ABSORBER

Material : Plastic
Color : Grey (GR)
Feature : Install to avoid the bumping
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งบนบานเปิด เวลาปิดบาน จะกันกระแทกไม่มีเสียงดัง



ปีกล่าง





ITEM NO	TYPE	DIA (D)	WIDTH (W)	SIZE	PACKING
CS-607D-GR	ปีกล่าง	5.6 mm.	12.5 mm.	Small	1
CS-607U-GR	ปีกบน	5.6 mm.	12.5 mm.	Small	1
CS-608D-GR	ปีกล่าง	6.5 mm.	12.5 mm.	Medium	1
CS-608U-GR	ปีกบน	6.5 mm.	12.5 mm.	Medium	1
CS-609D-GR	ปีกล่าง	7.7 mm.	12.5 mm.	Large	1
CS-609U-GR	ปีกบน	7.7 mm.	12.5 mm.	Large	1



ก้านชนแม่เหล็กตัวเล็ก ขนาด 28 มิล (พร้อมแป้น)
SMALL MAGNETIC CATCH 4.4 LBS.

Material : Plastic PP + Magnet
Color : White (W), Brown (BR)
Feature : For small wooden cabinet. Hole distance is 28 mm.
การใช้งาน : ใช้ยึดบานเปิดขนาดเล็ก รูสกรูห่าง 28 มิล


ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น
SM-10-28	2-3 Kgs.	SM-1028-03



ก้านชนแม่เหล็กจังหวะเตี้ยตัวเล็ก ขนาด 32 มิล (พร้อมแป้น)
MAGNETIC CATCH

Material : Plastic PP+Magnet
Color : Black(B), Brown (BR), White(W)
Feature : For small wooden cabinet.
Direction : ใช้ยึดบานเปิดขนาดเล็ก รูสกรูห่าง 32 มิล


ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น	PACKING
SM-10-32	2-3 Kgs.	SM-1032-03W	100



ก้านชนแม่เหล็กจังหวะเตี้ยตัวเล็ก ขนาด 32 มิล รุ่นมีเดือย (พร้อมแป้น)
MAGNETIC CATCH

Material : Plastic PP+Magnet
Color : Brown (BR)
Size : Hole distance 32 mm. / Dowel size 5.2 mm.
Feature : for small wooden cabinet.
การใช้งาน : ใช้ยึดบานเปิดขนาดเล็ก รุ่นนี้ไม่ต้องใช้สกรูขันยึดให้ยุ่งยาก เพราะตัวก้านชนมีเดือยในตัว สามารถฝังลงในบานเปิดเพื่อยึดเกาะได้ทันที


ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น	PACKING
SMD-10-32	2-3 Kgs.	SM-1032-03W	100



ก้านชนแม่เหล็กจังหวะเตี้ยตัวเล็ก ขนาด 37 มิล (พร้อมแป้น)
MAGNETIC CATCH

Material : Plastic PP + Magnet
Color : Brown (BR), Black (B), White (W)
Size : Hole distance 37 mm.
Feature : for small wooden cabinet.
การใช้งาน : ใช้ยึดบานเปิดขนาดเล็ก รูสกรูห่าง 37 มิล


ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น	PACKING
SM-10-37	2-3 Kgs.	SM-1037-03W	100/1




ก้านชนแม่เหล็กรุ่นประหยัด ยี่ห้อ MEIYI / PANSIAM (พร้อมแป้น)
MAGNETIC CATCH

Material : Plastic PP + Magnet
Color : Brown (BR), White (W)
Feature : For small wooden cabinet. Hole distance is 37 mm.
การใช้งาน : ใช้ยึดบานเปิดขนาดเล็ก รูสกรูห่าง 37 มิล
หมายเหตุ : Logo MEIYI and PANSIAM


ITEM NO	ยี่ห้อ	PLATE / แป้น	PACKING
SM-10-37CM	MEIYI	SM-1037-03W	100 / 10
SM-10-37CP	PANSIAM	SM-1037-03W	100 / 10





กันชนแม่เหล็กสำหรับบานคู่ พร้อมแป้น TWO DOOR, MAGNETIC CATCH

Material : Plastic PP+Magnet
Color : Brown (BR)
Feather : Suitable for two door cabinet installation
Hole Distance : 32 mm., 64 mm.
การใช้งาน : สำหรับบานคู่เพื่อให้งานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น รูดรูดทั้ง 32 มิล / 64 มิล




ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น	PACKING
SM-100	2-3 Kgs.	SM-1032-03W	50 /10



กันชนแม่เหล็กจingleหระเดียวใหญ่ (พร้อมแป้น) MAGNETIC CATCH

Material : Plastic ABS+Magnet
Color : Brown (BR), Black (B), White (W)
Feather : For big and heavy cabinet.
Hole distance 45 mm.
การใช้งาน : สำหรับบานที่มีน้ำหนักมากหรือบานขนาดใหญ่ รูดรูดทั้ง 45 มิล



ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น	PACKING
SM-20	5 Kgs.	SM-20-03W	20 /10




กันชนคอนโด MAGNETIC CATCH

NEW
PRODUCT

Material : Plastic ABS+Magnet+Steel
Color : White (W)
Feather : For big and heavy cabinet door.
การใช้งาน : สำหรับบานที่มีน้ำหนักมากหรือมีน้ำหนักมาก

ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น	PACKING
HETSM-2445W	8-10 Kgs.	HETSM-2445-04	20 /10






ก้านชนขนาดใหญ่ JUMBO (พร้อมแผ่น)
HEAVY WEIGH MAGNETIC CATCH

Material : Plastic PP + Magnet + Steel
Color : White (W), Brown (BR)
Feature : For big and heavy cabinet, Suitable for 2 doors cabinet.
การใช้งาน : สำหรับบานที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากสามารถใช้สำหรับ 2 บานได้


ITEM NO	PLATE / แผ่น
HETCAPL-1775	HETCAPL-1775-04



ก้านชนซิงค์อัลลอย
MAGNETIC CATCH ZINC ALLOY

Material : Zinc Alloy
Finish : Nickel (NI)
Feature : Suitable for heavy cabinet door.
การใช้งาน : สำหรับบานที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องการความสวยงาม


ITEM NO	PLATE / แผ่น
HETCAZN-3915	HETCAZN-3915-07



ก้านชนอลูมิเนียม ขนาด 19x28 mm.
MAGNETIC CATCH ALUMINIUM

Material : Aluminium + Magnet+Steel
Finish : Anodize
Feature : Suitable for heavy cabinet door.
การใช้งาน : เหมาะสำหรับบานขนาดใหญ่และมีน้ำหนัก


ITEM NO	PLATE / แผ่น
HETSM-1928W	HETSM-1928-06



ก้านชนแม่เหล็ก รุ่นบาง (พร้อมแผ่น)
THIN MAGNETIC CATCH

Material : Zinc Alloy
Finish : Nickel (NI)
Feature : Suitable for inset cabinet door.
การใช้งาน : สำหรับยึดที่ขอบไม้สำหรับบานประตูกับขอบ เพื่อไม่ให้เห็นตัวก้านชนแม่เหล็ก


ITEM NO	รับแรงดึง
HETCAZN-1641NI	5-10 Kgs.




ก้านชนก้ามปู รุ่น SLIM ยึดสองด้านหลัง
DOUBLE ROLLER CATCH

Material : Plastic ABS + Steel
Color : White Zinc Plate (WZP)
Feature : For installation of small cabinet.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดขนาดเล็ก

ITEM NO	รับแรงดึง
HETSM-2628NI	2-4 Kgs.





กันชนก้ามปูเหล็ก

DOUBLE ROLLER CATCH, ZINC PLATED

Material : Plastic ABS + Steel


Color : White Zinc Plate (WZP)

Feature : For installation of small cabinet.

การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดขนาดเล็ก



ITEM NO	รับแรงดึง
HETSM-2344W	2-4 Kgs.



กันชนก้ามปู สีส้มล้อซ้อน (รุ่นหนา)

ROLLER CATCH

Material : Steel + Spring + Plastic


ระยะสลัก : 42 mm.

Feature : For installation of normal cabinet.

การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไป



ITEM NO	FINISH	PACKING
SM-40W	White Zinc Plate (WZP)	250 / 2
SM-40AC	Antique Copper (AC)	250 / 2



กันชนก้ามปู สีส้มล้อซ้อน (รุ่นบาง)

ROLLER CATCH

Material : Steel + Spring + Plastic


ระยะสลัก : 42 mm.

Feature : For installation of normal cabinet.

การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไป



ITEM NO	FINISH	PACKING
SMC-40W	White Zinc Plate (WZP)	250 / 2
SMC-40AC	Antique Copper (AC)	250 / 2



กันชนก้ามปู สามเหลี่ยมล้อซ้อน (รุ่นหนา)

ROLLER CATCH (PA)

Material : Steel + Spring + Plastic


ระยะสลัก : 24 mm.

Feature : For installation of normal cabinet.

การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไป



ITEM NO	FINISH	PACKING
SM-50W	White Zinc Plate (WZP)	250 / 2
SM-50AC	Antique Copper (AC)	250 / 2



กันชนก้ามปู สามเหลี่ยมล้อซ้อน (รุ่นบาง)

ROLLER CATCH (IM)

Material : Steel + Spring + Plastic

ระยะสลัก : 24 mm.

Feature : For installation of normal cabinet.

การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไป




ITEM NO	FINISH	PACKING
SMC-50W	White Zinc Plate (WZP)	250 / 2
SMC-50AC	Antique Copper (AC)	250 / 2



กันชนรุ่นปากกลาม (ป้องกันเด็กเปิด)
SAFE PUSH LATCH

Material : Plastic + Spring
Feature : For installation of normal cabinet.
or suitable for children used.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไป หรือติดตั้งบานที่ป้องกัน
เด็กเปิด เวลาเปิดต้องกดเข้าไปก่อน




ITEM NO	COLOR	PACKING
SL-28164W	White (W)	100
SL-28164B	Black (B)	100



กันชนลูกกลิ้งพลาสติก
PLASTIC ROLLER CATCH

Material : Plastic
Feature : For installation of normal cabinet.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไป


ITEM NO	COLOR	PACKING
SM-90W	White (W)	250/4




กันชนงวงช้าง
MINI LATCH

Material : Steel + Spring + Plastic
Feature : For installation of normal cabinet.
Push for open
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไปเวลาเปิดต้อง
กดบานเข้าไปเล็กน้อย เพื่อให้บานเปิดออก

ITEM NO	COLOR	PACKING
SM-30	White (W)	50/10





กันชนลูกปืนเดี่ยว ซิงค์อัลลอย


ZINC ALLOY SINGLE BALL CATCH

Material : Zinc Alloy + Spring + Ball + Steel(Plate)

Feature : For installation of normal cabinet and inset mounting

การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไปและบานเปิดในขอบ

ITEM NO	SIZE	แป้น / PLATE	PACKING
DZ-51	3/8"		500/8
DZ-50	1/2"		250/4



กันชนลูกปืนเดี่ยว ทองเหลือง



BRASS SINGLE BALL CATCH

Material : Brass + Spring + Ball

Feature : For installation of normal cabinet and inset mounting

การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไปและบานเปิดในขอบ

ITEM NO	SIZE	PACKING
DM-51	3/8"	500/12
DM-50	1/2"	250/4



กันชนลูกปืนคู่ ทองเหลือง

BRASS DOUBLE BALL CATCH


Material : Brass + Spring + Ball

Feature : For installation of normal cabinet and inset mounting.

Color : Brass, Nickel (NI)

การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไปหรือบานเปิดในขอบและกับขอบ

ITEM NO	SIZE	PACKING
DM-68	1-3/4"	50
DM-65	2"	50
DM-60	2-1/2"	50
DM-58	2-3/4"	25



กันชนลูกปืนคู่ ซิงค์อัลลอย


ZINC ALLOY DOUBLE BALL CATCH

Material : Zinc Alloy + Spring + Ball

Feature : For installation of normal cabinet and inset mounting.

การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไปหรือบานเปิดในขอบและกับขอบ

ITEM NO	SIZE	PACKING
DZ-68	1-3/4"	50
DZ-65	2"	50
DZ-60	2-1/2"	50



ARCHITECTURAL
HARDWARE

อุปกรณ์เสริม “กันชนประตู” ที่ครบครัน
สามารถเลือกใช้ได้ตามหลากหลายรูปแบบ ใช้งานได้กับผนังไม้และคอนกรีต
ยึดบานประตูเพื่อแขวนสิ่งของต่างๆ ได้อีกด้วย มีให้เลือกหลากหลายแบบ

DOOR STOPPER PRODUCT




กันชนประตูพร้อมขอแขวน

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด
ช่วยลดการกระแทกของประตู
สามารถแขวนสิ่งของต่างๆ ได้

การใช้งาน : นิยมใช้ในห้องน้ำ หรือห้องอาบน้ำ
ติดตั้งกับผนังไม้หรือคอนกรีตตาม
ความเหมาะสม

ITEM NO	MATERIAL
DSSS-102	Stainless
DSZ-609-SS	Stainless



มี 3 สี
โครเมียม เหลืองดำ แดงดำ

กันชนประตูแบบติดผนัง

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด
ช่วยลดการกระแทกของประตู

การใช้งาน : ติดตั้งกับผนังไม้หรือคอนกรีต
ตามความเหมาะสม

ITEM NO	MATERIAL
DSZ-608-SS	Stainless
DST-005-CR	Zinc Alloy
DST-005-AB	Zinc Alloy
DST-005-AC	Zinc Alloy



กันชนประตูพร้อมแม่เหล็ก แบบเพรียวกลม

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด
ช่วยลดแรงกระแทกได้ดี

การใช้งาน : ทำงานโดยแม่เหล็กยึดบานประตูให้
เปิดค้าง นิยมใช้ยึดบานประตูโดยพัว
กับพื้น หรือยึดติดกับฟานัง

ITEM NO	MATERIAL	DIMENSION
DSZ-550-SS	Stainless	65 mm.
DSZ-550-AB	Stainless	65 mm.
DSZ-550-AC	Stainless	65 mm.
DSZ-551-SS	Stainless	75 mm.
DSZ-551-AB	Stainless	75 mm.
DSZ-551-AC	Stainless	75 mm.



กันชนประตูพร้อมแม่เหล็ก แบบกลมตัน

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

การใช้งาน : ทำงานโดยแม่เหล็กดึงบานประตูให้เปิดค้าง นิยมใช้ติดบานประตูโดยพ่วงกับพื้น หรือยึดติดกับฟานัง

ITEM NO	MATERIAL
DSZ-560-SS	Stainless
DSZ-560-AB	Stainless
DSZ-560-AC	Stainless



กันชนประตูพร้อมตัวล็อกบาน

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

การใช้งาน : เป็นกันชนประตูที่ล็อกตัวบานด้วยตัวล็อกระบบสปริง

ITEM NO	MATERIAL
DSSS-101-SS	Stainless



กันชนแม่เหล็กพลาสติก

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

การใช้งาน : การทำงานโดยใช้แรงแม่เหล็กดึงประตูให้เปิดค้าง ติดตั้งได้ทั้งแบบยึดกับพื้นหรือผนัง

ITEM NO	MATERIAL
DSP-301BR	Plastic ABS



FDST-001



FDST-002

กันชนแม่แบบใช้เท้าเหยียบ

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

การใช้งาน : สามารถติดตั้งได้ทุกองศา รับน้ำหนักได้สูงสุด 80 กิโลกรัม

ITEM NO	MATERIAL	FINISHING
FDST-001	Stainless	-
FDST-002-ZS	Zinc Alloy	Chromium
FDST-002-ZG	Zinc Alloy	Gold



กันชนครึ่งวงกลม สแตนเลส

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

ITEM NO	MATERIAL
DSZ-606-SS	Stainless
DSZ-606-AB	Stainless
DSZ-606-AC	Stainless



กันชนแม่เหล็กแบบฟิงพื้น ซิงค์อัลลอย

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

ITEM NO	MATERIAL
DSZ-553-SS	Zinc Alloy
DSZ-553-AB	Zinc Alloy
DSZ-553-AC	Zinc Alloy



กลอนตะขอท้ายประตู

Feature : ใช้ท้ายประตูให้เปิดอย่างแน่นหนา

ITEM NO	MATERIAL
DGZ-001-CR	Zinc Alloy
DGZ-001-AB	Zinc Alloy
DGZ-001-AC	Zinc Alloy
DGZ-001-SA	Zinc Alloy



กลอนโซ่เหล็ก โซ่เพื่อล็อกประตู 2 ชั้น สำหรับบานประตูไม้

Feature : สำหรับประตูเปิดเข้า

ITEM NO	MATERIAL
CDG-001-CR	Zinc Alloy
CDG-001-AB	Zinc Alloy
CDG-001-AC	Zinc Alloy



ขอจับประตูหน้าต่าง สแตนเลส

Feature : ใช้เพื่อล็อกหน้าต่างให้แน่นหนา

ITEM NO	MATERIAL
FSSS-306	Stainless



สายชูเหล็กกล้า สำหรับคล้องกุญแจ

Feature : ใช้พ่วงกับบานประตู เพื่อทำเป็นที่คล้องกุญแจ

ITEM NO	MATERIAL
KH-100-CR	Steel
KH-100-AC	Steel





กลอนห้องน้ำ สแตนเลส รุ่นหนา
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL
BBSS-304	Stainless
BBSS-306	Stainless
BBSS-504	Stainless




DOOR POEM PRODUCT

อุปกรณ์เสริม “กลอนประตู” ที่ครบครัน
สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ใช้ได้กับประตูทั่วไปตามห้องต่างๆ
ภายในบ้าน หรือกับบานตู้ก็สามารถใช้ได้




กลอน สแตนเลส รุ่นหัวบีบกลม
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL	DIMENSION
BBSS-104	Stainless	4"
BBSS-106	Stainless	6"



กลอน สแตนเลส รุ่นหัวบีบกลม ฐานสูง
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL	DIMENSION
BBSS-404	Stainless	4"
BBSS-406	Stainless	6"




กลอนห้องน้ำ สแตนเลส รุ่นบาง
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL
BBSS-004	Stainless
BBSS-006	Stainless



กลอนหัวเหลี่ยม ขางอ สแตนเลส
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL
BBSS-007	Stainless



กลอน สแตนเลส รุ่นหัวสี่เหลี่ยม มีสปริง
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL	DIMENSION
BBSS-204	Stainless	4"
BBSS-206	Stainless	6"



กลอน สแตนเลส รุ่นหมุน
Feature : ใช้เพื่อล็อกประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL	DIMENSION
BBSL-400	Stainless	4"