



DRAWER SLIDE

รางลูกล้อรับได้ ทน 0.8 มิล รุ่นประหยัด
DRAWER SLIDE

ราคา
ประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีพ่นกันสนิม
Thickness : 0.8 mm. After Coating
Load: 20 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-08-10V	10"
PAN-08-12V	12"
PAN-08-14V	14"
PAN-08-16V	16"
PAN-08-18V	18"



รางลูกล้อรับได้ ทน 1 มิล รุ่นประหยัด
DRAWER SLIDE

ราคา
ประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีพ่นกันสนิม
Thickness : 1.0 mm. After Coating
Load: 20 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-10-10V	10"
PAN-10-12V	12"
PAN-10-14V	14"
PAN-10-16V	16"
PAN-10-18V	18"
PAN-10-20V	20"
PAN-10-22V	22"



รางลูกล้อรับได้ ทน 1.2 มิล รุ่นประหยัด
DRAWER SLIDE

ราคา
ประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีพ่นกันสนิม
สีขาวยางช้าง(V), สีดำ(B), สีน้ำตาล(BR)
Thickness : 1.2 mm. After Coating
Load: 25 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-12-12V	12"
PAN-12-14V	14"
PAN-12-16V	16"
PAN-12-18V	18"
PAN-12-20V	20"
PAN-12-22V	22"
PAN-12-24V	24"





รางลูกล่อรับได้ ทน 1.2 มิล DRAWER SLIDE PANFIT (BLUM MODEL)

Material : Steel + Nylon Roller
Color : Powder Coating พ่นสีฝุ่นกันสนิม
สีขาวเงา (V), สีดำ (B), สีน้ำตาล (BR)
Thickness : 1.2 mm. After Coating
Load : 25 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
IVORY COLOR (สีขาวเงา)	
PAN-10V	10"
PAN-12V	12"
PAN-14V	14"
PAN-16V	16"
PAN-18V	18"
PAN-20V	20"
PAN-22V	22"
PAN-24V	24"

BROWN COLOR (สีน้ำตาล)	
PAN-12BR	12"
PAN-14BR	14"
PAN-16BR	16"
PAN-18BR	18"

BLACK COLOR (สีดำ)	
PAN-12B	12"
PAN-14B	14"
PAN-16B	16"
PAN-18B	18"




รางลูกล่อรับได้ ทน 1 มิล รุ่นปิดนุ่ม DRAWER SLIDE (BUFFER)

ลูกล่อทำจากโพลีเอทิลีนคุณภาพสูง ลดแรงเสียดทาน สิ้นและเงียบกว่า
รางรับได้ทั่วไป สามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
พร้อมตัว BUFFER ช่วยให้การปิดได้เงียบ เบา นุ่มนวล

Material : Steel + Nylon Roller + Plastic
Color : Powder Coating สีขาวเงา (V) พ่นสีฝุ่นกันสนิม
Thickness : 1 mm. After Coating
Load : 25 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-10-12V-SC	12"
PAN-10-14V-SC	14"
PAN-10-16V-SC	16"
PAN-10-18V-SC	18"
PAN-10-20V-SC	20"



รางลูกปืน 27 มิล เมตร A
BALL BEARING SLIDE

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.
Load : 15 Kgs.
Feature : For Keyboard or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBF-27250KP	10"	
BBF-27300KP	12"	205 mm.
BBF-27350KP	14"	238 mm.
BBF-27400KP	16"	294 mm.
BBF-27450KP	18"	
BBF-27500KP	20"	




รางลูกปืน 27 มิล รุ่นประหยัด
BALL BEARING SLIDE

ราคา
ประหยัด

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.
Load : 15 Kgs.
Feature : For Keyboard or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

ITEM NO	LENGTH(inch)
BBFC-27250	10"
BBFC-27300	12"
BBFC-27350	14"
BBFC-27400	16"



Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.
Load : 15 Kgs.
Feature : For Keyboard or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

รางลูกปืน 27 มิล รุ่นมีปีกและไม่มีปีก
BALL BEARING SLIDE

ITEM NO	DESCRIPTION	WIDTHxLENGTH	SIZE	TRAVELING
BBS-27300	ไม่มีปีก	27 x 300 mm.	12"	221 mm.
BBS-27350	ไม่มีปีก	27 x 350 mm.	14"	259 mm.
BBS-27375	ไม่มีปีก	27 x 375 mm.	15"	270 mm.
BBS-27400	ไม่มีปีก	27 x 400 mm.	16"	296 mm.
BBSR-27300	มีปีก	27 x 300 mm.	12"	221 mm.
BBSR-27350	มีปีก	27 x 350 mm.	14"	259 mm.
BBSR-27375	มีปีก	27 x 375 mm.	15"	270 mm.
BBSR-27400	มีปีก	27 x 400 mm.	16"	296 mm.


รางลูกปืน 35 มิล รุ่นสามตอน
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 35 mm.



Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.0 x 1.0 x 1.0 mm.
Load : 25 Kgs.
Feature : For Keyboard or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ


ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBF-35305	12"	305 mm.
BBF-35355	14"	355 mm.
BBF-35406	16"	406 mm.
BBF-35457	18"	457 mm.
BBF-35508	20"	508 mm.

รางลูกปืน 35 มิล รุ่น 2 ตอน พร้อมฉากปรับได้
KEYBOARD SLIDE



Material : Steel in White Zinc Plate, Black
Thickness : 35 x 1.2 mm.
Load : 25 Kgs.
Feature : For Keyboard drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSB-35355	14"	239 mm.
BBSB-35400	16"	277 mm.



รางลูกปืน ขนาด 35 มิล สามตอนปิดน๊ม
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 35 MM.



Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.0 x 1.0 x 1.0 mm.
Load : 35 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป


ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSAC-35250	10"	250 mm.
BBSAC-35300	12"	305 mm.
BBSAC-35350	14"	355 mm.
BBSAC-35400	16"	406 mm.
BBSAC-35450	18"	457 mm.
BBSAC-35500	20"	508 mm.



ราคา
ประหยัด

รางลูกปืน ขนาด 45 มิล สามตอน แบบหนา รุ่นประหยัด
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 45 MM.

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 40 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBFC-45254	10"	250 mm.
BBFC-45305	12"	305 mm.
BBFC-45355	14"	355 mm.
BBFC-45406	16"	406 mm.
BBFC-45457	18"	457 mm.
BBFC-45508	20"	508 mm.



SOFT
CLOSE

รางลูกปืนขนาด 45 มิล รุ่นสามตอนเกรด A ปิดน๊มแนว
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. SOFT CLOSE

รางลูกปืน เป็นแบบรับข้าง
ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพ แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ถึง 40 กก.
เลื่อนเปิด-ปิด ได้อย่างสิ้นไหลด้วย ระบบ Soft-Close เหมาะสำหรับใช้
ประกอบติดตั้งร่วมกับตู้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSA-45254	10"	250 mm.
BBSA-45305	12"	305 mm.
BBSA-45355	14"	355 mm.
BBSA-45406	16"	406 mm.
BBSA-45457	18"	457 mm.
BBSA-45508	20"	508 mm.

รางลูกปืน ขนาด 45 มิลลิเมตร สามตอน รุ่นปิดนุ่ม
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. SOFT CLOSE

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSAC-45200	8"	200 mm.
BBSAC-45254	10"	250 mm.
BBSAC-45305	12"	305 mm.
BBSAC-45355	14"	355 mm.
BBSAC-45406	16"	406 mm.
BBSAC-45457	18"	457 mm.
BBSAC-45508	20"	508 mm.

SOFT
CLOSE

ราคา
ประหยัด



Material : Steel in White Zinc Plate
Color : White Zinc Plate / Black(B)
Thickness : 1.0 x 1.0 x 1.2 mm.
Load : 40 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



รางลูกปืนขนาด 45 มิลลิเมตร รุ่นสามตอนเกรด A แบบหนา
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 45 MM.

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBF-45254KP	10"	250 mm.
BBF-45305KP	12"	300 mm.
BBF-45355KP	14"	350 mm.
BBF-45406KP	16"	400 mm.
BBF-45457KP	18"	450 mm.
BBF-45508KP	20"	500 mm.
BBF-45558KP	22"	550 mm.
BBF-45609KP	24"	600 mm.



Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation., No handle need becoming popular in the market.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป

ชุดรางลูกปืนระบบซ่อนรางใต้ลิ้นชัก รุ่นสามตอน ปิดนุ่มนวล
3 FOLD FULL EXTENSION SOFT CLOSING DRAWER SLIDE

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBFAA-10	10"	250 mm.
BBFAA-12	12"	300 mm.
BBFAA-14	14"	350 mm.
BBFAA-16	16"	400 mm.
BBFAA-18	18"	450 mm.
BBFAA-20	20"	500 mm.
BBFAA-22	22"	550 mm.

SOFT
CLOSE

PRODUCT
HIGHLIGHT



Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation set. / kitchen drawer.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป / ลิ้นชักชุดห้องครัว





ชุดรางลูกปืน ระบบซ่อนใต้ลิ้นชัก(บน) พร้อมกล่องข้าง
TANDEM BOX (DOUBLE WALL WITH RAIL) SOFT CLOSE

Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 40 Kgs.
Finish : Grey
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป (ลิ้นชักบน)



ITEM NO	LENGTH(inch)	INTERNALLY USABLE	MINIMUM INSTALLATION DEPTH
BBNT-12GR	12"		
BBNT-14GR	14"		
BBNT-16GR	16"	374 mm.	400 mm.
BBNT-18GR	18"	424 mm.	450 mm.
BBNT-20GR	20"	474 mm.	500 mm.
BBNT-22GR	22"	524 mm.	550 mm.



ชุดรางลูกปืน ระบบซ่อนใต้ลิ้นชัก(ล่าง) พร้อมกล่องข้าง
TANDEM BOX (DOUBLE WALL WITH RAIL) SOFT CLOSE

Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 40 Kgs.
Finish : Grey
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป (ลิ้นชักล่าง)




ITEM NO	LENGTH(inch)	INTERNALLY USABLE	MINIMUM INSTALLATION DEPTH
BBKT-12GR	12"		
BBKT-14GR	14"		
BBKT-16GR	16"	374 mm.	400 mm.
BBKT-18GR	18"	424 mm.	450 mm.
BBKT-20GR	20"	474 mm.	500 mm.
BBKT-22GR	22"	524 mm.	550 mm.






ชุดรางลิ้นชักผนังคู่แบบบาง กล่องสูง 90 mm. ระบบปิดน๊ม
MATRIX BOX SLIM DOUBLE WALL DRAWER



Load capacity : 35 Kg
Length : 500 mm.
Height of side Panels : 90 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
BBSD-90-400GR	16"
BBSD-90-450GR	18"
BBSD-90-500GR	20"




ชุดรางลิ้นชักผนังคู่แบบบาง กล่องสูง 122 mm. ระบบปิดน๊ม
MATRIX BOX SLIM DOUBLE WALL DRAWER




Load capacity : 35 Kg
Length : 400-500 mm.
Height of side Panels : 122 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
BBSD-122-400GR	16"
BBSD-122-450GR	18"
BBSD-122-500GR	20"





ชุดรางลิ้นชักผนังคู่แบบบาง กล่องสูง 172 mm. ระบบปิดน๊ม
MATRIX BOX SLIM DOUBLE WALL DRAWER



Load capacity : 35 Kg
Length : 400-500 mm.
Height of side Panels : 172 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
BBSD-172-400GR	16"
BBSD-172-450GR	18"
BBSD-172-500GR	20"






รางเลื่อนแบบซ่อนเก็บหน้าบานตู้ Shaped Ball Bearing Slide for Flipper Doors

Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 10-15 Kgs./คู่
Finish : Nickel
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับซ่อนช่องเก็บหน้าบานตู้ไม้ให้กะทัดรัด

ใช้สำหรับตู้ที่ต้องการ เปิดแล้วดันบานเข้าไปซ่อนด้านในตู้
ทำให้ไม่เกะกะด้านหน้า เช่น ตู้ครัว ตู้ทีวี ตู้เก็บของ ตู้บาร์

หลักการทำงาน

- เปิดบานตู้เหมือนบานพับปกติ
- จากนั้น ดันบานเข้าไปด้านข้างในตู้
- บานจะ เลื่อนเข้าไปซ่อนในตัวตู้ ตามรางสไลด์



ITEM NO.	SLIDE LENGTH(in)	TRAVEL	A	B	D
BBSFD-3517450	454.2(18)	339	230	308.9	28.1
BBSFD-3517500	505(20)	390	280.8	359.7	28.8
BBSFD-3517550	555.8(22)	441	331.6	410.5	29.7



รางลูกปืนขนาด 45 มิล สามตอน รุ่นกดเปิด FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. PUSH-OPEN

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation., No handle need becoming popular in the market.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป ที่ไม่มีขมวดมืองจับ




รางลิ้นชัก ระบบ Push Open กดดึง
เปิดและปิดด้วยการ กดดึง Push Open
หน้ากว้างราง 45 มม. รับน้ำหนักได้ประมาณ 45 กิโลกรัม

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSP-45355	14"	355 mm.
BBSP-45406	16"	406 mm.
BBSP-45457	18"	457 mm.
BBSP-45508	20"	508 mm.




รางลิ้นชักรับใต้ แบบกดกระด้าง พร้อมเหล็กกันโคลง SYNCHRONIZED FULL EXTENSION PUSH OPEN & SOFT CLOSING UNDERMOUNT SLIDES

Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 35 Kgs.
Finish : Grey
Feature : For drawer Installation.



ITEM NO	LENGTH(inch)	MINIMUM INSTALLATION DEPTH
BBPO-400	16"	400 mm.
BBPO-450	18"	450 mm.
BBPO-500	20"	500 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION	
BBPO-BAR	คานรับใต้ลิ้นชัก สำหรับรางลิ้นชักรับใต้ แบบกดกระด้าง	ยาว 1000 มม. / เหมาะสำหรับลิ้นชักกว้าง 500-1200 มม.



MADE-TO-ORDER
งานสั่งผลิต

รางลูกปืนเหล็ก สำหรับขยายหน้าโต๊ะ:

TABLE EXTENSION BALL BEARING SLIDE


Material : Steel in White Zinc Plate

Load : 50 Kgs.

การใช้งาน : เป็นระบบที่เมื่อดึงข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งจะเลื่อนไปทิศตรงข้าม



ITEM NO	ความยาวทั้งหมด (A)	ความยาวจากไม้ (B)	ช่องเปิดกลาง (C)	ความยาวตอนเปิด (D)	PACKING
TEST-12	700 mm.	300 mm.	350 mm.	950 mm.	12 Sets / Carton
TEST-14	750 mm.	300 mm.	400 mm.	1000 mm.	
TEST-16	800 mm.	300 mm.	450 mm.	1050 mm.	



รางลูกปืนอลูมิเนียม สำหรับขยายหน้าโต๊ะ:

ALUMINIUM TABLE EXTENSION BALL BEARING SLIDE

Material : Aluminium

Load : 50 Kgs.

Finish : Anodize

การใช้งาน : เป็นระบบที่เมื่อดึงข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งจะเลื่อนไปทิศตรงข้าม



ITEM NO	ความยาวทั้งหมด (A)	ความยาวจากไม้ (B)	ช่องเปิดกลาง (C)	ความยาวตอนเปิด (D)	PACKING
TED-12	700 mm.	250 mm.	350 mm.	850 mm.	12 Sets / Carton
TED-14	750 mm.	300 mm.	400 mm.	1000 mm.	
TED-16	800 mm.	300 mm.	450 mm.	1050 mm.	
TED-18	850 mm.	300 mm.	500 mm.	1100 mm.	




รางอลูมิเนียม สำหรับขยายหน้าบานโต๊ะ:

TABLE EXTENSION BALL BEARING SLIDE

Material : Aluminium

Load : 50 Kgs.

การใช้งาน : เป็นระบบยึดให้ลวดออกมาเป็น step



ITEM NO	TYPE
TED-500	รางอลูมิเนียมขยายหน้าบาน ขนาด 500 มิล ไม่ทำสี
TED-LEG-01	ขาพับอลูมิเนียมสำหรับรางขยายหน้าบาน 2 ตัว/ชุด สี Anodize