

รางลิ้นชักรับได้ ทน 0.8 มิล รุ่นประหยัด  
DRAWER SLIDE

ราคา  
ประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller  
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีพ่นกันสนิม  
Thickness : 0.8 mm. After Coating  
Load: 20 Kgs.  
Hole Distance : 32 mm.

| ITEM NO    | LENGTH(inch) |
|------------|--------------|
| PAN-08-10V | 10"          |
| PAN-08-12V | 12"          |
| PAN-08-14V | 14"          |
| PAN-08-16V | 16"          |
| PAN-08-18V | 18"          |



รางลิ้นชักรับได้ ทน 1 มิล รุ่นประหยัด  
DRAWER SLIDE

ราคา  
ประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller  
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีพ่นกันสนิม  
Thickness : 1.0 mm. After Coating  
Load: 20 Kgs.  
Hole Distance : 32 mm.

| ITEM NO    | LENGTH(inch) |
|------------|--------------|
| PAN-10-10V | 10"          |
| PAN-10-12V | 12"          |
| PAN-10-14V | 14"          |
| PAN-10-16V | 16"          |
| PAN-10-18V | 18"          |
| PAN-10-20V | 20"          |
| PAN-10-22V | 22"          |



รางลิ้นชักรับได้ ทน 1.2 มิล รุ่นประหยัด  
DRAWER SLIDE

ราคา  
ประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller  
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีพ่นกันสนิม  
สีทองเงา(V), สีดำ(B), สีน้ำตาล(BR)  
Thickness : 1.2 mm. After Coating  
Load: 25 Kgs.  
Hole Distance : 32 mm.

| ITEM NO    | LENGTH(inch) |
|------------|--------------|
| PAN-12-12V | 12"          |
| PAN-12-14V | 14"          |
| PAN-12-16V | 16"          |
| PAN-12-18V | 18"          |
| PAN-12-20V | 20"          |
| PAN-12-22V | 22"          |
| PAN-12-24V | 24"          |





รางลิ้นชักรับได้ ทน 1 มิล รุ่นปิดนุ่ม  
DRAWER SLIDE (BUFFER)

ลูกกลิ้งที่ทำจากโพลีเอทิลีนคุณภาพสูง ลดแรงเสียดทาน สิ้นและเงียบกว่า รางลิ้นชักทั่วไป สามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นจากเดิม พร้อมตัว BUFFER ช่วยให้การปิดได้เงียบ เบาล นุ่มนวล

Material : Steel + Nylon Roller +Plastic  
Color : Powder Coating สีขาวเงา (V) พ่นสีฟลูออโรพอลิเมอร์  
Thickness : 1 mm. After Coating  
Load : 25 Kgs.  
Hole Distance : 32 mm.

| ITEM NO       | LENGTH(inch) |
|---------------|--------------|
| PAN-10-12V-SC | 12"          |
| PAN-10-14V-SC | 14"          |
| PAN-10-16V-SC | 16"          |
| PAN-10-18V-SC | 18"          |
| PAN-10-20V-SC | 20"          |



รางลิ้นชักรับได้ ทน 1.2 มิล  
DRAWER SLIDE PANFIT (BLUM MODEL)

Material : Steel + Nylon Roller  
Color : Powder Coating พ่นสีฟลูออโรพอลิเมอร์ สีขาวเงา (V), สีดำ (B), สีน้ำตาล (BR)  
Thickness : 1.2 mm. After Coating  
Load : 25 Kgs.  
Hole Distance : 32 mm.

| ITEM NO                | LENGTH(inch) |
|------------------------|--------------|
| IVORY COLOR (สีขาวเงา) |              |
| PAN-10V                | 10"          |
| PAN-12V                | 12"          |
| PAN-14V                | 14"          |
| PAN-16V                | 16"          |
| PAN-18V                | 18"          |
| PAN-20V                | 20"          |
| PAN-22V                | 22"          |
| PAN-24V                | 24"          |

| BROWN COLOR (สีน้ำตาล) |     |
|------------------------|-----|
| PAN-12BR               | 12" |
| PAN-14BR               | 14" |
| PAN-16BR               | 16" |
| PAN-18BR               | 18" |

| BLACK COLOR (สีดำ) |     |
|--------------------|-----|
| PAN-12B            | 12" |
| PAN-14B            | 14" |
| PAN-16B            | 16" |
| PAN-18B            | 18" |



รางลูกปืน 27 มิล เมตร A  
BALL BEARING SLIDE

Material : Steel in White Zinc Plate  
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.  
Load : 15 Kgs.  
Feature : For Keyboard or small drawer installation.  
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

| ITEM NO     | LENGTH(inch) | TRAVELING |
|-------------|--------------|-----------|
| BBF-27250KP | 10"          |           |
| BBF-27300KP | 12"          | 205 mm.   |
| BBF-27350KP | 14"          | 238 mm.   |
| BBF-27400KP | 16"          | 294 mm.   |
| BBF-27450KP | 18"          |           |
| BBF-27500KP | 20"          |           |



รางลูกปืน 27 มิล รุ่นประหยัด  
BALL BEARING SLIDE



Material : Steel in White Zinc Plate  
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.  
Load : 15 Kgs.  
Feature : For Keyboard or small drawer installation.  
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

| ITEM NO    | LENGTH(inch) |
|------------|--------------|
| BBFC-27250 | 10"          |
| BBFC-27300 | 12"          |
| BBFC-27350 | 14"          |
| BBFC-27400 | 16"          |



รุ่นมีปีก

รุ่นไม่มีปีก

Material : Steel in White Zinc Plate  
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.  
Load : 15 Kgs.  
Feature : For Keyboard or small drawer installation.  
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

รางลูกปืน 27 มิล รุ่นมีปีกและไม่มีปีก  
BALL BEARING SLIDE

| ITEM NO    | DESCRIPTION | WIDTHxLENGTH | SIZE | TRAVELING |
|------------|-------------|--------------|------|-----------|
| BBS-27300  | ไม่มีปีก    | 27 x 300 mm. | 12"  | 221 mm.   |
| BBS-27350  | ไม่มีปีก    | 27 x 350 mm. | 14"  | 259 mm.   |
| BBS-27375  | ไม่มีปีก    | 27 x 375 mm. | 15"  | 270 mm.   |
| BBS-27400  | ไม่มีปีก    | 27 x 400 mm. | 16"  | 296 mm.   |
| BBSR-27300 | มีปีก       | 27 x 300 mm. | 12"  | 221 mm.   |
| BBSR-27350 | มีปีก       | 27 x 350 mm. | 14"  | 259 mm.   |
| BBSR-27375 | มีปีก       | 27 x 375 mm. | 15"  | 270 mm.   |
| BBSR-27400 | มีปีก       | 27 x 400 mm. | 16"  | 296 mm.   |

รางลูกปืน 35 มิล รุ่นสามตอน  
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 35 mm.



Material : Steel in White Zinc Plate  
Thickness : 1.0 x 1.0 x 1.0 mm.  
Load : 25 Kgs.  
Feature : For Keyboard or small drawer installation.  
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

| ITEM NO   | LENGTH(inch) | TRAVELING |
|-----------|--------------|-----------|
| BBF-35305 | 12"          | 305 mm.   |
| BBF-35355 | 14"          | 355 mm.   |
| BBF-35406 | 16"          | 406 mm.   |
| BBF-35457 | 18"          | 457 mm.   |
| BBF-35508 | 20"          | 508 mm.   |

รางลูกปืน 35 มิล รุ่น 2 ตอน พร้อมฉากปรับได้  
KEYBOARD SLIDE



Material : Steel in White Zinc Plate, Black  
Thickness : 35 x 1.2 mm.  
Load : 25 Kgs.  
Feature : For Keyboard drawer installation.  
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก

| ITEM NO    | LENGTH(inch) | TRAVELING |
|------------|--------------|-----------|
| BBSB-35355 | 14"          | 239 mm.   |
| BBSB-35400 | 16"          | 277 mm.   |



รางลูกปืน ขนาด 35 มิล สามตอนปิดนิ่ม  
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 35 MM.



Material : Steel in White Zinc Plate  
Thickness : 1.0 x 1.0 x 1.0 mm.  
Load : 35 Kgs.  
Feature : For drawer Installation.  
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป


| ITEM NO     | LENGTH(inch) | TRAVELING |
|-------------|--------------|-----------|
| BBSAC-35250 | 10"          | 250 mm.   |
| BBSAC-35300 | 12"          | 305 mm.   |
| BBSAC-35350 | 14"          | 355 mm.   |
| BBSAC-35400 | 16"          | 406 mm.   |
| BBSAC-35450 | 18"          | 457 mm.   |
| BBSAC-35500 | 20"          | 508 mm.   |



ราคา  
ประหยัด

รางลูกปืน ขนาด 45 มิล สามตอน แบบหนา รุ่นประหยัด  
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 45 MM.

Material : Steel in White Zinc Plate  
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.  
Load : 40 Kgs.  
Feature : For drawer Installation.  
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



| ITEM NO    | LENGTH(inch) | TRAVELING |
|------------|--------------|-----------|
| BBFC-45254 | 10"          | 250 mm.   |
| BBFC-45305 | 12"          | 305 mm.   |
| BBFC-45355 | 14"          | 355 mm.   |
| BBFC-45406 | 16"          | 406 mm.   |
| BBFC-45457 | 18"          | 457 mm.   |
| BBFC-45508 | 20"          | 508 mm.   |



SOFT  
CLOSE

รางลูกปืนขนาด 45 มิล รุ่นสามตอนเกรด A ปิดนิ่มแนว  
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. SOFT CLOSE

รางลูกปืน เป็นแบบรับข้าง  
ผลิตจากเหล็กคุณภาพ แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ถึง 40 กก.  
เลื่อนเปิด-ปิด ได้อย่างสิ้นไหลด้วย ระบบ Soft-Close เหมาะสำหรับใช้  
ประกอบติดตั้งร่วมกับตู้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

Material : Steel in White Zinc Plate  
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.  
Load : 45 Kgs.  
Feature : For drawer Installation.  
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



| ITEM NO    | LENGTH(inch) | TRAVELING |
|------------|--------------|-----------|
| BBSA-45254 | 10"          | 250 mm.   |
| BBSA-45305 | 12"          | 305 mm.   |
| BBSA-45355 | 14"          | 355 mm.   |
| BBSA-45406 | 16"          | 406 mm.   |
| BBSA-45457 | 18"          | 457 mm.   |
| BBSA-45508 | 20"          | 508 mm.   |

รางลูกปืน ขนาด 45 มิล สามตอน รุ่นปิดนุ่ม  
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. SOFT CLOSE

| ITEM NO     | LENGTH(inch) | TRAVELING |
|-------------|--------------|-----------|
| BBSAC-45200 | 8"           | 200 mm.   |
| BBSAC-45254 | 10"          | 250 mm.   |
| BBSAC-45305 | 12"          | 305 mm.   |
| BBSAC-45355 | 14"          | 355 mm.   |
| BBSAC-45406 | 16"          | 406 mm.   |
| BBSAC-45457 | 18"          | 457 mm.   |
| BBSAC-45508 | 20"          | 508 mm.   |

SOFT  
CLOSE

ราคา  
ประหยัด



Material : Steel in White Zinc Plate  
Color : White Zinc Plate / Black(B)  
Thickness : 1.0 x 1.0 x 1.2 mm.  
Load : 40 Kgs.  
Feature : For drawer Installation.  
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



รางลูกปืนขนาด 45 มิล สามตอน รุ่นกดเปิด  
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. PUSH-OPEN

รางลิ้นชัก ระบบ Push Open กดตั้ง  
เปิดและปิดด้วยการ กดตั้ง Push Open  
หน้ากว้างราง 45 มม. รับน้ำหนักได้ประมาณ 45 กิโลกรัม

| ITEM NO    | LENGTH(inch) | TRAVELING |
|------------|--------------|-----------|
| BBSP-45355 | 14"          | 355 mm.   |
| BBSP-45406 | 16"          | 406 mm.   |
| BBSP-45457 | 18"          | 457 mm.   |
| BBSP-45508 | 20"          | 508 mm.   |



Material : Steel in White Zinc Plate  
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.  
Load : 45 Kgs.  
Feature : For drawer Installation., No handle need becoming popular in the market.  
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป ที่ไม่มีขมุดมือจับ

ชุดรางลูกปืนระบบซ่อนรางใต้ลิ้นชัก รุ่นสามตอน ปิดนุ่มนวล  
3 FOLD FULL EXTENSION SOFT CLOSING DRAWER SLIDE

| ITEM NO   | LENGTH(inch) | TRAVELING |
|-----------|--------------|-----------|
| BBFAA-10  | 10"          | 250 mm.   |
| BBFAA-12  | 12"          | 300 mm.   |
| BBFAA-14  | 14"          | 350 mm.   |
| BBFAA-1.6 | 16"          | 400 mm.   |
| BBFAA-18  | 18"          | 450 mm.   |
| BBFAA-20  | 20"          | 500 mm.   |
| BBFAA-22  | 22"          | 550 mm.   |

SOFT  
CLOSE



Material : Steel in White Zinc Plate  
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.  
Load : 45 Kgs.  
Feature : For drawer Installation set. / kitchen drawer.  
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป / ลิ้นชักชุดห้องครัว



รางลูกปืนขนาด 45 มิล รุ่นสามตอน ทรง A แบบหนา  
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 45 MM.

| ITEM NO     | LENGTH(inch) | TRAVELING |
|-------------|--------------|-----------|
| BBF-45254KP | 10"          | 250 mm.   |
| BBF-45305KP | 12"          | 300 mm.   |
| BBF-45355KP | 14"          | 350 mm.   |
| BBF-45406KP | 16"          | 400 mm.   |
| BBF-45457KP | 18"          | 450 mm.   |
| BBF-45508KP | 20"          | 500 mm.   |
| BBF-45558KP | 22"          | 550 mm.   |
| BBF-45609KP | 24"          | 600 mm.   |



Material : Steel in White Zinc Plate  
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.  
Load : 45 Kgs.  
Feature : For drawer Installation., No handle need becoming popular in the market.  
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



ชุดรางลูกปืน ระบบซ่อนใต้ลิ้นชัก(บน) พร้อมกล่องข้าง  
TANDEM BOX ( DOUBLE WALL WITH RAIL ) SOFT CLOSE

Material : Steel in White Zinc Plate  
Load : 40 Kgs.  
Finish : Grey  
Feature : For drawer Installation.  
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป (ลิ้นชักบน)



| ITEM NO   | LENGTH(inch) | INTERNALLY USABLE | MINIMUM INSTALLATION DEPTH |
|-----------|--------------|-------------------|----------------------------|
| BBNT-12GR | 12"          |                   |                            |
| BBNT-14GR | 14"          |                   |                            |
| BBNT-16GR | 16"          | 374 mm.           | 400 mm.                    |
| BBNT-18GR | 18"          | 424 mm.           | 450 mm.                    |
| BBNT-20GR | 20"          | 474 mm.           | 500 mm.                    |
| BBNT-22GR | 22"          | 524 mm.           | 550 mm.                    |



ชุดรางลูกปืน ระบบซ่อนใต้ลิ้นชัก(ล่าง) พร้อมกล่องข้าง  
TANDEM BOX ( DOUBLE WALL WITH RAIL ) SOFT CLOSE

Material : Steel in White Zinc Plate  
Load : 40 Kgs.  
Finish : Grey  
Feature : For drawer Installation.  
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป (ลิ้นชักล่าง)




| ITEM NO   | LENGTH(inch) | INTERNALLY USABLE | MINIMUM INSTALLATION DEPTH |
|-----------|--------------|-------------------|----------------------------|
| BBKT-12GR | 12"          |                   |                            |
| BBKT-14GR | 14"          |                   |                            |
| BBKT-16GR | 16"          | 374 mm.           | 400 mm.                    |
| BBKT-18GR | 18"          | 424 mm.           | 450 mm.                    |
| BBKT-20GR | 20"          | 474 mm.           | 500 mm.                    |
| BBKT-22GR | 22"          | 524 mm.           | 550 mm.                    |






ชุดรางลิ้นชักพวงคู่แบบบาง กว้างสูง 122 mm. ระบบปิดนุ่ม  
MATRIX BOX SLIM DOUBLE WALL DRAWER

Load capacity : 35 Kg  
Length : 400-500 mm.  
Height of side Panels : 122 mm.




| ITEM NO        | LENGTH(inch) |
|----------------|--------------|
| BBSD-122-400GR | 16"          |
| BBSD-122-450GR | 18"          |
| BBSD-122-500GR | 20"          |




ชุดรางลิ้นชักพวงคู่แบบบาง กว้างสูง 172 mm. ระบบปิดนุ่ม  
MATRIX BOX SLIM DOUBLE WALL DRAWER

Load capacity : 35 Kg  
Length : 400-500 mm.  
Height of side Panels : 172 mm.



| ITEM NO        | LENGTH(inch) |
|----------------|--------------|
| BBSD-172-400GR | 16"          |
| BBSD-172-450GR | 18"          |
| BBSD-172-500GR | 20"          |





รางเลื่อนแบบซ่อนเก็บหน้าบานตู้  
Shaped Ball Bearing Slide for Flipper Doors

Material : Steel in White Zinc Plate  
Load : 35 Kgs.  
Finish : Grey  
Feature : For drawer Installation.  
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งตู้ที่หน้าบานไม้เกิน 1 เมตร


ใช้สำหรับตู้ที่ต้องการ เปิดแล้วต้นบานเข้าไปซ่อนด้านในตู้  
ทำให้ไม่เกาะด้านหน้า เช่น ตู้ครัว ตู้ทีวี ตู้เก็บของ ตู้บาร์

หลักการทำงาน

- เปิดบานตู้เหมือนบานพับปกติ
- จากนั้น ต้นบานเข้าไปซ่อนด้านในตู้
- บานจะ เลื่อนเข้าไปซ่อนในตัวตู้ ตามรางสไลด์






| ITEM NO.      | SLIDE LENGTH(in) | TRAVEL | A     | B     | D    |
|---------------|------------------|--------|-------|-------|------|
| BBSFD-3517450 | 454.2(18)        | 339    | 230   | 308.9 | 28.1 |
| BBSFD-3517500 | 505(20)          | 390    | 280.8 | 359.7 | 28.8 |
| BBSFD-3517550 | 555.8(22)        | 441    | 331.6 | 410.5 | 29.7 |



รางลิ้นชักรับใต้ แบบกดกระเดื่อง พร้อมเหล็กกันโคลง  
SYNCHRONIZED FULL EXTENSION PUSH OPEN  
& SOFT CLOSING UNDERMOUNT SLIDES

Material : Steel in White Zinc Plate  
Load : 35 Kgs.  
Finish : Grey  
Feature : For drawer Installation.



| ITEM NO  | LENGTH(inch) | MINIMUM INSTALLATION DEPTH |
|----------|--------------|----------------------------|
| BBPO-400 | 16"          | 400 mm.                    |
| BBPO-450 | 18"          | 450 mm.                    |
| BBPO-500 | 20"          | 500 mm.                    |

| ITEM NO  | DESCRIPTION  |   |
|----------|--|---|
| BBPO-BAR | คานรับใต้ลิ้นชัก สำหรับรางลิ้นชักรับใต้ แบบกดกระเดื่อง | ยาว 1000 มม. / เหมาะสำหรับลิ้นชักกว้าง 500-1200 มม. |