




DOOR SLIDE HARDWARE

ชุดลูกล้อนบานเลื่อนลูกล้อเดี่ยว รุ่น ECO
ROUND WHEEL SLIDING

ITEM NO
SDCS-1000

รุ่น ECO
รับน้ำหนัก
30 Kgs.

- การใช้งาน :
1. สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและสไลด์คู่
 2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 30 Kg.
 3. ใช้ได้ทั้งบานเฟรมอลูมิเนียมและบานไม้ขนาดเล็ก-กลาง



Upper Glide
ไคต์บานเลื่อนบน
4 Pcs.



Stopper
ตัวหยุดบาน รุ่นสูง
2 Pcs.

Stopper
ตัวหยุดบาน รุ่นต่ำ
2 Pcs.

Bottom Running Wheel
ลูกล่อวิ่งรางล่าง
4 Pcs.


อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS



ชุดลูกล้อนบานเลื่อน ลูกล้อเดี่ยวขนาดใหญ่
ROUND WHEEL SLIDING

- การใช้งาน :
1. สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและสไลด์คู่
 2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 กก.
 3. ลูกล่อวิ่งรางล่าง
 4. เหมาะสำหรับบานประตูขนาดกลาง

รับน้ำหนัก
80 Kgs.



ล้อขาว
รุ่น STANDARD

ITEM NO
SD-1000




ล้อเหลือง
รุ่น ECO

ITEM NO
SDC-1000

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Bottom Track 10.2 mm. รางรุ่นต้น 10.2 mm. 6 M.
		Bottom Track 15 mm. รางรุ่นต้น 15 mm. 6 M.
		Double Running Track รางคู่ลึก 10 mm. 6 M.

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	SD-1000-01	Bottom Running Wheel ลูกล่อวิ่งรางล่าง 4 Pcs.
	SD-1000-02	Upper Glide ไคต์บานเลื่อนบน 4 Pcs.
	SD-1000-03	Stopper ตัวหยุดบาน รุ่นสูง 2 Pcs.
	SD-1000-04	Stopper ตัวหยุดบาน รุ่นต่ำ 2 Pcs.





ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนล้อกลม ขนาด 4 ล้อ ขนาดเล็ก PRO-SD002 ROUND WHEEL SLIDING

- เหมาะสำหรับบานสไลด์เดี่ยวและคู่
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 กก.
- เหมาะสำหรับบานประตูขนาดกลางและขนาดใหญ่

ITEM NO
PRO-SD002

รับน้ำหนัก
60
Kgs.




อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 1 บาน / SUPPLIED WITH FOR 1 DOORS

PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PSD-002	Upper Running Wheel ล้อวิ่งรางบน (2 pcs.)
	PSD-003	Upper Plate เพลายึดบานรางบน (2 pcs.)
	PSD-004	Track Stopper ตัวหยุดบาน (2 pcs.)
	PSD-005	Lower Glide ไถด์ประคองล่าง (1 pcs.)

NOT IN SET

รางอลูมิเนียม/Aluminin

		Top Running Track รางอลูมิเนียม 6 M.
PROAL-002	PRO-AL003	Track Hanger ราวแขวนดีดพยางค์ (1 pcs.)





ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนล้อกลม ขนาด 8 ล้อ แบบแขวน PRO-SD003 ROUND WHEEL SLIDING

- เหมาะสำหรับบานสไลด์เดี่ยวและคู่
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก.
- เหมาะสำหรับบานประตูขนาดใหญ่

ITEM NO
PRO-SD003

รับน้ำหนัก
100
Kgs.



อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 1 บาน / SUPPLIED WITH FOR 1 DOORS

PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PSD-008	Upper Running Wheel ล้อวิ่งรางบน (2 pcs.)
	PSD-007	Upper Plate เพลายึดบานรางบน (2 pcs.)
	PSD-004	Track Stopper ตัวหยุดบาน (2 pcs.)
	PSD-005	Lower Glide ไถด์ประคองล่าง (1 pcs.)

NOT IN SET

รางอลูมิเนียม/Aluminin

		Top Running Track รางอลูมิเนียม 6 M.
PROAL-002	PRO-AL003	Track Hanger ราวแขวนดีดพยางค์ (1 pcs.)



SOFT
CLOSE

ชุดบานเลื่อนโปรโซเลนท์ PRO-SDZ005
PRO SILENT PRO-SDZ005

- เหมาะสำหรับบานสไลด์เดี่ยวและคู่
- ลูกกลิ้งมีลูกปืนในตัว สิ้นและเงียบ
- ลูกกลิ้งวิ่งอิสระทั้ง 4 ลูก

รับน้ำหนัก

60
Kgs.

1 SET / 1 DOOR



ลูกกลิ้งวิ่งบน (2 ตัว)

Upper Running Wheel (2 Pcs.)

Materials : Zinc Alloy+Roller+Steel
วัสดุ : ซิงค์อัลลอย+ลูกกลิ้ง+เหล็ก



ชุดบานเลื่อนโปรโซเลนท์ PRO-SDZ006
PRO SILENT PRO-SDZ006

ITEM NO

PRO-SDZ006

การใช้งาน / FEATURE

เหมาะสำหรับบานสไลด์เดี่ยวและบานสไลด์คู่
For 1-leaf and 2-leaf sliding doors

สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100kgs. (ต่อ 1 บานประตู)
Door Weight Max : 100kgs. (for 1 Leaf)

เหมาะสำหรับบานประตูขนาดกลาง
Suitable for Medium size door installation



รับน้ำหนัก

100
Kgs.



ลูกกลิ้งวิ่งบน (2 ตัว)

Upper Running Wheel (2 Pcs.)

Materials : Zinc Alloy+Roller+Steel
วัสดุ : ซิงค์อัลลอย+ลูกกลิ้ง+เหล็ก

1 SET / 1 DOOR

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Top Running Track without wing รางโซเลนส์รุ่นไม่มีปีก 6 M.
	PROAL-0065	
		Top Running Track with wing รางโซเลนส์รุ่นมีปีก 6 M.
	PROAL-006	
		Top Running Track with extra Thickness รางโซเลนส์รุ่นหนาพิเศษ 6 M.
	PROAL-007	
		Track Hanger รางแขวนติดผนัง 1 Pcs.
	PRO-AL003	

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 1 บาน / SUPPLIED WITH FOR 1 DOORS		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD005-02	Upper Plate แป้นยึดลูกกลิ้ง (2 pcs.)
	PRO-SDZ005-01	Stopper (Plastic) ตัวหยุดบาน (2 pcs.)
	PRO-SDZ005-03	Glide (Plastic) ตัวประกอบล่าง (1 pcs.)



**SOFT
CLOSE**

ชุดลูกกลิ้งบานเลื่อนบานแขวนเพดาน
Spaceship 80 W Ceiling Mounting Soft Close

ITEM NO
PRO-SD020

รับน้ำหนัก
**80
Kgs.**



อุปกรณ์สำหรับ 1 บาน / FOR 1 DOORS

PICTURE	DESCRIPTION
	Opposite Damper (1 pcs.)
	Upper Roller (1 pcs.)
	Stopper (2 pcs.)
	Bottom Track Cover (2 pcs.)
	Under Roller (1 pcs.)
	Hanging Plate (2 pcs.)
	End Stopper (2 pcs.)
	Guiding sword floor bottom (1 pcs.)

NOT IN SET

รางอลูมิเนียม/Aluminin

		Under Track รางด้านบน สำหรับ PRO-SD020 4 M.
		Under Track รางด้านล่าง สำหรับ PRO-SD020 4 M.
	PRO-AL020	Fixing Part อุปกรณ์ยึดผนัง (กรณียึดลูกกลิ้งเข้าผนัง) PRO-SD020 (ใช้ทุก 30 ซม.)



ชุดอุปกรณ์บานเฟี้ยมโปรโซเลนท์ PRO-SD004
FOLDING PRO SILENT PRO-SD004

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานเฟี้ยม 2 บาน
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 กก.
- มีลูกกลิ้งจำนวน 4 ล้อ จึงทำให้บานเฟี้ยมเลื่อนเข้า-ออก ได้ง่ายขึ้น ไม่ฝืด และแฉกไปมา
- เหมาะสำหรับบานขนาดกลาง 1 SET / 2 DOOR

รับน้ำหนัก
60
Kgs.

ITEM NO
PRO-SD004




ชุดอุปกรณ์บานเฟี้ยมโปรโซเลนท์ PRO-SD007
FOLDING PRO SILENT PRO-SD007

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานเฟี้ยม 2 บาน
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก.
- มีลูกกลิ้งจำนวน 4 ล้อ จึงทำให้บานเฟี้ยมเลื่อนเข้า-ออก ได้ง่ายขึ้น ไม่ฝืด และแฉกไปมา
- เหมาะสำหรับบานขนาดกลาง 1 SET / 2 DOOR

รับน้ำหนัก
100
Kgs.

ITEM NO
PRO-SD007



อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS

PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SDZ007-01	จุดหมุนบนบานเฟี้ยม Upper Pivot (1 pcs.)
	PRO-SDZ007-01-02	แป้นยึดจุดหมุนบนบานเฟี้ยม Upper Pivot Plate (2 pcs.)
	PRO-SDZ007-03	จุดหมุนล่าง Lower Pivot (1 pcs.)
	PRO-SDZ007-04	โถงประคองล่าง Lower Glode (1 pcs.)
	STF-300	บานพับ 3 นิ้ว Hinges 3" (3 pcs.)

NOT IN SET

รางอลูมิเนียม/Aluminin

		Top Running Track without wing รางโซเลนส์รุ่นไม่มีปีก 6 M.
		Top Running Track with wing รางโซเลนส์รุ่นมีปีก 6 M.
		Top Running Track with extra Thickness รางโซเลนส์รุ่นหนาพิเศษ 6 M.
		Top Running Track รางบน 6 M.
	PRO-AL-12	Lower Track รางล่าง (สำหรับบานเฟี้ยม) 6 M.
	PRO-AL003	Track Hanger รางแขวนติดผนัง 1 Pcs.



FOR PRO-SD007

FOR PRO-SD004
FOR PRO-SD007



อุปกรณ์บานเลื่อนขนาดใหญ่ DOOR ROLLER SLIDING FOR HEAVY DOOR

- สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและสไลด์คู่
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 กก.
- สามารถปรับความสูงต่ำของบานได้ โดยไม่ต้องขันสกรู




รับน้ำหนัก
**60
Kgs.**

ITEM NO
SDC-30





NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Top Running Track รางลูกเลื่อนบน 3 M.
		Lower Running Track รางลูกเลื่อนล่าง 3 M.
ALUD-301-3		
ALUD-302-3		

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	SDC-30-01	Lower Running Wheel ลูกล้อวิ่งด้านล่าง 4 Pcs.
	SDC-30-02	Upper Running Glide ไถด์ประกอบบน 4 Pcs.
	SDC-30-03	Track Stopper ตัวหยุดบน 4 Pcs.



อุปกรณ์บานเลื่อนขนาดใหญ่ DOOR ROLLER SLIDING FOR HEAVY DOOR

- สำหรับบานสไลด์คู่
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก.
- เหมาะสำหรับบานประตูที่ค่อนข้างใหญ่




ITEM NO
PRO-SD010

รับน้ำหนัก
**100
Kgs.**



NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Top Running Track รางลูกเลื่อนบน 3 M.
		Double Bottom Running Track รางลูกเลื่อนล่าง 3 M.
ALUD-461-3AN		
ALUD-462-3AN		

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD010-01	Lower Running Wheel ลูกล้อพร้อมสปริงใช้คัพ 4 Pcs.
	PRO-SD010-02	Upper Running Glide (Right) ไถด์ประกอบบน (ขวา) 2 Pcs.
	PRO-SD010-03	Upper Running Glide (Left) ไถด์ประกอบบน (ซ้าย) 2 Pcs.
	PRO-SD010-04	Track Stopper ตัวหยุดบน 4 Pcs.






รับน้ำหนัก
80
Kgs.

อุปกรณ์บานเลื่อนแบบซ่อนราง
DOOR ROLLER SLIDING

ITEM NO

PRO-SD011

- สำหรับบานสไลด์คู่
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 กก.
- เหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการซ่อนรางไว้ด้านใน เพื่อให้เห็นหน้าบานไม่เต็มแผ่น ซึ่งทั้งบานบนและบานในจะพับซ่อนตู้ทั้งสองบาน



อุปกรณ์ในชุด สำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD011-01	Outer Running Wheel ลูกกลิ้งบานนอก 2 Pcs.
	PRO-SD011-02	Inner Glide ไถด์บานใน 2 Pcs.
	PRO-SD011-03	Adjustable Glide ไถด์บานแบบปรับได้ 2 Pcs.
	PRO-SD011-04	Inner Wheel Without Pin ลูกกลิ้งบานในไม่มีพิน 1 Pcs.
	PRO-SD011-05	Inner Wheel With Pin ลูกกลิ้งบานในแบบมีพิน 1 Pcs.
	PRO-SD011-06	Supporting accessory อุปกรณ์รองรับ 2 Pcs.
		Track Stopper ตัวหยุดบาน 2 Pcs.
	PRO-SD011-08	Track Stopper ตัวหยุดบาน 1 Pcs.

NOT IN SET


รางอลูมิเนียม/Aluminin

	ALUD-3941AN	Top Running Track รางลูกกลิ้งด้านบน 3 M.
		Bottom Running Track รางลูกกลิ้งด้านล่าง 3 M.





ITEM NO
PRO-SD9300

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนแบบซ่อนบาน (รางคู่) ระบบปิดนิ่มนวล PRO-SD9300
DOOR ROLLER SLIDING AND SOFTCLOSING (IM)




การใช้งาน :

1. สำหรับบานสไลด์คู่
2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 kgs.
3. เหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการซ่อนรางไว้ด้านหลัง เพื่อให้เห็นหน้าบานไม่เต็มแผ่น ซึ่งทั้งบานนอกและบานในจะกั้นขอบตู้ทั้งสองบาน

NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
รางอลูมิเนียม / Aluminium Track				ความยาว	
	ALUD-3941AN	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	ALUD-3942AN	Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set

อุปกรณ์ลูกล้อนบานสไลด์รูนสปริงในตัว
DOOR ROLLER WITH SPRING POCKET



ITEM NO
PRO-SD012







รับน้ำหนัก
50
Kgs.

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานสไลด์คู่
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
- เหมาะสำหรับงานโครงการคอนโด และ บ้านที่พื้นที่ห้องไม่ส่วเสมอ
สปริงจะช่วยในการรับน้ำหนัก ป้องกัน บานโหลอันเกิด จากพื้นเอียง





อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD012-02	Lower Running Wheel With Spring ลูกล้อนพร้อมสปริงใช้คัพ 4 Pcs.
	PRO-SD012-01	Upper Running Glide โถงประคองบน 4 Pcs.
	PRO-SD012-03	Track Stopper ตัวหยุดบน 4 Pcs.


NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Top Running Track รางลูกล้อนบน 3 M.
		Double Bottom Running Track รางลูกล้อนล่าง 3 M.
	ALUD-801-3AN	
	ALUD-802-3AN	

ชุดอุปกรณ์บานสไลด์ รุ่นสปริงในตัว PRO-SD9001
DOOR ROLLER WITH SPRING POCKET WITH (IM)

ITEM NO
PRO-SD9001



รับน้ำหนัก
50 Kgs.



การใช้งาน :
1. สำหรับบานสไลด์คู่ 2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
3. เหมาะสำหรับงานโครงการ คอนโด และบ้านที่พื้นที่ห้องไม่เหมาะสม
สปริงจะช่วยในการรับน้ำหนัก ป้องกัน บานไหลอันเกิด จากพื้นเอียง



NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	รางอลูมิเนียม/Aluminin			ความยาว	
	ALUD-9001-3AND	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	ALUD-9001-6AND			6 M.	
	ALUD-9002-3AND	Double Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	ALUD-9002-6AND			6 M.	

ชุดอุปกรณ์บานสไลด์ รุ่นซ่อนบาน ปิดนุ่ม Soft Close PRO-SD014SC
Concealed sliding door system (IM)


- มีระบบ Pocket Spring และ Anti-jump กันบานกระดก
ติดตั้งง่าย เปิด-ปิด เงียบไร้เสียงรบกวน

SOFT
CLOSE

PRODUCT
recommend



ITEM NO
PRO-SD014SC




Concealed sliding door system

Single door weight requirement: 10-50kg;
Apply to thickness of wooden door: $T \leq 20\text{mm}$;
Apply to thickness of Alum Frame door: $T \leq 34\text{mm}$;
Single door size requirement: width 500-1200mm, heights 2500mm.


Runner	8 pcs.
Damper	4 pcs.
Cap for Alum.rail ending	8 pcs.
Allen key	1 pcs.
Screws	32 pcs.




NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	รางอลูมิเนียม/Aluminin			ความยาว	
ALUD-309		ลูกล่อ Runner 8 pcs.	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set

ITEM NO
PRO-SD015TB
1 set สำหรับ 2 บาน


อุปกรณ์บานเลื่อนแบบกันขอบ
CUTTABLE IN-LINE SLIDING DOOR SYSTEM




ประตูสองบานปิดสนิทเป็นชิ้นเดียวกันดูเรียบเนียน ปิดนุ่มสองชั้น
เพื่ออายุการใช้งานยาวนาน โครงสร้างแปรงทำความสะอาดอัตโนมัติ
การทำงานราบรื่นและเงียบ ประตูเดียวรับน้ำหนักได้ 80 กก.
เหมาะสำหรับประตูไม้ ความหนา 18-45 มม.
ตัดภายใน 1350-1650 มม., 1650-2050 มม., 2050-2450 มม.



- A = ความกว้างภายในของตู้
- B = ช่องว่างระหว่างบานประตู (≥ 4 มม.)
- C = ความกว้างของขอบบานประตูด้านข้าง (≤ 25 มม.)
- D = ความกว้างของบานประตู



- A = ความยาวรางชุดเดียว
- B = ช่องว่างระหว่างบานประตู (≥ 4 มม.)
- C = ความกว้างของขอบบานประตูด้านข้าง (≤ 25 มม.)
- D = ความกว้างของบานประตู
- $$= (K + 2C - 2B - E) / 4$$
- E = ช่องว่างระหว่างบานประตูกลาง
(เมื่อเปิดไม่พร้อมกัน $E \geq 3$ มม.,
เปิดพร้อมกัน $E \geq 6$ มม.)





ชุดลูกล้อบานเลื่อนแบบโบราณ (ใช้กับบานไม้)
WOODEN SLIDING DOOR FITTING ANTIQUE STYLE

Material : Steel
Color : Black
Length : 2 M.




ITEM NO	LENGTH (M)	PACKINHG
HX-23M	2 M	1 ชุด



ชุดลูกล้อบานเลื่อนแบบ MODERN (ใช้กับบานกระจก)
GLASS SLIDING DOOR FITTING / MODERN STYLE

Material : Stainless Steel
Color : Stainless
Length : 2 M.

ITEM NO	LENGTH (M)	PACKINHG
HX-11	2 M	1 ชุด



SOFT
CLOSE



รับน้ำหนัก
60
Kgs.

ITEM NO
PRO-SDW016

อุปกรณ์ชุดลูกกลิ้งบานเลื่อนแบบซ่อนรางสำหรับบานไม้
MAGIC INVISIBLE SLIDING FOR WOODEN DOOR

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 1 บาน / SUPPLIED WITH FOR 1 DOORS

PICTURE	DESCRIPTION
	The top wheel of Invisible door 1 Pcs.
	Nvisible door(Anti-collision) 2 Pcs.
	1520 Bottom Sliding Roller 2 Pcs.
	Bottom guide wheel 1 Pcs.
	Reverse damper 2 Pcs.
	Decorative door cover(right) 1 Pcs.
	Decorative door cover(left) 1 Pcs.
อุปกรณ์ราง	 Top track Silver color 1.5 meter 1 Pcs.
	 Bottom track Silver color 1.5 meter 1 Pcs.



อุปกรณ์รวมรางในชุด


ชุดลูกกลิ้งบานเลื่อนแบบซ่อนราง สำหรับเฟรมอลูมิเนียม
Magic invisible sliding for Aluminium door.

รับน้ำหนัก
50
Kgs.

ITEM NO





PRO-SDF017

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 1 บาน / SUPPLIED WITH FOR 1 DOORS

PICTURE	DESCRIPTION
	Top roller (ลูกกลิ้งบน) 1 Pcs.
	Bottom roller (ลูกกลิ้งล่าง) 2 Pcs.
	Dampers 2 Pcs.
	Bottom guiding part ไทด์บานเลื่อน 1 Pcs.
	Top guiding roller-left ไทด์บานเลื่อนบน ด้านซ้าย 1 Pcs.
	Top guiding roller-right ไทด์บานเลื่อนบน ด้านขวา 1 Pcs.
	Collision-proof parts (กันชนบาน) 4 Pcs.
	Corner angle (ตัวเข้ามุม) 4 Pcs.


ราง ของชุด PRO-SDF017 สำหรับ 1 บาน

รางอลูมิเนียม/Aluminin




 เฟรมอลูมิเนียม ขอบใบ (ประกอบราง) 3.1 เมตร สีดำ ALUD-S017-01 3 Pcs.	 เฟรมอลูมิเนียม ขอบข้าง A 3.1 เมตร สีดำ ALUD-S017-02 2 Pcs.	 เฟรมอลูมิเนียม ขอบข้าง B 3.1 เมตร สีดำ ALUD-S017-03 2 Pcs.
 เฟรมอลูมิเนียม ขอบล่าง 1.5 เมตร สีดำ ALUD-L017-01 1 Pcs.	 เฟรมอลูมิเนียม ขอบบน 1.5 เมตร สีดำ ALUD-T017-01 1 Pcs.	


ชุดลูกล่อนบานเลื่อน อลูมิเนียม สำหรับบานเลื่อน 2 บาน
Overlap Two doors configuration

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS

PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	PRO-SD018MT รับน้ำหนัก 80 kgs	ชุดลูกล่อนบานเลื่อน สำหรับบานหลัก 2 Pcs.
		2 Pcs.

รางสำหรับชุดลูกล่อน สำหรับบานเลื่อน 2 บาน

PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	ALUTK-018MT-3	รางสำหรับชุดลูกล่อนบานเลื่อน รางบานเลื่อนหลัก 3 ม. สีดำ 1 Pcs.
		1 Pcs.
	ALUTK-018SUP-3	รางสำหรับชุดลูกล่อนบานเลื่อน รางบานเลื่อนตาม 3 ม. สีดำ 1 Pcs.
		1 Pcs.
	ALUDK-018MT-3	ชุดเฟรมอลูมิเนียม ชุดลูกล่อนบานเลื่อน บานเลื่อนหลัก (เฟรมข้าง 3 ม. x 2 เส้น + เฟรมบน-ล่าง 2.4 ม. x 1 เส้น) 8x
		2 Pcs.






อุปกรณ์เสริม NOT IN SET

PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	HDAL-A531B	มือจับอลูมิเนียม แบบมีล็อก สีดำ
	HDAL-A574-135B	มือจับอลูมิเนียมวงกลม เจาะทะลุ 135 มม. สีดำ+แดง
	LBS-A606	อุปกรณ์ช่วยติดตั้งสายพาน ชุดลูกล่อนบานเลื่อน
	LDT-653972	อุปกรณ์ช่วยเจาะ ชุดลูกล่อนบานเลื่อน






ชุดลูกล่อนบานเลื่อน อลูมิเนียม สำหรับบานเลื่อน 3 บาน
Three doors configuration

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 3 บาน / SUPPLIED WITH FOR 3 DOORS

PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	PRO-SD018MT รับน้ำหนัก 80 kgs	ชุดลูกล่อนบานเลื่อน สำหรับบานหลัก 2 Pcs. 2 Pcs.
	PRO-SD018SUP-L รับน้ำหนัก 60 kgs	ชุดลูกล่อนบานเลื่อน สำหรับบานเลื่อนตาม ข้างซ้าย 1 Pcs. 1 Pcs.
	PRO-SD018SUP-R รับน้ำหนัก 60 kgs	ชุดลูกล่อนบานเลื่อน สำหรับบานเลื่อนตาม ข้างขวา 1 Pcs. 1 Pcs.

เลือกแค่ 1 รุ่น เปิดซ้ายหรือขวา


รางสำหรับชุดลูกล่อน สำหรับบานเลื่อน 3 บาน

PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	ALUTK-018MT-3	รางสำหรับชุดลูกล่อนบานเลื่อน รางบานเลื่อนหลัก 3 ม. สีดำ 1 Pcs. 1 Pcs.
	ALUTK-018SUP-3	รางสำหรับชุดลูกล่อนบานเลื่อน รางบานเลื่อนตาม 3 ม. สีดำ 2 Pcs. 2 Pcs.
	ALUDK-018MT-3	ชุดเฟรมอลูมิเนียม ชุดลูกล่อนบานเลื่อน บานเลื่อนหลัก (เฟรมข้าง 3 ม. x 2 เส้น+ เฟรมบน-ล่าง 2.4 ม. x 1 เส้น) 2 Pcs.
	ALUDK-018SUP-3	ชุดเฟรมอลูมิเนียม ชุดลูกล่อนบานเลื่อน บานเลื่อนตาม (เฟรมข้าง 3 ม. x 2 เส้น+ เฟรมบน-ล่าง 2.4 ม. x 1 เส้น) 1 Pcs.

อุปกรณ์เสริม NOT IN SET

PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	HDAL-A531B	มือจับอลูมิเนียม แบบมีล็อก สีดำ
	HDAL-A574-135B	มือจับอลูมิเนียมวงกลม เจาะตรงกลาง 135 มม. สีดำ+แดง
	LBS-A606	อุปกรณ์ช่วยติดตั้งสายพาน ชุดลูกล่อนบานเลื่อน
	LDT-653972	อุปกรณ์ช่วยเจาะ ชุดลูกล่อนบานเลื่อน

ชุดลูกล่อนบานซ้อน อลูมิเนียม สำหรับบานเลื่อน 4 บาน
Overlap Two doors configuration



อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 4 บาน / SUPPLIED WITH FOR 4 DOORS

PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	PRO-SD018MT รับน้ำหนัก 80 kgs	ชุดลูกล่อนบานซ้อน สำหรับบานหลัก 2 Pcs.
	PRO-SD018MUL-L รับน้ำหนัก 60 kgs	ชุดลูกล่อนบานซ้อน สำหรับบานเลื่อนตาม ข้างซ้าย
	PRO-SD018MUL-R รับน้ำหนัก 60 kgs	ชุดลูกล่อนบานซ้อน สำหรับบานเลื่อนตาม ข้างขวา

เลือกแค่ 1 รุ่น เปิดเข้าหรือขวา

2 Pcs.

2 Pcs.

2 Pcs.




รางสำหรับชุดลูกล่อน สำหรับบานเลื่อน 4 บาน




PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	ALUTK-018MT-4	รางสำหรับชุดลูกล่อนบานซ้อน รางบานเลื่อนหลัก 4 ม. สี่ตา 1 Pcs.
	ALUTK-018SUP-4	รางสำหรับชุดลูกล่อนบานซ้อน รางบานเลื่อนตาม 4 ม. สี่ตา 3 Pcs.
	ALUDK-018MT-3	ชุดเฟรมอลูมิเนียม ชุดลูกล่อนบานเลื่อนซ้อน บานเลื่อนหลัก (เฟรมข้าง 3 ม. x 2 เส้น + เฟรมบน-ล่าง 2.4 ม. x 1 เส้น) 2 Pcs.
	ALUDK-018SUP-3	ชุดเฟรมอลูมิเนียม ชุดลูกล่อนบานเลื่อนซ้อน บานเลื่อนตาม (เฟรมข้าง 3 ม. x 2 เส้น + เฟรมบน-ล่าง 2.4 ม. x 1 เส้น) 2 Pcs.

อุปกรณ์เสริม NOT IN SET

PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	HDAL-A531B	มือจับอลูมิเนียม แบบมีล็อก สี่ตา
	HDAL-A574-135B	มือจับอลูมิเนียมวงกลม เจาะกระจาก 135 มม. สี่ตา+แดง
	LBS-A606	อุปกรณ์ช่วยติดตั้งสายพาน ชุดลูกล่อนบานเลื่อนซ้อน
	LDT-653972	อุปกรณ์ช่วยเจาะ ชุดลูกล่อนบานเลื่อนซ้อน

ชุดอุปกรณ์เสริม สำหรับลิ้นชักบานไม้ไท่เปิดตาม
Overlap Two doors configuration



รางสำหรับชุดลูกล้อ สำหรับบานเลื่อน 2 บาน		
PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	ALUTK-018MT-3	รางสำหรับชุดลูกล้อบานเลื่อน รางบานเลื่อนหลัก 3 ม. สีดำ 1 Pcs.
	ALUDK-018MT-3	ชุดเพร็มนอลูมิเนียม ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ่อน บานเลื่อนหลัก (พร้อมขั้ว 3 ม. x 2 เส้น + เพร็มนบน-ล่าง 2.4 ม. x 1 เส้น)
	FIX-SD018	อุปกรณ์ล็อก