PATIA

By PANSIAM



FURNITURE HARDWARE

HANDLES ALUMINIUM PRODUCT DOOR SLIDE HINGE ARCHITECTURAL HARDWARE

DRAWER SLIDE KITCHEN WARDROBE



About us

กว่า 40 ปี ของบริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ในการผลิต นำเข้า และ จำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอรฟิตติ้งและอุปกรณ์ก่อสร้าง

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ถือเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้งของคนไทยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างยาวนาน ทำให้เรามีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิดแม่พิมพ์ ตลอดจนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมจำหน่าย

โดยการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดยั้งของเรา การศึกษาและหาทางแก้ไข ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้อย่างดีที่สุด คือเป้าหมายของเรา เรามีทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความชำนาญด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ทำให้เราสามารถพัฒนา สินค้าใหม่ออกมามากมายโดยเป็นสินค้า สิทธิบัตรกว่า 100 รายการ

สินค้าทุกตัวผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด จึงเชื่อมั่นได้ว่า สินค้าของเรามีคุณภาพระดับ International Standard เรารังสรรค์ และพัฒนาความหลากหลายของกระบวนการผลิต เพื่อตอบโจทย์การเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญคือ ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค เราผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสูงสุดในราคาที่สัมพัสได้ แพนสยามจึงขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ช่วยผลักดันและให้การสนับสนุนทางบริษัทมาโดยตลอด ต่อจากนี้เราจะร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

PANSIAM was established in 1982 as a furniture and construction accessories manufacturer. For more than four decades, we have been dedicating our best attention to produce high quality furniture and construction accessories at reasonable price.
The proficiency of technology and personnel are continuouslyupgrading through our endless experiences. Innovation and design are also our main concern to meet our customers' requirement. We now have developed over hundred own designed products with registered patents. Our growth underlies our ever-lasting innovation and customers' recognition of our products. Through experiences and all the support from customers we have, Pansiam has grown to be one of the leading furniture and construction accessories manufacturer in Thailand. With this, we greatly appreciate and feel very thankful for the continuous support. We will ensure you with our consistency quality and honest service.

PATIA
By PANSIAM


"PATIA" คือแบรนด์วัสดุและผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่พัฒนาขึ้นโดย บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ด้วยแนวคิดในการสร้างสรรค์พื้นที่ที่ผสานความงาม นวัตกรรม และการใช้งานจริงเข้าไว้ด้วยกันด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ เราพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบ ที่ตอบโจทย์งานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ไม่ว่าจะเป็นงานที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม ร้านค้าหรือโครงการเชิงพาณิชย์ และแนะนำโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทุกพื้นที่

PATIA นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมสไตล์การตกแต่งตั้งแต่ Modern, Luxury, Minimal ไปจนถึงรูปแบบเฉพาะที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ พร้อมตอบสนองทุกแนวคิดการออกแบบ เพื่อสร้างพื้นที่ที่โดดเด่นและตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ

The company has expanded its brand under the brand PATIA to target customers who love home decoration. As a manufacturer and distributor of decorative equipment and furniture, we know the needs of our customers. They want products that meet both functional requirements, solve space problems, and allow homeowners to organize their home space to its fullest potential. They also maintain the beauty of Modern Minimal Luxury. Therefore, we have selected products that will meet the needs of this group of customers. Our products therefore focus on functional requirements and excellent design to meet the needs of modern customers as much as possible.



มือจับอลูมิเนียม ตัวซี สำหรับไม้หนา 16 มิล และ 19 มิล
(C SAHAPE) 16 mm. and 19 mm.




Material : Aluminium
Wood Thickness : 16 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-3516-3	มือจับอลูมิเนียมตัว C ยาว 3 เมตร
PROAL-3516AND	มือจับอลูมิเนียมตัว C ยาว 6 เมตร

Material : Aluminium
Wood Thickness : 19 mm.


ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-19351-3	มือจับอลูมิเนียมตัว C ยาว 3 เมตร
PROAL-19351-6	มือจับอลูมิเนียมตัว C ยาว 6 เมตร



ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-1935-3	มือจับอลูมิเนียมตัว C ยาว 3 เมตร (รุ่นหน้าไม่เรียบ)
PROAL-1935-6	มือจับอลูมิเนียมตัว C ยาว 6 เมตร (รุ่นหน้าไม่เรียบ)




มือจับอลูมิเนียม แบบเฉียง สำหรับไม้หนา 16 มิล และ 19 มิล
ALUMINIUM PROFILE 16 mm. and 19 mm.



Material : Aluminium
Wood Thickness : 16 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-3816-3	มือจับอลูมิเนียมแบบเฉียง ยาว 3 เมตร
PROAL-3816AND	มือจับอลูมิเนียมแบบเฉียง ยาว 6 เมตร




Material : Aluminium
Wood Thickness : 19 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-3519-3	มือจับอลูมิเนียมแบบเฉียง ยาว 3 เมตร
PROAL-3519-6	มือจับอลูมิเนียมแบบเฉียง ยาว 6 เมตร




มือจับอลูมิเนียม ตัวยู สำหรับไม้หนา 16 มิล และ 19 มิล
ALUMINIUM PROFILE (U SAHAPE) 16 mm. and 19 mm.




Material : Aluminium
Wood Thickness : 16 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-2116-3	มือจับอลูมิเนียมตัวยู ยาว 3 เมตร
PROAL-2116AND	มือจับอลูมิเนียมตัวยู ยาว 6 เมตร



Material : Aluminium
Wood Thickness : 19 mm.


ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-3119-3	มือจับอลูมิเนียมตัวยู ยาว 3 เมตร
PROAL-3119-6	มือจับอลูมิเนียมตัวยู ยาว 6 เมตร




มือจับอลูมิเนียม แบบคางหมู สำหรับไม้หนา 19 มิล
ALUMINIUM PROFILE (TRAPEZOID) 19 mm.

Material : Aluminium
Wood Thickness : 19 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-3720-3	มือจับอลูมิเนียมแบบคางหมู ยาว 3 เมตร
PROAL-3720-6	มือจับอลูมิเนียมแบบคางหมู ยาว 6 เมตร






มือจับอลูมิเนียม แบบตัว ยูเฉียง
ALUMINIUM PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-4519-3	มือจับอลูมิเนียมแบบตัวยู ยาว 3 เมตร
PROAL-4519-6	มือจับอลูมิเนียมแบบตัวยู ยาว 6 เมตร






มือจับอลูมิเนียม แบบตัว เอฟ
ALUMINIUM PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	DESCRIPTION
HDAL-2050AND	มือจับอลูมิเนียมแบบตัวเอฟ ยาว 6 เมตร






มือจับอลูมิเนียมตัวยูเฉียง แบบมีร่องขนแปลงบน
ALUMINIUM HANDLES

ตัวมือจับอลูมิเนียมรุ่นนี้ เพิ่มตัวร่องขนแปรงเข้ามาด้านบน
ช่วยในการกันฝุ่นต่าง ๆ ที่จะเข้าไปตู้ของท่าน

Material : Aluminium

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-4660	มือจับอลูมิเนียมตัวยูเฉียง ยาว 6 เมตร มีร่องขนแปรงบน





มือจับอลูมิเนียมตัวยูเฉียง แบบมีร่องขนแปลงล่าง
ALUMINIUM HANDLES

Material : Aluminium

ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-4662	มือจับอลูมิเนียมตัวยูเฉียง ยาว 6 เมตร มีร่องขนแปรงล่าง





สักหลาดบานเลื่อนกันฝุ่นสีเทา
DUST COVER BRUSH

Material : Plastic(แปรง)

ITEM NO	SIZE
ABPL-05400GR	400 M



ALUMINIUM PROFILE PRODUCT










มือจับอลูมิเนียม แบบตัว แอล
ALUMINIUM PROFILE

Material : Aluminium




ITEM NO	DESCRIPTION
PROAL-2040-3	มือจับอลูมิเนียมแบบตัวแอล ยาว 3 เมตร
PROAL-2040-6	มือจับอลูมิเนียมแบบตัวแอล ยาว 6 เมตร



มือจับอลูมิเนียม แบบตัว แอล รุ่นตัดสำเร็จพร้อมเจาะรูสกรู
ALUMINIUM PROFILE

Material : Aluminium



มือจับอลูมิเนียมสีทอง


ITEM NO	L	P	H
PROAL-2040-40G	40 mm.	32 mm.	20 mm.
PROAL-2040-80G	80 mm.	64 mm.	20 mm.
PROAL-2040-120G	120 mm.	96 mm.	20 mm.
PROAL-2040-160G	160 mm.	120 mm.	20 mm.
PROAL-2040-200G	200 mm.	160 mm.	20 mm.



มือจับอลูมิเนียมสีดำ

ITEM NO	L	P	H
PROAL-2040-40MB	40 mm.	32 mm.	20 mm.
PROAL-2040-80MB	80 mm.	64 mm.	20 mm.
PROAL-2040-120MB	120 mm.	96 mm.	20 mm.
PROAL-2040-160MB	160 mm.	120 mm.	20 mm.
PROAL-2040-200MB	200 mm.	160 mm.	20 mm.

สั่งผลิตสีอื่นสามารถติดต่อที่พนักงานขาย




มือจับอลูมิเนียม โปรไฟล์
ALUMINIUM HANDLES PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH
PROAL-H-03-3	3 M.






มือจับอลูมิเนียม โปรไฟล์
ALUMINIUM HANDLES PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH
PROAL-H-04-3	3 M.






มือจับอลูมิเนียม โปรไฟล์
ALUMINIUM HANDLES PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH
PROAL-H-05-3	3 M.






มือจับอลูมิเนียม โปรไฟล์
ALUMINIUM HANDLES PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH
PROAL-H-06-3	3 M.





อลูมิเนียม โปรไฟล์ L รับบานเปิด
ALUMINIUM HANDLES PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH
PROAL-H-07-3	3 M.






อลูมิเนียมโปรไฟล์ C รับบานเปิด พร้อมรางไฟ LED
ALUMINIUM LED PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH
PHAL-5821-3MB	3 M.

ฉากยึดอลูมิเนียมโปรไฟล์

ITEM NO
PHAL-5821-03NI








อลูมิเนียม โปรไฟล์ C รับบานเปิด
ALUMINIUM HANDLES PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH
PROAL-H-08-3	3 M.






มือจับอลูมิเนียม โปรไฟล์
ALUMINIUM HANDLES PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH
PROAL-H-09-3	3 M.






มือจับอลูมิเนียม โปรไฟล์
ALUMINIUM HANDLES PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH
PROAL-H-10-3	3 M.






มือจับอลูมิเนียม โปรไฟล์
ALUMINIUM HANDLES PROFILE

Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH
PROAL-1840-3	3 M.



PATIA By PANSIAM


มือจับโปรไฟล์มิลลิ่ง Slot Milling Handle

การมิลลิ่ง (Milling) เป็นการกัดวัสดุด้วยใบมีด โดยการกัดโค้ง กัดบ่า กัดร่อง กัดตรง รวมถึงสร้างพิวเรียบบนชิ้นงาน
ซึ่งสามารถนำมาใช้กับงานมือจับอลูมิเนียมได้ เป็นการเพิ่มความสวยงามของมือจับให้กับบานตู้ได้มากขึ้น















มือจับอลูมิเนียมสำหรับตู้หรือลิ้นชักทั่วไป จะมีขนาดของส่วนที่จับกับส่วนที่ยึดติดกับบานตู้เท่ากัน
โดยมือจับมิลลิ่งจะเป็นการกัดส่วนของที่ใช้จับเปิด-ปิดตู้ ให้มีขนาดตามต้องการ



สีเงินเงา GLOSS SILVER
สีเทาอ่อน LIGHT GREY
สีน้ำตาลอ่อน/สีชา LIGHT BROWN
สีน้ำตาลเข้ม DARK BROWN
สีชมพูทอง PINK GOLD
สีทองเข้ม DARK GOLD
สีทองแชมเปญ CHAMPAGNE GOLD
สีกราไฟท์ GRAPHITE
สีดำเงา GLOSS BLACK
สีดำด้าน MATT BLACK
NEW! สีทองแดง COPPER
NEW! สีโรสโกลด์ ROSE GOLD
NEW! สีน้ำตาลหม่น COCOA
NEW! สีน้ำตาลเบรหม่น ANIQUE BRONZE
สีน้ำตาลหม่น ANIQUE BROWN



มือจับอลูมิเนียมมิลลิ่ง แบบมีเดือยเซาะร่องไม้
MILLING HANDLE

มือจับมิลลิ่งที่มีเดือยสำหรับการเจาะหรือเซาะร่องบนขอบไม้
เพื่อฝังมือจับให้เรียบเสมอกับพื้นผิว ไม่ให้ยื่นออกมาเหมาะกับงานออกแบบ
ที่ต้องการความเรียบหรู มินิมอล และปลอดภัยจากการเกี่ยวเสื้อผ้า





Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH	FINISHING
HDAL-A349-450B	450 mm.	Matte black
HDAL-A349-600B	600 mm.	Matte black
HDAL-A349-450G	450 mm.	Gold
HDAL-A349-600G	600 mm.	Gold

มือจับอลูมิเนียมแบบยาว T-Shaped
HANDLE LONG FURNITURE

นิยมติดแนวตั้งริมบาน เพื่อให้เปิดปิดง่ายโดยเฉพาะ
บานสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปทำให้ดูเรียบหรูและต่อเนื่อง
ทั้งแนว เหมาะกับงานตกแต่งสไตล์โมเดิร์น





Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH	FINISHING
HDAL-A057-1000B	1000 mm.	Matte black
HDAL-A057-1000G	1000 mm.	Gold

มือจับอลูมิเนียมแบบยาว
HANDLE LONG FURNITURE






Material : Aluminium

ITEM NO	LENGTH	FINISHING
HDAL-A145-1000B	1000 mm.	Matte black
HDAL-A145-1000G	1000 mm.	Gold

มือจับกระบองสแตนเลส
STAINLESS HANDLES








Material : Stainless Steel
Dia : 10 mm.

ITEM NO	HOLE DISTANCE	H	L	D1	D2
TSSC-10-96	96 mm.	34 mm.	146 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-10-128	128 mm.	34 mm.	177 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-10-160	160 mm.	34 mm.	210 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-10-192	192 mm.	34 mm.	250 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-10-224	224 mm.	34 mm.	272 mm.	8 mm.	10 mm.

Material : Stainless Steel
Dia : 12 mm.

ITEM NO	HOLE DISTANCE	H	L	D1	D2
TSSC-12-96	96 mm.	34 mm.	146 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-12-128	128 mm.	34 mm.	177 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-12-160	160 mm.	34 mm.	210 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-12-192	192 mm.	34 mm.	250 mm.	8 mm.	10 mm.
TSSC-12-224	224 mm.	34 mm.	272 mm.	8 mm.	10 mm.

มือจับรูปโค้งสแตนเลส
STAINLESS HANDLES





Material : Stainless Steel
Dia : 8 mm.

ITEM NO	HOLE DISTANCE	HEIGHT(H)	FINISHING
TCS-8-64	64 mm.	26 mm.	Stainless
TCS-8-96	96 mm.	29 mm.	Stainless
TCS-8-128	128 mm.	31 mm.	Stainless
TCS-8-160	160 mm.	34 mm.	Stainless


Material : Stainless Steel
Dia : 10 mm.


ITEM NO	HOLE DISTANCE	HEIGHT(H)	FINISHING
TCS-10-64	64 mm.	26 mm.	Stainless
TCS-10-96	96 mm.	29 mm.	Stainless
TCS-10-128	128 mm.	31 mm.	Stainless
TCS-10-160	160 mm.	34 mm.	Stainless

มือจับสแตนเลส
STAINLESS HANDLES

STAINLESS

Material : Stainless Steel
Dia : 10 mm.








ITEM NO	SIZE (WxLxH)	HOLE DISTANCE
MT-909-96	12x108x32 mm.	96 mm.
MT-909-128	12x140x32 mm.	128 mm.
MT-909-160	12x172x32 mm.	160 mm.
MT-909-192	12x192x32 mm.	192 mm.
MT-909-224	12x236x32 mm.	224 mm.

มือจับสแตนเลส
STAINLESS HANDLES

STAINLESS





ITEM NO	SIZE (WxLxH)	HOLE DISTANCE
MT-910-96	10x106x32 mm.	96 mm.
MT-910-128	10x138x32 mm.	128 mm.
MT-910-160	10x170x32 mm.	160 mm.

มือจับสแตนเลส
STAINLESS HANDLES

STAINLESS




ITEM NO	SIZE (WxLxH)	HOLE DISTANCE
MT-924-96	12x156x35 mm.	96 mm.
MT-924-128	12x188x35 mm.	128 mm.
MT-924-160	12x220x35 mm.	160 mm.
MT-924-160	12x252x35 mm.	192 mm.

มือจับสแตนเลส
STAINLESS HANDLES

STAINLESS




ITEM NO	L
HDSS-125	125 mm.
HDSS-150	150 mm.



มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES






Material : Aluminium

ITEM NO	SIZE(WxLxH)	HOLE DISTANCE
MT-002-128		128 mm.
MT-002-160	13x166x34 mm.	160 mm.
MT-002-224	13x232x34 mm.	224 mm.

มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES






Material : Aluminium

ITEM NO	SIZE(WxLxH)	HOLE DISTANCE
TCS-8-64	12x150x25 mm.	128 mm.
TCS-8-96	12x200x25 mm.	160 mm.
TCS-8-128	12x250x25 mm.	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES




Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0528-128	128 mm.
HA-0528-160	160 mm.
HA-0528-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES






Material : Aluminium

ITEM NO	SIZE(WxH)	HOLE DISTANCE
THA-0001-96	96 mm.	128x28.5 mm.

มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES






Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-06481-96	96 mm.
HA-06481-128	128 mm.
HA-06481-160	160 mm.

มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES






Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-06445-192	192 mm.
HA-06445-224	224 mm.

มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES






Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0590-128	128 mm.
HA-0590-160	160 mm.
HA-0590-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม ALUMINIUM HANDLES






Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-06133-128	128 mm.
HA-06133-160	160 mm.
HA-06133-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES






ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0504-64	64 mm.
HA-0504-96	96 mm.
HA-0504-128	128 mm.
HA-0504-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES






ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0505-64	64 mm.
HA-0505-96	96 mm.
HA-0505-128	128 mm.
HA-0505-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES






ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0513-64	64 mm.
HA-0513-96	96 mm.
HA-0513-128	128 mm.
HA-0513-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES






ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0518-64	64 mm.
HA-0518-96	96 mm.
HA-0518-128	128 mm.
HA-0518-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES






ITEM NO	HOLE DISTANCE
HA-0524-64	64 mm.
HA-0524-96	96 mm.
HA-0524-128	128 mm.
HA-0524-192	192 mm.

มือจับอลูมิเนียม
ALUMINIUM HANDLES






ITEM NO	HOLE DISTANCE
YCA-0503-64	64 mm.
YCA-0503-96	96 mm.
YCA-0503-128	128 mm.
YCA-0503-192	192 mm.



ZINC ALLOY HANDLES
PRODUCT


ความเรียบหรูแบบคลาสสิก นิยมใช้สีโทนดำ เทา เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้ดูมีเสน่ห์ น่าค้นหา





ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-A638-96B	96 mm.	Black Matt
HDZN-A638-128B	128 mm.	Black Matt


ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-A664-96B	96 mm.	Black Matt
HDZN-A664-128B	128 mm.	Black Matt



ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-A665-96B	96 mm.	Black Matt
HDZN-A665-128B	128 mm.	Black Matt



ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-A668-96B	96 mm.	Black Matt
HDZN-A668-128B	128 mm.	Black Matt



ITEM NO	SIZE	FINISHING
KNZN-A640B	96 mm.	Black Matt








Black Grey(B)


Matt Gold(G)


Grey(GR)

Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING		
HDZN-11001-64	64 mm.	Black Grey(B)	Matt Gold(G)	Grey(GR)
HDZN-11001-96	96 mm.			
HDZN-11001-128	128 mm.			
HDZN-11001-160	160 mm.			
HDZN-11001-1000	1000 mm.			
HDZN-11001-1200	1200 mm.			



Material : Zinc Alloy


ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-97001-96HL	96 mm.	Gold
HDZN-97001-128HL	128 mm.	Gold
HDZN-97001-160HL	160 mm.	Gold



Material : Zinc Alloy

ITEM NO	SIZE	FINISHING
HDZN-97001HL	19x28 mm.	Gold





Material : Zinc Alloy

ITEM NO	SIZE(WxLxH)	FINISHING
HDZN-10188B	24x80x33 mm.	Black
HDZN-10188CG	24x80x33 mm.	Champagne Gold



Material : Zinc Alloy

ITEM NO	SIZE	FINISHING
HDZN-90049-16B	16 mm.	Black
HDZN-90049-16CG	16 mm.	Champagne Gold

ZINC ALLOY HANDLES PRODUCT

● COLOR

Material : Zinc Alloy

Matt Grey Black Gold Hairline

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-10009-96B	96 mm.	Black
HDZN-10009-128B	128 mm.	Black
HDZN-10009-160B	160 mm.	Black
HDZN-10009-96GR	96 mm.	Matt Grey
HDZN-10009-128GR	128 mm.	Matt Grey
HDZN-10009-160GR	160 mm.	Matt Grey
HDZN-10009-96HL	96 mm.	Gold Hairline
HDZN-10009-128HL	128 mm.	Gold Hairline
HDZN-10009-160HL	160 mm.	Gold Hairline



● COLOR

Material : Zinc Alloy

Black Gold Hairline

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-10012-128B	128 mm.	Black
HDZN-10012-128HL	128 mm.	Gold Hairline



● COLOR

Material : Zinc Alloy

Matt Grey Black Gold Hairline

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-10152-96B	96 mm.	Black
HDZN-10152-128B	128 mm.	Black
HDZN-10152-96NI	96 mm.	Matt Grey
HDZN-10152-128NI	128 mm.	Matt Grey
HDZN-10152-96HL	96 mm.	Gold Hairline
HDZN-10152-128HL	128 mm.	Gold Hairline



● COLOR


Material : Zinc Alloy


Matt Grey Black Gold Hairline


ITEM NO	SIZE	FINISHING
HDZN-50021B	15x26.5 mm.	Black
HDZN-50021NI	15x26.5 mm.	Matt Grey
HDZN-50021HL	15x26.5 mm.	Gold Hairline



FLUSH ZINC ALLOY HANDLES
PRODUCT








Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HA-0824-72	72 mm.	Satin(SA)
HA-0824-96	96 mm.	Satin(SA)
HA-0824-128	128 mm.	Satin(SA)






Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HA-06404-64	64x79x42x16 mm.	Satin(SA)
HA-06404-96	96x111x42x16 mm.	Satin(SA)
HA-06404-128	128x143x42x16 mm.	Satin(SA)






Material : Stainless

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
PS-3001	41.5x120x13 mm.	Stainless






Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
YCZ-0856-64CR	64 mm.	Chromium(CR)
YCZ-0856-96CR	96 mm.	Chromium(CR)

PATIA By PANSIAM


FLUSH ZINC ALLOY HANDLES
PRODUCT





Material : Plastic


ITEM NO	DIMENSION	FINISHING
PH-03	30x60 mm.	Chromium(CR)
PH-04	32x70 mm.	Chromium(CR)
PH-05	32x94 mm.	Chromium(CR)



Material : Aluminium

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HA-0866-64	64x77x43.5x16 mm.	Anodize
HA-0866-96	96x109x43.5x16 mm.	Anodize
HA-0866-128	128x141x43.5x16 mm.	Anodize





Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
YCZ-0850	41.5x35x10.5 mm.	Satin(SA)



Material : Zinc Alloy

ITEM NO	DIMENSION WxLxH	FINISHING
HDZN-11002-200B	200 mm.	Matt Black
HDZN-11002-200G	200 mm.	Matt Gold



FLUSH ZINC ALLOY HANDLES
PRODUCT



Material : Zinc Alloy

ITEM NO	DIMENSION WxLxH	FINISHING
HDZN-11003S-B	Small	Matt Black
HDZN-11003S-G	Small	Matt Gold

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11004B-B	Big	Matt Black
HDZN-11004B-G	Big	Matt Gold



Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11005-96B	96 mm.	Matt Black
HDZN-11005-96G	96 mm.	Matt Gold

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11006-128B	128 mm.	Matt Black
HDZN-11006-128G	128 mm.	Matt Gold



Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11007SL-B	Small Left	Matt Black
HDZN-11007SR-B	Small Right	Matt Black
HDZN-11007SL-G	Small Left	Matt Gold
HDZN-11007SR-G	Small Right	Matt Gold

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11008BL-B	Big Left	Matt Black
HDZN-11008BR-B	Big Right	Matt Black
HDZN-11008BL-G	Big Left	Matt Gold
HDZN-11008BR-G	Big Right	Matt Gold



Material : Zinc Alloy

ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11009-64B	64 mm.	Matt Black
HDZN-11009-96B	96 mm.	Matt Black
HDZN-11009-128B	128 mm.	Matt Black


ITEM NO	HOLE DISTANCE	FINISHING
HDZN-11010-64G	64 mm.	Matt Gold
HDZN-11010-96G	96 mm.	Matt Gold
HDZN-11010-128G	128 mm.	Matt Gold

PATIA By PANSIAM

STAINLESS STEEL KNOBS
PRODUCT




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSBN-09	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSBN-10	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSBN-11	Burnished,Matte



Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSBN-030	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSBN-031	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSBN-032	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSSH-07	Burnished,Matte




Material : Stainless



ITEM NO	FINISHING
SSSH-08	Burnished,Matte






Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSSH-09	Burnished,Matte






Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSSH-010	Burnished,Matte






Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSTF-10	Burnished,Matte






Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSSH-013	Burnished,Matte






Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSTK-013	Burnished,Matte






Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSTK-10	Burnished,Matte






Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSTO-10	Burnished,Matte






Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
SSTK-014	Burnished,Matte






Material : Stainless

ITEM NO	FINISHING
TSS-001	Burnished,Matte

PATIA By PANSIAM

STEEL KNOBS
PRODUCT






Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
PC-2002	Gold(G)





Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
BN-09CR	Chromium(CR)
BN-09G	Gold(G)
BN-09SA	Satin(SA)






Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
BN-10CR	Chromium(CR)
BN-10G	Gold(G)
BN-10SA	Satin(SA)






Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
BN-11CR	Chromium(CR)
BN-11G	Gold(G)
BN-11SA	Satin(SA)






Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
BN-16CR	Chromium(CR)
BN-16G	Gold(G)
BN-16SA	Satin(SA)






Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
BN-18CR	Chromium(CR)
BN-18G	Gold(G)
BN-18SA	Satin(SA)





Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
BN-30CR	Chromium(CR)
BN-30G	Gold(G)
BN-30SA	Satin(SA)






Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
SH-08C-G	Chromium(CR)
SH-08C-NB	Black Nikle(NB)

STEEL KNOBS
PRODUCT






Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
SH-09CR	Chromium(CR)
SH-09SA	Satin(SA)





Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
SH-10CR	Chromium(CR)
SH-10G	Gold(G)
SH-10SA	Satin(SA)






Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
SH-011CR	Chromium(CR)
SH-011G	Gold(G)
SH-011SA	Satin(SA)






Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
TK-010	Gold(G)






Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
TK-011CR	Chromium(CR)
TK-011G	Gold(G)
TK-011GG	Gold(GG)
TK-011SA	Satin(SA)






Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
TK-012CR	Chromium(CR)
TK-012G	Gold(G)
TK-012SA	Satin(SA)






Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
TK-014CR	Chromium(CR)
TK-014G	Gold(G)
TK-014GG	Satin(SA)





Material : Steel

ITEM NO	FINISHING
TK-017CR	Chromium(CR)
TK-017G	Gold(G)
TK-017SA	Satin(SA)



WOODEN KNOBS
PRODUCT

Wood Color



Light Brown | Brown | Dark Brown | Cherry Brown | Black

Material : Wood



ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
W-3	32x32.5 mm.	Cherry Brown
W-4	31x31 mm.	Black
W-5	32x33 mm.	Brown
W-6	32x33 mm.	Light Brown

Material : Wood



ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
W-8	34x28 mm.	Light Brown
W-13	35x27 mm.	Brown

Material : Wood



ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
W-9	33x28.5 mm.	Light Brown
W-14	32.5x28.5 mm.	Brown

Material : Wood



ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
W-17	33x32 mm.	Brown

Material : Wood



ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
W-18	35x29 mm.	Light Brown

Material : Wood



ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
W-19	35x29 mm.	Light Brown
W-20	38.5x29 mm.	Dark Brown
W-21	38x31 mm.	Brown

Material : Wood



ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
WB-12	35x29.5 mm.	Dark Brown
WB-13	37x29 mm.	Cherry Brown
WB-15	40x29 mm.	Brown

Material : Wood



ITEM NO	SIZE(WxH)	FINISHING
WB-21	31x29 mm.	Light Brown
WB-22	30x28 mm.	Dark Brown
WB-23	30x28 mm.	Cherry Brown
WB-24	29x27.5 mm.	Black
WB-25	35x27 mm.	Brown

ALUMINIUM PRODUCT






ALUMINIUM COLOR CHART

ข้อกำหนดเรื่องการชุบสีเฟรมอลูมิเนียม


1. สีจริงจะตรอปจากรูปภาพในแคทตาล็อค
2. งานชุบสีแต่ละ Lot สีที่ได้จะไม่เหมือนกัน หากต้องการ ใช้จำนวนเยอะ แนะนำให้สั่งมาใน Lot เดียวกัน
3. หากสั่งสีแบบเติมในรอบใหม่ ต้องนำตัวอย่างสีมาเทียบใหม่ทุกครั้ง เพราะสีในแต่ละ Lot จะไม่เหมือนเดิม
4. ควรตรวจเช็คสินค้าก่อนการใช้งานจริง หากมีปัญหาสามารถเคลมสินค้าได้ภายใน 7 วัน

GLOSS SURFACE



GLOSS BLACK (ดำเงา) | MOCHA (น้ำตาลมอคค่า) | DARK BROWN (น้ำตาลเข้ม) | MATT BLACK (สีดำด้าน) | LIGHT BROWN (น้ำตาลอ่อน) | GLOSS SILVER (เงินเงา) | LIGHT GREY (เทาอ่อน) | DARK GOLD (ทองเข้ม) | CHAMPAGNE GOLD (ทองแชมเปญ) | PINK GOLD (ชมพูทอง)

HAIRLINE FINISHING



GLOSS BLACK (ดำเงา) | MOCHA (น้ำตาลมอคค่า) | DARK BROWN (น้ำตาลเข้ม) | MATT BLACK (สีดำด้าน) | LIGHT BROWN (น้ำตาลอ่อน) | GLOSS SILVER (เงินเงา) | LIGHT GREY (เทาอ่อน) | ROSE GOLD (โรสโกลด์) | DARK GOLD (ทองเข้ม) | CHAMPAGNE GOLD (ทองแชมเปญ)



COPPER (คอปเปอร์) | PINK GOLD (ชมพูทอง)

POWDER COATING




SNOW | BUTTER CREAM | CHARCOAL | SMOKE | TITANIUM | PEANUT

CLOUD | OAT | CHOCOLATE | ASH BROWN | CARAMEL

*หมายเหตุ : สีของอลูมิเนียมอาจมีความต่างจากสีตัวอย่าง ประมาณ 10%



FRAME ALUMINIUM PRODUCT



ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 20 มม.
ALUMINIUM FRAME 20 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063
Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีชุบได้
การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ
เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น
การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับถ้วยรุ่น 20 มม.





เฟรมข้าง กว้าง 20 mm.
สำหรับกระจก หนา 5 mm.

ITEM NO
PAL-2001-53-3



อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES			
	**PALCORNER-20** ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นกรอบกว้าง 20 มม. 37.8x32.2x16 mm.		**JF-408W** สกรู M4x8 mm. สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเข้ามุม ความยาว 8 mm.
	**C-2001 รุ่นขาตรง** **C-2002 รุ่นขากลาง** **C-2003 รุ่นขางอ** บานพับถ้วยรุ่น 20 mm. 3D CLIP ON - SOFT CLOSE		**ALSP-02** ยางรองกระจก สำหรับกระจกหนา 5 mm. ยาว 3 M.

เฟรมมือจับอลูมิเนียม รุ่น กรอบกว้าง 20 มม. HANDLE ALUMINIUM FRAME 20 MM. (PA)
* ใช้จับคู่ร่วมกับเฟรมข้าง รหัส PAL-2001-53-3

PICTURE	ITEM NO	DRAWING	LENGTH
	PAL-2003-51-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 20 มม.		3 M.
	PAL-2004-52-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 20 มม.		3 M.


FRAME ALUMINIUM PRODUCT

ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 20 มม.
(รุ่นขอบบางพิเศษ)
ALUMINIUM FRAME 20 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063
Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีชุบได้
การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ
เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น
การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับถ้วยรุ่น 20 มม.




เฟรมข้าง รุ่นบางพิเศษ กว้าง 20 mm.
สำหรับกระจก หนา 4 mm.



ITEM NO
PAL-20055-49-3



เฟรมมือจับ รุ่นบางพิเศษ กว้าง 20 mm.
สำหรับกระจก หนา 4 mm.



ITEM NO
PAL-2007-50-3



เฟรมมือจับ รุ่นบางพิเศษ ใช้จับคู่ร่วมกับเฟรมข้าง รหัส PAL-2005-49-3
* การติดตั้งกระจกสำหรับรุ่นนี้ ต้องใช้กาวซิลิโคนสำหรับประกอบกระจก

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES			
	**PALCORNER-20** ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นกรอบกว้าง 20 มม. 37.8x32.2x16 mm.		**JF-408W** สกรู M4x8 mm. สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเข้ามุม ความยาว 8 mm.
	**C-2001 รุ่นขาตรง** **C-2002 รุ่นขากลาง** **C-2003 รุ่นขางอ** บานพับถ้วยรุ่น 20 mm. 3D CLIP ON - SOFT CLOSE		**ALSP-02** ยางรองกระจก สำหรับกระจกหนา 5 mm. ยาว 3 M.


FRAME ALUMINIUM PRODUCT



ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม สำหรับ Pin Hinge
ALUMINIUM FRAME FOR PIN HINGE (PA)


Material : Aluminium 6063
Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีชุบได้
การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ
เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น
การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับถ้วยรุ่น 20 มม.

เฟรมข้าง
สำหรับกระจก หนา 5 mm.



ITEM NO
PAL-PH3501-21-3

เฟรมมือจับ
สำหรับกระจก หนา 5 mm.



ITEM NO
PAL-PH3502-29-3





อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES



Pin Hinge

ITEM NO
PH-201A



บานพับที่ยึดติดกันด้วยสลักหรือแท่งทรงกระบอก (Pin) ทำหน้าที่เป็นแกนหมุนหลัก สามารถถอดแกนสลักออกได้ เหมาะสำหรับประตู ตู้ และช่วยให้สามารถยกบานประตูเข้า-ออก ได้ง่ายโดยไม่ต้องขันสกรูออก



ALSP-02
ยางรองกระจก
สำหรับกระจกหนา 5 mm.
ยาว 3 M.



JF-408W
สกรู M4x8 mm.
สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเข้ามุม
ความยาว 8 mm.



PALCORNER-20
ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม
รุ่นกรอบกว้าง 20 มม.
37.8x32.2x16 mm.

FRAME ALUMINIUM PRODUCT




ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 20 และ 25 มม.
ALUMINIUM FRAME 20 & 25 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063
Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีชุบได้
การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ
เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น
การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับถ้วยรุ่น 20 มม.




เฟรมข้าง กว้าง 25 mm.
สำหรับกระจก หนา 5 mm.



ITEM NO
PAL-2501-40-3


เฟรมมือจับ กว้าง 25 mm.
สำหรับกระจก หนา 5 mm.



ITEM NO
PAL-2502-40-3




เฟรมข้าง กว้าง 20 mm.
สำหรับกระจก หนา 5 mm.



ITEM NO
PAL-AH2701-20-3

เฟรมมือจับ กว้าง 20 mm.
สำหรับกระจก หนา 5 mm.



ITEM NO
PAL-AH2702-42-3

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES



บานพับเฟรมอลูมิเนียมปิดนิ่ม แบบซ่อน
Soft-close Invisible Hinge
ติดตั้งบริเวณด้านบนและด้านล่างของบานตู้
ทำให้มองไม่เห็นตัวบานพับจากภายนอก
ช่วยให้หน้าบานเรียบเนียน สวยงาม หรูหรา
เหมาะกับงานตกแต่งสไตล์โมเดิร์นและมินิมอล

Air Hinge

ITEM NO	LOAD
BH-2010	10 Kg.
BH-2020	20-25 Kg.
BH-2035	35 kg.



ALSP-02
ยางรองกระจก
สำหรับกระจกหนา 5 mm.
ยาว 3 M.



JF-408W
สกรู M4x8 mm.
สำหรับไขยึดฉากเหล็กเข้ามุม
ความยาว 8 mm.



ฉากเหล็กเข้ามุม
Air Hinge

FRAME ALUMINIUM PRODUCT 45 mm.


ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 45 มม.
ALUMINIUM FRAME 45 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063
Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีชุบได้
การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้พร้อมมือจับ
เช่น บานตู้เสื้อผ้า , บานตู้ครัว เป็นต้น
การติดตั้ง : ใช้ร่วมกับบานพับถ้วยรุ่น 35 มม.
หรือ ลูกล้อบานเลื่อน รุ่น SDF-1000W



เฟรมข้าง กว้าง 45 mm.
สำหรับกระจก หนา 5 mm.









ITEM NO
PAL-4501-63-3






อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES			
	SYWSA-0001 ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นกรอบกว้าง 45 มม. 42x46 mm.		JF-408W สกรู M4x8 mm. สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเข้ามุม ความยาว 8 mm.
บานพับถ้วย			ALSP-02 ยางรองกระจก สำหรับกระจกหนา 5 mm. ยาว 3 M.

เฟรมมือจับอลูมิเนียม รุ่น กรอบกว้าง 45 มม. HANDLE ALUMINIUM FRAME 45 MM. (PA)
* ใช้จับคู่ร่วมกับเฟรมข้าง รหัส PAL-4501-63-3

PICTURE	ITEM NO	DRAWING	LENGTH
	PAL-4502-36-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4503-73-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4504-34-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4505-67-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4506-76-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4507-70-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.
	PAL-4508-64-3 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 45 มม.		3 M.



เฟรมต่อกลาง สำหรับบานตู้สูง กว้าง 45 / 20 mm.
สำหรับกระจก หนา 5 mm.



ITEM NO
AL-20-3

เฟรมต่อกลาง
ไว้รับกระจกที่มีความสูงมาก



FRAME ALUMINIUM PRODUCT 45/20 mm.


ชุดอุปกรณ์บานเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 45 มม.
(รุ่นต่อกลาง สำหรับบานตู้สูง)
ALUMINIUM FRAME 45/20 MM. (PA)

Material : Aluminium 6063
Finish : Custom (Anodize) *สามารถเลือกสีชุบได้
การใช้งาน : ใช้ประกอบเป็นบานตู้ ตัวแบ่งเฟรม
สำหรับบานสูง เช่น บานตู้เสื้อผ้า
การติดตั้ง : ใช้ต่อเฟรมกลาง เพื่อเพิ่มความสูงของบาน



อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง / ACCESSORIES

	**SYWSA-0001** ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นกรอบกว้าง 45 มม. 42x46 mm.		**JF-408W** สกรู M4x8 mm. สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเข้ามุม ความยาว 8 mm.
	**SYWSA-0002** ตัวรับเฟรมกลาง 37x16.8 mm.		**ALSP-02** ยางรองกระจก สำหรับกระจกหนา 5 mm. ยาว 3 M.
	**PALCORNER-20** ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นกรอบกว้าง 20 มม. 37.8x32.2x16 mm.		





FRAME ALUMINIUM PRODUCT

เฉดสีเฟรมแบบลายไม้สามารถทำสีได้ทั้ง
- เฟรมอลูมิเนียม กรอบข้างและมือจับ รุ่น 45 mm.
- เฟรมอลูมิเนียม กรอบข้างและมือจับ รุ่น 20 mm.

ความยาวของเฟรมทำสีลายไม้ขนาด 3 เมตร

เฉดสีเฟรมอลูมิเนียมลายไม้ เส้นยาว 3 เมตร
Aluminium Frame Wood Grain







ข้อกำหนดเรื่องการชุบสีเฟรมอลูมิเนียม

1. สีจริงจะตรอปจากรูปภาพในแคทตาล็อค
2. งานชุบสีแต่ละ Lot สีที่ได้จะไม่เหมือนกัน หากต้องการ ใช้จำนวนเยอะ แนะนำให้สั่งมาใน Lot เดียวกัน
3. หากสั่งสีแบบเดิมในรอบใหม่ ต้องนำตัวอย่างสีมาเทียบใหม่ทุกครั้ง เพราะสีในแต่ละ Lot จะไม่เหมือนเดิม
4. ควรตรวจเช็คสินค้าก่อนการใช้งานจริง หากมีปัญหาสามารถเคลมสินค้าได้ภายใน 7 วัน





กระจกใส สำหรับเฟรมอลูมิเนียม
GLASS FOR FRAME ALUMINIUM


Name : กระจกใสปกติ


Name : กระจกใสสีเขียว


Name : กระจกใสสีฟ้า


Name : กระจกใสสียูโรเกรย์


Name : กระจกใสสีชาทอง


Name : กระจกใสสีชาดำ

กระจกเงา สำหรับเฟรมอลูมิเนียม
GLASS FOR FRAME ALUMINIUM


Name : กระจกเงาสีชา


Name : กระจกเงาสีชาดำ


Name : กระจกเงาสีดำ


Name : กระจกเงาสีทอง


Name : กระจกเงาสีชมพู



Name : กระจกเงาสีทองสว่าง


Name : กระจกเงาสี COPPER



Name : กระจกเงาสีบรอนซ์

ลายกระจกสำหรับเฟรมอลูมิเนียม
PATTERNED GLASS FOR FRAME ALUMINIUM

กระจกลอนเล็ก




กระจกลอนใหญ่



กระจกลอนใหญ่ พ่นทราย



กระจกผิวส้ม




กระจก SPARK



Hardware for wooden doors and aluminum frames.



อุปกรณ์บานยกขึ้น ชนิดบานเดียว เปิด-ปิดนิ่ม 3D
Single Lift-Up Door System



- มุมเปิด: 100°
- ความกว้างบาน: ไม่เกิน 1200 มม.
- ความสูงบาน: 300–650 มม.
- ความหนาบาน: 16–26 มม.
- ปรับได้ 3 มิติ :
  - มุม (Angle) / ความสูง (Height)
  - ระยะซ้อน (Overlay)
- ระบบเปิดแบบลอย (Free-floating)
- ปรับแรงพยุงและความเร็วปิดได้
- ติดตั้งได้ 2 แบบ :
  - แบบติดพิว (Surface-mounted)
  - แบบฝัง (Recessed-mounted)
- ใช้ได้กับ: บานไม้ / บานกรอบอลูมิเนียม


ITEM NO
FSC-50GR

FD(mm)	16	18	20	22	24	
X(mm)	120	108	95	83	70	
Y(mm)	Y=FHx0.17-28+FD					
FD	Door panel thickness					
FH	Door panel height					



อุปกรณ์บานยกขึ้นแบบพับชนิดบานคู่ เปิด-ปิดนิ่ม 3D
Bi-fold Lifting System

DTC Global Quality Benchmark



Cabinet height KH(mm)	H(mm)
480-589	KHx0.3-28
590-1040	KHx0.3-57

E.G.
Cabinet height KH=500
H=500x0.3-28=122
Cabinet height KH=600
H=800x0.3-57=183

Cabinet height KH(mm)	X(mm)
480-1040	KH-H-S-F


E.G.
Cabinet height KH=600
H=600x0.3-57=123
S=356 (see table below)
Gap F=2
X=600-356-2=119

Cabinet height KH(mm)	S(mm)	A(°)	B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
480-529	301	~115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
530-589	326	~115-105	123-180	280-223	300-354	121-77
590-649	356	~115-105	141-194	308-224	327-384	132-84
650-729	386	~115-102	160-228	335-226	355-428	144-74
730-799	426	~115-105	181-250	372-293	390-450	162-108
800-879	461	~115-105	202-280	404-318	422-494	176-115
880-959	501	~115-105	225-301	440-361	458-529	194-134
960-1040	541	~115-105	245-335	476-405	493-566	214-148


SFA=Door overlay on the side panel
F=Gap

- ความสูงตู้ (Cabinet height): 800 – 879 mm
- ความหนาบาน: 16 – 28 mm
- ความลึกตู้ภายในไม่น้อยกว่า 280 mm.
- รองรับบาน: บานคู่แบบพับ (Bi-fold)
- ใช้ได้กับ: บานไม้ / บานกรอบอลูมิเนียม (45mm.)
- เปิดใช้งานง่าย และสามารถค้างบานได้ทุกตำแหน่ง
- ระบบ Soft-closing ปิดนุ่ม เงียบ
- ปรับตั้งได้ 3 มิติ (ขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา / หน้า-หลัง)
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 15 Kg.

ITEM NO
FSB-800GR



Hardware for wooden doors and aluminum frames.



รองรับความสูงตู้: สูงสุด 2700 mm
รองรับความกว้างบาน: 300–600 mm

อุปกรณ์กดเด้งพร้อม เปิด-ปิดนิ่ม One Touch Push Open

SOFT CLOSE

- ระบบ Touch-to-Open + Soft-Close ในชุดเดียว
- เปิดด้วยการกดเบา ปิดนุ่ม เงียบ
- รองรับบานพับ Soft-close (Pivot-Star Hinges)
- ปรับแรงได้ 3 ระดับ: Light / Medium / Heavy
- ดีไซน์เรียบ พร้อมฝาครอบตกแต่ง
- รองรับบานหลากหลายประเภท: ไม้ / อลูมิเนียม / กระจก
- ใช้ร่วมกับบานพับถ้วย



ITEM NO
CS-706GR

บานพับถ้วย 35 มม. 3D Clip-on Soft-Close พร้อมฝาครอบ CONCEALED HINGE

DTC SOFT CLOSE

- มุมเปิด: 110°
- ความลึกของถ้วยบานพับ: 11.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยบานพับ: 35 มม.
- ช่วงความหนาของบานประตู: 16–26 มม.
- ระยะเจาะที่เป็นไปได้บนบานประตู (K): 3–6 มม.



ITEM NO		
C-3580NI ขาตรง	C-3581NI ขากลาง	C-3582NI ขางอ

บานพับถ้วย 35 มม. 3D Clip-on Soft-Close พร้อมฝาครอบ CONCEALED HINGE

DTC SOFT CLOSE

- มุมเปิด: 110°
- ความลึกของถ้วยบานพับ: 11.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยบานพับ: 35 มม.
- ช่วงความหนาของบานประตู: 16–26 มม.
- ระยะเจาะที่เป็นไปได้บนบานประตู (K): 3–6 มม.



ITEM NO		
C-3580B ขาตรง	C-3581B ขากลาง	C-3582B ขางอ

บานพับถ้วย 35 มิลรุ่น 3D Clip On Soft-Close CONCEALED HINGE

SOFT CLOSE 3D ADJUSTING

- มุมเปิด: 100°



ITEM NO		
C-3719 ขาตรง	C-3718 ขากลาง	C-3717 ขางอ

บานพับถ้วยสำหรับเฟรมอลูมิเนียม 20 mm. 3D Clip-on Soft-Close ALUMINUM FRAME HINGE

DTC SOFT CLOSE

- มุมเปิด: 110°
- ระยะความกว้างของเฟรม : 19–22 มม.




ITEM NO		
C-2004B ขาตรง	C-2005B ขากลาง	C-2006B ขางอ

60 Kgs. ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับเฟรมอลูมิเนียม SDF-1000

SLIDING DOOR FITTING FOR ALUMINIUM FRAME DOOR





สีดำ (Black) **สีขาว (White)**



การใช้งาน
1. สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและบานสไลด์คู่
2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 Kg.
3. สำหรับบานเลื่อนประตูเฟรมอลูมิเนียม



PICTURE	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	SDC-45-01	Bottom Running Wheel ลูกล้อวิ่งรางล่าง สำหรับเฟรมอลูมิเนียม	Steel+Plastic เพลาเหล็ก+ลูกล้อ	4 Pcs.	
	SD-45-03	Upper Glide ไกด์บานเลื่อนบน รุ่นสั้น สำหรับเฟรมอลูมิเนียม	Steel+Plastic เหล็ก+หุ้มพลาสติก	4 Pcs.	
	SD-1000-03	Stopper ตัวหยุดบาน รุ่นสูง	Plastic พลาสติก	2 Pcs.	
	SD-1000-04	Stopper ตัวหยุดบาน รุ่นต่ำ	Plastic พลาสติก	2 Pcs.	
	JF-408W TF-434	สกรูเกลียวมิล M4x8 mm. สกรูเกลียวเหล็ก #4x3/4	Steel เหล็ก	24 Pcs. 4 Pcs.	
	 AL-1000-10-6	รางอลูมิเนียม / Alumimium Track Bottom Track 10.2 mm. รางรุ่นตื้น 10.2 mm.	Aluminium อลูมิเนียม	6 M.	Not in Set
	 AL-1000-15-6	Bottom Track 15 mm. รางรุ่นลึก 15 mm.	Aluminium อลูมิเนียม	6 M.	Not in Set




ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับเฟรมอลูมิเนียม SDFS-1000
SLIDING DOOR FITTING FOR ALUMINIUM FRAME DOOR

SOFT CLOSE

การใช้งาน

1. รับน้ำหนักได้ถึง 50-70Kg.
2. ระบบ Anti Jump และระบบ Soft Close
3. ปิดนุ่มนวลอัตโนมัติ ไร้เสียงรบกวน



รางวิ่งบน



รางวิ่งล่าง



ลูกล้อบานเลื่อน Soft Closr ระบบ Anti-jump กันบานสะดุดหรือกระตก

PICTURE	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	SDFS-1000	ชุดลูกล้อสำหรับเฟรมอลูมิเนียม	Steel+Plastic เพลทเหล็ก+ลูกล้อ	8 Pcs.	
	ALFS-1000-3	รางอลูมิเนียม ยาว 3 เมตร	Aluminium อลูมิเนียม		Not in Set

ชุดลูกล้อบานเซี้ยม สำหรับเฟรมอลูมิเนียม รุ่น 20 mm.
LARGE FOLDING DOOR

ITEM NO
PRO-SDF019

รับน้ำหนัก 30 Kgs.






อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH สำหรับ 2 บาน	
PICTURE	DESCRIPTION
	Folding hanging roller 1 Pcs.
	Hinge(14-28mm) 3 Pcs.
	Stopper 1 Pcs.
	plastic hinge 4 Pcs.
	Drilling mode 3 Pcs.





NOT IN SET		
อุปกรณ์เสริมพร้อมราง		
 Under track	 ฉากเหล็กเข้ามุมเฟรมอลูมิเนียม รุ่นกรอบกว้าง 20 มม. 37.8x32.2x16 mm.	 สกรู M4x8 mm. สำหรับใช้ยึดฉากเหล็กเข้ามุม ความยาว 8 mm.
ALUD-019UD	**PALCORNER-20**	JF-408W

 เฟรมข้าง รุ่นบางพิเศษ กว้าง 20 mm. สำหรับกระจก หนา 4 mm.	 เฟรมมือจับ รุ่นบางพิเศษ กว้าง 20 mm. สำหรับกระจก หนา 4 mm.	 เฟรมข้าง กว้าง 20 mm. สำหรับกระจก หนา 5 mm.	 เฟรมมือจับอลูมิเนียม กรอบ 20 มม.
PAL-2005-49-3	PAL-2006-50-3	PAL-2001-53-3	PAL-2004-52-3



คิ้วอลูมิเนียมแบบฝังไม้

สำหรับงานตกแต่งหน้าบานเฟอร์นิเจอร์ หรือผนังห้องต่างๆ

ความยาว 3 เมตร/เส้น





คิ้วอลูมิเนียมแบบฝังไม้

ใช้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ เช่น บานประตู, บานตู้ครัว หรือ ใช้เพิ่มความสวยงามให้กับผนัง ทำให้ผนัง ไม่ดูเรียบจนเกินไป อีกทั้งยังใช้แบ่งพื้นที่วัสดุที่แตกต่างกัน เพิ่มความหลากหลายในงานตกแต่ง สามารถนำไปใช้ตกแต่งในงานโครงการต่างๆ เช่น โรงแรม หรือคอนโด โดยมีสียอดนิยม อย่างเช่น สีทอง, สี Pink Gold ให้ความรู้สึกแบบ Luxury และ สี Anodize สำหรับสไตล์ Modern

สำหรับสถาปนิก, ผู้รับเหมา หรือ เจ้าของบ้าน ใช้ตกแต่งพื้นที่เพื่อให้เกิดเส้นสายที่ดูโดดเด่น หรือนำมาประยุกต์ด้วยเทคนิคในการติดตั้ง เช่น คาดเส้นให้เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น ติดแบบทแยงมุม, ไขว้กันและยังใช้แบ่งพื้นที่เพื่อช่วยให้เฟอร์นิเจอร์, บานตู้ หรือผนังที่ดูธรรมดาให้มีลวดลายที่สะดุดตายิ่งขึ้น.




ALUMINIUM SHAPE PRODUCT




คิ้วอลูมิเนียมแบบฟันไม้ สำหรับตกแต่ง
T-SHAPE ALUMINIUM

Material : Aluminium


ALSDF-8258-3




ALSDF-1009-3



ALSDF-1509-3



ALSDF-2009-3




ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
ALSDF-8258-3	5.85x8.2x0.70 mm.	3 M.
ALSDF-1009-3	10x9x1.0 mm.	3 M.
ALSDF-1509-3	15x9x1.0 mm.	3 M.
ALSDF-2009-3	20x9x1.0 mm.	3 M.




คิ้วอลูมิเนียม รุ่นมีปีก 1 ข้าง
T-SHAPE ALUMINIUM WITH FLANGE

Material : Aluminium


PROAL-T-01-3



PROAL-T-02-3



PROAL-T-03-3




ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
PROAL-T-01-3	23.5x9.5x1.8 mm.	3 M.
PROAL-T-02-3	27.5x9.2x1.8 mm.	3 M.
PROAL-T-03-3	21.7x10x1.0 mm.	3 M.




คิ้วอลูมิเนียม รุ่นมีปีก 2 ข้าง
T-SHAPE ALUMINIUM WITH DOUBLE FLANGES

Material : Aluminium


PROAL-T-04-3




PROAL-T-05-3



PROAL-T-06-3



PROAL-T-07-3



ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
PROAL-T-04-3	22.5x10x1.5 mm.	3 M.
PROAL-T-05-3	25x10x1.0 mm.	3 M.
PROAL-T-06-3	37x10x1.0 mm.	3 M.
PROAL-T-07-3	47x10x1.0 mm.	3 M.

คิ้วอลูมิเนียมตัวยู
U-SHAPE ALUMINIUM

Material : Aluminium

ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
PROAL-U-01-3	5x5x1.2 mm.	3 M.
PROAL-U-02-3	6x10x1.2 mm.	3 M.
PROAL-U-03-3	10x15x1.3 mm.	3 M.
PROAL-U-04-3	10x10x1.3mm.	3 M.
PROAL-U-05-3	20x10x1.3 mm.	3 M.
PROAL-U-06-3	25x10x1.4 mm.	3 M.
PROAL-U-07-3	12.7x13.4 mm.	3 M.








คิ้วอลูมิเนียมตัวยู แบบมีปีก
U-SHAPE ALUMINIUM

Material : Aluminium

ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
PROAL-U-08-3	7x6x1.1 mm.	3 M.





อลูมิเนียมแบบแผ่น ใช้กาวติด
FLAT ALUMINIUM

Material : Aluminium

ITEM NO	DIMENSION(WxT)	LENGTH
ALSDF-1001-3	10x1 mm.	3 M.






ฉากอลูมิเนียม ตัวแอล (สำหรับตกแต่งมุมขอบเฟอร์นิเจอร์)
FLAT ALUMINIUM

Material : Aluminium

ITEM NO	DIMENSION(WxHxT)	LENGTH
PROAL-L-060612-3	6x6x1.2 mm.	3 M.
PROAL-L-101010-3	10x10x1 mm.	3 M.
PROAL-L-151512-3	15x15x1.2 mm.	3 M.
PROAL-L-202013-3	20x20x1.3 mm.	3 M.
PROAL-L-252515-3	25x25x1.5 mm.	3 M.
PROAL-L-1272512-3	12.7x25x1.2 mm.	3 M.








DOOR SLIDE
HARDWARE

PATIA By PANSIAM

ชุดลูกล้อบานเลื่อนลูกล้อเดียว รุ่น ECO
ROUND WHEEL SLIDING



ITEM NO
SDCS-1000

รุ่น ECO
รับน้ำหนัก 30 Kgs.

การใช้งาน :
1.สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและสไลด์คู่
2.สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 30 Kg.
4.ใช้ได้ทั้งบานเฟรมอลูมิเนียมและบานไม้ขนาดเล็ก-กลาง



อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS



ชุดลูกล้อบานเลื่อน ลูกล้อเดี่ยวขนาดใหญ่
ROUND WHEEL SLIDING

การใช้งาน :
1.สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและสไลด์คู่
2.สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 กก.
3.ลูกล้อวิ่งรางล่าง
4.เหมาะสำหรับบานประตูขนาดกลาง

รับน้ำหนัก 80 Kgs.






ล้อขาว
รุ่น STANDARD

ITEM NO
SD-1000



ล้อเหลือง
รุ่น ECO

ITEM NO
SDC-1000

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
	 AL-1000-10-6	Bottom Track 10.2 mm. รางรุ่นตื้น 10.2 mm. 6 M.
	 AL-1000-15-6	Bottom Track 15 mm. รางรุ่นตื้น 15 mm. 6 M.
		Double Running Track รางคู่ลึก 10 mm. 6 M.

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	SD-1000-01	Bottom Running Wheel ลูกล้อวิ่งรางล่าง 4 Pcs.
	SD-1000-02	Upper Glide ไกด์บานเลื่อนบน 4 Pcs.
	SD-1000-03	Stopper ตัวหยุดบาน รุ่นสูง 2 Pcs.
	SD-1000-04	Stopper ตัวหยุดบาน รุ่นต่ำ 2 Pcs.





ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนลูกล้อกลม ขนาด 4 ล้อ ขนาดเล็ก PRO-SD002
ROUND WHEEL SLIDING

- เหมาะสำหรับบานสไลด์เดี่ยวและคู่
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 กก.
- เหมาะสำหรับบานประตูขนาดกลางและขนาดใหญ่


ITEM NO
PRO-SD002

รับน้ำหนัก 60 Kgs.





อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 1 บาน / SUPPLIED WITH FOR 1 DOORS		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PSD-002	Upper Running Wheel ลูกล้อวิ่งรางบน (2 pcs.)
	PSD-003	Upper Plate เพลทยึดบานรางบน (2 pcs.)
	PSD-004	Track Stopper ตัวหยุดบาน (2 pcs.)
	PSD-005	Lower Glide ไกด์ประคองล่าง (1 pcs.)

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
 PROAL-002		Top Running Track รางอลูมิเนียม 6 M.
 PRO-AL003		Track Hanger ราวแขวนติดผนัง (1 pcs.)

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนลูกล้อกลม ขนาด 8 ล้อ แบบแขวน PRO-SD003
ROUND WHEEL SLIDING




- เหมาะสำหรับบานสไลด์เดี่ยวและคู่
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก.
- เหมาะสำหรับบานประตูขนาดใหญ่


ITEM NO
PRO-SD003

รับน้ำหนัก 100 Kgs.





อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 1 บาน / SUPPLIED WITH FOR 1 DOORS		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PSD-008	Upper Running Wheel ลูกล้อวิ่งรางบน (2 pcs.)
	PSD-007	Upper Plate เพลทยึดบานรางบน (2 pcs.)
	PSD-004	Track Stopper ตัวหยุดบาน (2 pcs.)
	PSD-005	Lower Glide ไกด์ประคองล่าง (1 pcs.)

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
 PROAL-002		Top Running Track รางอลูมิเนียม 6 M.
 PRO-AL003		Track Hanger ราวแขวนติดผนัง (1 pcs.)

SOFT CLOSE

ชุดบานเลื่อนโปรไซเลนท์ PRO-SDZ005
PRO SILENT PRO-SDZ005

ITEM NO
PRO-SDZ005

- เหมาะสำหรับบานสไลด์เดี่ยวและคู่
- ลูกล้อมีลูกปืนในตัว ลื่นและเงียบ
- ลูกล้อวิ่งอิสระทั้ง 4 ล้อ



1 SET / 1 DOOR



ลูกล้อวิ่งรางบน (2 ตัว)
Upper Running Wheel (2 Pcs.)
Materials : Zinc Alloy+Roller+Steel
วัสดุ : ซิงค์อัลลอย+ลูกล้อ+เหล็ก



ชุดบานเลื่อนโปรไซเลนท์ PRO-SDZ006
PRO SILENT PRO-SDZ006

ITEM NO
PRO-SDZ006

การใช้งาน / FEATURE

เหมาะสำหรับบานสไลด์เดี่ยวและบานสไลด์คู่
For 1-leaf and 2-leaf sliding doors

สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100kgs. (ต่อ 1 บานประตู)
Door Weight Max : 100kgs. (for 1 Leaf)



เหมาะสำหรับบานประตูขนาดกลาง
Suitable for Medium size door installation





ลูกล้อวิ่งรางบน (2 ตัว)
Upper Running Wheel (2 Pcs.)
Materials : Zinc Alloy+Roller+Steel
วัสดุ : ซิงค์อัลลอย+ลูกล้อ+เหล็ก

1 SET / 1 DOOR

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
	 PROAL-0065	Top Running Track without wing รางไซเลนส์รุ่นไม่มีปีก 6 M.
	 PROAL-006	Top Running Track with wing รางไซเลนส์รุ่นมีปีก 6 M.
	 PROAL-007	Top Running Track with extra Thickness รางไซเลนส์รุ่นหนาพิเศษ 6 M.
	PRO-AL003	Track Hanger รางแขวนติดผนัง 1 Pcs.

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 1 บาน / SUPPLIED WITH FOR 1 DOORS		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD005-02	Upper Plate แป้นยึดลูกล้อ (2 pcs.)
	PRO-SDZ005-01	Stopper (Plastic) ตัวหยุดบาน (2 pcs.)
	PRO-SDZ005-03	Glide (Plastic) ตัวประคองล่าง (1 pcs.)



SOFT CLOSE

ชุดลูกล้อบานเลื่อนบานแขวนปิดนิ่ม
Spaceship 80 W Ceiling Mounting Soft Close



ITEM NO
PRO-SD020

รับน้ำหนัก 80 Kgs.





อุปกรณ์สำหรับ 1 บาน / FOR 1 DOORS	
PICTURE	DESCRIPTION
	Opposite Damper (1 pcs.)
	Upper Roller (1 pcs.)
	Stopper (2 pcs.)
	Bottom Track Cover (2 pcs.)
	Under Roller (1 pcs.)
	Hanging Plate (2 pcs.)
	End Stopper (2 pcs.)
	Guiding sword floor bottors (1 pcs.)

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
	 ALUTK-T020-4AND	Under Track รางด้านบน สำหรับ PRO-SD020 4 M.
	 ALUTK-L020-4AND	Under Track รางด้านล่าง สำหรับ PRO-SD020 4 M.
	PRO-AL020	Fixing Part อุปกรณ์ยึดพนัง (กรณียึดลูกล้อเข้าพนัง) PRO-SD020 (ใช้ทุก 30 ซม.)

PATIA By PANSIAM





ชุดอุปกรณ์บานเฟี้ยมโปรไซเลนท์ PRO-SD004
FOLDING PRO SILENT PRO-SD004

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานเฟี้ยม 2 บาน
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 กก.
- มีลูกล้อจำนวน 4 ล้อ จึงทำให้บานเฟี้ยมเลื่อนเข้า-ออก ได้ง่ายขึ้น ไม่ฝืด และแกว่งไปมา
- เหมาะสำหรับบานขนาดกลาง

รับน้ำหนัก 60 Kgs.

1 SET / 2 DOOR

ITEM NO
PRO-SD004



ชุดอุปกรณ์บานเฟี้ยมโปรไซเลนท์ PRO-SDZ007
FOLDING PRO SILENT PRO-SDZ007


การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานเฟี้ยม 2 บาน
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก.
- มีลูกล้อจำนวน 4 ล้อ จึงทำให้บานเฟี้ยมเลื่อนเข้า-ออก ได้ง่ายขึ้น ไม่ฝืด และแกว่งไปมา
- เหมาะสำหรับบานขนาดกลาง

รับน้ำหนัก 100 Kgs.

1 SET / 2 DOOR


ITEM NO
PRO-SD007











อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS

PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SDZ007-01 PRO-SDZ007-01-02	จุดหมุนบนบานเฟี้ยม Upper Pivot (1 pcs.) แป้นยึดจุดหมุนบนบานเฟี้ยม Upper Pivot Plate (2 pcs.)
	PRO-SDZ007-03	จุดหมุนล่าง Lower Pivot (1 pcs.)
	PRO-SDZ007-04	ไกด์ประคองล่าง Lower Glode (1 pcs.)
	STF-300	บานพับ 3 นิ้ว Hinges 3" (3 pcs.)

NOT IN SET

รางอลูมิเนียม/Aluminin

	 PROAL-0065	Top Running Track without wing รางไซเลนส์รุ่นไม่มีปีก 6 M.	FOR PRO-SD007
	 PROAL-006	Top Running Track with wing รางไซเลนส์รุ่นมีปีก 6 M.	
	 PROAL-007	Top Running Track with extra Thickness รางไซเลนส์รุ่นหนาพิเศษ 6 M.	
	 PROAL-002	Top Running Track รางบน 6 M.	FOR PRO-SD004 FOR PRO-SD007
	PRO-AL-12	Lower Track รางล่าง (สำหรับบานเฟี้ยม) 6 M.	
	PRO-AL003	Track Hanger รางแขวนติดผนัง 1 Pcs.	





อุปกรณ์บานเลื่อนขนาดใหญ่
DOOR ROLLER SLIDING FOR HEAVY DOOR



รับน้ำหนัก 60 Kgs.

- สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและสไลด์คู่
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 กก.
- สามารถปรับความสูงต่ำของบานได้ โดยไม่ต้องขันสกรู

ITEM NO
SDC-30






NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
	 ALUD-301-3	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน 3 M.
	 ALUD-302-3	Lower Running Track รางลูกล้อด้านล่าง 3 M.

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	SDC-30-01	Lower Running Wheel ลูกล้อวิ่งรางล่าง 4 Pcs.
	SDC-30-02	Upper Running Glide ไกด์ประคองบน 4 Pcs.
	SDC-30-03	Track Stopper ตัวหยุดบาน 4 Pcs.





อุปกรณ์บานเลื่อนขนาดใหญ่
DOOR ROLLER SLIDING FOR HEAVY DOOR



รับน้ำหนัก 100 Kgs.

- สำหรับบานสไลด์คู่
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก.
- เหมาะสำหรับบานประตูที่ค่อนข้างใหญ่

ITEM NO
PRO-SD010






NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
	 ALUD-461-3AN	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน 3 M.
	 ALUD-462-3AN	Double Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง 3 M.

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD010-01	Lower Running Wheel ลูกล้อพร้อมสปริงโช๊คอัพ 4 Pcs.
	PRO-SD010-02	Upper Running Glide(Right) ไกด์ประคองบน (ขวา) 2 Pcs.
	PRO-SD010-03	Upper Running Glide(Left) ไกด์ประคองบน (ซ้าย) 2 Pcs.
	PRO-SD010-04	Track Stopper ตัวหยุดบาน 4 Pcs.


PATIA By PANSIAM


อุปกรณ์บานเลื่อนแบบซ่อนราง
DOOR ROLLER SLIDING


ITEM NO
PRO-SD011

- สำหรับบานสไลด์คู่
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 กก.
- เหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการซ่อนรางไว้ด้านใน เพื่อให้เห็นหน้าบานไม้เต็มแผ่น ซึ่งทั้งบานนอกและบานในจะทับขอบตู้ทั้งสองบาน











รับน้ำหนัก 80 Kgs.

อุปกรณ์ในชุด สำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD011-01	Outer Running Wheel ลูกล้อบานนอก 2 Pcs.
	PRO-SD011-02	Inner Glide ไกด์บานใน 2 Pcs.
	PRO-SD011-03	Adjustable Glide ไกด์บานแบบปรับได้ 2 Pcs.
	PRO-SD011-04	Inner Wheel Without Pin ลูกล้อบานในไม่มีพิน 1 Pcs.
	PRO-SD011-05	Inner Wheel With Pin ลูกล้อบานในแบบมีพิน 1 Pcs.
	PRO-SD011-06	Supporting accessory อุปกรณ์รองรับ 2 Pcs.
		Track Stopper ตัวหยุดบาน 2 Pcs.
	PRO-SD011-08	Track Stopper ตัวหยุดบาน 1 Pcs.


NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
	ALUD-3941AN	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน 3 M.
 		Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง 3 M.




ITEM NO
PRO-SD9300

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนแบบซ่อนบาน (รางคู่) ระบบปิดนิ่มนวล PRO-SD9300
DOOR ROLLER SLIDING AND SOFTCLOSING (IM)











การใช้งาน :

1. สำหรับบานสไลด์คู่
2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 kgs.
3. เหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการซ่อนรางไว้ด้านใน เพื่อให้เห็นหน้าบานไม้เต็มแผ่น ซึ่งทั้งบานนอกและบานในจะทับขอบตู้ทั้งสองบาน

NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
		รางอลูมิเนียม / Aluminium Track		ความยาว	
	ALUD-3941AN	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	 ALUD-3942AN	Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set

PATIA By PANSIAM


อุปกรณ์ลูกล้อบานสไลด์รุ่นสปริงในตัว
DOOR ROLLER WITH SPRING POCKET


ITEM NO
PRO-SD012





รับน้ำหนัก 50 Kgs.











การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานสไลด์คู่
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
- เหมาะสำหรับงานโครงการคอนโด และ บ้านที่พื้นห้องไม่สม่ำเสมอ สปริงจะช่วยในการรับน้ำหนัก ป้องกัน บานไหลอันเกิด จากพื้นเอียง

อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD012-02	Lower Running Wheel With Spring ลูกล้อพร้อมสปริงโช๊คอัพ 4 Pcs.
	PRO-SD012-01	Upper Running Glide ไกด์ประคองบน 4 Pcs.
	PRO-SD012-03	Track Stopper ตัวหยุดบาน 4 Pcs.

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
	 84.50 39.75 39.75 38 ALUD-801-3AN	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน 3 M.
	 40 8 8 8 60.90 ALUD-802-3AN	Double Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง 3 M.

ชุดอุปกรณ์บานสไลด์ รุ่นสปริงในตัว PRO-SD9001
DOOR ROLLER WITH SPRING POCKET WITH (IM)

ITEM NO
PRO-SD9001















รับน้ำหนัก 50 Kgs.

การใช้งาน :
1. สำหรับบานสไลด์คู่ 2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
3. เหมาะสำหรับงานโครงการ คอนโด และบ้านที่พื้นห้องไม่ค่อยเสมอ
สปริงจะช่วยในการรับน้ำหนัก ป้องกัน บานไหลอันเกิด จากพื้นเอียง

NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
รางอลูมิเนียม/Aluminin				ความยาว	
	 ALUD-9001-3AND	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	ALUD-9001-6AND			6 M.	
	 ALUD-9002-3AND	Double Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	ALUD-9002-6AND			6 M.	

PATIA By PANSIAM

ชุดอุปกรณ์บานสไลด์ รุ่นซ่อนบาน ปิดนิ่ม Soft Close PRO-SD014SC
Concealed sliding door system (IM)

ITEM NO
PRO-SD014SC




- มีระบบ Pocket Spring และ Anti-jump กันบานกระตก
ติดตั้งง่าย เปิด-ปิด เงียบไร้เสียงรบกวน


SOFT CLOSE

PRODUCT recommend

















Concealed sliding door system

Single door weight requirement: 10-50kg;
Apply to thickness of wooden door: T≤20mm;
Apply to thickness of Alum Frame door: T≤34mm;
Single door size requirement: width 500-1200mm, heights2500mm.

Runner	8 pcs.
Damper	4 pcs.
Cap for Alum.rail ending	8 pcs.
Allen key	1 pcs.
Screws	32 pcs.





NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	รางอลูมิเนียม/Aluminin			ความยาว	
ALUD-309		ลูกล้อ Runner 8 pcs.	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set

ITEM NO
PRO-SD015TB

1 set สำหรับ 2 บาน


อุปกรณ์บานเลื่อนแบบทับขอบ
CUTTABLE IN-LINE SLIDING DOOR SYSTEM






ประตูสองบานปิดสนิทเป็นชั้นเดียวกันดูเรียบ ปิดนุ่มสองชั้น
เพื่ออายุการใช้งานยาวนาน โครงสร้างแปรงทำความสะอาดอัตโนมัติ
การทำงานราบรื่นและเงียบ ประตูเดียวรับน้ำหนักได้ 80 กก.
เหมาะสำหรับประตูไม้ ความหนา 18-45 มม.
ตัดภายใน 1350-1650 มม., 1650-2050 มม., 2050-2450 มม.

สำหรับ 2 บาน




A = ความกว้างภายในของตู้
B = ช่องว่างระหว่างบานประตู (≥ 4 มม.)
C = ความกว้างของขอบบานประตูด้านข้าง (≤ 25 มม.)
D = ความกว้างของบานประตู

สำหรับ 4 บาน



A = ความยาวรางชุดเดี่ยว
B = ช่องว่างระหว่างบานประตู (≥ 4 มม.)
C = ความกว้างของขอบบานประตูด้านข้าง (≤ 25 มม.)
D = ความกว้างของบานประตู
= (K + 2C – 2B – E) / 4
E = ช่องว่างระหว่างบานประตูกลาง
(เมื่อเปิดไม่พร้อมกัน E ≥ 3 มม.,
เปิดพร้อมกัน E ≥ 6 มม.)







ชุดลูกล้อบานเลื่อนแบบโบราณ(ใช้กับบานไม้)
WOODEN SLIDING DOOR FITTING ANTIQUE STYLE

Material : Steel
Color : Black
Length : 2 M.

SOFT CLOSE

ITEM NO	LENGTH (M)	PACKINHG
HX-23M	2 M	1 ชุด





ชุดลูกล้อบานเลื่อนแบบ MODERN (ใช้กับบานกระจก)
GLASS SLIDING DOOR FITTING / MODERN STYLE

Material : Stainless Steel
Color : Stainless
Length : 2 M.

ITEM NO	LENGTH (M)	PACKINHG
HX-11	2 M	1 ชุด



SOFT CLOSE

รับน้ำหนัก 60 Kgs.

ITEM NO
PRO-SDW016

อุปกรณ์ชุดลูกล้อบานเลื่อนแบบซ่อนรางสำหรับบานไม้
MAGIC INVISIBLE SLIDING FOR WOODEN DOOR

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 1 บาน / SUPPLIED WITH FOR 1 DOORS		
	PICTURE	DESCRIPTION
		The top wheel of Invisible door 1 Pcs.
		Nvisible door(Anti-collision) 2 Pcs.
		1520 Bottom Sliding Roller 2 Pcs.
		Bottom guide wheel 1 Pcs.
		Reverse damper 2 Pcs.
		Decorative door cover(right) 1 Pcs.
		Decorative door cover(left) 1 Pcs.
อุปกรณ์รวมรางในชุด		Top track Silver color 1.5 meter 1 Pcs.
		Bottom track Silver color 1.5 meter 1 Pcs.







อุปกรณ์รวมรางในชุด








ชุดลูกล้อบานเลื่อนแบบซ่อนราง สำหรับเฟรมอลูมิเนียม
Magic invisible sliding for Aluminium door.

รับน้ำหนัก 50 Kgs.

ITEM NO
PRO-SDF017


อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 1 บาน / SUPPLIED WITH FOR 1 DOORS	
PICTURE	DESCRIPTION
	Top roller (ลูกล้อบน) 1 Pcs.
	Bottom roller (ลูกล้อล่าง) 2 Pcs.
	Dampers 2 Pcs.
	Bouttom guiding part ไกด์บานเลื่อน 1 Pcs.
	Top guiding roller-left ไกด์บานเลื่อนบน ด้านซ้าย 1 Pcs.
	Top guiding roller-right ไกด์บานเลื่อนบน ด้านขวา 1 Pcs.
	Collision-proof parts (กันชนบาน) 4 Pcs.
	Corner angle (ตัวเข้ามุม) 4 Pcs.


ราง ของชุด PRO-SDF017 สำหรับ 1 บาน					
รางอลูมิเนียม/Aluminin					
 เฟรมอลูมิเนียม ขอบใน (ประกบกระจก) 3.1 เมตร สีดำ		 เฟรมอลูมิเนียม ขอบข้าง A 3.1 เมตร สีดำ		 เฟรมอลูมิเนียม ขอบข้าง B 3.1 เมตร สีดำ	
ALUD-S017-01	3 Pcs.	ALUD-S017-02	2 Pcs.	ALUD-S017-03	2 Pcs.
		 เฟรมอลูมิเนียม ขอบล่าง 1.5 เมตร สีดำ		 เฟรมอลูมิเนียม ขอบบน 1.5 เมตร สีดำ	
		ALUD-L017-01	1 Pcs.	ALUD-T017-01	1 Pcs.



ชุดลูกล้อบานซ้อน อลูมิเนียม สำหรับบานเลื่อน 2 บาน
Overlap Two doors configuration

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 2 บาน / SUPPLIED WITH FOR 2 DOORS		
PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	PRO-SD018MT รับน้ำหนัก 80 kgs	ชุดลูกล้อบานซ้อน สำหรับบานหลัก 2 Pcs. 2 Pcs.

รางสำหรับชุดลูกล้อ สำหรับบานเลื่อน 2 บาน		
PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	ALUTK-018MT-3	รางสำหรับชุดลูกล้อบานซ้อน รางบานเลื่อนหลัก 3 ม. สีดำ 1 Pcs. 1 Pcs.
	ALUTK-018SUP-3	รางสำหรับชุดลูกล้อบานซ้อน รางบานเลื่อนตาม 3 ม. สีดำ 1 Pcs. 1 Pcs.
	ALUDK-018MT-3	ชุดเฟรมอลูมิเนียม ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ้อน บานเลื่อนหลัก (เฟรมข้าง 3 ม.x 2 เส้น + เฟรมบน-ล่าง 2.4 ม.x1เส้น) 2 Pcs.




อุปกรณ์เสริม NOT IN SET		
PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	HDAL-A531B	มือจับอลูมิเนียม แบบมีล็อค สีดำ
	HDAL-A574-135B	มือจับอลูมิเนียมวงกลม เจาะกระจก 135 มม. สีดำ+แดง
	LBS-A606	อุปกรณ์ช่วยติดตั้งสายพาน ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ้อน
	LDT-653972	อุปกรณ์ช่วยเจาะ ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ้อน






ชุดลูกล้อบานซ้อน อลูมิเนียม สำหรับบานเลื่อน 3 บาน
Three doors configuration

อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 3 บาน / SUPPLIED WITH FOR 3 DOORS			
PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION	
	PRO-SD018MT รับน้ำหนัก 80 kgs	ชุดลูกล้อบานซ้อน สำหรับบานหลัก 2 Pcs. 2 Pcs.	
	PRO-SD018SUP-L รับน้ำหนัก 60 kgs	ชุดลูกล้อบานซ้อน สำหรับบานเลื่อนตาม ข้างซ้าย 1 Pcs. 1 Pcs.	เลือกแค่ 1 รุ่น เปิดซ้ายหรือขวา
	PRO-SD018SUP-R รับน้ำหนัก 60 kgs	ชุดลูกล้อบานซ้อน สำหรับบานเลื่อนตาม ข้างขวา 1 Pcs. 1 Pcs.	

รางสำหรับชุดลูกล้อ สำหรับบานเลื่อน 3 บาน		
PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	ALUTK-018MT-3	รางสำหรับชุดลูกล้อบานซ้อน รางบานเลื่อนหลัก 3 ม. สีดำ 1 Pcs. 1 Pcs.
	ALUTK-018SUP-3	รางสำหรับชุดลูกล้อบานซ้อน รางบานเลื่อนตาม 3 ม. สีดำ 2 Pcs. 2 Pcs.
	ALUDK-018MT-3	ชุดเฟรมอลูมิเนียม ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ้อน บานเลื่อนหลัก (เฟรมข้าง 3 ม.x 2 เส้น+ เฟรมบน-ล่าง 2.4 ม.x1เส้น) 2 Pcs.
	ALUDK-018SUP-3	ชุดเฟรมอลูมิเนียม ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ้อน บานเลื่อนตาม (เฟรมข้าง 3 ม.x 2 เส้น+ เฟรมบน-ล่าง 2.4 ม.x1เส้น) 1 Pcs.

อุปกรณ์เสริม NOT IN SET		
PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	HDAL-A531B	มือจับอลูมิเนียม แบบมีล็อค สีดำ
	HDAL-A574-135B	มือจับอลูมิเนียมวงกลม เจาะกระจก 135 มม. สีดำ+แดง
	LBS-A606	อุปกรณ์ช่วยติดตั้งสายพาน ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ้อน
	LDT-653972	อุปกรณ์ช่วยเจาะ ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ้อน

ชุดลูกล้อบานซ้อน อลูมิเนียม สำหรับบานเลื่อน 4 บาน
Overlap Two doors configuration



อุปกรณ์ในชุดสำหรับ 4 บาน / SUPPLIED WITH FOR 4 DOORS

PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	PRO-SD018MT รับน้ำหนัก 80 kgs	ชุดลูกล้อบานซ้อน สำหรับบานหลัก 2 Pcs. **2 Pcs.**
	PRO-SD018MUL-L รับน้ำหนัก 60 kgs	ชุดลูกล้อบานซ้อน สำหรับบานเลื่อนตาม ข้างซ้าย **2 Pcs.**
	PRO-SD018MUL-R รับน้ำหนัก 60 kgs	ชุดลูกล้อบานซ้อน สำหรับบานเลื่อนตาม ข้างขวา 1 Pcs. **2 Pcs.**

เลือกแค่ 1 รุ่น เปิดซ้ายหรือขวา




รางสำหรับชุดลูกล้อ สำหรับบานเลื่อน 4 บาน

PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	ALUTK-018MT-4	รางสำหรับชุดลูกล้อบานซ้อน รางบานเลื่อนหลัก 4 ม. สีดำ 1 Pcs. **1 Pcs.**
	ALUTK-018SUP-4	รางสำหรับชุดลูกล้อบานซ้อน รางบานเลื่อนตาม 4 ม. สีดำ 3 Pcs. **3 Pcs.**
	ALUDK-018MT-3	ชุดเฟรมอลูมิเนียม ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ้อน บานเลื่อนหลัก (เฟรมข้าง 3 ม.x 2 เส้น+ เฟรมบน-ล่าง 2.4 ม.x1เส้น) **2 Pcs.**
	ALUDK-018SUP-3	ชุดเฟรมอลูมิเนียม ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ้อน บานเลื่อนตาม (เฟรมข้าง 3 ม.x 2 เส้น+ เฟรมบน-ล่าง 2.4 ม.x1เส้น) **2 Pcs.**

อุปกรณ์เสริม NOT IN SET

PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	HDAL-A531B	มือจับอลูมิเนียม แบบมีล็อค สีดำ
	HDAL-A574-135B	มือจับอลูมิเนียมวงกลม เจาะกระจก 135 มม. สีดำ+แดง
	LBS-A606	อุปกรณ์ช่วยติดตั้งสายพาน ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ้อน
	LDT-653972	อุปกรณ์ช่วยเจาะ ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ้อน

ชุดอุปกรณ์เสริม สำหรับล็อคบานไม่ให้เปิดตาม
Overlap Two doors configuration





รางสำหรับชุดลูกล้อ สำหรับบานเลื่อน 2 บาน		
PICTURE	ITEM NO	DESCRIPTION
	ALUTK-018MT-3	รางสำหรับชุดลูกล้อบานซ้อน รางบานเลื่อนหลัก 3 ม. สีดำ 1 Pcs. **1 Pcs.**
	ALUDK-018MT-3	ชุดเฟรมอลูมิเนียม ชุดลูกล้อบานเลื่อนซ้อน บานเลื่อนหลัก (เฟรมข้าง 3 ม.x 2 เส้น + เฟรมบน-ล่าง 2.4 ม.x1เส้น) **1 Pcs.**
	FIX-SD018	อุปกรณ์ล็อค



HINGE PRODUCT





บานพับถ้วยกระจก ขนาด 26 มิล ระบบ SLIDE ON SOFT CLOSE CONCEALED HINGE

SOFT CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิ้ล
- ระบบโช๊คไฮดรอลิค เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 26 mm.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ SLIDE ON

ITEM NO	TYPE
C-4129	ขาตรง
C-4128	ขางอ



บานพับถ้วยกระจก ขนาด 26 มิล ระบบ SLIDE ON CONCEALED HINGE





- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิ้ล
- ขนาดของถ้วย 26 mm.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ SLIDE ON

ITEM NO	TYPE
C-15A250	ขาตรง
C-15B250	ขากลาง
C-15C250	ขางอ

ฝาปิดบานพับถ้วยกระจก 26 มิล

ITEM NO	FINISH	SHAPE
GCO-01G	Gold(G)	O-Shape
GCO-01CR	Chromium(CR)	O-Shape
GCO-02G	Gold(G)	D-Shape
GCO-02CR	Chromium(CR)	D-Shape

*ฝาปิดจำหน่ายแยกไม่รวมอยู่ในชุดบานพับถ้วยกระจก



บานพับถ้วย ขนาด 26 มิล ระบบ SLIDE ON CONCEALED HINGE

ราคาประหยัด

PAN LOGO

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิตเกิ้ล
- เปิดได้ถึง 95 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
CQ-8802A	ขาตรง	10x2.7x60 mm.
CQ-8802B	ขากลาง	10x2.7x60 mm.
CQ-8802C	ขางอ	10x2.7x60 mm.





บานพับถ้วย ขนาด 26 มิล ระบบ SLIDE ON CONCEALED HINGE

PRO LOGO

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิตเกิ้ล
- เปิดได้ถึง 95 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-15A273	ขาตรง	10x2.7x60 mm.
C-15B273	ขากลาง	10x2.7x60 mm.
C-15C273	ขางอ	10x2.7x60 mm.



บานพับถ้วย ขนาด 26 มิล ระบบ CLIP ON SOFT CLOSE CONCEALED HINGE

SOFT CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิ้ล
- ระบบโช๊คไฮดรอลิค เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 26 mm.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-007	ขาตรง	10x2.7x77 mm.
MS-008	ขากลาง	10x2.7x77 mm.
MS-009	ขางอ	10x2.7x77 mm.



บานพับถ้วย ขนาด 35 มิล ระบบ SLIDE ON CONCEALED HINGE

ราคาประหยัด

PAN LOGO

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิ้ล
- เปิดได้ถึง 110 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
ST-001N	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
ST-002	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
ST-003	ขางอ	11.3x3x70 mm.



บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Clip On Soft-Close เปิด 110° CONCEALED HINGE OPEN 110 DEGREE

SOFT CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิ้ล
- ระบบโช๊คไฮดรอลิค เปิด-ปิด นุ่มนวล
- เปิดได้ถึง 110 องศา

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-010	ขาตรง	11.3x3x75 mm.
MS-011	ขากลาง	11.3x3x75 mm.
MS-012	ขางอ	11.3x3x75 mm.



บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 105° CONCEALED HINGE OPEN 105 DEGREE

SOFT CLOSE ราคาประหยัด

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิ้ล
- เปิดได้ถึง 105 องศา

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3510	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
C-3511	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
C-3512	ขางอ	11.3x3x70 mm.

- พร้อมฝาครอบ

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3510-C	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
C-3511-C	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
C-3512-C	ขางอ	11.3x3x70 mm.



แถมฝาปิดสกรูในชุด



บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 105°
CONCEALED HINGE OPEN 105 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเก้ิล
- ระบบโช๊คไฮดรอลิค เปิด-ปิด นุ่มนวล
- เปิดได้ถึง 105 องศา

SOFT CLOSE

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3209	ขาตรง	11.3x3x75 mm.
C-3208	ขากลาง	11.3x3x75 mm.
C-3207	ขางอ	11.3x3x75 mm.

บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 90°

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3209-90	ขาตรง	11.3x3x75 mm.
C-3208-90	ขากลาง	11.3x3x75 mm.
C-3207-90	ขางอ	11.3x3x75 mm.



บานพับถ้วย 35 มม. Clip-on, Soft Close
CONCEALED HINGE OPEN DEGREE

SOFT CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเก้ิล
- เปิดได้ถึง 105 องศา

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3529	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
C-3528	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
C-3527	ขางอ	11.3x3x70 mm.



บานพับถ้วย 3D ขนาด 35 มิล ระบบ Clip On Soft-Close
3D CONCEALED HINGE

SOFT CLOSE

3D

- สามารถปรับระยะการติดตั้งได้ถึง 3 แกน คือ ลึก-ตื้น, ซ้าย-ขวา, บน-ล่าง ช่วยให้ การติดตั้งง่ายขึ้น
- เป็นระบบปิดนิ่มนวล (Soft Close)
- เหมาะสำหรับบานตู้ ที่มีน้ำหนักมาก ป้องกันปัญหาบานตก
- สะดวกกับผู้ใช้งาน เพราะเปิดค้างได้กว้างกว่าปกติ เปิด 105 องศา

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3719	ขาตรง	12x2.5x80 mm.
C-3718	ขากลาง	12x2.5x80 mm.
C-3717	ขางอ	12x2.5x80 mm.



บานพับถ้วยสแตนเลส ขนาด 35 มิล ระบบ Clip On Soft-Close
STAINLESS CONCEALED HINGE

SOFT CLOSE STAINLESS

- วัสดุเป็นสแตนเลส 304
- ระบบโช๊คไฮดรอลิคทองเหลือง เปิด-ปิด นุ่มนวล
- เปิดได้ถึง 105 องศา

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3819	ขาตรง	11.3x3x83 mm.
C-3818	ขากลาง	11.3x3x83 mm.
C-3817	ขางอ	11.3x3x83 mm.

บานพับถ้วย 40 มิล รุ่น Clip On Soft-Close เปิด 110°
CONCEALED HINGE OPEN 110 DEGREE

SOFT CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิ้ล
- ระบบโช๊คไฮดรอลิค เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 40 mm.
- เปิดได้ถึง 110 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE
C-4001	ขาตรง
C-4002	ขากลาง
C-4003	ขางอ



บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On เปิด 165°
CONCEALED HINGE OPEN 165 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิ้ล
- เปิดได้ถึง 165 องศา





ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-019	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
MS-020	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
MS-021	ขางอ	11.3x3x70 mm.



บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Clip on Soft-Close เปิด 155°
15s5° TWO WAY CLIP ON SOFT CLOSING HINGE

SOFT CLOSE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิ้ล
- ระบบโช๊คไฮดรอลิค เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 35 mm.
- เปิดได้ถึง 155 องศา
- ระยะรูเจาะของถ้วย 45 mm.
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3596	ขาตรง	11.5x3x70 mm.
C-3597	ขากลาง	11.5x3x70 mm.
C-3598	ขางอ	11.5x3x70 mm.



บานพับถ้วย 35 มม. 3D Clip-on Soft-Close พร้อมฝาครอบ
CONCEALED HINGE

- มุมเปิด: 110°
- ความลึกของถ้วยบานพับ: 11.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยบานพับ: 35 มม.
- ช่วงความหนาของบานประตู: 16–26 มม.
- ระยะเจาะที่เป็นไปได้บนบานประตู (K): 3–6 มม.



ITEM NO		
C-3580NI ขาตรง	C-3581NI ขากลาง	C-3582NI ขางอ

บานพับถ้วย 35 มม. 3D Clip-on Soft-Close พร้อมฝาครอบ
CONCEALED HINGE

- มุมเปิด: 110°
- ความลึกของถ้วยบานพับ: 11.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยบานพับ: 35 มม.
- ช่วงความหนาของบานประตู: 16–26 มม.
- ระยะเจาะที่เป็นไปได้บนบานประตู (K): 3–6 มม.



ITEM NO		
C-3580B ขาตรง	C-3581B ขากลาง	C-3582B ขางอ

บานพับถ้วยสำหรับเฟรมอลูมิเนียม 20 mm. 3D Clip-on Soft-Close
ALUMINUM FRAME HINGE

- มุมเปิด: 110°
- ระยะความกว้างของเฟรม : 19–22 มม.




ITEM NO		
C-2004B ขาตรง	C-2005B ขากลาง	C-2006B ขางอ



อุปกรณ์กดเด้งพร้อม เปิด-ปิดนิ่ม
One Touch Push Open


- ระบบ Touch-to-Open + Soft-Close ในชุดเดียว
- เปิดด้วยการกดเบา ปิดนุ่ม เงียบ
- รองรับบานพับ Soft-close (Pivot-Star Hinges)
- ปรับแรงได้ 3 ระดับ: Light / Medium / Heavy
- ดีไซน์เรียบ พร้อมฝาครอบตกแต่ง
- รองรับบานหลากหลายประเภท: ไม้ / อลูมิเนียม / กระจก
- ใช้ร่วมกับบานพับถ้วย


ITEM NO
CS-706GR



รองรับความสูงตู้: สูงสุด 2700 mm
รองรับความกว้างบาน: 300–600 mm

Hardware for wooden doors and aluminum frames.





FD(mm)	16	18	20	22	24	
X(mm)	120	108	95	83	70	
Y(mm)	Y=FHx0.17-28+FD					
FD	Door panel thickness					
FH	Door panel height					

อุปกรณ์บานยกขึ้น ชนิดบานเดียว เปิด-ปิดนิ่ม 3D
Single Lift-Up Door System




- มุมเปิด: 100°
- ความกว้างบาน: ไม่เกิน 1200 มม.
- ความสูงบาน: 300–650 มม.
- ความหนาบาน: 16–26 มม.
- ปรับได้ 3 มิติ :
  - มุม (Angle) / ความสูง (Height)
  - ระยะซ้อน (Overlay)
- ระบบเปิดแบบลอย (Free-floating)
- ปรับแรงพยุงและความเร็วปิดได้
- ติดตั้งได้ 2 แบบ :
  - แบบติดผิว (Surface-mounted)
  - แบบฝัง (Recessed-mounted)
- ใช้ได้กับ: บานไม้ / บานกรอบอลูมิเนียม

ITEM NO
FSC-50GR


อุปกรณ์บานยกขึ้นแบบพับชนิดบานคู่ เปิด-ปิดนิ่ม 3D
Bi-fold Lifting System

DTC Global Quality Benchmark



Cabinet height KH(mm)	H(mm)
480-589	KHx0.3-28
590-1040	KHx0.3-57

E.G.
Cabinet height KH=500
H=500x0.3-28=122
Cabinet height KH=800
H=800x0.3-57=183




Cabinet height KH(mm)	X(mm)
480-1040	KH-H-S-F


E.G.
Cabinet height KH=600
H=600x0.3-57=123
S=356 (see table below)
Gap F=2
X=600-356-2=119

Cabinet height KH(mm)	S(mm)	A(°)	B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
480-529	301	-115-105	109-156	257-210	278-323	109-76
530-589	326	-115-105	123-180	280-223	300-354	121-77
590-649	356	-115-105	141-194	308-224	327-384	132-84
650-729	386	-115-102	160-228	335-226	355-428	144-74
730-799	426	-115-105	181-250	372-293	390-450	162-108
800-879	461	-115-105	202-280	404-318	422-494	178-115
880-959	501	-115-105	225-301	440-361	458-529	194-134
960-1040	541	-115-105	245-335	476-405	493-566	214-148

SFA=Door overlay on the side panel
F=Gap








ITEM NO
FSB-800GR

- ความสูงตู้ (Cabinet height): 480 – 1040 mm
- ความหนาบาน: 16 – 28 mm
- รองรับบาน: บานคู่แบบพับ (Bi-fold)
- ใช้ได้กับ: บานไม้ / บานกรอบอลูมิเนียม
- เปิดใช้งานง่าย และสามารถค้างบานได้ทุกตำแหน่ง
- ระบบ Soft-closing ปิดนุ่ม เงียบ
- ปรับตั้งได้ 3 มิติ (ขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา / หน้า-หลัง)

HINGE
PRODUCT

ใช้สำหรับติดตั้งบานประตูตู้ บานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ และงานติดตั้งทั่วไป ช่วยให้การเปิด-ปิดบานประตู เป็นไปอย่างลื่นไหล แข็งแรง และทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว






บานพับเหล็ก รุ่นบาง
STEEL HINGE (PA)

Material : Steel
Colour : Yellow Zinc Plate (YZP), Antique Copper (AC)

ITEM NO	DIMENSION
SH-100	1"
SH-112	1-1/2"
SH-200	2"
SH-212	2-1/2"
SH-300	3"

สีอื่นเป็นสีสั่งทำ มีจำนวน (1000 ตัว) และเวลา (15 วัน)






บานพับเหล็ก รุ่นหนา
STEEL HINGE (PA)

Material : Steel
Colour : Yellow Zinc Plate (YZP), White Zinc Plate (WZP)

ITEM NO	DIMENSION
ST-100	1"
ST-200	2"
ST-212	2-1/2"
ST-300	3"

สีอื่นเป็นสีสั่งทำ มีจำนวน (1000 ตัว) และเวลา (15 วัน)






บานพับสแตนเลส
STAINLESS STEEL HINGE (IM)

Material : Stainless Steel

ITEM NO	DIMENSION
SSH-100	1"
SSH-112	1-1/2"
SSH-200	2"
SSH-212	2-1/2"
SSH-300	3"
SSH-312	3-1/2"
SSH-4320-4B	4"






บานพับสแตนเลส ระบบลูกปืน
STAINLESS STEEL HINGE (IM)

Material : Stainless Steel

ITEM NO	DIMENSION
SSH-4320-4	4"
SSH-4325-4	4"
SSH-4425-4	4"
SSH-5353-4	5"




บานพับเชี้ยม
FLUS HINGE (PA)

Material : Steel
Colour : Brass (BA), Antique copper (AC)

ITEM NO	DIMENSION
BH-222	2"
BH-2212	2-1/2"
BH-223	3"





บานพับเชี้ยมสแตนเลส
FLUS HINGE (IM)

Material : Stainless Steel

ITEM NO	DIMENSION
BHSL-1530	3"
BHSL-2040	4"





บานพับปีกผีเสื้อสแตนเลส
BUTTERFLY HINGE SUS201

Material : Stainless Steel

ITEM NO	DIMENSION
BHSL-3040B	4"









คำแนะนำ


ถ้าประตู สูงหรือหนักมาก ควรใช้ บานพับ 4 ตัว (บน-ล่างอย่างละ 2 ตัว) เพื่อให้รับน้ำหนักได้ดี

ถ้าเป็น ประตูขนาดปกติ แนะนำให้ใช้ บานพับ 3 ตัว (บน-กลาง-ล่าง) เพื่อช่วยป้องกันประตูโก่งหรือบิดงอ

บานพับข้อเสือ รุ่น 2D ระบบปิดนิ่ม
SELF-CLOSING HINGE

Material : Zinc Alloy
Finishing : Black (B)
การใช้งาน : ใช้กับบานเปิด-ปิดของตู้ที่ต้องการซ่อนบานพับไว้ด้านใน
ปรับระดับได้หลายทิศทาง (2 มิติ)

ITEM NO	DESCRIPTION
IVH-540B	บานพับข้อเสือ 30x200x33mm. แบบปรับ 3 ทิศทาง สีดำ 2ตัว/ชุด






การใช้งาน

Door weight	Dimension Height x width	Number of hinges used
≤ 80 kg	≤ 2100 x ≤ 800mm	2 hydraulic
≤ 80 kg	≤ 2300 x ≤ 900mm	2 hydraulic + 1 dummy
≤ 100 kg	≤2400 x ≤ 1000mm	3 hydraulic

บานพับข้อเสือ รุ่นระบบ 3D
CONCEALED HINGE

Material : Zinc Alloy
Finishing : Black (B), Grey (GR)
การใช้งาน : ใช้กับบานเปิด-ปิดของตู้ที่ต้องการซ่อนบานพับไว้ด้านใน
ปรับระดับได้หลายทิศทาง (3 มิติ)

ITEM NO	DESCRIPTION
IVH-523GR	บานพับข้อเสือ 25x150x21.5 mm. สีเทา 2ตัว/ชุด
IVH-523B	บานพับข้อเสือ 25x150x21.5 mm. สีดำ 2ตัว/ชุด










เหมาะกับงานบานไม้, MDF, หรือบานกรุลามิเนต
- ต้องเจาะรูสำหรับ “ถ้วยบานพับ (cup)” ขนาดมาตรฐานประมาณ 35 มม.
ปรับระดับได้หลายทิศทาง (3 มิติ)
- จึงเรียกอีกชื่อว่า “บานพับข้อเสือ 3D” เพราะสามารถปรับระยะ
เข้า-ออก / ซ้าย-ขวา / ขึ้น-ลง เพื่อให้บานประตูปิดเสมอและพอดี




บานพับเปียโนเหล็กม้วน 25 เมตร
PIANO HINGE (PA)

Material : Steel
Finish : Nickel (NI), Brass (BA)
Width : 32 mm.
Hole Distance : 60 mm.

ITEM NO	LENGTH
PS-250	25 M.
PS-35	3.5 M.






บานพับเปียโนสแตนเลส 1.2 เมตร
PIANO HINGE (PA)

Material : Stainless
Finish : Stainless
Width : 32 mm., 38 mm.
Hole Distance : 60 mm.

ITEM NO	LENGTH
PSS-12-32	1.2 M.
PSS-12-38	1.2 M.






บานพับซ่อนถอดได้ สแตนเลส ขนาดเล็ก
PIVOT HINGE WITH IDENTICAL FLANGES STAINLESS

STAINLESS

Material : Stainless Steel
มุมเปิด : 120 องศา
Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges.
การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ



ITEM NO	SIZE	1 SET / บาน	PACKING
PISS-10	11 x 59 x1.8 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4



บานพับซ่อนถอดได้ สแตนเลส ขนาดกลาง
PIVOT HINGE WITH IDENTICAL FLANGES STAINLESS

STAINLESS


Material : Stainless Steel
มุมเปิด : 120 องศา
Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges.
การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ



ITEM NO	SIZE	1 SET / บาน	PACKING
PISS-15	17 x 77 x1.8 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4



บานพับซ่อนถอดได้ สแตนเลส ขนาดใหญ่
PIVOT HINGE WITH IDENTICAL FLANGES STAINLESS




Material : Stainless Steel
มุมเปิด : 120 องศา
Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges.
การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ

ITEM NO	SIZE	1 SET / บาน	PACKING
PISS-20	15.8 x 100 x 2.5 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4



บานพับซ่อนถอดได้ สแตนเลส
PIVOT HINGE WITH IDENTICAL FLANGES STAINLESS



Material : Stainless Steel
มุมเปิด : 180 องศา
Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges.
การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ


ITEM NO	SIZE (WxLxT)	1 SET / บาน	PACKING
PISS-1364	13.5 x 54 x 1.2 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4
PISS-13100	16 x 83 x 1.2 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4



ขนาดเล็ก



ขนาดกลาง


ขนาดใหญ่

บานพับซ่อนถอดได้
PIVOT HINGE WITH IDENTICAL FLANGES








Material : Steel
Finish : White Zinc Plate (WZP)
มุมเปิด : 120 องศา
Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges. Proper for inset mounting.
การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ

	ITEM NO	SIZE (WxLxT)	1 SET / บาน	PACKING
(เล็ก)	PH-110	9.7 x 59.5 x 2 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4
(กลาง)	PIS-10	10 x 59 x 2 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4
(ใหญ่)	PIS-15	15 x 72.5 x 2.5 mm.	ตัวผู้ 2 ตัว, ตัวเมีย 2 ตัว	4



บานพับจุดหมุนแบบตรง
CORNER PIVOT HINGE STRAIGHT




Material : Steel
Finish : White Zinc Plate(WZP)
มุมเปิด : 120 องศา
Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges. Proper for inset mounting.
การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ และนิยมใช้กับบานในขอบ

ITEM NO	SIZE (WxLxT)	PACKING
PIS-1050	9.5 x 50 x 2 mm.	100x5
PIS-1262	12 x 62 x 2 mm.	100x3
PIS-16100	16 x 100 x 2.5 mm.	150x3



บานพับจุดหมุนตรงกลาง
CORNER PIVOT HINGE



Material : Stainless Steel
มุมเปิด : 120 องศา
Feature : Suitable for installation cabinet which need to conceal hinges. Proper for inset mounting.
การใช้งาน : ติดตั้งบานเปิด แบบซ่อนไม่ให้เห็นบานพับ และนิยมใช้กับบานในขอบ

ITEM NO	SIZE (WxLxT)
PISS-1558	15 x 58 x 1.6 mm.




บานพับจุดหมุนสแตนเลส ขอบเหลี่ยม
CORNER PIVOT HINGE

Material : Stainless Steel
Feature : Fix to upward-downward center of the door. For swivel door
การใช้งาน : สำหรับยึดบริเวณจุดกลาง บน-ล่าง ของบานหมุน

ITEM NO	SIZE	DIA
PISS-1875	ø13.5 x 15 mm.	เล็ก
PISS-2095	ø14 x 15 mm.	กลาง
PISS-25100	ø18 x 15 mm.	ใหญ่



บานพับเดือยฝรั่ง
PIVOT HINGE




Material : Stainless Steel
Finish : E.D.P. Black (B)
Feature : After drilling, insert pivot hinge to faced door and door edge.
การใช้งาน : เจาะรูแล้ว ตอกก้านเข้าไปหน้าบานและขอบบาน

ITEM NO	SIZE	PACKING
HTZ-1020	20 mm.	1000x10
HTZ-1025	25 mm.	1000x10



PIH-11


PIH-12

บานพับแบบเดือยหมุน
PIVOT HINGE



Material : Stainless Steel
Finish : Black (B)
Wood Hole : 8 x 15 mm.
Feature : Installation of small cabinet. There are spring dowel and fixed dowel
การใช้งาน : ติดตั้งบานตู้ขนาดเล็ก มีแบบเดือยสปริงและแบบเดือยตาย



ITEM NO	SIZE	TYPE	PACKING
PIH-11	5 x 8 mm.	เดือยสปริง	1000x10
PIH-12	5 x 8 mm.	เดือยตาย	1000x10




บานพับโช๊คแก๊สสปริงรุ่นเปิดขึ้น
GAS SPRING UPWARD



Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
1 Set : 1 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ

สำหรับเปิดหน้าบานตู้ ปิดนุ่มนวล
รุ่น 100 N รับน้ำหนักได้ถึง 10 Kgs.



ITEM NO	BODY LENGTH	LOAD	SPEC
GS-80	272 mm.	5-6 Kgs.	80 N
GS-250	272 mm.	5-10 Kgs.	120 N
GS-280	272 mm.	5-8 Kgs.	100 N



บานพับโช๊คแก๊สสปริง แบบบานเปิดลง
GAS SPRING DOWNWARD

1 Set : 1 Pcs.
Feature : Maximum flap panel weight 5 kgs. Force at 120 N.
In case of heavy weight flap need to install on both side
การใช้งาน : เป็นบานพับแก๊สสปริงแบบเปิดลงเพื่อให้บานเปิดลงอย่างนิ่มนวล
ขนาด 120 N รับน้ำหนักบานได้ประมาณ 5 กิโลกรัม ในกรณีบานหนัก
ต้องติดตั้งสองข้าง

ITEM NO	BODY LENGTH	LOAD	SPEC
GS-190D	165 mm.	5-8 Kgs.	100 N



FS-YS-311 FS-YS-312

บานพับสำหรับเปิดขึ้นระบบเมคคานิกลูกเบี้ยว
LID STAY ENGAGED BY MECHANIC SUPPORT (UPWARD)

Material : Zinc Alloy , Steel
Finish : Nickel (NI)
Feature : By mechanic support, adjustable flap stay angle
Adjustable braking effect.
การใช้งาน : ใช้ระบบลูกเบี้ยว และ ความฝืด เพื่อให้บานค้างเวลาเปิด
สามารถปรับบานให้ฝืดมากน้อยได้

ITEM NO	PACKING
FS-YS-311	2 Pcs./Set
FS-YS-312	2 Pcs./Set

1 Set : ซ้าย-ขวา (L+R)



บานพับโช๊คอัพแบบเปิดลง
CABINET SUPPORT DOWNWARD



Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
Load : 4 Kgs./Pc.
Force : 120 N
1 Set : 1 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ

ITEM NO	TYPE
BJ-665	4 Kgs.

บานพับโช๊คอัพแบบเปิดขึ้น
CABINET SUPPORT UPWARD



Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
Load : 4 Kgs./Pc.
Force : 120 N
1 Set : 2 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ

ITEM NO	TYPE
BJ-666	4 Kgs.

บานพับข้อศอก (รุ่นธรรมดา)
FLAP STAY HINGE



Material : Steel
Finish : Nickel (NI), Black (B)
Size : Width 9 mm. , Thickness 2 mm.
1 Set : ซ้าย-ขวา (L+R)
Feature : Hinges make 30-45 degree to horizon level
การใช้งาน : ตัวบานพับทำมุมไว้กับแนวระดับ 30-45 องศา

ITEM NO	SIZE	PACKING
FS-20	2"	10x30
FS-30	3"	10x25
FS-40	4"	10x25
FS-50	5"	10x20
FS-60	6"	10x20

บานพับข้อศอก (รุ่นหนา)
FLAP STAY HINGE (PA)





Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
Size : Width 12 mm. , Thickness 2.5 mm.
1 Set : ซ้าย-ขวา (L+R)
Feature : Hinges make 30-45 degree to horizon level
การใช้งาน : ใช้สำหรับบานใหญ่ ตัวบานพับทำมุมไว้กับแนวระดับ 30-45 องศา

ITEM NO	SIZE	PACKING
FSS-40	4"	10x15
FSS-50	5"	10x12


บานพับข้อศอก (รุ่นมีรูสล็อต)
FLAP STAY HINGE



Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
การใช้งาน : สามารถสลับการใช้งาน ได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

ITEM NO	SIZE	PACKING
FSU-25	2-1/2"	10x30
FSU-40	4"	10x30
FSU-50	5"	10x30

บานพับข้อศอก (รุ่นเปิดค้าง)
FLAP STAY HINGE




Material : Steel
Finish : White Zinc Plate (WZP)
Feature : Flap stay works for opening top panel, top panel can stay open by any angle for closing, push the hinges side in order to close can use in both left-rigth side.
การใช้งาน : เป็นบานพับข้อศอกสำหรับบานเปิดขึ้นเพราะเมื่อเปิดขึ้นบานจะค้าง เวลาปิดลงต้องดันข้อศอกก่อนปิดใช้ได้ทั้งซ้าย-ขวา

ITEM NO	SIZE	PACKING
FS-425	4"	10x30

*หมายเหตุ 1 ชุด มี ซ้าย-ขวา

กันชนแบบฝัง ขนาดเล็ก (พร้อมแป้น)
MAGNETIC CATCH DIA 10 MM.





ตัวกันชนทำจากพลาสติก มีแม่เหล็กถาวร และ แผ่นเหล็ก
สองแผ่นประกบกัน เป็นกันชนที่เหมาะกับงานขนาดเล็ก
ที่เราติดตั้งกันชนรุ่นใหญ่ลำบาก เหมาะสำหรับตู้ที่ไม่ต้องการ
ใช้แรงดึงสูงจึงใช้รุ่นขนาดเล็ก เพื่อให้มีแรงดูดน้อยลง
เวลาเปิดจะสะดวกไม่ต้องใช้แรงดึงมากนัก เป็นแบบ
ฝังตรงขอบบาน มีขนาด 10 มิล


Magnetic catch for small full overlay mounting cabinet.
The body made from plastic with standard magnet, including of steel plate.
Suitable for small work, small wooden door which need low tension on opening.

Material :	Plastic ABS + Magnet + Steel
Wood Hole :	10x10 mm.
Color :	Brown(BR), Black(B)
Feature :	For overlay mounting, by insert the magnetic catch inside the wood edge.
การใช้งาน :	สำหรับบานทับขอบ โดยฝังกันชนไว้ที่ขอบ

ITEM NO	DIAxLENGTH	LOAD	PLATE / แป้น	PACKING
DM-05	10x12 mm.	1.0 Kg	DM-05-04	100



กันชนแม่เหล็ก ขนาดเล็ก (พร้อมแป้น)
SMALL MAGNETIC CATCH



เป็นกันชนแม่เหล็กขนาดเล็กสำหรับบานเปิดขนาดเล็ก
ใช้ได้ทั้งในขอบหรือทับขอบขนาดเล็กประหยัดพื้นที่
และไม่ต้องออกแรงมากเวลาเปิด

Small magnetic catch for small cabinet.
Can use with both inset mounting and full overlay mounting.
Save space and less tension on opening.

Material :	Plastic PP + Magnet + Steel
Color :	Brown(BR), Black(B)
Advantage :	Small magnetic power suitable for small door
Feature :	Magnetic catch for small doors
การใช้งาน :	สำหรับติดบานขนาดเล็ก

ITEM NO	HOLE DISTANCE	LOAD	PLATE / แป้น	PACKING
DM-06	17 mm.	0.5 Kg	DM-05-04	100

แป้นกันชนแม่เหล็ก
STRIKE PLATE














ITEM NO.	L x W	PACKING
SM-1028-03W	38x12 mm.	
SM-1032-03W	22x19 mm.	100 / 20
SM-1037-03NI	35x12 mm.	100 / 20
SM-20-03	53x11 mm.	500 / 3
DM-20-03	20x19 mm.	100 / 20
DM-05-04	∅ 12 mm. *แป้นกลมสำหรับ DM-05, DM-06	

กันชนกระเด้งเดี่ยว แบบฝัง (พร้อมแป้น)
SINGLE MAGNETIC LATCH









Material : Plastic ABS + Magnet + Steel
Feature : For overlay mounting, by insert the magnetic catch inside the wood edge.
การใช้งาน : สำหรับบานทับขอบ โดยฝังกันชนไว้ที่ขอบ

ITEM NO	COLOUR	PLATE / แป้น	PACKING
DM-10	Black (B)	DM-20-03	100

กันชนกระเด้งเดี่ยว พร้อมแป้น
SINGLE MAGNETIC LATCH









Material : Plastic ABS + Magnet + Spring
Feature : For full overlay mounting, by inset mounting, The door will be spring open after pushing.
การใช้งาน : สำหรับบานทับขอบ หรือ บานในขอบ ตอนเปิดต้องกดก่อนแล้วปล่อยให้บานกระเด้งเปิดออก




ITEM NO	COLOUR	PLATE / แป้น	PACKING
DM-20B	Black (B)	DM-20-03	25/20
DM-20BR	Brown (BR)	DM-20-03	25/20
DM-20W	White (W)	DM-20-03	25/20




กันชนกระเด้งคู่ พร้อมแป้น
DOUBLE MAGNETIC LATCH



Material : Plastic ABS + Magnet + Spring
Feature : For full overlay mounting or inset mounting. The door will be spring open after pushing.
การใช้งาน : สำหรับบานทับขอบ หรือ บานในขอบ ตอนเปิดต้องกดก่อนแล้วปล่อยให้บานกระเด้งเปิดออก








ITEM NO	COLOUR	PLATE / แป้น	PACKING
DM-30B	Black (B)	DM-20-03	25/4
DM-30BR	Brown (BR)	DM-20-03	25/4
DM-30W	White (W)	DM-20-03	25/4




กันชนกระเด้งสองจังหวะ
DOUBLE STEP MAGNETIC LATCH

Material : Plastic + Magnet + Spring
Color : Grey (GR)
Size : Short (58 mm.)
Feature : Double steps magnet for longer distance spring system.
การใช้งาน : เป็นกันชนสปริงเด้งสองจังหวะ ทำให้ดันบานเปิดได้ไกลขึ้น





ITEM NO	PACKING
CS-701	1



CS-702




CS-703



กันชนกระเด้งสองจังหวะ
DOUBLE STEP MAGNETIC LATCH

Material : Plastic + Magnet + Spring
Color : Grey (GR)
Size : Long (84 mm.)
Feature : Double steps magnet for longer distance spring system.
การใช้งาน : เป็นกันชนสปริงเด้งสองจังหวะ ทำให้ดันบานเปิดได้ไกลขึ้น

CS-702



ITEM NO	TYPE	PACKING
CS-702	มีแม่เหล็ก	1000x10
CS-703	ไม่มีแม่เหล็ก	500x12

ปีกบน




ปีกล่าง



กันชนไฮโดรลิกกันกระแทก
HYDRAULIC ABSORBER

Material : Plastic
Color : Grey (GR)
Feature : Install to avoid the bumping
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งบานเปิด เวลาปิดบาน จะกันกระแทกไม่มีเสียงดัง




ITEM NO	TYPE	DIA (D)	WIDTH (W)	SIZE	PACKING
CS-607D-GR	ปีกล่าง	5.6 mm.	12.5 mm.	Small	1
CS-607U-GR	ปีกบน	5.6 mm.	12.5 mm.	Small	1
CS-608D-GR	ปีกล่าง	6.5 mm.	12.5 mm.	Medium	1
CS-608U-GR	ปีกบน	6.5 mm.	12.5 mm.	Medium	1
CS-609D-GR	ปีกล่าง	7.7 mm.	12.5 mm.	Large	1
CS-609U-GR	ปีกบน	7.7 mm.	12.5 mm.	Large	1



กันชนแม่เหล็กตัวเล็ก ขนาด 28 มิล (พร้อมแป้น)
SMALL MAGNETIC CATCH 4.4 LBS.

Material : Plastic PP + Magnet
Color : White (W), Brown (BR)
Feature : For small wooden cabinet. Hole distance is 28 mm.
การใช้งาน : ใช้ยึดบานเปิดขนาดเล็ก รูสกรูห่าง 28 มิล

ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น
SM-10-28	2-3 Kgs.	SM-1028-03






กันชนแม่เหล็กจังหวะเตียวเล็ก ขนาด 32 มิล (พร้อมแป้น)
MAGNETIC CATCH

Material : Plastic PP+Magnet
Color : Black(B), Brown (BR), White(W)
Feature : For small wooden cabinet.
Direction : ใช้ยึดบานเปิดขนาดเล็ก รูสกรูห่าง 32 มิล

ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น	PACKING
SM-10-32	2-3 Kgs.	SM-1032-03W	100






กันชนแม่เหล็กจังหวะเตียวเล็ก ขนาด 32 มิล รุ่นมีเดือย (พร้อมแป้น)
MAGNETIC CATCH

Material : Plastic PP+Magnet
Color : Brown (BR)
Size : Hole distance 32 mm. / Dowel size 5.2 mm.
Feature : for small wooden cabinet.
การใช้งาน : ใช้ยึดบานเปิดขนาดเล็ก รุ่นนี้ไม่ต้องใช้สกรูขันยึดให้ยุ่งยาก
เพราะตัวกันชนมีเดือยในตัว สามารถฟังลงในบานเปิดเพื่อยึดเกาะได้ทันที

ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น	PACKING
SMD-10-32	2-3 Kgs.	SM-1032-03W	100






กันชนแม่เหล็กจังหวะเตียวเล็ก ขนาด 37 มิล (พร้อมแป้น)
MAGNETIC CATCH

Material : Plastic PP + Magnet
Color : Brown (BR), Black (B), White (W)
Size : Hole distance 37 mm.
Feature : for small wooden cabinet.
การใช้งาน : ใช้ยึดบานเปิดขนาดเล็ก รูสกรูห่าง 37 มิล

ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น	PACKING
SM-10-37	2-3 Kgs.	SM-1037-03W	100/1






กันชนแม่เหล็กรุ่นประหยัด ยี่ห้อ MEIYI / PANSIAM (พร้อมแป้น)
MAGNETIC CATCH


Material : Plastic PP + Magnet
Color : Brown (BR), White (W)
Feature : For small wooden cabinet. Hole distance is 37 mm.
การใช้งาน : ใช้ยึดบานเปิดขนาดเล็ก รูสกรูห่าง 37 มิล
หมายเหตุ : Logo MEIYI and PANSIAM

ITEM NO	ยี่ห้อ	PLATE / แป้น	PACKING
SM-10-37CM	MEIYI	SM-1037-03W	100 / 10
SM-10-37CP	PANSIAM	SM-1037-03W	100 / 10





กันชนแม่เหล็กสำหรับบานคู่ พร้อมแป้น
TWO DOOR, MAGNETIC CATCH




Material :	Plastic PP+Magnet
Color :	Brown (BR)
Feather :	Suitable for two door cabinet installation
Hole Distance :	32 mm., 64 mm.
การใช้งาน :	สำหรับบานคู่เพื่อให้ทำงานได้สะดวกและ รวดเร็วขึ้น รูสกรูห่าง 32 มิล / 64 มิล

ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น	PACKING
SM-100	2-3 Kgs.	SM-1032-03W	50 /10



กันชนแม่เหล็กจิ้งหวะเดียวใหญ่ (พร้อมแป้น)
MAGNETIC CATCH



Material :	Plastic ABS+Magnet
Color :	Brown (BR), Black (B), White (W)
Feather :	For big and heavy cabinet. Hole distance 45 mm.
การใช้งาน :	สำหรับบานที่มีน้ำหนักมากหรือ บานขนาดใหญ่ รูสกรูห่าง 45 มิล


ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น	PACKING
SM-20	5 Kgs.	SM-20-03W	20 /10






กันชนคอนโด
MAGNETIC CATCH

NEW PRODUCT





Material :	Plastic ABS+Magnet+Steel
Color :	White (W)
Feather :	For big and heavy cabinet door.
การใช้งาน :	สำหรับบานที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก


ITEM NO	รับแรงดึง	PLATE / แป้น	PACKING
HETSM-2445W	8-10 Kgs.	HETSM-2445-04	20 /10



กันชนขนาดใหญ่ JUMBO (พร้อมแป้น)
HEAVY WEIGH MAGNETIC CATCH

Material : Plastic PP + Magnet + Steel
Color : White (W), Brown (BR)
Feature : For big and heavy cabinet, Suitable for 2 doors cabinet.
การใช้งาน : สำหรับบานที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากสามารถใช้สำหรับ 2 บานได้

ITEM NO	PLATE / แป้น
HETCAPL-1775	HETCAPL-1775-04






กันชนซิงค์อัลลอย
MAGNETIC CATCH ZINC ALLOY

Material : Zinc Alloy
Finish : Nickel (NI)
Feature : Suitable foe heavy cabinet door.
การใช้งาน : สำหรับบานที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องการความสวยงาม

ITEM NO	PLATE / แป้น
HETCAZN-3915	HETCAZN-3915-07






กันชนอลูมิเนียม ขนาด 19x28 mm.
MAGNETIC CATCH ALUMINIUM

Material : Aluminium + Magnet+Steel
Finish : Anodize
Feature : Suitable for heavy cabinet door.
การใช้งาน : เหมาะสำหรับหน้าบานขนาดใหญ่และมีน้ำหนัก

ITEM NO	PLATE / แป้น
HETSM-1928W	HETSM-1928-06






กันชนแม่เหล็ก รุ่นบาง (พร้อมแป้น)
THIN MAGNETIC CATCH

Material : Zinc Alloy
Finish : Nickel (NI)
Feature : Suitable for inset cabinet door.
การใช้งาน : สำหรับยึดที่ขอบไม้สำหรับบานประตูทับขอบ เพื่อไม่ให้เห็นตัวกันชนแม่เหล็ก

ITEM NO	รับแรงดึง
HETCAZN-1641NI	5-10 Kgs.







กันชนก้ามปู รุ่น SLIM ยึดสกรูด้านหลัง
DOUBLE ROLLER CATCH

Material : Plastic ABS + Steel
Color : White Zinc Plate (WZP)
Feature : For installation of small cabinet.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดขนาดย่อมเยา

ITEM NO	รับแรงดึง
HETSM-2628NI	2-4 Kgs.






กันชนก้ามปูเหล็ก
DOUBLE ROLLER CATCH,ZINC PLATED

Material : Plastic ABS + Steel
Color : White Zinc Plate (WZP)
Feature : For installation of small cabinet.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดขนาดย่อมเยา

ITEM NO	รับแรงดึง
HETSM-2344W	2-4 Kgs.






กันชนก้ามปู สี่เหลี่ยมล้อซ่อน (รุ่นหนา)
ROLLER CATCH

Material : Steel + Spring + Plastic
ระยะสกรู : 42 mm.
Feature : For installation of normal cabinet.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไป

ITEM NO	FINISH	PACKING
SM-40W	White Zinc Plate (WZP)	250 / 2
SM-40AC	Antique Copper (AC)	250 / 2








กันชนก้ามปู สี่เหลี่ยมล้อซ่อน (รุ่นบาง)
ROLLER CATCH

Material : Steel + Spring + Plastic
ระยะสกรู : 42 mm.
Feature : For installation of normal cabinet.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไป

ITEM NO	FINISH	PACKING
SMC-40W	White Zinc Plate (WZP)	250 / 2
SMC-40AC	Antique Copper (AC)	250 / 2








กันชนก้ามปู สามเหลี่ยมล้อยื่น (รุ่นหนา)
ROLLER CATCH (PA)

Material : Steel + Spring + Plastic
ระยะสกรู : 24 mm.
Feature : For installation of normal cabinet.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไป

ITEM NO	FINISH	PACKING
SM-50W	White Zinc Plate (WZP)	250 / 2
SM-50AC	Antique Copper (AC)	250 / 2





กันชนก้ามปู สามเหลี่ยมล้อยื่น (รุ่นบาง)
ROLLER CATCH (IM)


Material : Steel + Spring + Plastic
ระยะสกรู : 24 mm.
Feature : For installation of normal cabinet.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไป

ITEM NO	FINISH	PACKING
SMC-50W	White Zinc Plate (WZP)	250 / 2
SMC-50AC	Antique Copper (AC)	250 / 2









กันชนรุ่นปากฉลาม (ป้องกันเด็กเปิด)
SAFE PUSH LATCH

Material : Plastic + Spring
Feature : For installation of normal cabinet.
or suitable for children used.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไป หรือติดตั้งบานที่ป้องกันเด็กเปิด เวลาเปิดต้องกดเข้าไปก่อน


ITEM NO	COLOR	PACKING
SL-28164W	White (W)	100
SL-28164B	Black (B)	100



กันชนลูกล้อพลาสติก
PLASTIC ROLLER CATCH

Material : Plastic
Feature : For installation of normal cabinet.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไป

ITEM NO	COLOR	PACKING
SM-90W	White (W)	250/4






กันชนงวงช้าง
MINI LATCH

Material : Steel + Spring + Plastic
Feature : For installation of normal cabinet.
Push for open
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไปเวลาเปิดตั้งกดบานเข้าไปเล็กน้อย เพื่อให้บานเปิดออก

ITEM NO	COLOR	PACKING
SM-30	White (W)	50/10






กันชนลูกปืนเดี่ยว ซิงค์อัลลอย
ZINC ALLOY SINGLE BALL CATCH

Material : Zinc Alloy + Spring + Ball + Steel(Plate)
Feature : For installation of normal cabinet and inset mounting
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไปและบานเปิดในขอบ

ITEM NO	SIZE	แป้น / PLATE	PACKING
DZ-51	3/8"		500/8
DZ-50	1/2"		250/4






กันชนลูกปืนเดี่ยว ทองเหลือง
BRASS SINGLE BALL CATCH

Material : Brass + Spring + Ball
Feature : For installation of normal cabinet and inset mounting
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไปและบานเปิดในขอบ

ITEM NO	SIZE	PACKING
DM-51	3/8"	500/12
DM-50	1/2"	250/4






กันชนลูกปืนคู่ ทองเหลือง
BRASS DOUBLE BALL CATCH

Material : Brass + Spring + Ball
Feature : For installation of normal cabinet. and inset mounting.
Color : Brass, Nickel (NI)
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไปหรือบานเปิดในขอบและทับขอบ

ITEM NO	SIZE	PACKING
DM-68	1-3/4"	50
DM-65	2"	50
DM-60	2-1/2"	50
DM-58	2-3/4"	25






กันชนลูกปืนคู่ ซิงค์อัลลอย
ZINC ALLOY DOUBLE BALL CATCH

Material : Zinc Alloy + Spring + Ball
Feature : For installation of normal cabinet. and inset mounting.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบานเปิดทั่วไปหรือบานเปิดในขอบและทับขอบ

ITEM NO	SIZE	PACKING
DZ-68	1-3/4"	50
DZ-65	2"	50
DZ-60	2-1/2"	50




ARCHITECTURAL
HARDWARE

อุปกรณ์เสริม "กันชนประตู" ที่ครบครัน
สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ใช้ได้กับผนังไม้และคอนกรีต
ยึดบานประตูเพื่อแขวนสิ่งของต่างๆได้อีกด้วย มีให้เลือกหลากหลายแบบ

DOOR STOPPER PRODUCT







กันชนประตูพร้อมขอแขวน

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด ช่วยลดการกระแทกของประตู สามารถแขวนสิ่งของต่างๆได้

การใช้งาน : นิยมใช้ในห้องน้ำ หรือห้องอาบน้ำ ติดตั้งกับผนังไม้หรือคอนกรีตตามความเหมาะสม

ITEM NO	MATERIAL
DSSS-102	Stainless
DSZ-609-SS	Stainless







มี 3 สี
โครเมียม เหลืองดำ แดงดำ

กันชนประตูแบบติดผนัง

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด ช่วยลดการกระแทดของประตู

การใช้งาน : ติดตั้งกับผนังไม้หรือคอนกรีต ตามความเหมาะสม

ITEM NO	MATERIAL
DSZ-608-SS	Stainless
DST-005-CR	Zinc Alloy
DST-005-AB	Zinc Alloy
DST-005-AC	Zinc Alloy





กันชนประตูพร้อมแม่เหล็ก แบบเพรียวกลม

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด ช่วยลดแรงกระแทกได้ดี

การใช้งาน : ทำงานโดยแม่เหล็กดึงบานประตูให้เปิดค้าง นิยมใช้ยึดบานประตูโดยฝังกับพื้น หรือยึดติดกับฝาผนัง

ITEM NO	MATERIAL	DIMENSION
DSZ-550-SS	Stainless	65 mm.
DSZ-550-AB	Stainless	65 mm.
DSZ-550-AC	Stainless	65 mm.
DSZ-551-SS	Stainless	75 mm.
DSZ-551-AB	Stainless	75 mm.
DSZ-551-AC	Stainless	75 mm.





กันชนประตูพร้อมแม่เหล็ก แบบกลมตัน

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

การใช้งาน : ทำงานโดยแม่เหล็กดึงบานประตูให้เปิดค้าง นิยมใช้ยึดบานประตูโดยฝังกับพื้น หรือยึดติดกับฝาผนัง

ITEM NO	MATERIAL
DSZ-560-SS	Stainless
DSZ-560-AB	Stainless
DSZ-560-AC	Stainless



กันชนประตูพร้อมตัวล็อคบาน

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

การใช้งาน : เป็นกันชนประตูที่ล็อคตัวบานด้วยตัวล็อคระบบสปริง

ITEM NO	MATERIAL
DSSS-101-SS	Stainless





กันชนแม่เหล็กพลาสติก

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

การใช้งาน : การทำงานโดยใช้แรงแม่เหล็กดึงประตูให้เปิดค้าง ติดตั้งได้ทั้งแบบยึดกับพื้นหรือผนัง

ITEM NO	MATERIAL
DSP-301BR	Plastic ABS





FDST-001



FDST-002

กันชนแม่แบบใช้เท้าเหยียบ

Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

การใช้งาน : สามารถติดตั้งได้ทุกองศา รับน้ำหนักได้สูงสุด 80 กิโลกรัม

ITEM NO	MATERIAL	FINISHING
FDST-001	Stainless	-
FDST-002-ZS	Zinc Alloy	Chromium
FDST-002-ZG	Zinc Alloy	Gold



กันชนครึ่งวงกลม สแตนเลส
Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

ITEM NO	MATERIAL
DSZ-606-SS	Stainless
DSZ-606-AB	Stainless
DSZ-606-AC	Stainless





กันชนแม่เหล็กแบบฝังพื้น ซิงค์อัลลอย
Feature : ป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิด-ปิด

ITEM NO	MATERIAL
DSZ-553-SS	Zinc Alloy
DSZ-553-AB	Zinc Alloy
DSZ-553-AC	Zinc Alloy



กลอนตะขอค้ำประตู
Feature : ใช้ค้ำประตูให้ปิดอย่างแน่นหนา

ITEM NO	MATERIAL
DGZ-001-CR	Zinc Alloy
DGZ-001-AB	Zinc Alloy
DGZ-001-AC	Zinc Alloy
DGZ-001-SA	Zinc Alloy







กลอนโซ่เหล็ก ใช้เพื่อล็อคประตู 2 ชั้น สำหรับบานประตูไม้
Feature : สำหรับประตูเปิดเข้า

ITEM NO	MATERIAL
CDG-001-CR	Zinc Alloy
CDG-001-AB	Zinc Alloy
CDG-001-AC	Zinc Alloy



ขอสับประตูหน้าต่าง สแตนเลส
Feature : ใช้เพื่อล็อคหน้าต่างให้แน่นหนา

ITEM NO	MATERIAL
FSSS-306	Stainless





สายยูเหล็กกล้า สำหรับคล้องกุญแจ
Feature : ใช้ฝังกับบานประตู เพื่อทำเป็นที่คล้องกุญแจ

ITEM NO	MATERIAL
KH-100-CR	Steel
KH-100-AC	Steel





กลอนห้องน้ำ สแตนเลส รุ่นหนา
Feature : ใช้เพื่อล็อคประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL
BBSS-304	Stainless
BBSS-306	Stainless
BBSS-504	Stainless





กลอนห้องน้ำ สแตนเลส รุ่นบาง
Feature : ใช้เพื่อล็อคประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL
BBSS-004	Stainless
BBSS-006	Stainless



กลอนหัวเหลี่ยม ขางอ สแตนเลส
Feature : ใช้เพื่อล็อคประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL
BBSS-007	Stainless

DOOR POEM
PRODUCT

อุปกรณ์เสริม "กลอนประตู" ที่ครบครัน
สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ใช้ได้กับประตูทั่วไปตามห้องต่างๆ
ภายในบ้าน หรือกับบานตู้ก็สามารถใช้ได้





4"



6"

กลอน สแตนเลส รุ่นหัวปั้มกลม
Feature : ใช้เพื่อล็อคประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL	DIMENSION
BBSS-104	Stainless	4"
BBSS-106	Stainless	6"



4" 6"

กลอน สแตนเลส รุ่นหัวปั้มกลม ฐานสูง
Feature : ใช้เพื่อล็อคประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL	DIMENSION
BBSS-404	Stainless	4"
BBSS-406	Stainless	6"



4" 6"

กลอน สแตนเลส รุ่นหัวสี่เหลี่ยม มีสปริง
Feature : ใช้เพื่อล็อคประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL	DIMENSION
BBSS-204	Stainless	4"
BBSS-206	Stainless	6"



4"

กลอน สแตนเลส รุ่นหมุน
Feature : ใช้เพื่อล็อคประตู หรือหน้าต่างทั่วไป

ITEM NO	MATERIAL	DIMENSION
BBSL-400	Stainless	4"



DRAWER SLIDE

รางลูกล้อรับใต้ หนา 0.8 มิล รุ่นประหยัด
DRAWER SLIDE

ราคาประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีฝุ่นกันสนิม
Thickness : 0.8 mm. After Coating
Load: 20 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-08-10V	10"
PAN-08-12V	12"
PAN-08-14V	14"
PAN-08-16V	16"
PAN-08-18V	18"



รางลูกล้อรับใต้ หนา 1 มิล รุ่นประหยัด
DRAWER SLIDE

ราคาประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีฝุ่นกันสนิม
Thickness : 1.0 mm. After Coating
Load: 20 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-10-10V	10"
PAN-10-12V	12"
PAN-10-14V	14"
PAN-10-16V	16"
PAN-10-18V	18"
PAN-10-20V	20"
PAN-10-22V	22"



รางลูกล้อรับใต้ หนา 1.2 มิล รุ่นประหยัด
DRAWER SLIDE

ราคาประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีฝุ่นกันสนิม
สีขาวงาช้าง(V), สีดำ(B), สีน้ำตาล(BR)
Thickness : 1.2 mm. After Coating
Load: 25 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-12-12V	12"
PAN-12-14V	14"
PAN-12-16V	16"
PAN-12-18V	18"
PAN-12-20V	20"
PAN-12-22V	22"
PAN-12-24V	24"





รางลูกล้อรับใต้ หนา 1.2 มิล
DRAWER SLIDE PANFIT (BLUM MODEL)

Material : Steel + Nylon Roller
Color : Powder Coating พ่นสีฝุ่นกันสนิม
สีขาวงาช้าง (V), สีดำ (B), สีน้ำตาล (BR)
Thickness : 1.2 mm. After Coating
Load : 25 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO IVORY COLOR	LENGTH(inch) (สีขาวงาช้าง)
PAN-10V	10"
PAN-12V	12"
PAN-14V	14"
PAN-16V	16"
PAN-18V	18"
PAN-20V	20"
PAN-22V	22"
PAN-24V	24"

BROWN COLOR (สีน้ำตาล)	
PAN-12BR	12"
PAN-14BR	14"
PAN-16BR	16"
PAN-18BR	18"

BLACK COLOR (สีดำ)	
PAN-12B	12"
PAN-14B	14"
PAN-16B	16"
PAN-18B	18"



รางลูกล้อรับใต้ หนา 1 มิล รุ่นปิดนิ่ม
DRAWER SLIDE (BUFFER)

ลูกล้อทำจากไนลอนคุณภาพสูง ลดแรงเสียดทาน ลื่นและเงียบกว่า
รางรับใต้ทั่วไป สามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
พร้อมตัว BUFFER ช่วยให้การปิดได้เงียบ เบา นุ่มนวล

Material : Steel + Nylon Roller +Plastic
Color : Powder Coating สีขาวงาช้าง (V) พ่นสีฝุ่นกันสนิม
Thickness : 1 mm. After Coating
Load : 25 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-10-12V-SC	12"
PAN-10-14V-SC	14"
PAN-10-16V-SC	16"
PAN-10-18V-SC	18"
PAN-10-20V-SC	20"



รางลูกปืน 27 มิล เกรด A
BALL BEARING SLIDE

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.
Load : 15 Kgs.
Feature : For Keybord or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBF-27250KP	10"	
BBF-27300KP	12"	205 mm.
BBF-27350KP	14"	238 mm.
BBF-27400KP	16"	294 mm.
BBF-27450KP	18"	
BBF-27500KP	20"	



รางลูกปืน 27 มิล รุ่นประหยัด
BALL BEARING SLIDE

ราคาประหยัด

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.
Load : 15 Kgs.
Feature : For Keybord or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

ITEM NO	LENGTH(inch)
BBFC-27250	10"
BBFC-27300	12"
BBFC-27350	14"
BBFC-27400	16"

รุ่นมีปีก



รุ่นไม่มีปีก



Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.
Load : 15 Kgs.
Feature : For Keybord or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

รางลูกปืน 27 มิล รุ่นมีปีกและไม่มีปีก
BALL BEARING SLIDE

ITEM NO	DESCRIPTION	WIDTHxLENGTH	SIZE	TRAVELING
BBS-27300	ไม่มีปีก	27 x 300 mm.	12"	221 mm.
BBS-27350	ไม่มีปีก	27 x 350 mm.	14"	259 mm.
BBS-27375	ไม่มีปีก	27 x 375 mm.	15"	270 mm.
BBS-27400	ไม่มีปีก	27 x 400 mm.	16"	296 mm.
BBSR-27300	มีปีก	27 x 300 mm.	12"	221 mm.
BBSR-27350	มีปีก	27 x 350 mm.	14"	259 mm.
BBSR-27375	มีปีก	27 x 375 mm.	15"	270 mm.
BBSR-27400	มีปีก	27 x 400 mm.	16"	296 mm.


รางลูกปืน 35 มิล รุ่นสามตอน
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 35 mm.



Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.0 x 1.0 x 1.0 mm.
Load : 25 Kgs.
Feature : For Keybord or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBF-35305	12"	305 mm.
BBF-35355	14"	355 mm.
BBF-35406	16"	406 mm.
BBF-35457	18"	457 mm.
BBF-35508	20"	508 mm.

รางลูกปืน 35 มิล รุ่น 2 ตอน พร้อมฉากปรับได้
KEYBOARD SLIDE



Material : Steel in White Zinc Plate, Black
Thickness : 35 x 1.2 mm.
Load : 25 Kgs.
Feature : For Keybord drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSB-35355	14"	239 mm.
BBSB-35400	16"	277 mm.



รางลูกปืน ขนาด 35 มิล สามตอนปิดนิ่ม
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 35 MM.


SOFT CLOSE

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.0 x 1.0 x 1.0 mm.
Load : 35 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSAC-35250	10"	250 mm.
BBSAC-35300	12"	305 mm.
BBSAC-35350	14"	355 mm.
BBSAC-35400	16"	406 mm.
BBSAC-35450	18"	457 mm.
BBSAC-35500	20"	508 mm.



ราคาประหยัด



รางลูกปืน ขนาด 45 มิล สามตอน แบบหนา รุ่นประหยัด
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 45 MM.

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 40 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBFC-45254	10"	250 mm.
BBFC-45305	12"	305 mm.
BBFC-45355	14"	355 mm.
BBFC-45406	16"	406 mm.
BBFC-45457	18"	457 mm.
BBFC-45508	20"	508 mm.



SOFT CLOSE



รางลูกปืนขนาด 45 มิล รุ่นสามตอน เกรด A ปิดนิ่มนวล
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. SOFT CLOSE

รางลูกปืน เป็นแบบรับข้าง
พลิตจากเหล็กหนาคุณภาพ แข็งแกร่งทนทาน รับน้ำหนักได้ถึง 40 กก.
เลื่อนเปิด-ปิด ได้อย่างลื่นไหลด้วย ระบบ Soft-Close เหมาะสำหรับใช้ประกอบติดตั้งร่วมกับตู้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSA-45254	10"	250 mm.
BBSA-45305	12"	305 mm.
BBSA-45355	14"	355 mm.
BBSA-45406	16"	406 mm.
BBSA-45457	18"	457 mm.
BBSA-45508	20"	508 mm.

รางลูกปืน ขนาด 45 มิล สามตอน รุ่นปิดนิ่ม
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. SOFT CLOSE

SOFT CLOSE

ราคาประหยัด

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSAC-45200	8"	200 mm.
BBSAC-45254	10"	250 mm.
BBSAC-45305	12"	305 mm.
BBSAC-45355	14"	355 mm.
BBSAC-45406	16"	406 mm.
BBSAC-45457	18"	457 mm.
BBSAC-45508	20"	508 mm.



Material : Steel in White Zinc Plate
Color White Zinc Plate / Black(B)
Thickness : 1.0 x 1.0 x 1.2 mm.
Load : 40 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



รางลูกปืนขนาด 45 มิล รุ่นสามตอน เกรด A แบบหนา
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 45 MM.



ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBF-45254KP	10"	250 mm.
BBF-45305KP	12"	300 mm.
BBF-45355KP	14"	350 mm.
BBF-45406KP	16"	400 mm.
BBF-45457KP	18"	450 mm.
BBF-45508KP	20"	500 mm.
BBF-45558KP	22"	550 mm.
BBF-45609KP	24"	600 mm.

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation., No handle need becoming popular in the market.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



SOFT CLOSE

PRODUCT HIGHLIGHT

ชุดรางลูกปืนระบบซ่อนรางใต้ลิ้นชัก รุ่นสามตอน ปิดนิ่มนวล
3 FOLD FULL EXTENSION SOFT CLOSING DRAWER SLIDE





ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBFAA-10	10"	250 mm.
BBFAA-12	12"	300 mm.
BBFAA-14	14"	350 mm.
BBFAA-16	16"	400 mm.
BBFAA-18	18"	450 mm.
BBFAA-20	20"	500 mm.
BBFAA-22	22"	550 mm.



Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation set. / kitchen drawer.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป / ลิ้นชักชุดห้องครัว

SOFT CLOSE

ชุดรางลูกปืน ระบบซ่อนใต้ลิ้นชัก(บน) พร้อมกล่องข้าง
TANDEM BOX (DOUBLE WALL WITH RAIL) SOFT CLOSE

Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 40 Kgs.
Finish : Grey
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป (ลิ้นชักบน)



ITEM NO	LENGTH(inch)	INTERNALLY USABLE	MINIMUM INSTALLATION DEPTH
BBNT-12GR	12"		
BBNT-14GR	14"		
BBNT-16GR	16"	374 mm.	400 mm.
BBNT-18GR	18"	424 mm.	450 mm.
BBNT-20GR	20"	474 mm.	500 mm.
BBNT-22GR	22"	524 mm.	550 mm.



SOFT CLOSE

ชุดรางลูกปืน ระบบซ่อนใต้ลิ้นชัก(ล่าง) พร้อมกล่องข้าง
TANDEM BOX (DOUBLE WALL WITH RAIL) SOFT CLOSE

Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 40 Kgs.
Finish : Grey
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป (ลิ้นชักล่าง)




ITEM NO	LENGTH(inch)	INTERNALLY USABLE	MINIMUM INSTALLATION DEPTH
BBKT-12GR	12"		
BBKT-14GR	14"		
BBKT-16GR	16"	374 mm.	400 mm.
BBKT-18GR	18"	424 mm.	450 mm.
BBKT-20GR	20"	474 mm.	500 mm.
BBKT-22GR	22"	524 mm.	550 mm.






ชุดรางลิ้นชักผนังคู่แบบบาง กล่องสูง 90 mm. ระบบปิดนิ่ม
MATRIX BOX SLIM DOUBLE WALL DRAWER



Load capacity : 35 Kg
Length : 500 mm.
Height of side Panels : 90 mm.


ITEM NO	LENGTH(inch)
BBSD-90-400GR	16"
BBSD-90-450GR	18"
BBSD-90-500GR	20"






ชุดรางลิ้นชักผนังคู่แบบบาง กล่องสูง 122 mm. ระบบปิดนิ่ม
MATRIX BOX SLIM DOUBLE WALL DRAWER

Load capacity : 35 Kg
Length : 400-500 mm.
Height of side Panels : 122 mm.




ITEM NO	LENGTH(inch)
BBSD-122-400GR	16"
BBSD-122-450GR	18"
BBSD-122-500GR	20"






ชุดรางลิ้นชักผนังคู่แบบบาง กล่องสูง 172 mm. ระบบปิดนิ่ม
MATRIX BOX SLIM DOUBLE WALL DRAWER

Load capacity : 35 Kg
Length : 400-500 mm.
Height of side Panels : 172 mm.



ITEM NO	LENGTH(inch)
BBSD-172-400GR	16"
BBSD-172-450GR	18"
BBSD-172-500GR	20"





รางเลื่อนแบบซ่อนเก็บหน้าบานตู้
Shaped Ball Bearing Slide for Flipper Doors


Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 10-15 Kgs./คู่
Finish : Nickel
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับตซ้อนเก็บบานตู้ไม่ให้เกะกะ

ใช้สำหรับตู้ที่ต้องการ เปิดแล้วดันบานเข้าไปซ่อนด้านในตู้
ทำให้ไม่เกะกะด้านหน้า เช่น ตู้ครัว ตู้ทีวี ตู้เก็บของ ตู้บาร์

หลักการทำงาน
- เปิดบานตู้เหมือนบานพับปกติ
- จากนั้น ดันบานเข้าไปด้านข้างในตู้
- บานจะ เลื่อนเข้าไปซ่อนในตัวตู้ ตามรางสไลด์



ITEM NO.	SLIDE LENGTH(in)	TRAVEL	A	B	D
BBSFD-3517450	454.2(18)	339	230	308.9	28.1
BBSFD-3517500	505(20)	390	280.8	359.7	28.8
BBSFD-3517550	555.8(22)	441	331.6	410.5	29.7





รางลูกปืนขนาด 45 มิล สามตอน รุ่นกดเปิด
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. PUSH-OPEN

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation., No handle need becoming popular in the market.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป ที่ไม่นิยมติดมือจับ

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSP-45355	14"	355 mm.
BBSP-45406	16"	406 mm.
BBSP-45457	18"	457 mm.
BBSP-45508	20"	508 mm.


รางลิ้นชัก ระบบ Push Open กดเด้ง
เปิดและปิดด้วยการ กดเด้ง Push Open
หน้ากว้างราง 45 มม. รับน้ำหนักได้ประมาณ 45 กิโลกรัม




รางลิ้นชักรับใต้ แบบกดกระเด้ง พร้อมเหล็กกันโคลง
SYNCHRONIZED FULL EXTENSION PUSH OPEN & SOFT CLOSING UNDERMOUNT SLIDES

Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 35 Kgs.
Finish : Grey
Feature : For drawer Installation.








ITEM NO	LENGTH(inch)	MINIMUM INSTALLATION DEPTH
BBPO-400	16"	400 mm.
BBPO-450	18"	450 mm.
BBPO-500	20"	500 mm.

ITEM NO	DESCRIPTION	
BBPO-BAR	คานรับใต้ลิ้นชัก สำหรับรางลิ้นชักรับใต้ แบบกดกระเด้ง	ยาว 1000 มม. / เหมาะสำหรับลิ้นชักกว้าง 500-1200 มม.






MADE-TO-ORDER
งานสั่งผลิต

รางลูกปืนเหล็ก สำหรับขยายหน้าโต๊ะ
TABLE EXTENSION BALL BEARING SLIDE



Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 50 Kgs.
การใช้งาน : เป็นระบบที่เมื่อดึงข้างนึง อีกข้างนึงจะเลื่อนไปทิศตรงข้าม

ITEM NO	ความยาวทั้งหมด (A)	ความยาวฉากไม้ (B)	ช่องเปิดกลาง (C)	ความยาวตอนเปิด (D)	PACKING
TEST-12	700 mm.	300 mm.	350 mm.	950 mm.	12 Sets / Carton
TEST-14	750 mm.	300 mm.	400 mm.	1000 mm.	
TEST-16	800 mm.	300 mm.	450 mm.	1050 mm.	



รางลูกปืนอลูมิเนียม สำหรับขยายหน้าโต๊ะ
ALUMINIUM TABLE EXTENSION BALL BEARING SLIDE




Material : Aluminium
Load : 50 Kgs.
Finish : Anodize
การใช้งาน : เป็นระบบที่เมื่อดึงข้างนึง
อีกข้างนึงจะเลื่อนไปทิศตรงข้าม

ITEM NO	ความยาวทั้งหมด (A)	ความยาวฉากไม้ (B)	ช่องเปิดกลาง (C)	ความยาวตอนเปิด (D)	PACKING
TED-12	700 mm.	250 mm.	350 mm.	850 mm.	12 Sets / Carton
TED-14	750 mm.	300 mm.	400 mm.	1000 mm.	
TED-16	800 mm.	300 mm.	450 mm.	1050 mm.	
TED-18	850 mm.	300 mm.	500 mm.	1100 mm.	





รางอลูมิเนียม สำหรับขยายหน้าบานโต๊ะ
TABLE EXTENSION BALL BEARING SLIDE



Material : Aluminium
Load : 50 Kgs.
การใช้งาน : เป็นระบบยืดไหลออกมาเป็น step

ITEM NO	TYPE
TED-500	รางอลูมิเนียมขยายหน้าบาน ขนาด 500 มิล ไม่ทำสี
TED-LEG-01	ขาพับอลูมิเนียมสำหรับรางขยายหน้าบาน 2 ตัว/ชุด สี Anodize





KITCHEN PRODUCT



สามารถสั่งผลิตชิ้นงานเพิ่ม LOGOบนฝาครอบพลาสติก
สำหรับงาน OEMหรือเปลี่ยนสีพลาสติกได้ตามต้องการ
ขั้นต่ำการผลิต 2000 ชุด



ตัวแขวนตู้ครัว รุ่นประหยัด
CUPBOARD HANGER

วัสดุด้านในทำจากพลาสติกเหมาะสำหรับ
ตู้ขนาดเล็ก-กลาง (1 ชุด ซ้าย-ขวา)

ITEM NO
KHC-25

รับน้ำหนักได้สูงสุด 200 Kgs.



ฝาครอบพลาสติก
ผลิตสีตามออเดอร์ลูกค้าได้



วัสดุด้านในเป็นพลาสติก ABS

ตัวแขวนตู้ครัว แบบ A
CUPBOARD HANGER



Material : Plastic ABS + Steel
Load : 200 Kgs./Pair
Color : White, Black (2000 set.), Grey (2000 set.)



ITEM NO
KH-10N

ซ้าย-ขวา 1 คู่

ตัวแขวนตู้ครัว แบบ B
CUPBOARD HANGER

Material : Plastic ABS + Steel
Load : 200 Kgs./Pair
Color : White, Black (2000 set.), Grey (2000 set.)



ITEM NO
KH-15

ซ้าย-ขวา 1 คู่

ตัวแขวนตู้ครัวรุ่นปกติ
CUPBOARD HANGER



ITEM NO	DESCRPTION
KH-25	1 ชุด (ซ้าย-ขวา)

ตัวแขวนตู้ครัว แบบ C
CUPBOARD HANGER



Material : Steel
Finish Nickel (NI)
Load : 200 Kgs./Pair

ITEM NO	DESCRPTION
KH-20	1 ชุด (ซ้าย-ขวา)

ที่แขวนตู้ครัวรุ่นซ่อนหลังตู้
CONCEALED KITCHEN HANGER



Steel
White Zinc Plate
100 Kgs./Pair

ITEM NO	DESCRPTION
KH-30	1 ชุด (ซ้าย-ขวา)

PATIA By PANSIAM



ขาปรับตู้ครัว รุ่นมีสลัดเกลียว
SINGLE ACTION CABINET LEG


Material : Plastic ABS
Color : White
Load : 100 Kgs. / Leg

ITEM NO	DESCRIPTION	AVERAGE
KA-05SW	5 cm.	50-80 mm.
KA-10SW	10 cm.	90-120 mm.

*ขาปรับ 5 cm แนะนำให้ใช้กิ๊ฟล็อคขาเดียว



ขาปรับตู้ครัว มีหัวแฉกปรับระดับรุ่นจังหวะเดียว
SINGLE ACTION CABINET LEG



สามารถปรับความสูงของขาตู้ เพียงแค่ใช้ไขควงหมุนลงไปที่แกนกลางที่มีหัวแฉกอยู่ภายใน

Material : Plastic ABS
Color : White
Load : 100 Kgs. / Leg

ITEM NO	DESCRIPTION	AVERAGE
KA-10	10 cm.	90-120 mm.




ขาปรับตู้ครัวมีหัวแฉกปรับระดับ รุ่นจังหวะเดียว
SINGLE ACTION CABINET LEG

Material : Plastic ABS
Color : White, Black
Load : 500 Kgs. / Leg

ITEM NO	DESCRIPTION	AVERAGE
KA-15	15 cm.	140-170 mm.
KA-20	20 cm.	180-230 mm.






ขาปรับตู้ครัว รุ่นฐานถอดออกได้
DOUBLE ACTION CABINET LEG

Material : Plastic ABS
Color : White
Load : 500 Kgs. / Leg
Description : สะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้ายเพราะสามารถถอดฐานออกได้
Feature : Convenient for assembly at site and transportation.
As it could remove 2 parts away during the transportation.

ITEM NO	DESCRIPTION	AVERAGE
KB-15	15 cm.	90-120 mm.
KB-20	20 cm.	140-170 mm.





ขาปรับตู้ครัว รุ่นสองจังหวะ
DOUBLE ACTION CABINET LEG

PATENTED PRODUCT

Material : Plastic ABS
Color : White
Load : 300 Kgs. / Leg
Description : สะดวกในการใช้งานปรับระดับได้มากกว่าแบบเดิม
Feature : Convenient for assembly, More Adjustable from 9 cm. to 16 cm.

ITEM NO	DESCRIPTION	AVERAGE
KDA-10	10 cm.	106-160 mm.
KDA-15	15 cm.	140-210 mm.





ขาปรับตู้ครัว สีดำ 10 cm.
SINGLE ACTION CABINET LEG

ราคาประหยัด

Material : Plastic ABS
Finish : Black
Feature : Kitchen Leg,Adjustable Height.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งขาตู้เฟอร์นิเจอร์ สามารถปรับความสูงได้

ITEM NO	DIA	AVERAGE
KC-10B	10 mm.	90-120 mm.

*แถมคลิปพลาสติกในชุด




คลิปล็อคขาปรับตู้ครัว
CLIP LOCK

Material : Plastic ABS
Color : White
Load : 300 Kgs. / Leg

ITEM NO
KA-002






ราคาประหยัด



คลิปล็อคขาปรับตู้ครัว รุ่น ECO
CLIP LOCK

Material : Plastic PP
Color : White
Load : 300 Kgs. / Leg

ITEM NO
KAPL-2948





คลิปล็อคขาปรับตู้ครัวเหล็ก
CLIP LOCK

Material : Steel
Color : White
Load : 300 Kgs. / Leg


ITEM NO
KA-001

แผ่นรองตู้ครัว ขนาด สูง 10 ซม.และ 15 ซม.

WASHBOARD FOR KITCHEN PLASTIC COVER WITH ALUMINIUM SURFACE

รุ่น 15 CM

รุ่น 10 CM



GOLD BLACK SILVER









รุ่น 10 CM

TO-95N-4 แผ่นรองตู้ครัว รุ่นถอดยางได้ (สีเงิน,สีดำ,สีทอง)

รุ่น 15 CM

TU-129 แผ่นรองตู้ครัว (สีเงิน)

TU-129-4G แผ่นรองตู้ครัว (สีทอง) ยาว4เมตร


TU-129-4B แผ่นรองตู้ครัว (สีดำ) ยาว4เมตร

90˚ model



180˚ model







CLIP LOCK

รุ่น 10 CM

ITEM NO	DESCRIPTION	SIZE
TO-95N	แผ่นรองตู้ครัว รุ่นถอดยางได้	10 cm.
TO-95A-90	ฉากเข้ามุม 90 องศา	
TO-95A-180	ฉากเข้ามุม 180 องศา ปรับได้	

รุ่น 15 CM


ITEM NO	DESCRIPTION	SIZE
TU-129	แผ่นรองตู้ครัว รุ่นถอดยางได้	15 cm.
TU-129A-90	ฉากเข้ามุม 90 องศา	
TU-129A-180	ฉากเข้ามุม 180 องศา ปรับได้	
TO-95B	CLIP LOCK	




HELEN COLLECTION

ชุดอุปกรณ์แขวนผนังอเนกประสงค์
สำหรับห้องครัว

เป็นระบบจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้งานในครัว โดยติดตั้งบนผนังครัวเพื่อประหยัดพื้นที่
หยิบใช้สอยได้ง่าย สะดวก ใช้งานได้หลากหลาย
เหมาะสำหรับห้องครัวยุคใหม่ ผลิตจากสแตนเลส ไม่เกิดสนิม แข็งแรง ทนทาน



Stainless 304




อุปกรณ์วางแทบเล็ต ขนาด 10 นิ้ว
10-INCH TABLET HOLDER

สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดผนัง เพื่อใช้สำหรับวางแทบเล็ต

ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8027	280 x 155 x 200 mm.






ตัวแขวนอเนกประสงค์ ขาเดี่ยว
1-HOOK HOLDER

สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดผนัง
เพื่อห้อยแขวนอุปกรณ์ของใช้ในครัว

ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8024	20 x 44 x38 mm.






ตัวแขวนอเนกประสงค์ 2 ขา
2-HOOKS HOLDER

สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดผนัง
เพื่อห้อยแขวนอุปกรณ์ของใช้ในครัว

ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8021	85 x 44 x 38 mm.





ตัวแขวนอเนกประสงค์ 6 ขา
6-HOOKS HOLDER

สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดผนัง
เพื่อห้อยแขวนอุปกรณ์ของใช้ในครัว

ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8023	250 x 44 x 38 mm.





รางอลูมิเนียม
ALUMINUM HAIRLINE RAIL



การใช้งาน : รางอลูมิเนียมติดผนัง สำหรับแขวนชั้นวางของอเนกประสงค์ มีให้เลือก 2 ขนาด ตามความเหมาะสมของห้องครัวแต่ละขนาด

ITEM NO	LENGTH
KAES-8206	60 cm.
KAES-8210	1 M.




ชั้นวางของอเนกประสงค์พื้นเรียบ
MULTIPURPOSE RACK



สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดผนัง เพื่อวางของใช้ภายในครัว

ITEM NO	SIZW (WxLxH)
KAES-8001	330x130x140 mm.




ชั้นวางของพร้อมช่องใส่ของอเนกประสงค์
MULTIPURPOSE RACK WITH CONTAINER



สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดผนัง เพื่อวางของใช้ภายในครัว

ITEM NO	SIZW (WxLxH)
KAES-8017	330x130x140 mm.




แผ่นวางของอเนกประสงค์พร้อมโรลวางกระดาษม้วน
MULTI PURPOSE PLATE WITH PAPERROLL HOLDER



สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมสำหรับใส่กระดาษทิชชู่

ITEM NO	SIZW (WxLxH)
KAES-8122	269 x 130 x 94 mm.



แผ่นวางของอเนกประสงค์
TOP PLATE



สำหรับติดตั้งพร้อมรางอลูมิเนียมติดผนัง เพื่อวางของใช้ภายในครัว

ITEM NO	SIZE (WxLxH)
KAES-8102	230 x 130 x 8 mm.



Basic set



Basic + Cross rack set



Basic + Glass shelf set



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

การเปล่งแสงสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิวโดยไม่มีจุดแสงใด ๆ
ออกแบบตามขนาดที่ต้องการ ฝังลงในตู้โดยตรง เรียบง่ายแต่หรูหรา
ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพสูง รับน้ำหนักได้ดี เคลือบผิวด้วย
กระบวนการพ่นฟลูออโรคาร์บอนแบบน้ำสำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียม

ปรับอุณหภูมิสีของแหล่งกำเนิดแสงได้ (3000K, 4000K, 6000K)
ให้ความสว่างสม่ำเสมอ และมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 54,000 ชั่วโมง

Power : 10W/m
แรงดันไฟ : 220VAC
การเชื่อมต่อ : ปลั๊กไฟ AC พร้อมสายไฟ (1.2เมตร)

6000K	4000K	3000K

ITEM NO	DETAIL	DIMENSION
KCAL1-9065GR	Basic + Glass shelf set	W900 x H650 x D140 mm.
KCAL2-9065GR	Basic set	W900 x H650 x D140 mm.
KCAL3-9065GR	Basic + Cross rack set	W900 x H650 x D140 mm.

สามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ต้องการได้



ช่องระบายอากาศใส่มุ้งลวดได้
AIR VENTILATION

เป็นช่องระบายอากาศติดประตูหรือตู้พร้อมยังสามารถใส่มุ้งลวดกันยุงหรือแมลงได้ และติดตั้งได้เลยกับบานประตูหรือตู้ไม้ที่มีอยู่แล้วเพื่อการถ่ายเทและระบายอากาศที่ดีเยี่ยม

ITEM NO	DETAIL	DIMENSION
AVS001	ช่องระบายอากาศ ใส่มุ้งลวดได้ (ไม่มีมุ้งลวดในชุด)	220x116x11 mm.
AVS002-01W	มุ้งลวดกันแมลง	108x210 mm.
AVS002B	ช่องระบายอากาศ พร้อมมุ้งลวด	221x116x11 mm.





color

BLACK(B) SILVER

แผ่นช่องระบายอากาศตู้ครัว อลูมิเนียม
VENTILATION GRILL

- ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ป้องกันการกัดกร่อน
- เหมาะสำหรับระบายอากาศปิดช่องว่าง
- ยึดบนตู้หรือแผงด้านข้างสำหรับระบายอากาศอเนกประสงค์. เช่นตู้รองเท้า,ตู้โชว์โคมไฟ,คอมพิวเตอร์ตู้ เตาครัวตู้

ITEM NO	DETAIL	DIMENSION
CIPAL-5020	แผ่นช่องระบายอากาศตู้ครัว	50x200x1.1 mm.
CIPAL-8020	แผ่นช่องระบายอากาศตู้ครัว	80x200x1 mm.
CIPAL-8030	แผ่นช่องระบายอากาศตู้ครัว	80x300x1.1 mm.
CIPAL-8040	แผ่นช่องระบายอากาศตู้ครัว	80x400x1.1 mm.





ชุดช่องระบายอากาศ
AIR VENTILATION





Finishing : White (W)
Size : 4" (150 x 150 mm.)
Feature : Indoor / Outdoor
การใช้งาน : ติดตั้งภายในอาคาร เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ส่วนการติดตั้งภายนอก เพื่อให้ช่องเติมอากาศใหม่ที่เย็นกว่าเข้ามาภายในบ้าน

Finishing : White (W)
Size : 6" (210 x 210 mm.)
Feature : Indoor / Outdoor
การใช้งาน : ติดตั้งภายในอาคาร เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ส่วนการติดตั้งภายนอก เพื่อให้ช่องเติมอากาศใหม่ที่เย็นกว่าเข้ามาภายในบ้าน

ITEM NO	DETAIL	FINISHING
KAPL-4049WH	ช่องระบายอากาศ ขนาด 4"	White
KAPL-4014WH	ช่องระบายอากาศ ขนาด 4" มีฝาครอบ	White
KAPL-6210NW	ช่องระบายอากาศ ขนาด 6"	White
KAPL-6210W	ช่องระบายอากาศ ขนาด 6" มีฝาครอบ	White

ชุดเสียบจานพร้อมฐานรองน้ำหยด
2TiER DISH RACK FOR KITCCHEN CABINET

STAINLESS

สำหรับเก็บจานชามหลังจากล้างเสร็จแล้ว
มี 2 ชั้น และมีถาดรองน้ำที่หยดลงมา ถาดสามารถถอดออกมาได้
พลิตจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับห้องครัวทุกประเภท

ITEM NO	DIMENSION	TRAVELING
101-400W	280x402x400	400 mm.
101-500W	280x402x500	500 mm.
101-600W	280x402x600	600 mm.
101-700W	280x402x700	700 mm.
101-800W	280x402x800	800 mm.

• ติดตั้งด้วยเดือยเสียบกับพนังตู้ ระบบสปริง



ชุดตะแกรงสแตนเลส ปิดนิ่มนวล
THREE-SIDE FLAT BASKET IN SUS304

SOFT CLOSE








ITEM NO	DIMENSION	CABINET WIDTH
90304-600	565x460x185 mm.	600 mm.
90304-800	764x460x185 mm.	800 mm.

ชุดตะแกรงสแตนเลส ปิดนิ่มนวล
THREE-SIDE BOWL BASKET IN SUS304

SOFT CLOSE







ITEM NO	DIMENSION	CABINET WIDTH
91304-800	764x460x185 mm.	800 mm.

ชุดตะแกรงบานเปิด ไม่มีหน้าไม้
DRAWER BASKET WITHOUT TRAY WITH 45 MM. SLIDES WITH SIDE-MOUNTED FITTINGS

SOFT CLOSE

Material : Steel
Finish : Chrome Plated
Feature : Concealed soft-closing slides

ITEM NO	DIMENSION	CABINET WIDTH
PSW-25201-400	W365xD425xH140 mm.	400 mm.
PSW-25201-450	W415xD425xH140 mm.	450 mm.
PSW-25201-500	W465xD425xH140 mm.	500 mm.
PSW-25201-600	W565xD425xH140 mm.	600 mm.
PSW-25201-700	W665xD425xH140 mm.	700 mm.
PSW-25201-800	W765xD425xH140 mm.	800 mm.
PSW-25201-900	W865xD425xH140 mm.	900 mm.





ชุดตะแกรงแบบ บานเปิด มีหน้าไม้
DRAWER BASKET WITH TRAY WITH 45 MM. SLIDES

SOFT CLOSE

ITEM NO	DIMENSION	CABINET WIDTH
PSW-25202-450	W415xD425xH140 mm.	450 mm.
PSW-25202-600	W565xD425xH140 mm.	600 mm.
PSW-25202-700	W665xD425xH140 mm.	700 mm.
PSW-25202-800	W765xD425xH140 mm.	800 mm.
PSW-25202-900	W865xD425xH140 mm.	900 mm.



ชุดตะแกรงแบบเรียบ บานดึง มีหน้าไม้
DRAWER BASKET WITHOUT FRONT COVER, WITH 45 MM. SLIDES

SOFT CLOSE

ITEM NO	DIMENSION	CABINET WIDTH
PSW-25206-600	W565xD430xH155 mm.	600 mm.
PSW-25206-700	W665xD430xH155 mm.	700 mm.
PSW-25206-800	W765xD430xH155 mm.	800 mm.
PSW-25206-900	W865xD430xH155 mm.	900 mm.



ชุดตะแกรงแบบเสียบจาน แบบขอบสูง มีหน้าไม้
DRAWER BASKET WITH TRAY, WITH 45 MM. SLIDES

SOFT CLOSE

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
PSW-25208-600	W565 x D430 x H200 mm.	600 mm.
PSW-25208-700	W665 x D430 x H200 mm.	700 mm.
PSW-25208-800	W765 x D430 x H200 mm.	800 mm.
PSW-25208-900	W865 x D430 x H200 mm.	900 mm.



ชุดตะแกรงแบบหมุน
ครึ่งวงกลม 2 ชั้น บานเปิด
180˚ REVOIVING BASKET

SOFT CLOSE

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
PSW-25305-750	¢ 680*565 mm.	750 mm.
PSW-25305-800	¢ 745*565 mm.	800 mm.



ชุดตะแกรงแบบหมุน
ครึ่งวงกลม 2 ชั้น บานเปิด
270˚ REVOIVING BASKET


SOFT CLOSE

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
PSW-25306-700	¢ 600*565-790 mm.	700 mm.
PSW-25306-800	¢ 710*565-790 mm.	800 mm.
PSW-25306-900	¢ 800*565-790 mm.	900 mm.

ชุดลิ้นชักตะแกรงคว่ำจานแบบซ่อนราง มีหน้าบาน(บน) ปิดนิ่มนวล
THREE-SIDE BOWL BASKET WITH DISHES DIVIDER

SOFT CLOSE






ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
92680-800	764x435x172 mm.	800 mm.
92680-900	864x435x172 mm.	900 mm.

ชุดตะแกรงแบบมีถาดรองน้ำซ่อนราง มีหน้าบาน(กลาง) ปิดนิ่มนวล
THREE-SIDE FLAT BASKET

SOFT CLOSE






ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
92580-800	764x435x172 mm.	800 mm.
92580-900	864x435x172 mm.	900 mm.

ชุดลิ้นชักตู้ครัวอเนกประสงค์แบบซ่อนราง มีหน้าบาน(ล่าง) ปิดนิ่มนวล
SEASONING BASKET

SOFT CLOSE





ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
92540-400	350x435x502 mm.	400 mm.








ชุดชั้นเก็บอุปกรณ์ครัว ติดตั้งเข้ากับหน้าบานตู้
2 ชั้น บานเปิด มีลูกล้อ
CABINET MINI PANTRY SWING-OUT UNIT

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
81352-450	403x480x660 mm.	450 mm.

Material : Carbon steel





ชุดลิ้นชักครัวหน้าแคบ 2 ชั้น ปิดนิ่มนวล
บานเปิดตู้ซิ้งค์
SIDE DRAWER BASKET UNDER SINK

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
92720-200	(164-168)x493.5x510 mm.	200 mm.

Material : Carbon steel








ชุดชั้นวางเข้ามุมแบบซ่อน 2 ชั้น บานเปิด
CABINET REVOLVING STORAGE BASKET SWING TRAY

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH	DESCRIPTION
KST-G68L-900	830x470x(600-750) mm.	900 mm.	เข้ามุมด้านซ้าย
KST-G68R-900	830x470x(600-750) mm.	900 mm.	เข้ามุมด้านขวา

ความสูงภายนอกตู้หมุน = ความสูงภายในตู้ลดที่ -10 mm.

วัสดุ เหล็กหมุน การรับน้ำหนัก 15 กก.

การแต่งชั้นสามารถหมุนได้ตัวอย่างอิสระ:
สำหรับใส่อุปกรณ์ห้องครัว อบขนม กระทะ หรืออาหารแห้ง







ชุดชั้นวางเข้ามุม 2 ชั้น แบบดึง ระบบปิดนิ่ม
CONERPULL 2-TIER SOFT-CLOSE

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH	DESCRIPTION
PSC-1000L	964x480x532 mm.	1000 mm.	ดึงซ้าย
PSC-1000R	964x480x532 mm.	1000 mm.	ดึงขวา


Material : Steel+Carbon
Finish : Anthracite Grey

ชุดชั้นซักเครื่องเอนกประสงค์ แบบซ่อนราง ปิดนิ่มนวล
SILEN SLIDE CONCEALED DRAWER SOFT-CLOSE

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
PSB-450	403*476*536 mm.	450 mm.

Material : Steel+Carbon
Finish : Anthracite Grey











ชุดตะกร้าดึงลงมาเปิดใช้งานแบบมือดึง
PULL DOWN BASKET




Free stop
Soft Close Automatically
Material : Aluminium
Finish : Black

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	INNER WIDTH
PSW-304E-800	764x285x378 mm.	764 mm.
PSW-304E-900	864x285x378 mm.	864 mm.



ชุดตะกร้าเหล็ก 2 ชั้นแบบมือดึง รุ่นใหม่
PULL DOWN BASKET





Material : Steel
Finish : Anthracite Grey

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	INNER WIDTH
PSA-800	764x274x567 mm.	764 mm.
PSA-900	864x274x567 mm.	864 mm.


COFFEE
COLOMBIA
COLOMBIA
ETHIOPIA
COFFEE BEANS
NEW COLLECTION
Kellogg's
CORN FLAKES
Kellogg's
CORN FLAKES
VERVE
VERVE
COFFEE COUNTY
COFFEE COUNTY
% ARABICA
% ARABICA
% ARABICA



ชุดชั้นวางปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ 2 ชั้น มีแผงหลัง
Electric Lifting Basket

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
PSE1-800	774x230x683 mm.	800 mm.

Material : Iron Aluminum
Accessories : Led light, electrical machine
Frame, shelves, basket, Adaptor cable
Sensor switch
Input : 220v
Loading capacity : 15kg
Inner Width : 764 mm.



ชุดชั้นวางปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ 2 ชั้น พร้อมระบบควบคุมด้วยเสียง
Voice-Controlled Electric Lift Shelf

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
PSE2-800	763x290x684.70 mm.	800 mm.

Material : Aluminum
Open-Close : 50,000 cycles
Loading capacity : 20kg
System : Voice open-close



ชุดชั้นวางปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ 2 ชั้น รุ่นเข้ามุม
Electric Multi functional Vertical Lifting Basket


ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
PSE3-600	554x554x675 mm.	600 mm.

Material : Aluminum
Input : 220v
Loading capacity : 15kg
Inner Width : 564±2 mm.



ชุดตะแกรงกรงสูง 6 ชั้น รุ่นเปิด-ปิดประตู
LATERAL PANTRY BASKETS






Material : Flat steel+Oval steel+Carbon
Detail : 6 Layers

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
81056-500	403x480x1765 mm.	500 mm.



ชุดตะแกรงกรงสูง 6 ชั้น รุ่นบานสไลด์เปิด-ปิด
LATERAL PANTRY BASKETS






Material : Flat steel+Oval steel+Carbon
Detail : 6 Layers

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
81146-400	350x480x(1800-2100) mm.	400 mm.



ชุดชั้นครัวกรงสูง 6 ชั้น รุ่นรางสไลด์
PREMIUM TALL PANTRY PULL-OUT






Material : Aluminum+steel
Detail : 6 Layers

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
PPT-500-6	380x535x(2000-2300)mm.	500 mm.



ชุดตะแกรงกรองสูง 6 ชั้น รุ่นเปิด-ปิดประตู
LATERAL PANTRY BASKETS





Material : Steel+Carbon crystal board
Detail : 6 Layers

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)	CABINET WIDTH
POT-450-6	403x480x1765 mm.	450 mm.




คืออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ครัวระดับพรีเมียมที่รวม 3 ฟังก์ชันไว้ในหนึ่งเดียว ได้แก่ Island ครัวหลัก,โต๊ะสไลด์ยืดเพิ่มพื้นที่ใช้งาน และระบบยกปรับระดับความสูงด้วยไฟฟ้า ตอบโจทย์ครัว Modern Luxuryและ Smart Living Space

ชุดขาโต๊ะไฟฟ้าปรับระดับ พร้อมระบบปรับหน้าโต๊ะ
ELECTRIC SIDE-PUSH ISLAND

ITEM NO	DIMENSION(WxDxH)
TST-5411	713x1960x(713-965) mm. (ขนาดโดยประมาณ)

คุณสมบัติเด่น
- ระบบโต๊ะสไลด์ซ่อนในตัว - ขาปรับระดับไฟฟ้าอัจฉริยะ
- ดีไซน์ Modern Luxury - เพิ่มมูลค่าให้โครงการทันที





Detail



plug in the power to operate






Island Close



The white control panel is used; the backward movement key controls the track's movement.

The black control panel is hidden inside the island and can be controlled using a remote control.

Use the remote control to press the "Island Close" button once to activate the remote control successfully.



Sealing plate thickness + 3mm safety gap

the gap here should be 18+3mm (safety gap)



SWIVELED TRASH BIN
PRODUCT

ชุดถังขยะสแตนเลส รุ่นติดหน้าบานเปิด
STAINLESS STEEL BUILT-IN
มี 3 ขนาดความจุ คือ 5 , 8 และ 14 ลิตร สำหรับติดตั้งใต้ซิ้งค์ครัว





ถังขยะซ่อนแบบบิ้วอิน
ถอดด้านในได้



ITEM NO	CABINET WIDTH	CAPACITY
SLG001-5L	262 mm.	5 Liter
SLG001-8L	350 mm.	8 Liter
SLG001-14L	364 mm.	14 Liter

WATERPROOF BOARD
PRODUCT



ถาดอลูมิเนียมรองใต้ซิ้งค์
รองใต้ตู้อ่างซิ้งค์




ITEM NO	DESCRIPTION	DIMENSION
ALR-600	แผ่นอลูมิเนียมรองใต้ซิ้งค์+ขอบยาง 3 ด้าน	600x550 mm.
AL-600	แผ่นอลูมิเนียมรองใต้ซิ้งค์	600x550 mm.
ALUST-1-2000	ขอบยางถาดอลูมิเนียมแข็ง	2M
ALUST-2-2000	ขอบยางถาดอลูมิเนียมนิ่ม	2M

PLASTIC PRODUCT

ชุดอุปกรณ์เสริมที่ช่วยจัดระเบียบห้องครัวให้เป็นระเบียบด้วย "ถาดช้อนส้อม" ทำจากวัสดุพลาสติกอย่างดี แนะนำให้ใช้กับเค้าเตอร์ครัว หรือลิ้นชักครัว เพื่อความสะดวกสบาย มีขนาด 5 แบบ ให้เลือก

ถาดช้อนส้อม รุ่นหน้าแคบ
UTENSIL TRAYS (PA)






Material : Plastic ABS
Color : White (W), Grey (GR)
ขอบนอก : W225 x D440 x 60 mm.
ขอบใน : W215 x D430 x 60 mm.
การใช้งาน : ใส่ในลิ้นชักห้องครัว สำหรับเก็บช้อนส้อม

ITEM NO	CABINET WIDTH
CL-002	300 mm.

ถาดช้อนส้อม
UTENSIL TRAYS (PA)






Material : Plastic ABS
Color : White (W), Grey (GR)
ขอบนอก : W450 x D480 x 50 mm.
ขอบใน : W350 x D400 x 50 mm.
การใช้งาน : ใส่ในลิ้นชักห้องครัว สำหรับเก็บช้อนส้อม

ITEM NO	CABINET WIDTH
PT-142	500 mm.

ถาดช้อนส้อม
UTENSIL TRAYS (PA)






Material : Plastic ABS
Color : White (W), Grey (GR)
ขอบนอก : W355 x D460 x 50 mm.
ขอบใน : W300 x D400 x 50 mm.
การใช้งาน : ใส่ในลิ้นชักห้องครัว สำหรับเก็บช้อนส้อม

ITEM NO	CABINET WIDTH
PT-141	400 mm.

ถาดช้อนส้อม รุ่นขนาดกลาง
UTENSIL TRAYS (PA)





Material : Plastic ABS
Color : White (W), Black (B)
ขอบนอก : W400 x D445 x 50 mm.
ขอบใน : W290 x D430 x 50 mm.
การใช้งาน : ใส่ในลิ้นชักห้องครัว สำหรับเก็บช้อนส้อม

ITEM NO	CABINET WIDTH
CT-5040	400 mm.

*MADE TO ORDER งานสั่งผลิตขั้นต่ำ
GREY (300pcs), BLACK (300pcs)


PLASTIC PRODUCT

ชุดอุปกรณ์เสริมที่ช่วยจัดระเบียบห้องครัวให้เป็นระเบียบด้วย "ถาดช้อนส้อม" ทำจากวัสดุพลาสติกอย่างดี แนะนำให้ใช้กับเค้าเตอร์ครัว หรือลิ้นชักครัว เพื่อความสะดวกสบาย



ถาดช้อนส้อม รุ่นขนาดใหญ่ BEST SELLER
UTENSIL TRAYS (PA)





Material : Plastic ABS
Color : White (W), Grey (GR)
ขอบนอก : W550 x D480 x 50 mm.
ขอบใน : W400 x D450 x 50 mm.
การใช้งาน : ใส่ในลิ้นชักห้องครัว สำหรับเก็บช้อนส้อม

ITEM NO	CABINET WIDTH
PT-143	600 mm.

RUBBER PRODUCT

ชุดอุปกรณ์เสริมที่ช่วยจัดระเบียบห้องครัวให้เป็นระเบียบด้วย "แผ่นยางกันลื่น" ทำจากวัสดุอย่างดี แนะนำให้ใช้เค้าเตอร์ครัว หรือลิ้นชักครัว เพื่อความสะดวกสบาย สามารถจัดวางได้เลยอิสระ

ยางกันลื่นสำหรับลิ้นชักครัว
ANTI-SLIP PAD



Material : Rubber
Color : Grey (GR)
Thickess : 0.3-0.5 mm.
การใช้งาน : สำหรับวางในลิ้นชักเพื่อกันลื่น และลดเสียงกระแทก.

ITEM NO	CABINET WIDTH
ASTPL-6030GR	60x300 mm.

*ยกม้วน ยาว 30 เมตร

ที่เก็บจานพลาสติก
ADJUSTABLE PLATE HOLDER



Material : Plastic ABS
Color : Grey (GR)
การใช้งาน : กดปุ่มเพื่อดึงตัวขาหนีบออกจากกัน สามารถปรับดึงเข้าออกได้ในกรณีที่จานมีทั้งขนาดเล็กหรือใหญ่ โดยมีตัวคลายล็อคอยู่ด้านข้าง

ITEM NO	CABINET WIDTH
APH-14	270x410 mm.

GLASS HOLDER
PRODUCT

ชุดอุปกรณ์แขวนแก้วไวน์ที่ช่วยจัดระเบียบห้องครัวให้เป็นระเบียบ ทำจากวัสดุเหล็กอย่างดี แนะนำติดตั้งห้องครัว ใต้ตู้ครัว หรือ บาร์ เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอย มี 3 ขนาด ให้เลือก

อุปกรณ์แขวนแก้วไวน์
GLASS HOLDER



SINGLE (ขาเดียว) DOUBLE (ขาคู่) TRIPLE (สามขา)





Material : Steel
Type : Single, Double, Triple
Color : Chromium (CR), Gold (G)
การใช้งาน : ใช้แขวนแก้วไวน์เพื่อความเป็นระเบียบ ลดการตกหรือกระแทก

ITEM NO	CABINET WIDTH
H039-1	115x340x63 mm.
H039-2	215x340x63 mm.
H039-3	325x340x63 mm.

*ใน 1 แถว สามารถแขวนแก้วได้ถึง 4 แก้ว

GLASS HOLDER
PRODUCT

ตัวรับราวในชุดครัว
KITCHEN HOLDER




Material : Zinc Alloy+Stainless
Color : Chromium (CR)
การใช้งาน : ใช้ยึดราวสแตนเลสขนาด 5/8" สำหรับแขวนสิ่งของต่างๆในห้องครัว



ITEM NO	CABINET WIDTH	PACKING
ZPH-16K	กะลุ Hollow Type	1 ตัว/ชุด
ZPH-16T	ตัน Blocked Type	2 ตัว/ชุด

ITEM NO	DESCRIPTION
ZPH-60	ตัวตัน 2 ตัว+ราวสแตนเลส 60 cm.
ZPH-100	ตัวตัน 2 ตัว+ตัวกะลุ 1 ตัว+ราวสแตนเลส 100 cm.
ZPH-120	ตัวตัน 2 ตัว+ตัวกะลุ 1 ตัว+ราวสแตนเลส 100 cm.



WALL SEAL PRODUCT

ชุดอุปกรณ์เสริมที่ช่วยป้องกันปัญหาแมลงกัดแทะ และความชื้นด้วย "บัวกันน้ำ" ทำจากวัสดุอย่างดี ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ปกปิดรอยต่อระหว่างพื้น มี 3 แบบ ให้เลือก

บัวกันน้ำอลูมิเนียม
ALUMINIUM WALL SEAL (IM)





Material : Aluminium+Soft PVC
Feature : Install on the kitchen top to prevent water seep.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งในห้องครัวเพื่อกันน้ำ

ITEM NO	LENGTH
SW-810S4	4 M.
SW-810S	5 M.


บัวกันน้ำพิวลามิเนต
LAMINATE WALL SEAL (PA)



Material : Plastic PVC
Feature : Install on the kitchen top to prevent water seep. Yhr color is hangable by insert the laminate into the wall seal.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งบนท็อปครัว เพื่อกันการซึมของน้ำ สามารถใส่ลามิเนตได้ตามสีของตัวท็อปครัวนั้นๆ โดยมีช่องสำหรับใส่ด้านหน้า

ITEM NO	LENGTH	PACKING
SW-812	5 M.	20


อุปกรณ์ปิดบัวกันน้ำพลาสติก
ACCESSORIES FOR WALL SEAL (IM)



Material : Plastic PVC
Color : Grey (GR)

ITEM NO	LENGTH
LC-810	ฝาปิดด้านซ้าย
RC-810	ฝาปิดด้านขวา
IC-810	ฝาปิดมุมใน
OC-810	ฝาปิดมุมนอก

WARDROBE
PRODUCT











ชุดแขวนกางเกงขายาว แนวขวาง
TROUSERS RACK

Finishing : Grey (Gr)
Material : Aluminium Alloy

ITEM NO	DIMENSION	CABINET
WDTR-2324	764x477x50 mm.	800 mm.

* สินค้ามีรางพร้อมติดตั้ง

ตะกร้าใส่เสื้อผ้า
CLOSET BASKET

Finishing : Grey (Gr)
Material : Aluminium Alloy+Steel
Feature : With soft closing slide

ITEM NO	DIMENSION	CABINET
WDCB-1303	764x460x175 mm.	800 mm.

* สินค้ามีรางพร้อมติดตั้ง



ชั้นวางเสื้อผ้าแบบกระจก
CLOSET GLASS SHELF

Finishing : Grey (Gr)
Material : Aluminium Alloy+Leather+Glass

ITEM NO	DIMENSION	CABINET
WDCS-6101	764x492x36 mm.	800 mm.

* สินค้ามีรางพร้อมติดตั้ง





กล่องเก็บของแบบพับได้
FOLDABLE STORAGE BOX

Finishing : Grey (Gr)
Material : Aluminium Alloy+Leatheir

ITEM NO	DIMENSION	CABINET
WDFB-2322-800	764x477x200 mm.	800 mm.
WDFB-2322-900	864x477x200 mm.	900 mm.
WDFB-2322-1000	964x477x200 mm.	1000 mm.

* สินค้ามีรางพร้อมติดตั้ง





กล่องจัดระเบียบ เครื่องประดับ
JEWELRY STORAGE BOX

Finishing : Grey (Gr)
Material : Aluminium Alloy+Leatheir

ITEM NO	DIMENSION	CABINET
WDJB-2320-800	764x477x50 mm.	800 mm.
WDJB-2320-900	864x477x50 mm.	900 mm.
WDJB-2320-1000	964x477x50 mm.	1000 mm.

* สินค้ามีรางพร้อมติดตั้ง

ชั้นวางรองเท้า แบบหมุนได้
ROTATE SHOE RACK

Finishing : Grey (Gr)
Material : Aluminium Alloy+Steel+Plastic

ITEM NO	DIMENSION	FUNCTION
WDRS-5601-4	700x360x(790-990) mm.	4 Layers
WDRS-5601-6	700x360x(1070-1270) mm.	6 Layers
WDRS-5601-10	700x360x(1630-1830) mm.	10 Layers
WDRS-5601-12	700x360x(1910-2110) mm.	12 Layers














ชุดตู้เฟรมอลูมิเนียมสำหรับกระจก แบบมีชั้นวางกางเกง
Glass cabinet Aluminum door

Material : Aluminum
Product Size : Width : 914 mm.
Depth : 600 mm.
Height : 2400 mm.

- ชั้นเฟรมกระจกสำหรับวางผ้าพับ กระเป๋า ชั้นบน
- ชุดราวแขวน ที่มาพร้อมกับ LED ส่องสว่าง หน้า-หลัง
- ชุดถาดเก็บเครื่องประดับ มาพร้อมกับรางรับไต้ Soft close
  ชั้นเหนือถาด มี LED ส่องสว่าง หน้า-หลัง
- ชุดราวแขวนกางเกง มาพร้อมกับรางรับไต้ Soft close

เป็นชุดตู้เสื้อผ้าที่มาพร้อมกับความหรูหรา โครงสร้างอลูมิเนียม + กระจก ทั้ง 3 ด้าน
หน้าบานเฟรมอลูมิเนียม + กระจก บานเปิดองศาพิเศษ สามารถเปิดได้ 260- 270 องศา






ITEM NO	DESCRIPTION	SIZE (W x D x H)		
WDAL-5003G-G	ชุดตู้เฟรมอลูมิเนียมสำหรับกระจก แบบมีชั้นวางกางเกง สีทอง	914	600	2400
WDAL-5003G-GM	ชุดตู้เฟรมอลูมิเนียมสำหรับกระจก แบบมีชั้นวางกางเกง สีเทาดำ	914	600	2400

อุปกรณ์เสริม วางในตู้		PICTURE
ITEM NO	DESCRIPTION	
WDAL-5003G-02	Jewelry box	
WDAL-5003G-01	Trouser rack	



ชุดตู้เฟรมอลูมิเนียมสำหรับกระจก แบบมีราวแขวน
Glass cabinet Aluminum door

Material : Aluminum
Product Size : Width : 900 mm.
Depth : 600 mm.
Height : 2400 mm.




- ชั้นด้านบนสำหรับเก็บกระเป๋าเดินทางหรือผ้าพับ
- ชั้นเฟรมอลูมิเนียม + กระจก มีราวแขวน
  และมี LED หน้า-หลัง ทั้ง 2 ชั้น

ITEM NO	DESCRIPTION	SIZE (W x D x H)		
WDAL-5003J-G	ชุดตู้เฟรมอลูมิเนียมสำหรับกระจก แบบมีราวแขวน สีทอง	900	600	2400
WDAL-5003J-GM	ชุดตู้เฟรมอลูมิเนียมสำหรับกระจก แบบมีราวแขวน สีเทาดำ	900	600	2400



ชุดตู้เฟรมอลูมิเนียมสำหรับกระจก แบบ 4 ชั้น
Glass cabinet Aluminum door

Material : Aluminum
Product Size : Width : 900 mm.
Depth : 600 mm.
Height : 2400 mm.



- ใช้ได้ทั้งการจัดเข้าชุดกับตู้เสื้อผ้า
  และสามารถใช้งานเป็นตู้โชว์ได้ด้วยในใบเดียวกัน
- ชั้นเฟรมอลูมิเนียม + กระจก และมี LED หน้า-หลัง ทั้ง 4 ชั้น

ITEM NO	DESCRIPTION	SIZE (W x D x H)		
WDAL-5003P-G	ชุดตู้เฟรมอลูมิเนียมสำหรับกระจก แบบ 4 ชั้น สีทอง	900	600	2400
WDAL-5003P-GM	ชุดตู้เฟรมอลูมิเนียมสำหรับกระจก แบบ 4 ชั้น สีเทาดำ	900	600	2400



MODERN STEEL FRAME

WALK IN CLOSET












ชุดอุปกรณ์โครงเหล็กสมัยใหม่สำหรับห้องแต่งตัว
MODERN STEEL FRAME WALK-IN CLOSET

- WALK-IN CLOSET ระบบเสาและชั้นวาง ดีไซน์แบบ Open Frame สไตล์ Modern Luxury ออกแบบให้พื้นที่จัดเก็บเสื้อผ้าเป็นระเบียบ โปร่ง โล่ง

ITEM NO
WDAL-5002GR







จุดเด่นสินค้า

- ดีไซน์ Open Walk-in Closet ดูโปร่ง โล่ง ทันสมัย
- โครงสร้าง เสาเหล็กแข็งแรง ทนทาน
- มีทั้ง ราวแขวนเสื้อผ้า และชั้นวางของอเนกประสงค์
- จัดเก็บเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ได้อย่างเป็นระเบียบ
- สามารถ ออกแบบให้เหมาะกับพื้นที่ ได้ตามต้องการ





ชุดชั้นโชว์กั้นห้องเอนกประสงค์ ชั้นกั้นส่วน
PARTITION SHELF


2-in-1
- ใช้แบ่งสัดส่วนห้องได้อย่างมีสไตล์
- ชั้นวางของ จัดเก็บของและเพิ่มพื้นที่


ITEM NO
SHAL-5007B

โครงสร้างแบบ Open Shelf
- ช่วยให้แสงและสายตาสามารถมองผ่านได้ ทำให้พื้นที่ยังดูโล่ง โปร่ง และกว้าง

Material : Aluminium

Product Size : Width : 2420 mm.
dept : 300 mm.
height : 2330 mm.










PIPE HOLDER PRODUCT

ตัวรับท่อรูปไข่ ซิงค์อัลลอย
OVAL PIPE HOLDER ZINC ALLOY






Material : Zinc Alloy
Finish : Nickel (NI)
Feature : Oval Pipe Holder
การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อรับท่อรูปไข่

ITEM NO	DIMENSION
PHP-15NI	15x30 mm.
PHPC-15NI	15x30 mm.





Material : Zinc Alloy
Finish : Nickel (NI)
Feature : Round Pipe Holder
การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อรับท่อกลม 1 นิ้ว

ITEM NO	DIMENSION
PHP-20NI	1" (26 mm.)

ตัวรับท่อรูปไข่ สแตนเลส
OVAL PIPE HOLDER STAINLESS

STAINLESS





Material : Stainless
Feature : Oval Pipe Holder
การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อรับท่อรูปไข่

ITEM NO	DIMENSION
PHPL-58SL	15x30 mm.

Material : Stainless
Feature : Round Pipe Holder
การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อรับท่อกลม 1 นิ้ว

ITEM NO	DIMENSION
PHPL-100SL	1" (26 mm.)

ตัวรับท่อ ทรงกลม
ALUMINIUM PIPE HOLDER (PA)



Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
Feature : Attach the accessories to wall by screw.
In order to use as a round pipe holder.
การใช้งาน : สำหรับสวมกับท่อ 1 นิ้ว แล้วยึดกับผนัง

ITEM NO	DIMENSION
PHS-10	1" (26 mm.)



Material : Aluminium
Finish : Nickel (NI)
Feature : Attach the accessories to wall by screw.
In order to use as a round pipe holder.
การใช้งาน : สำหรับสวมกับท่อ แล้วยึดกับผนัง

ITEM NO	DIMENSION
PHA-20NI	3/4"
PHA-10NI	1"

PIPE HOLDER
PRODUCT

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับแขวนท่อ สามารถปรับความสูงได้
มีหลากหลายแบบให้เลือก

ตัวรับท่อรูปไข่ ซิงค์อัลลอย รุ่นใหม่
OVAL PIPE HOLDER ZINC ALLOY

ITEM NO	DIMENSION
PHP-15N-01	15x30 mm.
PHP-15N-02	23x37 mm. (ฝาครอบ)



Material : Zinc Alloy
Finish : Nickel (NI)
การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อรับท่อกลม 1 นิ้ว

ตัวแขวนท่อ รุ่นปรับความสูงได้ แบบกลวง
ADJUSTABLE PIPE HANGER (PA)

ITEM NO	DIMENSION
ZMP-34	3/4"
ZMP-10	1"
ZMP-150	15x30 mm. (รูปไข่)



Finish : Nickel (NI)
การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อแขวนท่อ

ตัวแขวนท่อ รุ่นปรับความสูงได้ แบบตัน
ADJUSTABLE PIPE HANGER (PA)

ITEM NO	DIMENSION
ZMT-34	3/4"
ZMT-10	1"
ZMT-150	15x30 mm. (รูปไข่)



Finish : Nickel (NI)
การใช้งาน : สำหรับยึดกับผนังทั้ง 2 ข้าง เพื่อแขวนท่อ

ท่ออลูมิเนียมลูกฟูก รูปไข่
ALUMINIUM OVAL PIPE (PA)

ITEM NO	DIMENSION	THICKNESS	LENGHT
ALU-15307AND	15x30 mm.	0.7 mm.	6 m.
ALU-15308AND	15x30 mm.	0.8 mm.	6 m.
ALU-600	15x30 mm.	1.0 mm.	6 m.
ALU-1530AND	15x30 mm.	1.2 mm.	6 m.




Material : Aluminium
Feature : Install for clothes hanger
การใช้งาน : ใช้ในการติดตั้งที่แขวนเสื้อผ้า

CLOTHES HANGER
PRODUCT

ตัวท่อเสริมใช้สำหรับตัวแขวนท่อ มีหลากหลายแบบให้เลือก
ใช้สำหรับแขวนเสื้อผ้าต่างๆ

ท่ออลูมิเนียมกลม 1 นิ้ว, 5/8 นิ้ว รุ่นหนา
ALUMINIUM PIPE (PA)






Material : Aluminium
Feature : Install for clothes hanger
การใช้งาน : ใช้ในการติดตั้งที่แขวนเสื้อผ้า

ITEM NO	DIMENSION	THICKNESS	LENGHT
ALO10-600	1"	1.0 mm.	6 m.
ALO58-600	5/8"	1.5 mm.	6 m.

ท่อสแตนเลสรูปไข่
STAINLESS OVAL PIPE (PA)






Material : Stainless Steel
Feature : Install for clothes hanger
การใช้งาน : ใช้ในการติดตั้งที่แขวนเสื้อผ้า

ITEM NO	DIMENSION	LENGHT
ALU-600-A	15x30 mm.	6 m.

ท่อสแตนเลสรูปไข่
STAINLESS OVAL PIPR (PA)






Material : Stainless Steel
Feature : Install for clothes hanger
การใช้งาน : ใช้ในการติดตั้งที่แขวนเสื้อผ้า

ITEM NO	DIMENSION	THICKNESS	LENGHT
SUSU-600	15x30 mm.	0.8 mm.	6 m.

ท่อสแตนเลสกลม
STAINLESS OVAL PIPR (PA)





Material : Stainless Steel
Feature : Install for clothes hanger
การใช้งาน : ใช้ในการติดตั้งที่แขวนเสื้อผ้า

ITEM NO	DIMENSION	THICKNESS	LENGHT
SUSO58-600	5/8"	0.8 mm.	6 m.
SUSO34-600	3/4"	1.0 mm.	6 m.
SUSO12-600	1/2"	1.0 mm.	6 m.
SUSO-600	1"	0.8 mm.	6 m.
SUSO-112-600	1-1/2"	1.2 mm.	6 m.

ชุดอุปกรณ์รับท่อพร้อมท่อรุ่นเหลี่ยม
PIPE HOLDER

Material : Zinc Alloy
Color : Nickel (NI), Custom - Grey, Gold, Champagne
Feature : Indoor to use as a pipe holder
การใช้งาน : ใช้ยึดราวรุ่นเหลี่ยม, สำหรับติดตั้งราวแขวนในตู้เสื้อผ้า



ITEM NO	DESCRIPTION
PHZN-1765PDBR	ตัวรับท่อชิงค์รุ่นเหลี่ยม สีดาร์คบราวน์
PHZN-1838-3ANDDB	ราวอลูมิเนียมรุ่นเหลี่ยม 38x18x3000 mm.
PHZN-1054BL	คิ้วพลาสติกปิดท่ออลูมิเนียม ยาว 4000 mm.
PHZN-1054-3BL	คิ้วพลาสติกปิดท่ออลูมิเนียม ยาว 3000 mm.


ชุดราวแขวนเสื้อผ้าพร้อมรางใส่ไฟ LED
CLOTHES RACK WITH LED LIGHT RAIL

ใต้ราวจะมี ร่องสำหรับวางเส้นไฟ LED + ฝาครอบ Diffuser แบบนม
ทำให้แสง กระจายฟุ้ง นุ่ม ละมุน ไม่แยงตา พร้อมหูรับราวแล้วคิ้วกันรอยด้านบน



* ความยาว 3 เมตร / เส้น

ITEM NO	DESCRIPTION
PHZNLED-1830G	ราวอลูมิเนียมรุ่นเหลี่ยม 38x18x3000 mm. สีทอง
PHZNLED-1830BR	ราวอลูมิเนียมรุ่นเหลี่ยม 38x18x3000 mm. สีน้ำตาล
PHZNPHP-1830G	ตัวรับท่อ สีทอง
PHZNPHP-1830BR	ตัวรับท่อ สีน้ำตาล





ราวแขวนผ้า พร้อมต้ามจับดึง
SOFT-CLOSE LIFTABLE HANGER


Finishing : Grey (Gr)
Material : Aluminium Alloy
Function : Manual

ITEM NO	DIMENSION	CABINET WIDTH
WDM-1000	(964-1164)x142x774 mm.	1000-1200 mm.

ELECTRIC PRODUCT

ราวแขวนผ้าแบบไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกสะบายให้แก่ผู้ใช้งาน
ได้ละดวกมากขึ้น เป็นระบบเปิด-ปิด ไฟฟ้า





ราวแขวนผ้าปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ
ELECTRIC PULL-DOWN HANGER

Finishing : Grey (Gr)
Material : Aluminium Alloy
Function : Electric

ITEM NO	DIMENSION	CABINET WIDTH
WDE-1000	(964-1164)x146x823 mm.	1000-1200 mm.

CLOTHES HANGER PRODUCT

ตัวตะขอแขวนติดผนังมีให้เลือกหลากหลายยแบบ ใช้ได้กับตัวบ้านทุกสไตล์
ใช้ติดที่บานตู้เสื้อผ้า หรือประตูห้องน้ำก็สามารถใช้ได้

ตะขอแขวนเสื้อ สแตนเลส
CLOTHES HOOK



CHL-001 CHL-002

Material : Stainless Steel
Feature : Stainless hook with screw.
การใช้งาน : ตะขอแขวนเสื้อ ยึดด้วยสกรู

ITEM NO	TYPE
CHL-001	1 ขา
CHL-002	2 ขา

ตะขอแขวนเสื้อ
CLOTHES HOOK




CHL-001 CHL-002 CHL-003

Material : Zinc Alloy
Finish : Nickel (NI)
Feature : Fix to the closet doors or Restroom door.
การใช้งาน : สำหรับติดที่บานตู้เสื้อผ้า หรือ ประตูห้องน้ำ

ITEM NO	TYPE
CH-001	1 ขา
CH-002	2 ขา (เล็ก)
CH-003	2 ขา (ใหญ่)

Material : Steel+Aluminium+Plastic
Finishing : Black (B) Plastic in Black
Type : รุ่นฉีดหุ้ม
Feature : Use to avoid the wood bending
การใช้งาน : สำหรับดึงบานตู้ไม่ให้โก่ง

รุ่นดั้งเดิม
ดึงบานตู้ไม่ให้โก่ง



ITEM NO	LENGTH
SFA-3108-130	130 cm.
SFATH-3108-170	170 cm.
SFATH-3108-195	195 cm.


* สีอื่นๆนอกจากสีดำเป็นงานสั่งพลิต



อุปกรณ์เสริมสำหรับบานตู้ ดึงไม่ให้โก่ง
มี 3 รุ่น ให้เลือก ทั้งรุ่นดั้งเดิม และรุ่นใหม่









รุ่นอัพเกรด
ดึงบานตู้ไม่ให้โก่ง


Material : Steel+Aluminium+Plastic
Thread : 6 mm.
Type : รุ่นประกอบฝา
Feature : Use to avoid the wood bending.
การใช้งาน : สำหรับดึงบานตู้ไม่ให้โก่ง



ITEM NO	LENGTH
SFA-3109-130B	130 cm.
SFATH-3109-170B	170 cm.
SFATH-3109-195B	195 cm.

* สีอื่นๆนอกจากสีดำเป็นงานสั่งพลิต

รุ่นใหม่
ดึงบานตู้ไม่ให้โก่ง



Material : Steel+Aluminium+Plastic
Finishing: Black (B) , White (W)
Type : รุ่นประกอบฝา
Feature : Use to avoid the wood bending.
การใช้งาน : สำหรับดึงบานตู้ไม่ให้โก่ง เพลา 7 มม.

ITEM NO	LENGTH
DSZ-7-190B	190 cm.
DSZ-7-190W	190 cm.





PATIA

By PANSIAM

HANDLES ALUMINIUM PRODUCT DOOR SLIDE HINGE ARCHITECTURAL HARDWARE
DRAWER SLIDE KITCHEN WARDROBE

LINE

patiadesign

โทร. 098-010-2334 , 034-495-888

ที่อยู่บริษัท

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง

35/421,423 ม.2 โกลเด้นแฟคทอรี่ ซ.10 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000