

FRAME ALUMINIUM PRODUCT

บานพับสำหรับเฟรมอลูมิเนียม

Material : Steel

การใช้งาน : ใช้ประกอบเข้ากับบานตู้ เพื่อใช้งานแบบ
บานเปิด - ปิด

การติดตั้ง : ใช้ติดตั้งกับบานเฟรม ทำได้ทั้ง บานเปิด-ปิด
แข็งแรง ทำตู้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบานบานไม้
ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า ตู้ครัว ตู้โชว์ ฯลฯ



บานพับเฟรมอลูมิเนียมชนิดนี้ แบบซ่อน
Soft-close Invisible Hinge





ITEM NO
BH-2020

ระยะเปิด : 105 degree

Loading : 20 Kgs.

Depth Canister : 15 mm.

Drilling distances on the door(K) : 3-6 mm.



บานพับด้วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close
CONCEALED HINGE

วัสดุ : เหล็ก
ขนาด : 11.3x3x75 mm.
องศา : เปิด 100 องศา
ขนาดตัว : 35 mm.
ระยะเจาะ : 11.3 mm.

SOFT
CLOSE



แกนพาดสอดรูในชุด



ITEM NO

C-3209
มาตรฐาน

C-3208
ปานกลาง

C-3207
บาง

บานพับด้วย 35 มิล รุ่น 3D Clip On Soft-Close
CONCEALED HINGE

วัสดุ : เหล็ก
ขนาด : 11.3x3x75 mm.
องศา : เปิด 100 องศา
ขนาดตัว : 35 mm.
ระยะเจาะ : 11.3 mm.

SOFT
CLOSE

3D ADJUSTING



ITEM NO

C-3719
มาตรฐาน

C-3718
ปานกลาง

C-3717
บาง



บานพับถ้วย ขนาด 26 มม ระบบ CLIP ON SOFT CLOSE
CONCEALED HINGE

**SOFT
CLOSE**

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบโซลิดรอสติก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 26 มม.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-007	ขาตรง	10x2.7x77 mm.
MS-008	ขากลาง	10x2.7x77 mm.
MS-009	ขาจอ	10x2.7x77 mm.



บานพับถ้วยกระจก ขนาด 26 มม ระบบ SLIDE ON SOFT CLOSE
CONCEALED HINGE

**SOFT
CLOSE**

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบโซลิดรอสติก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 26 มม.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ SLIDE ON

ITEM NO	TYPE
C-4129	ขาตรง
C-4128	ขาจอ



บานพับถ้วยกระจก ขนาด 26 มม ระบบ SLIDE ON
CONCEALED HINGE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ขนาดของถ้วย 26 มม.
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ SLIDE ON

ITEM NO	TYPE
C-15A250	ขาตรง
C-15B250	ขากลาง
C-15C250	ขาจอ



ฟ้ามัดบานพับถ้วยกระจก 26 มม

ITEM NO	FINISH	SHAPE
GCO-01G	Gold(G)	O-Shape
GCO-01CR	Chromium(CR)	O-Shape
GCO-02G	Gold(G)	D-Shape
GCO-02CR	Chromium(CR)	D-Shape



*ฟ้ามัดจำหน่ายแยกไม่รวมอยู่ในชุดบานพับถ้วยกระจก

บานพับถ้วย 3D ขนาด 35 มิล ระบบ Clip On Soft-Close
3D CONCEALED HINGE

SOFT
CLOSE

- สามารถปรับระยะการติดตั้งได้ทั้ง 3 แกน คือ ซ้าย-ขึ้น, ข่าย-ขวา, บน-ล่าง ช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น
- เป็นระบบปิดนุ่มนวล (Soft Close)
- เหมาะสำหรับบานตู้ ที่มีน้ำหนักมาก ป้องกันปัญหาบานตก
- สะดวกกับผู้ใช้งาน เพราะเปิดกว้างได้กว้างกว่าปกติ เปิด 105 องศา



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3719	ขาตรง	12x2.5x80 mm.
C-3718	ขากลาง	12x2.5x80 mm.
C-3717	ขาจอ	12x2.5x80 mm.

บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 105°
CONCEALED HINGE OPEN 100 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบโซลิดรอสติก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ใช้ติดตั้ง เปิด-ปิด หน้าบานตู้เฟอร์นิเจอร์
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย

SOFT
CLOSE

แกนพับเปิดลึกลงในชุด



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3209	ขาตรง	11.3x3x75 mm.
C-3208	ขากลาง	11.3x3x75 mm.
C-3207	ขาจอ	11.3x3x75 mm.

บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Slide On Soft-Close เปิด 105°
CONCEALED HINGE OPEN 105 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ Slide On ติดตั้งง่าย

SOFT
CLOSE

ราคา
ประหยัด



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3510	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
C-3511	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
C-3512	ขาจอ	11.3x3x70 mm.

บานพับถ้วย 35 มิล รุ่น Clip On Soft-Close เปิด 110°
CONCEALED HINGE OPEN 110 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบโซลิดรอสติก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของถ้วย 35 มม.
- เปิดได้ถึง 110 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

SOFT
CLOSE



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-010	ขาตรง	11.3x3x75 mm.
MS-011	ขากลาง	11.3x3x75 mm.
MS-012	ขาจอ	11.3x3x75 mm.



บานพับก๊วยสแตนเลส ขนาด 35 มิล ระบบ Clip On Soft-Close
STAINLESS CONCEALED HINGE

**SOFT
CLOSE**

STAINLESS

- วัสดุเป็นสแตนเลส 304
- ระบบใช้คิโอดรอลิกทองเหลือง เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ใช้ติดตั้ง เปิด-ปิด หน้าบานตู้เฟอร์นิเจอร์
- เปิดได้ถึง 105 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3819	ขาตรง	11.3x3x83 mm.
C-3818	ขากลาง	11.3x3x83 mm.
C-3817	ขาจอ	11.3x3x83 mm.



บานพับก๊วย 35 มิล รุ่น Slide On เปิด 165°
CONCEALED HINGE OPEN 165 DEGREE

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- เปิดได้ถึง 165 องศา



ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
MS-019	ขาตรง	11.3x3x70 mm.
MS-020	ขากลาง	11.3x3x70 mm.
MS-021	ขาจอ	11.3x3x70 mm.



บานพับก๊วย 35 มิล รุ่น Clip on Soft-Close เปิด 155°
155° TWO WAY CLIP ON SOFT CLOSING HINGE

**SOFT
CLOSE**

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบใช้คิโอดรอลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของก๊วย 35 mm.
- เปิดได้ถึง 155 องศา
- ระยะรูดของก๊วย 45 mm.
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย

ITEM NO	TYPE	DIMENSION(TxLxH)
C-3596	ขาตรง	11.5x3x70 mm.
C-3597	ขากลาง	11.5x3x70 mm.
C-3598	ขาจอ	11.5x3x70 mm.



บานพับก๊วย 40 มิล รุ่น Clip On Soft-Close เปิด 110°
CONCEALED HINGE OPEN 110 DEGREE

**SOFT
CLOSE**

- วัสดุเป็นเหล็กชุบนิกเกิล
- ระบบใช้คิโอดรอลิก เปิด-ปิด นุ่มนวล
- ขนาดของก๊วย 40 mm.
- เปิดได้ถึง 110 องศา
- ระบบ Clip On ติดตั้งง่าย


ITEM NO	TYPE
C-4001	ขาตรง
C-4002	ขากลาง
C-4003	ขาจอ

บานพับโซลิกแก๊สสปริงรุ่นเปิดขึ้น
GAS SPRING UPWARD



Material : Steel
Finish : Nickel (NI)
1 Set : 1 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ

สำหรับเปิดหน้าบานตู้ ปิดนุ่มนวล
รุ่น 100 N รับน้ำหนักได้ถึง 10 Kgs.



ITEM NO	BODY LENGTH	LOAD	SPEC
GS-80	200 mm.	5-6 Kgs.	80 N
GS-250	260 mm.	5-10 Kgs.	120 N
GS-280	285 mm.	5-8 Kgs.	100 N

บานพับโซลิกแก๊สสปริง แบบบานเปิดลง
GAS SPRING DOWNWARD

1 Set : 1 Pcs.
Feature : Maximum flap panel weight 5 kgs. Force at 120 N.
In case of heavy weight flap need to install on both side
การใช้งาน : เป็นบานพับแก๊สสปริงแบบเปิดลงเพื่อให้บานเปิดลงอย่างนุ่มนวล
ขนาด 120 N รับน้ำหนักบานได้ประมาณ 5 กิโลกรัม ในกรณีบานหนัก
ต้องติดตั้งสองข้าง

ITEM NO	BODY LENGTH	LOAD	SPEC
GS-190D	165 mm.	5-8 Kgs.	100 N



บานพับสำหรับเปิดขึ้นระบบเมคานิกกลูกเบี้ยว
LID STAY ENGAGED BY MECHANIC SUPPORT (UPWARD)



FS-YS-311

FS-YS-312



Material : Zinc Alloy , Steel
Finish : Nickel (Ni)
Feature : By mechanic support, adjustable flap stay angle
Adjustable braking effect.
การใช้งาน : ใช้ระบบลูกเบี้ยว และ ความฟืด เพื่อให้บานค้างเวลาเปิด
สามารถปรับบานให้ฟืดมากน้อยได้

ITEM NO	PACKING
FS-YS-311	2 Pcs./Set
FS-YS-312	2 Pcs./Set

1 Set : ซ้าย-ขวา (L+R)



บานพับใช้คัพแบบเปิดลง
CABINET SUPPORT DOWNWARD

Material : Steel
Finish : Nickel (Ni)
Load : 4 Kgs./Pc.
Force : 120 N
1 Set : 1 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ



ITEM NO	TYPE
BJ-665	4 Kgs.



บานพับใช้คัพแบบเปิดขึ้น
CABINET SUPPORT UPWARD

Material : Steel
Finish : Nickel (Ni)
Load : 4 Kgs./Pc.
Force : 120 N
1 Set : 2 Pcs.
Feature : Use for flap stay cabinet
การใช้งาน : ใช้ในงานติดตั้งบานเปิด-ปิดต่างๆ

ITEM NO	TYPE
BJ-666	4 Kgs.