


ชุดลูกกลิ้งบานเลื่อน ลูกกลิ้งเดี่ยวขนาดใหญ่
ROUND WHEEL SLIDING



ล้อขาว
รุ่น STANDARD

ITEM NO
SD-1000






ล้อขาว
รุ่น ECO

ITEM NO
SDC-1000

การใช้งาน :

1. สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและสไลด์คู่
2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 กก.
3. ลูกกลิ้งวิ่งรางล่าง
4. เหมาะสำหรับบานประตูขนาดกลาง

รับน้ำหนัก
80
Kgs.

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Bottom Track 10.2 mm. รางรุ่นพื้น 10.2 mm. 6 M.
		Bottom Track 15 mm. รางรุ่นพื้น 15 mm. 6 M.
		Double Running Track รางคู่ลึก 10 mm. 6 M.

อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	SD-1000-01	Bottom Running Wheel ลูกกลิ้งวิ่งรางล่าง 4 Pcs.
	SD-1000-02	Upper Glide โถงบานเลื่อนบน 4 Pcs.
	SD-1000-03	Stopper ตัวหยุดบาน 4 2รุ่นสูง
	SD-1000-04	Upper Glide โถงบานเลื่อนบน 4 Pcs.



ชุดบานเลื่อนโปรโซเลนท์ PRO-SDZ005
PRO SILENT PRO-SDZ005

ITEM NO

PRO-SDZ005

- เหมาะสำหรับบ้านสไตล์เดี๋ยวและคู่
- ลูกล่อมีลูกปืนในตัว สั้นและเจ็บ
- ลูกล่อวิ่งอิสระทั้ง 4 ล้อ

รับน้ำหนัก
60
Kgs.

1 SET / 1 DOOR



ลูกลือวิ่งรางบน (2 ตัว)

Upper Running Wheel (2 Pcs.)

Materials : Zinc Alloy+Roller+Steel

วิสต : ชิงค์อัลลอย+ลูกล้อ+เหล็ก



ชุดบานเลื่อนโปรโซเลนก์ PRO-SDZ006
PRO SILENT PRO-SDZ006

ITEM NO

PRO-SDZ006

ກາງຂອງ / FEATURE

เหมาะสำหรับบานสไลด์เดี่ยวและบานสไลด์คู่
For 1-leaf and 2-leaf sliding doors

สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100kgs. (ต่อ 1 บานประตู)
Door Weight Max : 100kgs. (for 1 Leaf)

เหมาะสำหรับบานประตูขนาดกลาง
Suitable for Medium size door installation



รับน้ำหนัก
100
Kgs.



ลูกสื่อวิ่งรางบน (2 ตัว)



Upper Running Wheel (2 Pcs.)

Materials : Zinc Alloy+Roller+Steel

วัสดุ : ซิงค์อัลลอย+ลูกล้อ+เหล็ก

1 SET / 1 DOOR

อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD005-02	Hanger ตัวแขวน (2 pcs.)
	PRO-SDZ005-01	Stopper (Plastic) ตัวหยุดบาน (2 pcs.)
	PRO-SDZ005-03	Glide (Plastic) ตัวประกอบล่าง (1 pcs.)

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
	 PROAL-0065	Top Running Track without wing รางไขเลนส์รุ่นไม่มีปีก 6 M.
	 PROAL-006	Top Running Track with wing รางไขเลนส์รุ่นมีปีก 6 M.
	 PROAL-007	Top Running Track with extra Thickness รางไขเลนส์รุ่นหนาพิเศษ 6 M.
	PRO-AL003	Track Hanger รางแขวนติดตั้ง 1 Pcs.




Made in Italy

SISCO
SISTEM

SERIE 100 Silent ammortizzato

SERIES 100 Silent soft

KIT 0138-0198 - MAX 80 KG



Legenda altri componenti Legend other items

0195		Profilo alluminio superiore Upper aluminium profile
0251		Profilo alluminio inferiore Lower aluminium profile
0189		Staffa a parete regolabile Adjustable wall bracket


อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH 1 SET / 2 DOOR

PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SDZ0138	ชุดลูกกลิ้งพร้อมแป้น (2 pcs.)
		อุปกรณ์ Soft close (2 pcs.)
		ตัวหยุดบาน (2 pcs.)
		Glide (Plastic) ตัวรองล้อล่าง (2 pcs.)

NOT IN SET

รางอลูมิเนียม/Aluminin

	PROAL-0195	รางบน 3 M. 1 Pcs.
	PROAL-0251	รางล่าง 3 M. 1 Pcs.
	PROAL-0189	ฉากแขวนยึดผนัง 1 Pcs.





ชุดอุปกรณ์บานพับโปรไซเลนท์ PRO-SD004
FOLDING PRO SILENT PRO-SD004

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานพับ 2 บาน
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 กก.
- มีลูกกลิ้งจำนวน 4 ล้อ จึงทำให้บานพับเลื่อนเข้า-ออก ได้ง่ายขึ้น ไม่ฝืด และแหว่งไปมา
- เหมาะสำหรับบานขนาดกลาง 1 SET / 2 DOOR

รับน้ำหนัก
60 Kgs.

ITEM NO
PRO-SD004




ชุดอุปกรณ์บานพับโปรไซเลนท์ PRO-SD007
FOLDING PRO SILENT PRO-SD007

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานพับ 2 บาน
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก.
- มีลูกกลิ้งจำนวน 4 ล้อ จึงทำให้บานพับเลื่อนเข้า-ออก ได้ง่ายขึ้น ไม่ฝืด และแหว่งไปมา
- เหมาะสำหรับบานขนาดกลาง 1 SET / 2 DOOR

รับน้ำหนัก
100 Kgs.

ITEM NO
PRO-SD007




อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SDZ007-01	จุดหมุนบนบานพับ
	PRO-SDZ007-01-02	แป้นยึดจุดหมุนบนบานพับ
	PRO-SDZ007-03	จุดหมุนล่าง
	PRO-SDZ007-04	ไกด์ประคองล่าง
	STF-300	บานพับ 3 นิ้ว
		Hinges 3"

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Top Running Track without wing
	PROAL-0065	รางไซเลนส์รุ่นไม่มีปีก 6 M.
		Top Running Track with wing
	PROAL-006	รางไซเลนส์รุ่นมีปีก 6 M.
		Top Running Track with extra Thickness
	PROAL-007	รางไซเลนส์รุ่นหนาพิเศษ 6 M.
	PRO-AL-12	Lower Track รางล่าง (สำหรับบานพับ) 6 M.
	PRO-AL003	Track Hanger รางแขวนติดผนัง 1 Pcs.

บานสไลด์รูนสปริงในตัว
DOOR ROLLER WITH SPRING POCKET



ITEM NO
PRO-SD012




รับน้ำหนัก
50
Kgs.

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานสไลด์ตู้
 - สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
 - เหมาะสำหรับงานโครงการคอนโด และ บ้านที่พื้นที่ห้องไม่สม่ำเสมอ
- สปริงจะช่วยให้การรับน้ำหนัก ป้องกัน บานสไลด์เกิด จากพื้นเอียง





อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD012-02	Lower Running Wheel With Spring ลูกล้อพร้อมสปริงใช้คัพ 4 Pcs.
	PRO-SD012-01	Upper Running Glide โถงประกอบบน 4 Pcs.
	PRO-SD012-03	Track Stopper ตัวหยุดบาน 4 Pcs.



NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Top Running Track รางลูกล้อด้านบน 3 M.
		Double Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง 3 M.
	ALUD-801-3AN	
	ALUD-802-3AN	

ชุดอุปกรณ์บานสไลด์ รุ่นซ่อนบาน ปิดนุ่ม Soft Close PRO-SD014SC
Concealed sliding door system (IM)

- มีระบบ Pocket Spring และ Anti-jump กันบานกระตุก
ติดตั้งง่าย เปิด-ปิด เงียบไร้เสียงรบกวน



ITEM NO
PRO-SD014SC




Concealed sliding door system

Single door weight requirement: 10-50kg;
Apply to thickness of wooden door: $T \leq 20\text{mm}$;
Apply to thickness of Alum Frame door: $T \leq 34\text{mm}$;
Single door size requirement: width 500-1200mm, heights 2500mm.

Runner	8 pcs.
Damper	4 pcs.
Cap for Alum.rail ending	8 pcs.
Allen key	1 pcs.
Screws	32 pcs.



NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	รางอลูมิเนียม/Aluminin			ความยาว	
ALUD-309		ลูกล้อ Runner 8 pcs.	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set

ชุดอุปกรณ์บานสไลด์ รุ่นสปริงในตัวระบบปิดนิ่มนวล PRO-SD9001
DOOR ROLLER WITH SPRING POCKET WITH SOFTCLOSE (IM)

ITEM NO
PRO-SD9001



• Softclosing
Door

รับน้ำหนัก
50
Kgs.




การใช้งาน :

1. สำหรับบานสไลด์คู่ 2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
 3. เหมาะสำหรับงานโครงการ คอนโด และบ้านที่พื้นที่ห้องไม่สม่ำเสมอ
- สปริงจะช่วยให้การรับน้ำหนัก ป้องกัน บานไหลย้อนเกิด จากพื้นเอียง

NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	ALUD-9001-3AND	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน	Aluminium อลูมิเนียม	ความยาว 3 M.	Not in Set
	ALUD-9001-6AND			6 M.	
	ALUD-9002-3AND	Double Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	ALUD-9002-6AND			6 M.	



ITEM NO
PRO-SD9300

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนแบบซ่อนราง (กันชอบ) ระบบปิดนิ่มนวล PRO-SD9300
DOOR ROLLER SLIDING AND SOFTCLOSING (IM)



การใช้งาน :

1. สำหรับบานสไลด์ตู้
2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 kgs.
3. เหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการซ่อนรางไว้ด้านใน เพื่อไม่ให้เห็นหน้าบานไม้เต็มแผ่น ซึ่งทั้งบานนอกและบานในจะพับซ่อนตู้ทั้งสองบาน

NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
รางอลูมิเนียม / Aluminium Track				ความยาว	
	ALUD-3941AN	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	 ALUD-3942AN	Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set



ชุดลูกล่อบานเลื่อนแบบโบราณ(ใช้กับบานไม้)
WOODEN SLIDING DOOR FITTING ANTIQUE STYLE

Material : Steel
Color : Black
Length : 2 M.



ITEM NO	LENGTH (M)	PACKINHG
HX-23M	2 M	1 ชุด



ชุดลูกล่อบานเลื่อนแบบ MODERN (ใช้กับบานกระจก)
GLASS SLIDING DOOR FITTING / MODERN STYLE

Material : Stainless Steel
Color : Stainless
Length : 2 M.

ITEM NO	LENGTH (M)	PACKINHG
HX-11	2 M	1 ชุด

