


60
Kgs.

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับเฟรมอลูมิเนียม SDF-1000 SLIDING DOOR FITTING FOR ALUMINIUM FRAME DOOR



สีดำ (Black)

สีขาว (White)



การใช้งาน

1. สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและบานสไลด์คู่
2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 Kg.
3. สำหรับบานเลื่อนประตูเฟรมอลูมิเนียม




PICTURE	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	SDC-45-01	Bottom Running Wheel ลูกกลิ้งวิ่งรางล่าง สำหรับเฟรมอลูมิเนียม	Steel+Plastic เหล็ก+พลาสติก	4 Pcs.	
	SD-45-03	Upper Glide โถงบานเลื่อนบน รันสลับ สำหรับเฟรมอลูมิเนียม	Steel+Plastic เหล็ก+พลาสติก	4 Pcs.	
	SD-1000-03	Stopper ตัวหยุดบาน รันสูง	Plastic พลาสติก	2 Pcs.	
	SD-1000-04	Stopper ตัวหยุดบาน รันต่ำ	Plastic พลาสติก	2 Pcs.	
	JF-408W TF-434	สกรูเกลียวไม้ M4x8 mm. สกรูเกลียวเหล็ก #4x3/4	Steel เหล็ก	24 Pcs. 4 Pcs.	
	 AL-1000-10-6	รางอลูมิเนียม / Aluminium Track Bottom Track 10.2 mm. รางรันพื้น 10.2 mm.	Aluminium อลูมิเนียม	6 M.	Not in Set
	 AL-1000-15-6	Bottom Track 15 mm. รางรันลึก 15 mm.	Aluminium อลูมิเนียม	6 M.	Not in Set

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับเฟรมอลูมิเนียม SDFS-1000 SLIDING DOOR FITTING FOR ALUMINIUM FRAME DOOR

การใช้งาน

1. รับน้ำหนักได้ถึง 50-70Kg.
2. ระบบ Anti Jump และระบบ Soft Close
3. ปิดแน่นอลูมิเนียมไร้เสียงรบกวน

SOFT
CLOSE



ลูกกลิ้งบานเลื่อน Soft Closr ระบบ Anti-jump กันบานสะบัดหรือกระดก

PICTURE	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	SDFS-1000	ชุดลูกกลิ้งสำหรับเฟรมอลูมิเนียม	Steel+Plastic พลาสติก+อลูมิเนียม	8 Pcs.	
	ALFS-1000-3	รางอลูมิเนียม ยาว 3 เมตร	Aluminium อลูมิเนียม		Not in Set

รางลิ้นชักรับได้ ทน 0.8 มิล รุ่นประหยัด
DRAWER SLIDE

ราคา
ประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีพ่นกันสนิม
Thickness : 0.8 mm. After Coating
Load: 20 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-08-10V	10"
PAN-08-12V	12"
PAN-08-14V	14"
PAN-08-16V	16"
PAN-08-18V	18"



รางลิ้นชักรับได้ ทน 1 มิล รุ่นประหยัด
DRAWER SLIDE

ราคา
ประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีพ่นกันสนิม
Thickness : 1.0 mm. After Coating
Load: 20 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-10-10V	10"
PAN-10-12V	12"
PAN-10-14V	14"
PAN-10-16V	16"
PAN-10-18V	18"
PAN-10-20V	20"
PAN-10-22V	22"



รางลิ้นชักรับได้ ทน 1.2 มิล รุ่นประหยัด
DRAWER SLIDE

ราคา
ประหยัด

Material : Steel + Nylon Roller
Finish : Powder Coating สีขาว พ่นสีพ่นกันสนิม
สีทองเงา(V), สีดำ(B), สีน้ำตาล(BR)
Thickness : 1.2 mm. After Coating
Load: 25 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-12-12V	12"
PAN-12-14V	14"
PAN-12-16V	16"
PAN-12-18V	18"
PAN-12-20V	20"
PAN-12-22V	22"
PAN-12-24V	24"





รางลิ้นชักรับได้ หนา 1 มิล ร่นปิดนุ่ม
DRAWER SLIDE (BUFFER)

ลูกลอกจากภายในลดแรงเสียดทาน สิ้นและเงียบกว่า
รางลิ้นชักทั่วไป สามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
พร้อมตัว BUFFER ช่วยให้การปิดได้เงียบ เบา นุ่มนวล

Material : Steel + Nylon Roller + Plastic
Color : Powder Coating สีขาวเงา (V) พ่นสีฟลูกับสไมล์
Thickness : 1 mm. After Coating
Load : 25 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
PAN-10-12V-SC	12"
PAN-10-14V-SC	14"
PAN-10-16V-SC	16"
PAN-10-18V-SC	18"
PAN-10-20V-SC	20"



รางลิ้นชักรับได้ หนา 1.2 มิล
DRAWER SLIDE PANFIT (BLUM MODEL)

Material : Steel + Nylon Roller
Color : Powder Coating พ่นสีฟลูกับสไมล์
สีขาวเงา (V), สีดำ (B), สีน้ำตาล (BR)
Thickness : 1.2 mm. After Coating
Load : 25 Kgs.
Hole Distance : 32 mm.

ITEM NO	LENGTH(inch)
IVORY COLOR (สีขาวเงา)	
PAN-10V	10"
PAN-12V	12"
PAN-14V	14"
PAN-16V	16"
PAN-18V	18"
PAN-20V	20"
PAN-22V	22"
PAN-24V	24"

BROWN COLOR (สีน้ำตาล)	
PAN-12BR	12"
PAN-14BR	14"
PAN-16BR	16"
PAN-18BR	18"

BLACK COLOR (สีดำ)	
PAN-12B	12"
PAN-14B	14"
PAN-16B	16"
PAN-18B	18"



รางลูกปืน 27 มิล เมตร A
BALL BEARING SLIDE

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.
Load : 15 Kgs.
Feature : For Keyboard or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBF-27250KP	10"	
BBF-27300KP	12"	205 mm.
BBF-27350KP	14"	238 mm.
BBF-27400KP	16"	294 mm.
BBF-27450KP	18"	
BBF-27500KP	20"	



รางลูกปืน 27 มิล รุ่นประหยัด
BALL BEARING SLIDE

**ราคา
ประหยัด**

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.
Load : 15 Kgs.
Feature : For Keyboard or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

ITEM NO	LENGTH(inch)
BBFC-27250	10"
BBFC-27300	12"
BBFC-27350	14"
BBFC-27400	16"



Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.2 x 1.0 mm.
Load : 15 Kgs.
Feature : For Keyboard or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

รางลูกปืน 27 มิล รุ่นมีปีกและไม่มีปีก
BALL BEARING SLIDE

ITEM NO	DESCRIPTION	WIDTHxLENGTH	SIZE	TRAVELING
BBS-27300	ไม่มีปีก	27 x 300 mm.	12"	221 mm.
BBS-27350	ไม่มีปีก	27 x 350 mm.	14"	259 mm.
BBS-27375	ไม่มีปีก	27 x 375 mm.	15"	270 mm.
BBS-27400	ไม่มีปีก	27 x 400 mm.	16"	296 mm.
BBSR-27300	มีปีก	27 x 300 mm.	12"	221 mm.
BBSR-27350	มีปีก	27 x 350 mm.	14"	259 mm.
BBSR-27375	มีปีก	27 x 375 mm.	15"	270 mm.
BBSR-27400	มีปีก	27 x 400 mm.	16"	296 mm.

รางลูกปืน 35 มิล รุ่นสามตอน
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 35 mm.



Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.0 x 1.0 x 1.0 mm.
Load : 25 Kgs.
Feature : For Keyboard or small drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ด, รางลิ้นชัก ต่างๆ

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBF-35305	12"	305 mm.
BBF-35355	14"	355 mm.
BBF-35406	16"	406 mm.
BBF-35457	18"	457 mm.
BBF-35508	20"	508 mm.

รางลูกปืน 35 มิล รุ่น 2 ตอน พร้อมฉากปรับได้
KEYBOARD SLIDE



Material : Steel in White Zinc Plate, Black
Thickness : 35 x 1.2 mm.
Load : 25 Kgs.
Feature : For Keyboard drawer installation.
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก


ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSB-35355	14"	239 mm.
BBSB-35400	16"	277 mm.



ราคา
ประหยัด

รางลูกปืน ขนาด 45 มิล สามตอน แบบหนา รุ่นประหยัด
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 45 MM.

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 40 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBFC-45254	10"	250 mm.
BBFC-45305	12"	305 mm.
BBFC-45355	14"	355 mm.
BBFC-45406	16"	406 mm.
BBFC-45457	18"	457 mm.
BBFC-45508	20"	508 mm.



SOFT
CLOSE

รางลูกปืนขนาด 45 มิล รุ่นสามตอนเกรด A ปิดนิ่มนวล
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. SOFT CLOSE

รางลูกปืน เป็นแบบรับข้าง
ผลิตจากเหล็กคุณภาพ แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ถึง 40 กก.
เลื่อนเปิด-ปิด ได้อย่างสิ้นไหลด้วย ระบบ Soft-Close เหมาะสำหรับใช้
ประกอบติดตั้งร่วมกับตู้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSA-45254	10"	250 mm.
BBSA-45305	12"	305 mm.
BBSA-45355	14"	355 mm.
BBSA-45406	16"	406 mm.
BBSA-45457	18"	457 mm.
BBSA-45508	20"	508 mm.



SOFT
CLOSE

ราคา
ประหยัด

รางลูกปืน ขนาด 45 มิล รุ่นปิดนิ่ม
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. SOFT CLOSE

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 40 Kgs.
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป



ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSAC-45254	10"	250 mm.
BBSAC-45305	12"	305 mm.
BBSAC-45355	14"	355 mm.
BBSAC-45406	16"	406 mm.
BBSAC-45457	18"	457 mm.
BBSAC-45508	20"	508 mm.

รางลูกปืนขนาด 45 มิลลิเมตร รุ่นกดเปิด
FULL EXTENSION SLIDE 45 MM. PUSH-OPEN

รางลิ้นชัก ระบบ Push Open กดแล้วเปิด และ ปิด Soft Close
เปิดด้วยการ กดแล้ว Push Open และ ปิดเป็นระบบ ดึงเข้า Soft-close
หน้ากว้างราง 45 มม. รับน้ำหนักได้ประมาณ 45 กิโลกรัม

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation., No handle need
becoming popular in the market.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป ที่ไม่มีมือจับ

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBSP-45355	14"	355 mm.
BBSP-45406	16"	406 mm.
BBSP-45457	18"	457 mm.
BBSP-45508	20"	508 mm.



ชุดรางลูกปืนระบบซ่อนรางใต้ลิ้นชัก รุ่นสามตอน ปิดนุ่มนวล
3 FOLD FULL EXTENSION SOFT CLOSING DRAWER SLIDE

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation set. / kitchen drawer.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป / ลิ้นชักชุดห้องครัว

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBFAA-10	10"	250 mm.
BBFAA-12	12"	300 mm.
BBFAA-14	14"	350 mm.
BBFAA-16	16"	400 mm.
BBFAA-18	18"	450 mm.
BBFAA-20	20"	500 mm.
BBFAA-22	22"	550 mm.



รางลูกปืนขนาด 45 มิลลิเมตร รุ่นสามตอน เกจ A แบบหนา
FULL EXTENSION BALL BEARING SLIDE 45 MM.

Material : Steel in White Zinc Plate
Thickness : 1.5 x 1.2 x 1.2 mm.
Load : 45 Kgs.
Feature : For drawer Installation., No handle need
becoming popular in the market.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป

ITEM NO	LENGTH(inch)	TRAVELING
BBF-45254KP	10"	250 mm.
BBF-45305KP	12"	300 mm.
BBF-45355KP	14"	350 mm.
BBF-45406KP	16"	400 mm.
BBF-45457KP	18"	450 mm.
BBF-45508KP	20"	500 mm.
BBF-45558KP	22"	550 mm.
BBF-45609KP	24"	600 mm.





ชุดรางลูกปืน ระบบซ่อนใต้ลิ้นชัก(บน) พร้อมกล่องข้าง
TANDEM BOX (DOUBLE WALL WITH RAIL) SOFT CLOSE

Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 40 Kgs.
Finish : Grey
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป (ลิ้นชักบน)



ITEM NO	LENGTH(inch)	INTERNALLY USABLE	MINIMUM INSTALLATION DEPTH
BBNT-12GR	12"		
BBNT-14GR	14"		
BBNT-16GR	16"	374 mm.	400 mm.
BBNT-18GR	18"	424 mm.	450 mm.
BBNT-20GR	20"	474 mm.	500 mm.
BBNT-22GR	22"	524 mm.	550 mm.



ชุดรางลูกปืน ระบบซ่อนใต้ลิ้นชัก(ล่าง) พร้อมกล่องข้าง
TANDEM BOX (DOUBLE WALL WITH RAIL) SOFT CLOSE


Material : Steel in White Zinc Plate
Load : 40 Kgs.
Finish : Grey
Feature : For drawer Installation.
การใช้งาน : สำหรับติดตั้งงานลิ้นชักทั่วไป (ลิ้นชักล่าง)



ITEM NO	LENGTH(inch)	INTERNALLY USABLE	MINIMUM INSTALLATION DEPTH
BBKT-12GR	12"		
BBKT-14GR	14"		
BBKT-16GR	16"	374 mm.	400 mm.
BBKT-18GR	18"	424 mm.	450 mm.
BBKT-20GR	20"	474 mm.	500 mm.
BBKT-22GR	22"	524 mm.	550 mm.



ชุดลูกกลิ้งบานเลื่อน ลูกกลิ้งเดี่ยวขนาดใหญ่
ROUND WHEEL SLIDING



ล้อขาว
รุ่น STANDARD

ITEM NO
SD-1000






ล้อขาว
รุ่น ECO

ITEM NO
SDC-1000

การใช้งาน :

1. สำหรับบานสไลด์เดี่ยวและสไลด์คู่
2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 กก.
3. ลูกกลิ้งวิ่งรางล่าง
4. เหมาะสำหรับบานประตูขนาดกลาง

รับน้ำหนัก
**80
Kgs.**

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Bottom Track 10.2 mm. รางรุ่นพื้น 10.2 mm. 6 M.
		Bottom Track 15 mm. รางรุ่นพื้น 15 mm. 6 M.
		Double Running Track รางคู่ลึก 10 mm. 6 M.

อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	SD-1000-01	Bottom Running Wheel ลูกกลิ้งวิ่งรางล่าง 4 Pcs.
	SD-1000-02	Upper Glide โถงบานเลื่อนบน 4 Pcs.
	SD-1000-03	Stopper ตัวหยุดบาน 4 2รุ่นสูง
	SD-1000-04	Upper Glide โถงบานเลื่อนบน 4 Pcs.



ชุดบานเลื่อนโปรโซเลนท์ PRO-SDZ005
PRO SILENT PRO-SDZ005

ITEM NO

PRO-SDZ005

- เหมาะสำหรับบ้านสไตล์เดิ๋วและคูล
- ลูกล่อมีลูกปัดในตัว สีสันและเจียวน
- ลูกล่อวิ่งอิสระทั้ง 4 ล้อ

รับน้ำหนัก
60
Kgs.

1 SET / 1 DOOR



ลูกลือวิ่งรางบน (2 ตัว)

Upper Running Wheel (2 Pcs.)

Materials : Zinc Alloy+Roller+Steel

วิสต : ชิงค์อัลลอย+ลูกล้อ+เหล็ก



ชุดบานเลื่อนโปรโซเลนซ์ PRO-SDZ006
PRO SILENT PRO-SDZ006

ITEM NO

PRO-SDZ006

ກາງຂອງ / FEATURE

เหมาะสำหรับบานสไลด์เดี่ยวและบานสไลด์คู่
For 1-leaf and 2-leaf sliding doors

สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100kgs. (ต่อ 1 บานประตู)
Door Weight Max : 100kgs. (for 1 Leaf)

เหมาะสำหรับบานประตูขนาดกลาง
Suitable for Medium size door installation



รับน้ำหนัก
100
Kgs.



ลูกสื่อวิ่งรางบน (2 ตัว)

Upper Running Wheel (2 Pcs.)

Materials : Zinc Alloy+Roller+Steel

วัสดุ : ซิงค์อัลลอย+ลูกล้อ+เหล็ก

1 SET / 1 DOOR

อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD005-02	Hanger ตัวแขวน (2 pcs.)
	PRO-SDZ005-01	Stopper (Plastic) ตัวหยุดบาน (2 pcs.)
	PRO-SDZ005-03	Glide (Plastic) ตัวประคองล้อ (1 pcs.)

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Top Running Track without wing รางโซเลนส์รุ่นไม่มีปีก 6 M.
		Top Running Track with wing รางโซเลนส์รุ่นมีปีก 6 M.
		Top Running Track with extra Thickness รางโซเลนส์รุ่นหนาพิเศษ 6 M.
		Track Hanger รางแขวนติดตั้งบัง 1 Pcs.




Made in Italy

SISCO
SISTEM

SERIE 100 Silent ammortizzato

SERIES 100 Silent soft

KIT 0138-0198 - MAX 80 KG



Legenda altri componenti Legend other items

0195		Profilo alluminio superiore Upper aluminium profile
0251		Profilo alluminio inferiore Lower aluminium profile
0189		Staffa a parete regolabile Adjustable wall bracket


อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH 1 SET / 2 DOOR

PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SDZ0138	ชุดลูกกลิ้งพร้อมแป้น (2 pcs.)
		อุปกรณ์ Soft close (2 pcs.)
		ตัวหยุดบาน (2 pcs.)
		Glide (Plastic) ตัวรองล้อล่าง (2 pcs.)

NOT IN SET

รางอลูมิเนียม/Aluminin

	PROAL-0195	รางบน 3 M. 1 Pcs.
	PROAL-0251	รางล่าง 3 M. 1 Pcs.
	PROAL-0189	ฉากแขวนติดผนัง 1 Pcs.





ชุดอุปกรณ์บานพับโปรไซเลนท์ PRO-SD004
FOLDING PRO SILENT PRO-SD004

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานพับ 2 บาน
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 60 กก.
- มีลูกกลิ้งจำนวน 4 ล้อ จึงทำให้บานพับเลื่อนเข้า-ออก ได้ง่ายขึ้น ไม่ฝืด และแหว่งไปมา
- เหมาะสำหรับบานขนาดกลาง 1 SET / 2 DOOR

รับน้ำหนัก
60 Kgs.

ITEM NO
PRO-SD004




ชุดอุปกรณ์บานพับโปรไซเลนท์ PRO-SD007
FOLDING PRO SILENT PRO-SD007

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานพับ 2 บาน
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก.
- มีลูกกลิ้งจำนวน 4 ล้อ จึงทำให้บานพับเลื่อนเข้า-ออก ได้ง่ายขึ้น ไม่ฝืด และแหว่งไปมา
- เหมาะสำหรับบานขนาดกลาง 1 SET / 2 DOOR

รับน้ำหนัก
100 Kgs.

ITEM NO
PRO-SD007




อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SDZ007-01	จุดหมุนบนบานพับ
	PRO-SDZ007-01-02	แป้นยึดจุดหมุนบนบานพับ
	PRO-SDZ007-03	จุดหมุนล่าง
	PRO-SDZ007-04	ไกด์ประคองล่าง
	STF-300	บานพับ 3 นิ้ว
		Hinges 3"

NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Top Running Track without wing
	PROAL-0065	รางไซเลนส์รุ่นไม่มีปีก 6 M.
		Top Running Track with wing
	PROAL-006	รางไซเลนส์รุ่นมีปีก 6 M.
		Top Running Track with extra Thickness
	PROAL-007	รางไซเลนส์รุ่นหนาพิเศษ 6 M.
	PRO-AL-12	Lower Track รางล่าง (สำหรับบานพับ) 6 M.
	PRO-AL003	Track Hanger รางแขวนติดผนัง 1 Pcs.

บานสไลด์รูนสปริงในตัว
DOOR ROLLER WITH SPRING POCKET



ITEM NO
PRO-SD012




รับน้ำหนัก
50
Kgs.

การใช้งาน / FEATURE

- สำหรับบานสไลด์ตู้
- สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
- เหมาะสำหรับงานโครงการคอนโด และ บ้านที่พื้นที่ห้องไม่สม่ำเสมอ
สปริงจะช่วยให้การรับน้ำหนัก ป้องกัน บานสไลด์เกิด จากพื้นเอียง





อุปกรณ์ในชุด / SUPPLIED WITH		
PICTURE	ITEM NO.	DESCRIPTION
	PRO-SD012-02	Lower Running Wheel With Spring ลูกล้อพร้อมสปริงใช้คัฟ 4 Pcs.
	PRO-SD012-01	Upper Running Glide ไคด์ประกอบบน 4 Pcs.
	PRO-SD012-03	Track Stopper ตัวหยุดบาน 4 Pcs.



NOT IN SET		
รางอลูมิเนียม/Aluminin		
		Top Running Track รางลูกล้อด้านบน 3 M.
		Double Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง 3 M.
	ALUD-801-3AN	
	ALUD-802-3AN	

ชุดอุปกรณ์บานสไลด์ รุ่นซ่อนบาน ปิดนุ่ม Soft Close PRO-SD014SC
Concealed sliding door system (IM)

- มีระบบ Pocket Spring และ Anti-jump กันบานกระตุก
ติดตั้งง่าย เปิด-ปิด เงียบไร้เสียงรบกวน



ITEM NO
PRO-SD014SC




Concealed sliding door system

Single door weight requirement: 10-50kg;
Apply to thickness of wooden door: $T \leq 20\text{mm}$;
Apply to thickness of Alum Frame door: $T \leq 34\text{mm}$;
Single door size requirement: width 500-1200mm, heights 2500mm.


Runner	8 pcs.
Damper	4 pcs.
Cap for Alum.rail ending	8 pcs.
Allen key	1 pcs.
Screws	32 pcs.



NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
	รางอลูมิเนียม/Aluminin			ความยาว	
ALUD-309		ลูกล้อ Runner 8 pcs.	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set

ชุดอุปกรณ์บานสไลด์ รุ่นสปริงในตัวระบบปิดนิ่มนวล PRO-SD9001
DOOR ROLLER WITH SPRING POCKET WITH SOFTCLOSE (IM)

ITEM NO
PRO-SD9001



• Softclosing
Door

รับน้ำหนัก
50
Kgs.



• Top Running



• Lower Running Wheel
with Spring


การใช้งาน :

1. สำหรับบานสไลด์คู่ 2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50 กก.
 3. เหมาะสำหรับงานโครงการ คอนโด และบ้านที่พื้นที่ห้องไม่สม่ำเสมอ
- สปริงจะช่วยให้การรับน้ำหนัก ป้องกัน บานไหลย้อนเกิด จากพื้นเอียง

NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
รางอลูมิเนียม/Aluminin				ความยาว	
	ALUD-9001-3AND	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	ALUD-9001-6AND			6 M.	
	ALUD-9002-3AND	Double Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	ALUD-9002-6AND			6 M.	



ITEM NO
PRO-SD9300

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนแบบซ่อนราง (กันชอบ) ระบบปิดนิ่มนวล PRO-SD9300
DOOR ROLLER SLIDING AND SOFTCLOSING (IM)



การใช้งาน :

1. สำหรับบานสไลด์ตู้
2. สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 kgs.
3. เหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการซ่อนรางไว้ด้านใน เพื่อไม่ให้เห็นหน้าบานไม้เต็มแผ่น ซึ่งทั้งบานนอกและบานในจะพับซ่อนตู้ทั้งสองบาน

NOT IN SET	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วัสดุ	สำหรับ 2 บาน	หมายเหตุ
รางอลูมิเนียม / Aluminium Track				ความยาว	
	ALUD-3941AN	Top Running Track รางลูกล้อด้านบน	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set
	 ALUD-3942AN	Bottom Running Track รางลูกล้อด้านล่าง	Aluminium อลูมิเนียม	3 M.	Not in Set



ชุดลูกล่อบานเลื่อนแบบโบราณ(ใช้กับบานไม้)
WOODEN SLIDING DOOR FITTING ANTIQUE STYLE

Material : Steel
Color : Black
Length : 2 M.



ITEM NO	LENGTH (M)	PACKINHG
HX-23M	2 M	1 ชุด



ชุดลูกล่อบานเลื่อนแบบ MODERN (ใช้กับบานกระจก)
GLASS SLIDING DOOR FITTING / MODERN STYLE

Material : Stainless Steel
Color : Stainless
Length : 2 M.

ITEM NO	LENGTH (M)	PACKINHG
HX-11	2 M	1 ชุด

