



คู่มือการติดตั้งบานประตู UPVC


วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการติดตั้งบานประตู UPVC มีดังนี้

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	รูปประกอบ
1	ตลับเมตร	
2	ระดับน้ำ	
3	ฆ้อน	
4	สิ่ว	
5	ไขควง	
6	ดินสอ	
7	สว่านไฟฟ้า	
8	สกรูเกลียวปล่อย 1 นิ้ว	
9	บานพับ 4 นิ้ว	
10	ประตู UPVC	


การติดตั้งบานประตู UPVC สามารถอธิบายลำดับขั้นตอนได้ดังนี้



นำประตูขึ้นทาบกับวงกบ เพื่อตรวจสอบขนาดช่องเปิดกับประตู




กำหนดระยะบานพับที่บานประตูโดยตัวที่ 1 ห่างจากขอบบนประตู 15 ซม.




กำหนดระยะบานพับที่บานประตูโดยตัวที่ 2 ห่างจากขอบบนประตู 35 ซม.



กำหนดระยะบานพับที่บานประตูโดยตัวที่ 3 ห่างจากขอบบนประตู 95 ซม.




กำหนดระยะบานพับที่บานประตูโดยตัวที่ 4 ห่างจากขอบล่างประตู 15 ซม.




ใช้ส่วบากบานประตูเพื่อให้บานพับวางแนบกับขอบประตูตามระยะที่กำหนดไว้

การติดตั้งบานประตู UPVC สามารถอธิบายลำดับขั้นตอนได้ดังนี้



7

ยึดบานพับด้วยสกรูเกลียวปล้อยขนาด 1 นิ้ว แบบเกลียวสุด
 จนครบทั้ง 4 จุด




8

ยกบานประตูขึ้นทาบกับวงกบใช้ลิ้มหนุนที่ด้านล่างเพื่อปรับ
 ช่องว่างบนล่างให้เท่ากัน



9

ทำเครื่องหมายที่วงกบประตูเพื่อยึดประตูเข้ากับวงกบ
 ด้วยสกรูเกลียวปล้อยขนาด 1 นิ้ว ทุกตำแหน่ง



10

ทดสอบโดยการ เปิด - ปิด ประตูก่อนยึดสกรูให้แน่นและ
 ทำการใส่อุปกรณ์สำหรับบานประตูอื่นๆ เรียบร้อย