



SuperShield DURACLEAN™

The Superb Washability Power Paint for Interior

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดทิ้งเงา/ด้าน สำหรับทากายใน
รอยแตกและรอยฉีก ขีดล้างได้จริง ไม่ทิ้งรอยต่าง บ้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา



ป้องกันแบคทีเรีย
และเชื้อรา



ทนทานต่อการขัดถู
มากกว่าสีทั่วไป



LOW
V.O.C

ปลอดภัย



Ultra Premium
Acrylic Technology

**Life Time Hygienic
Technology by TOA**

ซูเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน™

สีสะอาด มีอนามัย

Lifetime Hygienic Technology



สีทั่วไป
ทิ้งรอยต่าง



ซูเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน
ไม่ทิ้งรอยต่าง



Life-Long
Duration Washability



เปิดล้างคราบสกปรก..

ได้ตลอดการใช้งาน

- เปิดล้างคราบสกปรกได้ง่ายแม้คราบที่เช็ดออกยาก
- ทนทานต่อการเช็ดถูถึง 60,000 ครั้ง
- ทดสอบแล้วจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- ไม่ทิ้งรอยต่างหลังเปิดล้างคราบสกปรก

SuperShield DURACLEAN is an ultra premium grade, 100% pure acrylic emulsion paint. It provides an easy to clean function that leaves no stain after cleaning. Excellent resistance to blistance to blistering, peeling and flaking.

ป้องกันแบคทีเรีย และเชื้อรา ตลอดอายุการใช้งานของฟิล์มสี



- ผสมสาร Anti-Bacteria จาก Microban® สหรัฐอเมริกา ลิขสิทธิ์เฉพาะของทีโอเอ
- สูตรกลิ่นอ่อนปราศจากสารระเหยที่เป็นพิษตามมาตรฐานสากลเขียว
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง
- ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลและสถานศึกษาชั้นนำ

SuperShield DURACLEAN also provides long life prevention of bacteria over color coating with no harmful side effect to human being. Excellent fungus prevention with advance technology of Low V.O.C. (Volatile Organic Compound)

สำหรับฝ้าเพดาน



ซูเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน ซีลิ่ง
สร้างอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นขึ้น 4 เท่า

เหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ กำจัดเชื้อโรคและสารระเหยเป็นพิษ (Formaldehyde) ด้วยนวัตกรรม Air Enhancer ฟิล์มสีปล่อยไอออนลบ ให้อากาศสดชื่นตลอดการใช้งาน



**เม็ดสีอาจฟิดเพี้ยนเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

สำหรับผนัง



ซูเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน
สีน้ำอะคริลิก 100% คุณภาพสูง สำหรับทาภายใน ชนิดด้านและกึ่งเงา

- เปิดล้างได้ง่ายไม่ทิ้งรอยต่าง
- ทนทานต่อการขัดถูมากกว่าสีทั่วไป 20 เท่า
- ผสม Microban ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา
- ปลอดภัยด้วยสูตรกลิ่นอ่อน Low V.O.C.

รองพื้นปูนเก่า



น้ำยารองพื้นปูนเก่า
ซูเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน (สูตรน้ำ)

- สำหรับทาภายในอาคาร
- ทาบนคอนกรีตหรือพื้นปูนทาสีเก่า เสื่อมสภาพ
- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะของสีกับหน้า
- ซูเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน
- กลิ่นอ่อน เข้าอยู่ใต้หลังทาเสร็จ
- สูตรน้ำ ปลอดภัยจากสารระเหย

รองพื้นปูนใหม่



สีรองพื้นปูนใหม่ กันต่าง ซูเปอร์ชีลด์


- เสริมการยึดเกาะ ยึดอายุการใช้งาน
- กลิ่นอ่อน เข้าอยู่ใต้หลังทาเสร็จ
- สูตรน้ำ ปลอดภัยจากสารระเหย
- เหมาะกับอาคารที่ต้องการผ่านมาตรฐานอาคารเขียว(Green Building) ทั้งอาคารเขียวไทย (TREES) และอเมริกา (LEED)

SuperShield
DURACLEAN™
 The Superb Washability Power Paint for Interior




THE BEST WHITE


กลุ่มสีขาวยอดนิยมนตลอดกาล ที่มีความเรียบง่ายแต่คงคุณค่า
 ผสานเข้ากับการตกแต่งบ้านได้อย่างหลากหลายและลงตัว




White D 100 M 100



Pearl White D 101 M 101




Mercury D 102 M 102



Smokey D 103 M 103

• ขนาดบรรจุ 1/4, 1, 2.5 และ 5 แกลลอน / Pack 1/4, 1, 2.5 & 5 Gallons



Lily White D 201 M 201



White City TOA 8375



Water Magic TOA 8410



Rustic Charm TOA 8567



EARTHLY NEUTRAL

กลุ่มสี Earth Tone ที่ทำให้บ้านดูอบอุ่น น่าอยู่
 เหมาะกับมุมพักผ่อนที่ต้องการความสงบ สบาย



Dillard TOA 8426



Barefoot Beach TOA 8503



Ashbury TOA 8776



Toasted Taupe TOA 8751

• รหัสที่ขึ้นต้นด้วย D คือ ชนิดทึบเงา M คือ ชนิดมัน

FARMHOUSE COTTAGE

แรงบันดาลใจจากบ้าน Cottage Style ถ่ายทอดเป็นกลุ่มสีที่มีชีวิตชีวา ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในฟาร์มที่ใกล้ชิดกับทุ่งหญ้าและท้องฟ้าที่สดใส



Teal Twilight

TOA 7481



Soft Spruce

TOA 8354



Goldiluxe

TOA 7856*



Stoney Creek

TOA 8634




Easter Egg

TOA 8218



Topaz Tease

TOA 8640



TOA 8354



TOA 8165*#

RICHNESS GLAM

กลุ่มสีที่สร้างสรรคบุรยากาศแห่งความหรูหรา แสดงออกถึงรสนิยมของผู้อยู่อาศัย สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน



Ginger Jar

TOA 8671



Country Cranberry

TOA 8165*#



Botanica Gold

TOA 7886



Utility Wear

TOA 8464



Time for Teal

TOA 7470



Lonely Cove

TOA 8350

BRIGHTDAY

มอบความมีชีวิตชีวา และความตื่นเต้น ให้กับพื้นที่แห่งจินตนาการ
 ปลูกพลังและความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนโลกให้สดใสขึ้นทันตา



Kodiak Valley

TOA 7545



Joyful Morning

TOA 7433




Lady Love

TOA 8086*



Royal Attire

TOA 7134



Golden girl

TOA 7910*



Navajo Turquoise

TOA 7438




Zanzibar

TOA 8441



Prairie Fire

TOA 8037*#



ARTISAN

กลุ่มสีที่แปลกใหม่ น่าค้นหา เพียงแต่เงาเต็มลงบนผนัง
 สามารถสร้างเรื่องราวและความหมายแก่พื้นที่นั้นมิรู้จบ



Prairie Night

TOA 7341



Autumn's Bronze

TOA 8669



Chapultepec

TOA 7933



Pinecone Path

TOA 8565



Evergreen Trail

TOA 8413

SuperShield DURACLEAN™

The Superb Washability Power Paint for Interior

ซูเปอร์ชีลด์ ดุราคลีน™



ชนิดกึ่งเงา

ชนิดด้าน

ขั้นตอนการทาสี / Painting System

1. พื้นผิวปูน	2. การเตรียมพื้นผิว	3. การทาสี
<p>ก) พื้นผิวปูนใหม่</p>	<p>พื้นผิวปูนใหม่</p> <p>ทิ้งให้พื้นผิวแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบน้ำ</p>	<p>รองพื้นปูนใหม่ กึ่งเงา ซูเปอร์ชีลด์ จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>ชนิดด้าน + ชนิดกึ่งเงา ซูเปอร์ชีลด์ ดุราคลีน จำนวน 2 เที่ยว</p>
<p>ข) พื้นผิวปูนเก่า</p> <p>ลอกล่อน ตะไคร่น้ำ</p> <p>ฟุ้งชอล์ก เชื้อรา</p>	<p>พื้นผิวปูนเก่า</p> <p>TOA 113 Microkil/ ไมโครคิล น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูตรน้ำ</p> <p>TOA Moisture Guard/ มอยชเจอร์การ์ด น้ำยาคุมบ่มองทนความชื้น สูตรน้ำ</p> <p>TOA Acrylic Filler/ อะคริลิก ฟิลเลอร์ วัสดุอุดรูโพรง อะคริลิก 100% (ออลสพัตตี้) สำหรับรอยแตก ร้าว ลาย ขนาดเล็ก</p> <p>TOA 302 Acrylic Sealant/ อะคริลิก ซีลแลนท์ วัสดุอุดรูโพรง อะคริลิก 100% สำหรับรอยแตก ร้าว ลาย ขนาดใหญ่ 2-10 มม.</p>	<p>รองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ ซูเปอร์ชีลด์ ดุราคลีน จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>ชนิดด้าน + ชนิดกึ่งเงา ซูเปอร์ชีลด์ ดุราคลีน จำนวน 2 เที่ยว</p>

ข้อมูลการใช้งาน / Specification

ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Finishing film	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว) Coverage Sq.m./gallon/coat	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน : โดยปริมาตร Dilution : by volume	ระยะเวลาแห้ง (ชม.) Drying Time (hours)	
					แห้งผิว Surface Dry	แห้งทากันได้ Dry to recoat
<p>ซูเปอร์ชีลด์ ดุราคลีน สำหรับทากายใน ชนิดด้านและกึ่งเงา SuperShield Duraclean for Interior</p>	กึ่งเงา / ด้าน Matt / Semi-Gloss	33 - 38 m ² / Gallon	ลูกกลิ้ง/ แปรง/ เครื่องพ่น	กลิ้ง : น้ำ 10-15% แปรง : น้ำ 10-15% พ่น : น้ำ 15-20% For Rolling : 10% water For Brush : 10% water For spray : 15-20% water	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
<p>ซูเปอร์ชีลด์ ดุราคลีน ซีลลิ่ง สีทาฝ้าเพดาน SuperShield Duraclean Ceiling</p>	ด้านพิเศษ Super Matt	33 - 38 m ² / Gallon		กลิ้ง : น้ำ 10-15% แปรง : น้ำ 10-15% พ่น : น้ำ 15-20% For Rolling : 10-15% water For Brush : 10-15% water For spray : 15-20% water		
<p>รองพื้นปูนเก่า ซูเปอร์ชีลด์ ดุราคลีน SuperShield Duraclean contact primer</p>	ใส Clear	40 - 45 m ² / Gallon	Roller/ Brush/ Spray Gun	-		
<p>รองพื้นปูนใหม่ กึ่งเงา ซูเปอร์ชีลด์ SuperShield Alkali primer</p>	ด้าน Matt	33 - 38 m ² / Gallon		กลิ้ง : น้ำ 10-15% แปรง : น้ำ 10-15% พ่น : น้ำ 15-20%		

www.kyipaint.in.th

ideacolor®
the real color expert
บริการออกแบบสีบ้าน

Hotline: 02-335-5777 na 2

E-mail: ideacolor@toagroup.com,
www.toagroup.com/ideacolor



TOA Home Painting SERVICE
ช่างสีมืออาชีพ มาตรฐานที่ใจ

บริการแนะนำช่างสีมืออาชีพ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากทีโอเอ

ศูนย์บริการเครื่องพ่นสี TOA COLOR WORLD
เทคโนโลยีพ่นสีระบบคอมพิวเตอร์ ได้ทุกจุดสีตามคุณต้องการ
โทร: 02-335-5666, โทรสาร: 02-312-8930,
E-mail: autotint@toagroup.com (Mon-Fri: 08.00-17.00 น.)



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ถูกเงิน 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsathong, Bangsathong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



ศูนย์บริการลูกค้า
TOA Col. Service Center
(02) 335-5777

www.toagroup.com



8850106178743