




# JOTUN

# GARDEX

## PREMIUM ENAMEL

WOOD & METAL

### การ์เด็กซ์




ไร้กลิ่นฉุน



แห้งตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม



โดดเด่นด้วยเฉดสีที่ลงยมนาน





# GARDEX

— PREMIUM ENAMEL

WOOD & METAL

การ์เด็กซ์



ไร้กลิ่นฉุน

## Low Odour

ไร้กลิ่นฉุน ด้วยสูตรพิเศษที่มีกลิ่นของสารระเหยต่ำ เมื่อเทียบกับสีน้ำมันทั่วไป ทำให้ไร้กลิ่นรบกวนทั้งระหว่างทา และหลังการใช้งานสามารถเข้าอยู่อาศัยในบ้านที่ทาสีใหม่ โดยไม่ต้องกังวลกับกลิ่นสี



โดดเด่นด้วยเฉดสีที่สวยงาม

### Excellent Colour Last

โดดเด่นด้วยเฉดสีที่สวยงาม ด้วยการวิจัยคิดค้นจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงได้นวัตกรรม TrueColour Technology ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสีการ์เด็กซ์ให้คงสีสดใสสวยงามนานขึ้นผลการทดสอบพิสูจน์ได้ว่าเฉดสียังคงสดใสไม่เปลี่ยนแปลงแม้ผ่านการโดนแสงแดดครั้งแล้วครั้งเล่า



แห้งตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม

### Optimized Drying Time

สีการ์เด็กซ์ สูตรใหม่ มีการแห้งตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าฟิล์มสีจะเรียบลื่น และแข็งเกร็งตลอดระยะเวลาการใช้งาน เนื่องจากได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้แห้งตัวเต็มประสิทธิภาพตลอดทั่วทั้งที่พื้นผิวหน้าของสีและภายในชั้นสีของแต่ละชั้นฟิล์มเพื่อให้ได้คุณสมบัติสูงสุด



ป้องกันสนิม

### Anti Rust

สีการ์เด็กซ์ปกป้องพื้นผิวอย่างเหนือชั้นป้องกันสนิมให้พื้นผิวเหล็กอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันจากออกซิเจน ป้องกันการทำลายจากน้ำ สีการ์เด็กซ์ สามารถระดับความคงทนและความสวยงามของพื้นผิวได้อย่างยาวนาน



ป้องกันเชื้อรา

### Anti Fungal

ป้องกันการเติบโตของเชื้อรา ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ทั้งบนพื้นผิวไม้และพื้นผิวเหล็กได้อย่างง่ายดายด้วย สีการ์เด็กซ์ การเติบโตของเชื้อรา เป็นผลมาจากน้ำและแสงอาทิตย์ ซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อราได้ด้วยการใช้ สีการ์เด็กซ์ ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อราที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณและครอบครัว



100% free from Heavy Metals

### 100% free from Heavy Metals

ปราศจากสารตะกั่วและปรอท 100% ที่โรงงานเราใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด ทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สีการ์เด็กซ์ได้ถูกพัฒนาสูตรให้ปราศจากสารอันตรายอย่างตะกั่วและสารปรอท จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อตัวคุณและครอบครัว



### Multicolor Tintable

สามารถผลิตได้ด้วยเครื่องผสมสีมัลติคัลเลอร์ ด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าของเครื่องผสมสีอัตโนมัติคัลเลอร์ ทำให้สามารถรังสรรค์เฉดสีสวยงาม และหลากหลายได้ผลิตภัณฑสีการ์เด็กซ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลและลงตัวกับบ้านของคุณ

# GARDEX

— PREMIUM ENAMEL

WOOD & METAL

การ์เด็กซ์



Pure Barley 1334




Rosey 1003*i*



Candle Light 1052



Peach 1017



Magnolia 1015



Glass Daisy 1517



Satin Girl 1330




Sandy Beach 1971*i*



Fluid Lily 3201



Pretty Pink 3194



Quartz Pink 2493



Fiza Spice 2585*i*



Flowing Rosette 2391



Pure Victoria 10016*i*



Tangerine Blast\* 1628*i*



Mountain Sunset\* 2561*i*



Musk 4447




Purple Candy 4498



Nice Violet 4628



Violet Approach 4434



Peach 1017

Coffee 2149

Chocolate 2392

Urban Heritage 3145



Spring Champagne 1998




Beige 1020



Coppertone 1029




Havana 2017



Orange Dust 1336*i*




Buff Brown 1676



Choco Brown 1441



Antique Land 1670*i*



Caramel 2307



Chocolate 2392



Rust Shade 2577



Coffee 2149



Saffron Sky\* 2362*i*



Signal Red 0256



Urban Heritage 3145



Cashmere Scarf 2457*i*



Midas Gold 8035



Yellow Shan\* 10038*i*



Blonde Ambition\* 1456*i*



Gold Canary\* 1678*i*



Ice Poppy 6279




Aroma Garden 6263



Crystal Shade 6265



Emerald Sea 6033



Early Rain 0486



Jade Green 7055



Mesmerising Beige 1396



Orchid Green 8004*i*



Irish Reach 6056



Oliver Green 0257




Dirt Green 6155



Tree Leaf 6262



Igloo 4396



Persia 5010



Iceberg 5231



Exude Honey 5281



Arctic Blue 4445



Pacific Blue 0315



Blue Boldness 4201



Royal Blue 0940

ลักษณะฟิล์มสี



GLOSS  
ชนิดเงา


สะท้อนความเงางามอย่างเงางาม  
เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก หรือพื้นผิวเรียบ



SEMI-GLOSS  
ชนิดกึ่งเงา

สวยคลาสสิกตามแบบฉบับแนวร่วมสมัย  
เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้หรือพื้นผิวที่ไม่เรียบ

★ สามารถผลิตได้บน สีคาร์ดิทซ์ พรีเมียม อินามะ เท่านั้น

 Premium Colours  
จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ

*i* เฉดสีสำหรับภายในเท่านั้น

ตัวอย่างทั้งหมดเป็นแค่การจำลองสีให้ใกล้เคียงเฉดสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรเทียบเคียงสีตัวอย่างกับเฉดสีจริงอีกครั้ง



Mystic Purple 4415



Linen Grey 2105




Smooth Ivory 1038



High Touch 1917



Sensual Touch 0767




Antique White 1016




Oxford River 9915



Peppermint 8003



Island Green 0125



Dark Forest 7423



Open Greenery 8364



Cabbage 7012



Stylish Grey 7395



Morgan Tone 7044



Shine Grey 8111



Heather Beige 1878



Grey Revolution 4350



Charcoal Grey 0964



Solid Steel 9928



Mammoth Grey 6172

## ระบบสีที่แนะนำ



### การ์เด็กซ์

พรีเมียม อีนาเมล

- ไร้กลิ่นฉุน
- แห้งตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม
- โดดเด่นด้วยเฉดสีที่สวยงามทนทาน



รองพื้นด้วย สีรองพื้นการ์เด็กซ์ ไพรมเมอร์ 1 เทียว



ทาทับด้วย สีการ์เด็กซ์ พรีเมียม อีนาเมล 2 เทียว

#### สีรองพื้นการ์เด็กซ์ ไพรมเมอร์

สีรองพื้นชนิดแห้งตัวเร็วสำหรับพื้นผิวไม้และพื้นผิวเหล็ก ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ระหว่างพื้นผิวและสีทับหน้า เพิ่มความสามารถในการปกปิดพื้นผิว อีกทั้งยังเป็นสูตรพิเศษที่เพิ่มสารป้องกันสนิมเพื่อการปกป้องที่เหนือกว่า



### โจตากลอส

สีน้ำมันเคลือบเงา

- กลมมิดดี เนื้อสีเข้มข้น
- ทนสภาวะอากาศ
- ป้องกันเชื้อรา



รองพื้นด้วย สีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม วู้ดไพรมเมอร์ 1 เทียว หรือ สีรองพื้นเหล็ก สตีลการ์ด์ 1 เทียว



ทาทับด้วย สีโจตากลอส 2 เทียว

#### สีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม วู้ดไพรมเมอร์

เหมาะสำหรับงานพื้นผิวไม้ ทั้งไม้ใหม่และเก่า

#### สีรองพื้นเหล็ก สตีลการ์ด์

เหมาะสำหรับงานพื้นผิวเหล็ก ทั้งเหล็กใหม่และเก่า

- สำหรับพื้นผิวไม้ที่ใช้งานภายนอก แนะนำให้รองพื้นด้วย สีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม วู้ดไพรมเมอร์ ก่อน 1 เทียว

## การเตรียมพื้นผิว

การปกคลุม

ระยะเวลาแห้งตัว

ระยะเวลาแห้งทาทับ

การผสม

เครื่องมือ

การทำความสะอาด

- บนพื้นผิวที่มีฝุ่นขอลค์ และฝุ่นละออง ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นก่อนทำงานสี
- สำหรับพื้นผิวไม้ ควรขจัดเสี้ยนไม้ออกให้หมด ด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาดพื้นผิว
- สำหรับพื้นผิวเหล็ก ใช้เครื่องขัดในการขจัดเศษสีที่หลุดร่อน สนิมและสีเก่าออกให้หมด
- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำหรือน้ำผสมสบู่ และขัดออกด้วยแปรง หรือขัดด้วยผ้า ปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนทำงานสี

14 ตารางเมตร ต่อลิตร

2-4 ชั่วโมง

8-12 ชั่วโมง

ไม่มีความจำเป็น หากต้องการผสมให้ใช้ โจตัน การ์เด็กซ์ ทินเนอร์ หรือ โจตัน ทินเนอร์ เบอร์ 2 (ไม่เกิน 5%)

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ทำความสะอาดแปรง เครื่องมือ ด้วย โจตัน การ์เด็กซ์ ทินเนอร์ หรือ โจตัน ทินเนอร์ เบอร์ 2

## ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ



### งานพื้นผิวปูนภายนอก

- สีโจตาซิลด์ แอนติเฟด คัลเลอร์
- สีโจตาซิลด์ เอ็กซ์ตรีม
- สีโจตาซิลด์ เฟลิกซ์
- สีรองพื้นโจตาซิลด์ ไพรมเมอร์
- สีโจตาท๊อป ไฮซิลด์
- สีโจตาท๊อป



### งานพื้นผิวปูนภายใน

- สีมาเจสติก ออฟติมา
- สีมาเจสติก เพอร์ลซัลค์
- สีมาเจสติก รอแยลแมท
- สีรองพื้นมาเจสติก ไพรมเมอร์
- สีสเทิร์กซ์ อีซี่คลีน
- สีโจตาแมท

Colour your imagination with  
**Jotun ColourAdvisor.**  
To find out more, log on to [jotun.com/ap](http://jotun.com/ap)



#### JOTUN ASIA PACIFIC

**MALAYSIA**  
JOTUN (MALAYSIA) SDN. BHD.  
Lot 7, Persiaran Perusahaan,  
Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor, Malaysia.  
Tel: +603 512 355 00

**SINGAPORE**  
JOTUN (SINGAPORE) PTE. LTD.  
37 Tuas View Crescent,  
Singapore 637236.  
Tel: +65 650 882 88

[jotun.com/ap](http://jotun.com/ap)

**CHINA**  
JOTUN COATINGS (ZHANGJIAGANG) CO. LTD.  
Floor 20, Jiu Shi Mansions,  
No. 28, Zhong Shan Road (South),  
Shanghai, China.  
Tel: +86 216 333 080 0

**VIETNAM**  
JOTUN PAINTS (VIETNAM) CO. LTD.  
No. 1 Street 10, Song Than 1 Industrial Zone,  
Di An District, Binh Duong Province, Vietnam.  
Tel: +84 650 374 220 6

**INDONESIA**  
PT JOTUN INDONESIA  
Kawasan Industri MM 2100,  
Blok KK-1 Cikarang Barat,  
Bekasi 17520, Indonesia.  
Tel: +62 218 998 265 7

**THAILAND**  
JOTUN THAILAND LTD.  
49/26, Moo 12, Kingkaew Road,  
Rajataewa, Bangplee,  
Samutprakarn 10540, Thailand.  
Tel: +66 275 033 55

**CAMBODIA**  
JOTUN (CAMBODIA) LTD.  
No. 113 (Parkway Square),  
2nd Floor, 2FH Mao Tse Toung Blvd.,  
Sangkat Taul Svay Prey I,  
Khan Chamkarmon, Phnom Penh,  
Cambodia.  
Tel: +855 232 187 51



Jotun Protects Property