



**NIPPON
PAINT**

ROOT PAINT

日本ペイント

สีทาหลังคา อเนกประสงค์



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียม

日本ペイント
www.kyipaint.in.th

ROOF PAINT

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียม



ยึดเกาะดีเยี่ยม

Roof Guard Technology
เทคโนโลยีช่วยเสริมการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น



ฟิล์มสีทนทานเกรด 15 ปี+

ฟิล์มสีทนทาน ไม่ลอก่อน ทำให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ



ทนทานทุกสภาวะอากาศ

ไม่ว่าแดดจัด หรือฝนตกหนักช่วงมรสุม
ฟิล์มสียังคงสวยงาม



สะท้อนความร้อนดีเยี่ยม

ปกป้องพื้นผิวจากรังสี UV
สะท้อนความร้อนได้ดี ลดอุณหภูมิบนพื้นผิว



ฟิล์มสีทำความสะอาดตัวเอง

ลดการจับฝุ่นบนฟิล์มสี เพียงการชะล้างจากน้ำฝน
คราบฝุ่น และคราบสกปรกก็หลุดออกอย่างง่ายดาย



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ปกป้องฟิล์มสีจากเชื้อราและตะไคร่น้ำ



สีน้ำอะคริลิกทาหลังคา อเนกประสงค์คุณภาพสูง ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% เหมาะสำหรับการเคลือบสีบนกระเบื้องหลังคาทุกชนิด และเป็นสีอเนกประสงค์ที่สามารถทาได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย ได้แก่ หลังคาคอนกรีตทั่วไป กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องใยหิน กระเบื้องโมเนีย ปูนใต้ครอบหลังคา ฝ้าไม้สำเร็จรูป รวมไปถึงพื้นผิวที่เป็นคอนกรีตอื่นๆ เช่น ฐิฐบล็อกจากปูน สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล ฯลฯ



นศท. 2321-2564
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ



นศท. 272-2564
สถาบันอินโดนีเซีย



RED



NP-3191 OLYMPUS RED
แดงโอลิมปัส



NP-3577 RUSTIC RED
แดงเฮอร์ราวัล



NP-3576 BRICK
แดงอิฐ



NP-3175 RED
แดง



NP-3170 MED RED
แดงทับทิม



NP-3180 SUNNY RED
แดงตะวัน



NP-3002 TOPAZ
เหลืองราชพฤกษ์



NP-3575 BROWNISH ORANGE
น้ำตาลสุก

BROWN



NP-3578 MOCHA
น้ำตาลมอคค่า



NP-3579 BURNT GHILLIE
น้ำตาลคาราเมลขุ่น



NP-3019 PIGEON GREY
เทานกพิราบ



NP-3154 SMOKY QUARTZ
เปลือกมั่งคุด



NP-3011 CLASSIC GREY
เทaclassic



NP-3012 GRAPHITE
เทากราไฟต์



NP-3017 SILKY BLUE
น้ำเงินแพรไหม




NP-3016 MIDNIGHT GREY
เทาเม็ดไนท์



NP-3021 WINTER GREY
เทาเมันต์




NP R-3501 WHITE
ขาว



*หมายเหตุ : เฉดสีจริงอาจต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวที่ทา

GREEN

www.kyipaint.in.th



NP-3390 RUSTIE GREEN
เขียวออราวัล



NP-3784 MARINE GREEN
เขียวสมุทร



NP-3778 GREEN SEA
เขียวน้ำทะเล



NP-3020 DULCE
ฟ้าใส



NP-3770 MED GREEN
เขียวหยก



NP-3774 GREEN
เขียวใบไม้



NP-3761 JADE GREEN
หยกพิมาน




NP-3779 DARK GREEN
เขียวเข้ม



NP-3777 TROPICAL GREEN
เขียวกว๊าน



BLUE




NP-3018 EARLY BLUE
ฟ้ารุ่งอรุณ



NP-3014 DARK BLUE
น้ำเงินเข้ม



NP-3015 MED BLUE
น้ำเงินฟ้า



www.kyipaint.in.th

ROOF PAINT

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

เหมาะสำหรับหลากหลายพื้นที่การใช้งาน

พื้นไม้



ตัดขอบบ้าน



หลังคากระเบื้อง



สนามบาส



ผนังสำเร็จรูป



บล็อกตัวหนอน



รั้วไม้



www.kyipaint.in.th



นิปปอนเพนต์ รูฟ เพนต์
NIPPON PAINT ROOF PAINT

ROOF PAINT

日本ペイント

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

การเตรียมพื้นผิว



- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง
- ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้น ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8
- Surface should be dry and clean. Remove completely all dirt.
- Moisture content not over 6% (by Kett HI-520) or not over 14% (by Protimeter mini), pH not more than 8.

พื้นผิวใหม่

- กรณีมีการฉาบปูน ควรทิ้งปูนไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
- Allow surface to dry thoroughly at least 28 days prior to painting.



- ทาด้วยสีน้ำ-ครีกลีทาหลังคา นีปปอนเพนต์ รูฟ เพนต์ 2-3 เที่ยว และสีเคลือบสีทาหลังคา นีปปอนเพนต์ เคลียร์ โค้ท 1-2 เที่ยว
- Apply Nippon Paint Roof Paint 2-3 coats and Nippon Paint Clear Coat 1-2 coats.



พื้นผิวเก่า

- ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากผนังให้หมดหรือให้ได้มากที่สุด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) เพื่อประสิทธิภาพในการแทรกซึมของสีรองพื้นที่ดี
- Wash off old or flaky paint film, chalk, dirt, dust from surface as much as possible to enhance performance of the primer.



- บริเวณที่มีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยากำจัดเชื้อรา นีปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอะวอช ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 วัน
- Treat any area affected by fungus/algae with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and let it dry for 1-2 days.



นีปปอนเพนต์
วินิเลกซ์ ไบโอะวอช

- ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า นีปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์ หรือ สีรองพื้นกันชื้น อเนกประสงค์ นีปปอนเพนต์ ควิก ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- Apply Nippon Paint Excel Primer or Nippon Paint Quick Sealer 1 coat.



นีปปอนเพนต์
เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์



นีปปอนเพนต์
ควิก ซีลเลอร์

- ทาด้วยสีน้ำ-ครีกลีทาหลังคา นีปปอนเพนต์ รูฟ เพนต์ 2-3 เที่ยว และสีเคลือบสีทาหลังคา นีปปอนเพนต์ เคลียร์ โค้ท 1-2 เที่ยว
- Apply Nippon Paint Roof Paint 2-3 coats and Nippon Paint Clear Coat 1-2 coats.



นีปปอนเพนต์
รูฟ เพนต์



นีปปอนเพนต์
เคลียร์ โค้ท

หมายเหตุ : ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพแวดล้อม พื้นผิว สภาพหน้างาน
Note : Figures given are average for reference. Actual figure may vary, depending on other conditions.

www.kyipaint.in.th



NIPPON
PAINT

บริษัท นีปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลทิง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.สุขสวัสดิ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

[Nippon Paint Decorative](https://www.facebook.com/NipponPaintDecorative) [@nipponpaint](https://www.instagram.com/nipponpaint) [Nippon Paint Decorative](https://www.youtube.com/channel/UC...)
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)