




CHUGOKU

MARINE & HEAVY DUTY COATING



www.kyipaint.in.th

COLOR CARD

CHUGOKU

MARINE & HEAVY DUTY COATING

MKT-S-03-04-01/06/60





EVAMARINE EXTERIOR, EVAMARINE DECK PAINT are alkyd resin based paints with excellent adhesion property, weathering resistance and excellent colour retention used as a finishing coat on interior and exterior for wood, steel structures, steel deck, topside and boottop for steel ships and wooden boat.

สีอีวามารีน เอ็กซ์ทีเรีย, สีอีวามารีน เด็คเพ้นท์ เป็นสีประเภทอัลคิเดอริช (สีน้ำมัน) มีคุณสมบัติยึดเกาะที่ดีเลิศ ทนต่อทุกสภาวะอากาศ และรักษาฟิล์มสีให้คงอยู่ได้ยาวนาน เหมาะสำหรับใช้เป็นสีกับหน้าบนพื้นไม้, โครงสร้างเหล็ก, ดาดฟ้าเรือ, บริเวณเหนือแวนน้ำ และแวนน้ำของเรือเหล็ก, เรือไม้ทุกชนิด



มอก. 2625-2557 มอก. 327-2553

RAVAX FINISH based on chlorinated rubber paint, has excellent adhesion property, weathering resistance. It is also highly resistant to salt water, oil and chalking used as finishing coat on interior and exterior of superstructure.

สีราเว็กซ์ ฟินนิช เป็นสีประเภทคลอริเนตเต็ดริบเบอร์ มีคุณสมบัติยึดเกาะที่ดีเลิศ ทนต่อสภาวะอากาศ, ทนต่อน้ำเค็ม, น้ำมันและแสงแดด เหมาะสำหรับใช้เป็นสีกับหน้าทั้งภายในและภายนอกของโครงสร้างทั่วไป




EPICON AE based on a combination of epoxy and acrylic resin, has excellent durability, gloss retention and adhesion property including UV protection. It is suitable for protection of inside and outside of steel ship, bridge, other steel structure and also on concrete.

สีอีพิคอน เออี เป็นสีกับหน้าประเภทอคริลิอีพ็อกซี่ ที่มีความทนสูง, ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม และสามารถทนต่อ แสงแดดได้ เหมาะสำหรับบานโครงสร้างที่อยู่ภายนอก เช่น ดาดฟ้าเรือ, สะพาน สามารถใช้ได้กับงานผิวเหล็กและคอนกรีต

EPICON FINISH, EPICON FINISH HB based on combination of epoxy resin and polyamide curing agent, has excellent durability and adhesion property used as a protective finish coat for steel ship, bridge and other steel structure.

สีอีพิคอน ฟินนิช, อีพิคอน ฟินนิช เอชบี เป็นสีอีพ็อกซี่โพลีอไมด์ ที่ให้ความคงทน และการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ใช้เป็นสีกับหน้าสำหรับโครงสร้างเรือ, สะพาน และโครงสร้างเหล็กอื่นๆ



UNY MARINE HS based on aliphatic polyurethane resin, has excellent gloss retention, durability and chemical resistance, used for outside of steel ship, bridge, chemical plant, oil tank and other steel structure.

สียูนิมารีน เอชเอส เป็นสีกับหน้าประเภทอะลิฟาติกโพลียูรีเทน ปริมาณเนื้อสีสูงมากพิเศษ ให้ความเงามสูง ทนต่อสารเคมี ช่วยปกป้องโครงสร้างเหล็กจากแสง UV เหมาะสำหรับโครงสร้างภายนอกของเรือ, สะพาน, โรงงานสารเคมี, ถังน้ำมัน



มอก. 2151-2555

UNY MARINE 100, UNY MARINE 100 HS based on acrylic aliphatic polyurethane resin, has weatherproofness excellent gloss retention, durability and chemical resistance, use for outside of steel ship, bridge, chemical plant, oil tank and other steel structure.


สียูนิมารีน 100, สียูนิมารีน 100 เอชเอส เป็นสีกับหน้าประเภทอะลิฟาติกโพลียูรีเทน ให้ความเงามสูง ทนต่อสารเคมีช่วยปกป้องโครงสร้างเหล็กจากแสง UV เหมาะสำหรับโครงสร้างภายนอกของเรือ, สะพาน, โรงงานสารเคมี, ถังน้ำมัน และโครงสร้างที่อยู่ภายนอกที่ต้องทนต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง





UMEGUARD SERIES surface tolerant paint, is high solid modified epoxy paint. It has good adhesion to most substrate and can apply over a wide range of existing coating, used as primer/topcoat for maintenance of vessel, tank, tower, bridge and steel structure.

ยูมิการ์ด ซีรีส์ เป็นสีโม่ดีฟายด์อีพ็อกซีชนิดพิเศษ เหมาะกับพื้นผิวสีเก่าทุกประเภท ทนต่อแรงกระแทกการขัดถู และมีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงทุกชนิด เช่น ถังน้ำมัน, สะพาน, เรือ, โครงสร้างเหล็กทั่วไป สามารถทาทับบนผิวที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้มากนัก



EPICON T-500 / EPICON T-800 are the protective coating for tank interior, they have excellent adhesion, toughness, abrasion resistance, also chemical resistance to petroleum products (crude oil, gasoline, diesel, jet A-1, bio diesel) water, alkali and weak acid. They are suitable as a protective coating for tank interiors.

สีอีพิกอน ที 500, อีพิกอน ที 800 กลุ่มผลิตภัณฑ์สีเคลือบภายในถังน้ำ ถังน้ำมัน และถังบรรจุสารเคมี เป็นสีกันสนิมชนิดฟิล์มหนา มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทนแรงขูดขีด ทนทานต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำมันดิบ น้ำและสารเคมีต่างๆ เหมาะสำหรับใช้งานภายในแก๊วถังบรรจุสารเคมีต่างๆ



ZINCOLITE is Low VOC Cold Galvanizing Compound. It's effective corrosion protection with Cathodic Protection, it contains Zinc 96% and has excellent adhering on steel surfaces. Suitable for repairing the galvanizing surface and apply on steel surface.

สีซิงค์โคลไลท์ ผลิตภัณฑ์ Cold Galvanizing Compound ประเภท Low VOC เพื่อการปกป้องผิวเหล็กจากการพุกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีป้องกันแบบ Cathodic Protection โดยมีส่วนผสมสังกะสีบริสุทธิ์ 96% สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวเหล็กได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานซ่อมงานพื้นผิวที่ลวดลายในซต่างๆ และเคลือบบนผิวเหล็กเพื่อป้องกันสนิม

HIFLOOR 100 H (self-leveling) / HIFLOOR 900 GLOSS are high-quality concrete coating, they have excellent water and chemical resistance, film hardness, excellent durability, and adhesion property. These products are suitable for concrete floors in chemical plants, factory, warehouses and general construction sites, showroom, etc.

สีไฮฟลอร์ 100 เอช, ไฮฟลอร์ 900 กลอส เป็นระบบสีทาคอนกรีตคุณภาพสูงที่ให้ความสวยงามมีความสามารถในการทนต่อสารเคมี น้ำ และการขูดถูดีเยี่ยม ทนต่อการผ่านซึมของน้ำ ผลิตภัณฑ์ HIFLOOR 100 H สามารถปรับพื้นผิวหน้าให้เรียบในตัว เหมาะสำหรับงานพื้นคอนกรีตของโรงงานเคมี โรงงานทั่วไป คลังสินค้าและอาคารสำนักงานก่อสร้าง



SEATENDER 12T/ SEATENDER 15T are anti-fouling paint with tin free and self-polishing action in service which provides long lasting antifouling protection and suitable on steel ship's bottom, immersed cooling water pipe and off shore steel structure.

สีซีเทนเดอร์ 12 ที, สีซีเทนเดอร์ 15 ที สีกันเพรียงซึ่งปราศจากส่วนผสมของสารดีบุก และสามารถขัดผิวตัวเองเมื่ออยู่ในน้ำ มีความคงทนและมีสารป้องกันการเกาะจับของตัวเพรียง สามารถทาทับสีกันเพรียงเก่าได้ทุกประเภท เหมาะกับงานป้องกันเพรียงสำหรับท้องเรือ กราบเรือและชิ้นงานที่อยู่ใต้น้ำทะเล

SEA GRANDPRIX 500 M, SEA GRANDPRIX 660 HS as self-polishing antifouling paints with tin free, and provide special long lasting protection against marine organisms. They have excellent antifouling effect, from highly active polymer.

สีซีกรังปรีซ์ 500 เอ็ม, สีซีกรังปรีซ์ 660 เอชเอส สีกันเพรียงคุณภาพสูงมาก ประเภทขัดผิวตัวเอง ปราศจากส่วนผสมของสารดีบุก ทั้งยังประกอบด้วยสารโพลีเมอร์ ให้ความคงทน และสารป้องกันการเกาะจับของตัวเพรียงได้อย่างยาวนานพิเศษ เหมาะกับงานบริเวณใต้น้ำของเรือเดินทะเลประเภทต่างๆ



CHUGOKU

www.kyipaint.in.th



สีรองพื้นกันสนิม / PRIMER COAT



LZI PRIMER



LZI PRIMER NP



RED LEAD PRIMER QD



GOHSEI ROSNON LCF




EPICON HB-CL



EPICON HB-NP



EPICON HS-NP



EPICON ZINC HB-2
EPICON ZINC SC-B-2



GALBON S-HB
GALBON S-HB 100



UMEGUARD HS SILVER
UNIVAN HS SILVER

สีรองพื้น สำหรับพื้นผิวพิเศษ / NON FERROUS STEEL



EVABON K
(GALVANIZED STEEL)



GALVANITE NO.200 PRIMER
GALVANITE NO.400 PRIMER
(GALVANIZED STEEL)



EPICON A-100 PRIMER
(ALUMINIUM)



EPICON S-100 PRIMER
(STAINLESS STEEL)



EPICON SEALER CLEAR
(CONCRETE)

สีชั้นกลาง / INTERMIDIAT COAT

EPICON UNDERCOAT
EPICON UNDERCOAT HB
EPICON UNDERCOAT HS



EPICON F-HB
EPICON F-HS

สีทับหน้าประเภทต่างๆ / FINISH COLOUR

● สีน้ำมัน / ALKYD

สีอิวามารีน เอ็กซ์ทีเรีย EVAMARINE EXTERIOR

● สีคลอโรนตาเต็ด รันเบอร์ / CHLORINATED RUBBER

สีราเว็กซ์ ฟินนิช RAVAX FINISH

● สีอีพ็อกซี / EPOXY

สีอิมคอน ฟินนิช EPICON FINISH

● สีโมดิฟายด์อีพ็อกซี / MODIFIED EPOXY

สียูนิมาร์ค เอสเอ็กซ์ UMEGUARD SX
สียูนิมาร์ค เอสเอ็กซ์ เอชเอส UMEGUARD SX-HS
สียูนิมาร์ค เอชเอส UMEGUARD HS
สีบอนเด็กซ์ เอสเอ็กซ์ BONDEX SX

● สีโพลียูรีเทน / POLYURETHANE

สียูนิมาร์ค เอชเอส UNY MARINE HS

สียูนิมาร์ค 100 UNY MARINE 100

สียูนิมาร์ค 100 เอชเอส UNYMARINE 100 HS



www.kyipaint.in.th



CREAM
CS-617



LIGHT BUFF
CS-618



BUFF
CS-619



BUFF
CS-656

WHITE
CS-651



BUFF
CS-657



BUFF
CS-658



BUFF
CS-766



BROWN
CS-667



* YELLOW
CS-720



* YELLOW
CS-622



* YELLOW
CS-621



* ORANGE
CS-726



* INTERNATIONAL ORANGE
CS-623



* POST OFFICE RED
CS-624



* SIGNAL RED
CS-625



REDDISH BROWN
CS-211



REDDISH BROWN
CS-511



BROWN
CS-627



SILVER
CS-515



GREY
CS-711



GREY
CS-611



GREY
CS-613



GREY
CS-663



GREY
CS-714



GREY
CS-616



GREY
CS-716



GREY
CS-717



GREY
CS-652



GREY
CS-615

(*) สีพิเศษ / Special Colour

CHUGOKU

MARINE & HEAVY DUTY COATING

www.kyipaint.in.th



GREY
CS-516



GREY
CS-759



GREEN
CS-739



GREEN
CS-770



GREEN
CS-630



GREEN
CS-672



GREEN
CS-771



GREEN
CS-673



GREEN
CS-633



GREEN
CS-319



GREEN
CS-518



GREEN
CS-519



GREEN
CS-514



GREEN
CS-747



BLUE
CS-741



BLUE
CS-742



BLUE
CS-743



BLUE
CS-744



BLUE
CS-745



BLUE
CS-640



BLUE
CS-649



BLUE
CS-748



BLUE
CS-643



BLUE
CS-644



BLUE
CS-749



BLACK
CS-650



GREY NT



RED NT



GREEN NT



BLUE NT

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น / The Colour Patterns on This Card are Approximate Only.



2.5B6/2
BLUE GREY



10BG3/4
BLUE GREEN



3.3BG6/11.6
GREEN



2.5G6/3
GREEN



10GY8/4
GREEN



10GY9/1
PASTEL GREEN



N8.0
LIGHT GREY



N9.5
WHITE




2.5PB5/6
BLUE



5PB9/0.5
WHITE



* 7.5R4/14
RED



2.5Y8.5/1
LIGHT GREY



2.5Y9/1
CREAM



5Y7/1
GREY



5Y9/1
PASTEL YELLOW



1013



9010



9016




* 1028



* 3000



* 3020



5005



5009



5010



5017



6010



6011



6018



7001



7023



7032



7035



7036



TOA-CHUGOKU PAINTS CO., LTD.

บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด

Head Office:

19th Floor, Sermit Tower 159
Sukhumvit 21, (Asok) Klongtoey Nua,
Wattana, Bangkok 10110
Tel +66 (0) 2260 2701-8
Fax +66 (0) 2260 2700

Factory:

110 Moo 5, Wellgrow Industrial Estate
Bang Na-Trad, Km. 36, Bang Samak,
Bang Pakong, Chachoengsao 24130
Tel +66 (0) 3857 0498-9, (0) 3857 0501
Fax +66 (0) 3857 0500

สำนักงานใหญ่

ชั้น 19 อาคารเซรมิตทาวเวอร์ 159
สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2260-2701-8
โทรสาร 0-2260-2700

โรงงาน

110 หมู่ 5 บึงขุดสหกรณ์รวมผลไร่
ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ต.บางสมัคร
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ 038-570-498-9, 038-570-501
โทรสาร 038-570-500