

# TOA

สำหรับใช้ภายนอก และภายใน

# สีย้อมไม้ ทีโอเอ จัดสาตน อัลติเมท WOODSTAIN ULTIMATE



**TOA WOOD EXPERT**  
ผู้เชี่ยวชาญระบบสีงานไม้ครบวงจร

[www.kyipaint.in.th](http://www.kyipaint.in.th)



ทาได้พื้นที่มากขึ้น



ช่วยให้สีดูดซับยาวนาน ไม่ซีดจาง



แห้งเร็ว ซึมลึกถึงเนื้อไม้ชั้นล่างได้อย่างดีเยี่ยม



ยึดเกาะไม้ได้ดี



พลุบสีโปร่งแสง



**EN71**  
EUROPEAN  
STANDARD  
มาตรฐานยุโรป



ทาได้พื้นที่มากขึ้น



ช่วยให้สีดูสดใส  
ยาวนาน ไม่ซีดจาง



แห้งเร็ว ซึมลึกถึงเนื้อไม้ชั้นล่าง  
ได้อย่างดีเยี่ยม



ยึดเกาะไม้ได้ดี



ฟิล์มสีโปร่งแสง

TOA WOODSTAIN ULTIMATE

**TOA WOOD EXPERT**  
ผู้เชี่ยวชาญระบบสีจากไม้ธรรมชาติ

# สีย้อมไม้ ทีโอเอ

## วู้ดสแตน อัลติเมท *ชนิดเงา*

เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน



สีเงาใส Clear Gloss

UG99



สีมะฮอกกานี Mahogany

UG01




สีไม้สัก Teak

UG02



สีไม้มะค่า Afzelia

UG03




สีไม้แดง Redwood

UG04





สีวอลนัท Walnut

UG05




สีไม้ประดู่ Rosewood

UG06



[www.kyipaint.in.th](http://www.kyipaint.in.th)

หมายเหตุ : สีที่แสดงผลหน้าจออยู่ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์สี TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might difference from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.



ทาได้พื้นที่มากขึ้น



ช่วยให้สีดูสดใสยาวนาน ไม่ซีดจาง



แห้งเร็ว ซึมลึกถึงเนื้อไม้ชั้นล่างได้อย่างดีเยี่ยม



ยึดเกาะไม้ได้ดี



ฟิล์มสีโปร่งแสง

TOA WOODSTAIN ULTIMATE

**TOA WOOD EXPERT**  
ผู้เชี่ยวชาญระบบสีงานไม้ครบวงจร

# สีอ่อนไม้ ทีโอเอ

## วัสดุทน อัลติเมต *ชนิดกึ่งเงา*

เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน



สีกึ่งเงาใส Clear Semi Gloss US99



สีมะฮอกกานี Mahogany US01



สีไม้สัก Teak US02



สีไม้มะค่า Afzelia US03



สีไม้แดง Redwood US04



สีวอลนัท Walnut US05



สีไม้ประดู่ Rosewood US06



[www.kyipaint.in.th](http://www.kyipaint.in.th)

หมายเหตุ : สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์สี TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might difference from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

TOA WOODSTAIN ULTIMATE



# สีย้อมไม้ ทีโอเอ

อุดสแตน อัลติเมท **ชนิดด้าน**  
เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน



ทาได้พื้นที่มากขึ้น



ช่วยให้สีคงสดใส  
ยาวนาน ไม่ซีดจาง



แห้งเร็ว ซึมลึกถึงเนื้อไม้ชั้นล่าง  
ได้อย่างดีเยี่ยม



ยึดเกาะไม้ได้ดี



ฟิล์มสีป้องกันแสง

**TOA WOOD EXPERT**  
ผู้เชี่ยวชาญระบบสีงานไม้



สีด้านใส Clear Matt

UM99



TOA POLYURETHANE 1K ULTIMATE

# ทีโอเอ โพลียูรีเทน

**1K อัลติเมท** สำหรับงานภายนอก



- โพลียูรีเทนสูตรเฉพาะที่สามารถทาไม้ภายนอก กลางแจ้ง ผนังไม้  
พื้นไม้ เฟอร์นิเจอร์
- เป็นทั้งรองพื้นและสีทับหน้า 2IN1 ไม่ต้องผสมทินเนอร์
- ฟิล์มหนา ทาขึ้นเร็ว แข็งแรงแต่ยืดหยุ่น
- ทนต่อการขีดข่วน แรงกระแทก
- กลิ่นอ่อน
- แห้งทาทันทีใน 2-3 ชั่วโมง
- สามารถทากับสีเก่าได้ทั้ง PU และ Alkyd

ชนิดและเฉดสี / Finishes and colors



สีใสเงา / CLEAR GLOSS

PG9900



สีไม้สักทอง / GOLDEN TEAK

PG9901



สีไม้ประจู่ / AFROMOSIA

PG9904



สีไม้มะค่า / AFZELIA

PG9906



สีไม้วอลนัท / WALNUT

PG9910



สีด้าน / CLEAR MATT

PM9800



สีไม้สัก / TEAK

PG9903



สีไม้แดง / REDWOOD

PG9905



สีไม้ฮอกกานี / MAHOGANY

PG9909



www.kyipaint.in.th

หมายเหตุ : สีที่แสดงผลหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์สี TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might difference from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

# ระบบการทาสีย้อมไม้และสีย้อมพื้นไม้ สำหรับทาภายนอกและภายใน (ไม้ใหม่ / ไม้เก่า)

## 01

ขัดตกแต่งไม้ใหม่ / ไม้เก่า



กระดาษทรายขัดແห่ง



ขัดหยาบ  
เบอร์ 120-240  
ขัดละเอียด  
เบอร์ 320-400

## 02

รองพื้นด้วยเซนต์โรกซ์น้ำยารักษาเนื้อไม้  
จำนวน 1 เที่ยว เพื่อป้องกันการทำลาย  
ของแมลงกัดกินไม้



น้ำยารักษาเนื้อไม้



**อย่าลืม!!**  
การรองพื้นด้วย

เซนต์โรกซ์  
รักษาเนื้อไม้

## 03

ทาสีย้อมไม้ ทีโอเอ วู้ดสแตน อัลติเมท  
หรือสีทาพื้นไม้ ทีโอเอ โพลียูรีเทน 1K  
อัลติเมท จำนวน 3 เที่ยว



สีย้อมไม้

สีย้อมพื้นไม้



Gloss/เงา Semi Gloss/กึ่งเงา Matt/ด้าน Gloss เงา/Matt ด้าน

\* เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์มสี ควรทาสีจนครบ 3 เที่ยว  
ในกรณีที่ทา 1-2 เที่ยวและได้เจดสีตามต้องการแล้วควร  
ทาสีย้อมไม้และสีย้อมพื้นไม้ชนิดใส เพิ่มอีก 1 เที่ยว  
เพื่อให้ครบ 3 เที่ยว

สีย้อมไม้



Gloss/เงา Semi Gloss/กึ่งเงา Matt/ด้าน

สีย้อมพื้นไม้



Gloss เงา/Matt ด้าน



[www.kyipaint.in.th](http://www.kyipaint.in.th)

QR Code ข้อมูลผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ชนิดฟิล์ม	ขนาดบรรจุ	จำนวน การทา (เที่ยว)	การครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน)	อุปกรณ์ที่ใช้	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง)	หมายเหตุ
	สีย้อมไม้ทีโอเอ วู้ดสแตน อัลติเมท 	เงา / Gloss กึ่งเงา / Semi Gloss ด้าน / Matt	¼ แกลลอน 1 แกลลอน	3 เที่ยว	70-80	แปรงทาสี ขนอ่อน หรือ ปืนพ่น	4-6 ชม.	เจือจางด้วย ทีโอเอ ทินเนอร์ <b>เบอร์ 21</b>  ในอัตราส่วน 5-25 %
	สีสำหรับพื้นไม้ทีโอเอ โพลียูรีเทน 1K อัลติเมท 	เงา / Gloss ด้าน / Matt	1.5 ลิตร 3 ลิตร	3 เที่ยว	15-18	แปรงทาสี ขนอ่อน หรือ ปืนพ่น	2-3 ชม.	  Remark : อัตราส่วนการผสม ทินเนอร์เบอร์ 21
	เซนต์โรกซ์ รักษาเนื้อไม้ 	ใส / Clear	1.8 ลิตร 5 ลิตร 15 ลิตร	1-2 เที่ยว	30-45	แปรงทาสี ขนอ่อน	30-40 นาที	<b>เที่ยวที่ 1</b> แนะนำให้ผสมสี 5 ส่วน ต่อทินเนอร์ 1 ส่วน  <b>เที่ยวที่ 2 และ 3</b> แนะนำให้ผสมสี 10 ส่วน ต่อทินเนอร์ 1 ส่วน



ได้รับมาตรฐานระบบมาตรฐาน / Certified  
**ISO** 9001 • 14001  
45001 • 50001  
ISO/IEC 17025



[www.toagroup.com](http://www.toagroup.com)

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง  
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555  
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District,  
Bangsaothong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555