ฮีโร่ HERO

ลีวูดีเทค
สีฮีโร่

โบรชัวร์สินค้า
Product Brochure

รัสท์เทค 2IN1

No.1
สีทาเหล็ก
จากฮีโร่

กันสนิม
ANTI-RUST
NO PRIMER NEEDED

แห้งไว 10 นาที

แห้งไว ไม่ต้องรองพื้น กันสนิม

กลิ่นหายเร็ว

สีเคลือบและรองพื้นกันสนิมในตัว

ลดขั้นตอน แห้งเร็ว ประหยัดเงิน & เวลา ทนนานกว่า

ฮีโร่
มือโปร
สีงานเหล็ก

จบงานไว
1 วัน

DIY
ทาเองได้

ติดแน่น
ทุกโลหะ
ทุกวัสดุ
แม้ผิวมัน

LOFT
สไตล์ลอฟท์

มั่นใจคุณภาพ
มาตรฐาน
มอก.
มอก.2241-2548
*สินค้าชนิดเงา
พิมพ์ มอก.







ชนิดเงา ชนิดกึ่งเงา ชนิดเนียนด้าน

ยุคนี้ ต้องไว ต้องทน!

- ทาได้เลย กันสนิมดีเยี่ยม ไม่ต้องรองพื้น
- แห้งไว ติดทนนาน
- ทนแดด ทนฝน ขาวไม่เหลืองตัว
- เนื้อสีข้น ทาขึ้นง่าย เรียบเนียน กลบมิดดี
- ยึดเกาะแน่น ทุกโลหะ ทุกวัสดุ แม้ผิวมันวาว

ฮีโร่ มือโปร สีงานเหล็ก

ฮีโร่ รัสท์เทค 2IN1

สีเคลือบเงาและรองพื้นกันสนิมในตัว

สีวู้ดเทค สีฮีโร่

กลิ่นหายเร็ว

แห้งไว 10 นาที ไม่ต้องรองพื้น กันสนิม

Easy Clean เช็ดล้างง่าย

UV PROTECTION ป้องกันรังสี UV

No Added Lead and Mercury ไม่ผสมสารตะกั่ว สารปรอท

180°C ทนร้อนสูงสุด 180 องศา (ขึ้นกับชนิดฟิล์ม)

กันสนิม ANTI-RUST NO PRIMER NEEDED

ติดแน่น ทุกโลหะ ทุกวัสดุ แม้ผิวมัน

จบงานไว 1 วัน

ชนิดเงา เงาวับ Gloss

ใหม่

ทองประกาย ประกาย 3D

15+ YEARS ไม่หมองดำ นานนับ 15+ ปี

เงินวาว

DIAMOND EFFECT เปล่งประกายดุจเพชร

10+ YEARS ไม่หมองดำ นานนับ 10+ ปี

ทองวาว

			H2-G1000 บรอนซ์มิน Silver Bronze
H2-PG99.99 ใหม่ รอยัล เพียว โกลด์ Royal Pure Gold	H2-G111 ขายดี แพลตตินั่ม Platinum	H2-AL123 ขายดี ทองสวิส Swiss Gold	H2-G255 แดง Red Dragon
H2-G177 เหลือง Yellow Sunspot	H2-G877 ขายดี น้ำเงินเข้ม Navy Blue	H2-G178 ส้ม Orange	H2-G584 เขียว Flash Green
H2-G800 ขายดี ดำ Black	H2-G100 ขายดี ขาว White	H2-G463 น้ำตาล Coral Red	H2-G465 ขายดี น้ำตาลเข้ม Cocoa Brown
H2-G687 เทาอ่อน Pewter	H2-G684 ขายดี เทาเข้ม Pastel Grey	H2-G912 เทาดำ Dark Grey	H2-G278 ขายดี น้ำตาลอ่อน Rose Mahogany

ชนิดกึ่งเงา Semi-Gloss

H2-S255 แดง Red Dragon	H2-S177 เหลือง Yellow Sunspot	H2-S808 ขายดี ดำ Black	H2-S101 ขายดี ขาว White

*ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ | การแสดงผลเฉดสีอาจแตกต่างในแต่ละหน้าจอ ตามการตั้งค่าของหน้าจอ

นวัตกรรมสีน้ำมันเคลือบฆากันสนิม โดยไม่ต้องรองพื้น แห้งเร็วพิเศษ จบงานไว

No.1 สีทาเหล็ก จากฮีโร่



ชนิดฆา / กึ่งฆา ชนิดเนียนด้าน

- คุ้มค่า อเนกประสงค์ ยึดเกาะได้ทุกผิวโลหะ ทุกวัสดุ แม้เป็นผิวลื่นมันวาว
- เนื้อสีข้น ทาขึ้นง่าย เรียบเนียน สีสวยสด กลบมิดดี ขาวไม่ขึ้นเหลือง
- สูตรทนทานพิเศษทุกสภาวะอากาศ ป้องกันสนิมได้เหนือกว่า

ชนิดเนียนด้าน Matt

H2-1000 บรอนซ์มิน Silver Bronze ขายดี
H2-8400 เทา Grey ขายดี
H2-888 ดำ Black ขายดี
H2-222 ขาว White ขายดี
H2-877 น้ำเงินเข้ม Navy Blue
H2-370 น้ำเงิน Neo Blue
H2-163 น้ำตาล Coral Red







ดูรูปเพิ่มเติม

ALL ทาได้ทุกโลหะ ทุกพื้นผิว แม้ผิวมัน



กัลวาไนซ์ / เหล็กชุบซิงค์



อลูมิเนียม เหล็กดำ สแตนเลส เมทัลชีท อัลลอย



ไม้จริง ไฟเบอร์ซีเมนต์ UPVC / สมาร์ทวูด ปูน ซีเมนต์ ทองเหลือง / ทองแดง



กระเบื้อง เครื่องปั้นดินเผา ท่อพีวีซี / ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส พลาสติก / พลาสวูด


*Colors here may not exactly match actual colors due to printing technology limitations. Colors display may vary depending on the display screen and its settings.

ผ่านการทดสอบการกันสนิม ตามมาตรฐาน 'มอก. 2387-2555 สีรองพื้นกันสนิม'

กันสนิม ANTI-RUST NO PRIMER NEEDED

ป้องกันสนิมในตัว ไม่พอง ไม่เป็นสนิม

ทดสอบด้วยการ กรีดสีเป็นตัว X พ่นละอองน้ำเกลือ ฟิล์มฮีโร่ สนิมจะขึ้นเฉพาะส่วนที่ถูกกรีดสีออกเท่านั้น



ฮีโร่ รัสท์เทค 2IN1
ป้องกันสนิมในตัว




สีน้ำมันทั่วไป
ไม่ป้องกันสนิม

ผ่านการทดสอบการยึดเกาะโลหะกัลวาไนซ์ ตามมาตรฐาน 'มอก. 285 เล่ม 47-2559'

ติดแน่น ทุกโลหะ ทุกวัสดุ แม้ผิวมัน

ติดแน่น แม้กัลวาไนซ์ผิวมัน

ทดสอบด้วยการใช้คัตเตอร์กรีดแผ่นสีเป็นตาราง ติดสก๊อตเทป 3M แล้วดึงออก




ฮีโร่ รัสท์เทค 2IN1
สีไม่หลุดล่อน




สีน้ำมันทั่วไป
สีหลุดล่อน

ฟิล์มสวยเนียน ขาวสว่าง ไม่ขึ้นเหลืองหม่น

ทดสอบด้วยการ อบแผ่นสีที่อุณหภูมิ 160 ℃



ฮีโร่ รัสท์เทค 2IN1
ไม่เหลืองตัว



สีน้ำมันทั่วไป
เหลืองตัว

ไม่ต้องรองพื้น
ทาเที่ยวที่ 2 20 นาที
ทาเที่ยวที่ 1 20 นาที

ประหยัดเวลา&เงิน กลิ่นหายไว
ทาเพียง 2 เที่ยว จบงานไว 40 นาที
ระบบ 2IN1 แห้งไวมาก

สีน้ำมันอัลคิด
ระบบเดิม
ต้องทา 3 เที่ยว นาน20 ชั่วโมง
ทารองพื้น 1 เที่ยว 4 ช.ม.
ทาทับหน้า 1 เที่ยว 8 ช.ม.
ทาทับหน้า 2 เที่ยว 8 ช.ม.
แห้งช้า ต้องทารองพื้น กลิ่นหายช้า

การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

*ห้ามทาทับพื้นผิวที่มีสนิม น้ำมัน ฝุ่น ทั้งพื้นผิวใหม่และเก่า
*Do not apply on rust, oil, dust; for both new and old surface.

พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม คราบไขมัน เศษวัสดุที่อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของสี ทิ้งให้แห้งสนิท

เหล็ก/โลหะ : กำจัดคราบสนิมออกให้หมด เช็ดน้ำมันด้วยทินเนอร์ WT-500 ออกให้หมด ก่อนจะทาสี
ปูน : ควรทิ้งให้ปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนจะทาสี
ไม้ : ควรอุดโป๊วรอยตำหนิ และขัดกระดาษทรายให้ผิวเรียบ ก่อนจะทาสี

พื้นผิวเก่า : ขัดฟิล์มสีที่เสื่อมสภาพ ที่หลุดล่อนออกให้หมด ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม คราบไขมัน เศษวัสดุ ที่อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของสี ทิ้งให้แห้งสนิท

เหล็ก / โลหะ : กำจัดคราบสนิมออกให้หมด ก่อนจะทาสี
ปูน : กำจัดคราบเชื้อรา ตะไคร่ออกให้หมด ก่อนจะทาสี
ไม้ : ขัดกระดาษทรายให้พื้นผิวเรียบ ก่อนจะทาสี

วิธีใหม่
โลหะเก่าที่มีสนิม ใช้ 'ฮีโร่ รัสท์ คอนเวิร์ทเตอร์' ทาทับสนิมได้เลย ก่อนจะทาสี

New Surface : Clean the surface; free from dust, dirts, oil, wax and other contaminants.
Metal / Steel : Eliminate any rust completely. Wipe off any oil with Thinner WT-500.
Concrete : Let fully cured for at least 1 month.
Wood : Use WOODTECT Woodfiller for holes/damages. Choose filler's color similar to the wood. Sandpaper down for smooth surface.

Old Surface : Remove any deterioration/flakes of old coating. Clean the surface; free from dust, dirts, oil, wax and other contaminants. Let surface dry.
Metal / Steel : Eliminate any rust on surface.
Concrete : Remove any fungus/mold.
Wood : Sandpaper down for smooth surface.

New Way : Metal with rust, can apply 'HERO Rust Converter' over rust before applying topcoats.

*ห้ามผสมน้ำมันสน จะทำให้คนไม่เข้ากัน
*Do not dilute with White Spirit (Turpentine)

*หากต้องใช้ทินเนอร์ AAA ควรใช้เกรดสูงหรือเกรด มอก. และใช้เพียงเล็กน้อยเพราะทำละลายแรง
*If must use Thinner AAA, use high-grade and use small amount because of its intense dissolving power.

ฟิล์มสี Film Finish	พื้นที่การทา Coverage	ชนิดเครื่องมือ Application	*ผสมทินเนอร์ WT-500 Diluted with Thinner WT-500	เวลาแห้ง Drying Time แห้งสัมผัส Touch Dry	แห้งทาทับ Recoat Dry	แห้งใช้งาน Handle Dry
				ชนิดเนียนด้าน • Matt		
เนียนด้าน Sheen	40-45 ตร.ม./กล./เที่ยว sq.m./GL/Coat	แปรงทา Brush	10-20%	5-10 นาที minutes	20-30 นาที minutes	3-4 ชั่วโมง hours
กึ่งมา Semi-Gloss		ลูกกลิ้ง Roller	10-30%	ชนิดมา & กึ่งมา • Gloss & Semi-Gloss		
มา Gloss		เครื่องพ่น Spray	20-40%	10-15 นาที minutes	30-45 นาที minutes	3-4 ชั่วโมง hours
		งานชุบ Dipping	20-40%	สีทอง & สีแพลตตินั่ม • Gold & Platinum		
				5-10 นาที minutes	1-2 ชั่วโมง hours	1-2 วัน Day

*ทา 1-2 เที่ยวเพื่อครอบคลุมผิวได้สม่ำเสมอ หรือทาเพิ่มความหนาได้อีกตามต้องการเพื่อเสริมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Apply 1-2 coats for full coverage. Can apply more coats for more protection.

*หมายเหตุ ค่าตัวเลขต่างๆ เป็นค่าเฉลี่ยเพื่ออ้างอิง ตัวเลขจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
*Figures given are average for referrence. Actual figures may vary depending on conditions.

PRECISION ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
SINCE 1972 / 2515

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
153/13 ซ.รองเมือง 3 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330
โทร. (66)2-613-8989
PRECISION ENGINEERING CO., LTD
153/13 Roungmuang Soi 3, Roungmuang Road, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.
Tel. (66)2-613-8989 Website: www.woodtect.com E-mail: mkt@woodtect.com

Woodtect Website เว็บไซต์ วูดเทค
สีวูดเทค Fanpage

สอบถามข้อมูลสินค้า 0-2613-8989 Woodtect Call Center

V.007/10/25