




เครื่องผสมอาหาร



รุ่น : HM-276

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ต้องตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์กับกระแสไฟฟ้าภายในบ้านให้ตรงกัน โดยให้ดูจากฉลากแสดงข้อมูลที่ติดมากับผลิตภัณฑ์
3. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
4. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม
5. ห้ามให้เด็กหรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ในการใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากจะใช้งานโดยมีผู้ดูแลหรือแนะนำอย่างใกล้ชิด
6. เมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ควรระมัดระวังให้ห่างจากเด็ก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
7. ยานำตัวเครื่องจุ่มลงในน้ำ หรือของเหลวใดๆ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตและลัดวงจรได้
8. ไม่ควรติดตั้งชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ได้มากับเครื่องมาติดตั้ง ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
9. เพื่อประโยชน์ของท่านหากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น หรือสายไฟชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการทำการตรวจเช็คหรือซ่อมแซมให้ท่านนั้น เพื่อความปลอดภัยดูได้จากบัตรรับประกัน
10. หากมีความจำเป็นต้องใช้เต้าเสียบ ควรใช้เต้าเสียบที่มีมาตรฐาน หรือระบุกำลังไฟที่สามารถรองรับได้โดยเลือกที่ระดับ 800 วัตต์
11. ไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
12. ไม่ควรวางสายไฟในตำแหน่งที่สัมผัสกับขอบโต๊ะ พื้นผิวที่มีความคม หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความร้อน
13. ควรวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบ แห้ง อยู่ในระดับเดียวกันและไม่เอียงเท่านั้น
14. ไม่ควรใส่ส่วนผสมเกินปริมาณความจุที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
15. ไม่ควรนำอุปกรณ์ใดก็ตามไปใช้งานร่วมกับเตาแก๊ส หรือนำภาชนะอื่นมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
16. ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ควรประกอบโถผสมเข้ากับฐานมอเตอร์ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอ
17. ไม่ควรใช้ร่วมกับเต้ารับที่มีอาการผิดปกติ ชำรุด หรือหลวม
18. ไม่ควรยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ขณะเสียบปลั๊กหรือทำงานอยู่
19. ในขณะที่มือหรือเท้าเปียกไม่ควรถอด/เสียบปลั๊กไฟเด็ดขาด
20. ขณะที่เครื่องกำลังทำงานไม่ควรนำชิ้น ด้ามคน หรือนิ้วมือยื่นเข้าไปในโถผสม
21. ก่อนที่จะทำการติดตั้งและถอดประกอบชิ้นส่วนใดๆ ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
22. ไม่ควรใช้งานเครื่องหากไม่มีอะไรอยู่ข้างในโถผสม
23. ไม่ควรพยายามถอดโถผสมในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
24. ไม่ควรถอดปลั๊กไฟโดยการดึงหรือกระชากสายไฟ ควรจับหัวปลั๊กแล้วค่อยๆ ดึงออก

PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

11. For rescue and first aid people who have been electrocuted, quickly cut off the electricity by turning off the switch, disconnecting the power plug and cutting the cutout. If the electricity cannot be cut off then take an insulating material such as a dry cloth or newspapers etc (while wearing the rubber shoes) by throwing away the power cord from those electrocuted person or pulling the people out of those electric area by using the rope.
12. Do not use your hands or any other body parts to touch an electric shock person while the electricity is still not cut. Also, do not resuscitate an electric shock person while they are wet or standing on a damp area because it will be dangerous from electric shock person.
13. First aid to the person who was electrocuted by pumping the heart. By placing the electrocuted person to lie on a level ground then restore respiration and do heart massage until the person can breathe on their own again, after that deliver to the hospital as soon as possible. The selection of standard electrical equipment and learning how to use electrical equipment correctly can help prevent accidents from electricity especially in rainy season.

*** In this case only do by a professional rescue people.

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNEE RD., SALA THAMMASOP,

THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND

TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *

PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK


1. Do not use the product when the body is wet. Do not use the product on damp or wet tables and floors.
2. When using the product, do not use metal utensils such as a spoon or a fork contact with metal parts of the product to prevent an electric shock and heat accumulation. Wooden materials such as chopsticks can be replaced.
3. During use, the user's legs and feet should not directly contact with the floor. It may cause electricity flow from the body through down to the ground in the same way of the thunderbolt. So please wearing rubber shoes.
(Hotel's cloth slippers are not allowed to use)
4. Check that outside the building is ready for use; such as ringing or lamp etc.
They should be waterproof equipment including installation of ground wire and electric leakage circuit breaker to prevent short circuit causing electric shock.
5. Do not repair or do any adjustment the product by yourself. Due to inexperience and insecurity, it can be dangerous.
6. In case of flooding the house, cut off all electricities, turn off all electric powers and move all electrical appliances out of the flooded level area to prevent electric shock and the appliances being damaged.
7. Do not bring appliances that have been damaged by the flooding to use. Because of the risk to get hurt from damaged appliances.
8. Only select the standard electrical equipments. There is a certification mark for Thai Industrial Standards Institute (TISI), especially for the electrical appliances outside of the building, they should be a waterproof equipment and have a cover to prevent rain, splash and water leakage.
9. Install electric shock protection devices such as automatic electric cut-offs, electric leakage circuit breakers, especially for appliances that have metal body, such as refrigerators water heaters, microwaves, drinking water dispensers, etc. should be installed grounded wire. If there is a leakage current, the electricity will flow to the ground. Thus helping to prevent the danger of electric shock.
10. Felling trees and pruning trees that across electric lines, can prevent heavy winds and storms that are going to make the branch of the tree fall down over the electric lines. It will cause danger to people in the area.

25. หลังจากปิดสวิตช์เครื่องแล้วควรรอจนแกนหมุนหัวผสมหยุดหมุนให้สนิทก่อนจึงค่อยเปิดฝาหรือยกโถผสมออกจากฐานมอเตอร์
26. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ	ความจุ	หมายเหตุ
HM-276	220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์	800 วัตต์	4 ลิตร	โถสแตนเลส

ส่วนประกอบ



1. ข้อต่อแกนหมุนผสมอาหาร
2. ปุ่ม เปิด/ปิด และปรับระดับความเร็ว
3. ปุ่มปลดล็อกส่วนหัว
4. ส่วนตัวเครื่องผสมอาหาร
5. ส่วนหัวของเครื่องผสมอาหาร
6. ตัวครอบป้องกันการกระเด็น
7. โถผสมอาหาร
8. แกนหมุนหัวตะกร้อ
9. แกนหมุนหัวใบไม้
10. แกนหมุนหัวตะขอ
11. ไม้พาย

การใช้งาน

หัวแกนหมุนและวิธีใช้งาน

แกนหมุนหัวใบไม้ : ใช้สำหรับทำ เค้ก บิสกิต พาย ไอซิ่ง ไล้ขนม แอแคลร์ และมันฝรั่งบด

แกนหมุนหัวตะกร้อ : ใช้สำหรับตีไข่ ครีม แบตเตอร์ สปันจ์เค้ก เมอแรงค์ ชีสเค้ก มูส ชูเฟล

ห้ามใช้ตะกร้อตีไข่กับส่วนผสมหนักๆ (เช่น การตีเนยกับน้ำตาล) เพราะอาจทำให้ตะกร้อเสียหายได้

แกนหมุนหัวตะขอ : ใช้สำหรับส่วนผสมที่มีอีस्टเป็นส่วนประกอบ

การใช้งาน

**** ก่อนการใช้งานครั้งแรกให้ล้างทำความสะอาดโถผสมอาหาร แกนหมุน ฝาปิดและไม้พายก่อน ****

การใช้งาน

1. กดปุ่มปลดล็อกส่วนหัว ① แล้วดันหัวเครื่องผสมอาหารขึ้นจนสุด
2. ใส่ตัวครอบป้องกันอาหารกระเด็นบริเวณด้านล่างของหัวเครื่องผสม ② แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อก ส่วนที่พับได้ควรอยู่ในตำแหน่งดังภาพที่แสดง
3. ใส่แกนหัวผสมขึ้นจนสุด ③ แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา
4. ใส่โถผสมอาหารลงบนฐาน แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา ④
5. กดปุ่มปลดล็อกส่วนหัว แล้วดันหัวเครื่องผสมอาหารลงจนล็อก
6. เปิดเครื่องโดนหมุนลูกบิดปรับความเร็วไประดับความเร็วที่ต้องการ
7. หมุนแล้วถอดออก



คำแนะนำ

- หยุดเครื่องและใช้ไม้พายปาดโถผสมอาหารเป็นระยะ
- ไข่ที่อุณหภูมิห้องเหมาะที่สุดสำหรับการตี
- ก่อนตีไข่ขาว ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ไม่มีไข่แดงติดอยู่ที่ตะกร้อหรือในโถผสมอาหาร
- ควรใช้ส่วนผสมที่เย็นในการทำขนมอบ เว้นแต่สูตรจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การทำงานบั้ง

- ห้ามใส่ส่วนผสมลงไปในเรื่องเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะทำให้เครื่องผสมอาหารทำงานหนักเกินไป
- หากเครื่องผสมอาหารมีเสียงดังผิดปกติเหมือนทำงานหนักเกินไปให้ปิดเครื่องทันที นำแป้งแบ่งออกเป็นสองส่วน แล้วนำไปผสมทีละส่วน
- ถ้าต้องการให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดี ให้เริ่มจากการใส่ของเหลวลงในโถผสมอาหารก่อน

ปริมาณความจุสูงสุดของเครื่องผสมอาหาร

แป้งสาลี	น้ำหนักแป้ง	400 กรัม
แป้งยีสต์แข็ง	น้ำหนักแป้ง	0.8 กิโลกรัม
	น้ำหนักรวม	1.3 กิโลกรัม
แป้งยีสต์นุ่ม	น้ำหนักแป้ง	0.8 กิโลกรัม
	น้ำหนักรวม	1.5 กิโลกรัม
แป้งเค้กผลไม้	น้ำหนักรวม	1.6 กิโลกรัม
ไข่ขาว	8 ฟอง	

TROUBLESHOOTING

Problem : The mixer stops during operation.

Solution: Your mixer is fitted with an overload protection device and will stop if overloaded to protect the stand mixer. If this happens, switch off and unplug the mixer. Remove some of the ingredients to reduce the load, and allow the mixer to stand for a few minutes. Plug in and reselect the speed. If the mixer does not restart immediately, allow to stand for additional time.

MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for long lifetime.

- Always unplug after finish using.
- Clean up when finish using every time.
- Mixer body : Do not immerse the product, which connect with the electrical part, into the water or any liquid. Use damp cloth to clean up.
- Bowl, tools and splash guard : Can be clean with dishwashing liquids and wipe with dried cloth. Dry completely before installing the accessories.
- Before keeping should let it is dried by wipe with dry cloth.
- Do not hang the power cord, should roll up for keeping
- Do not keep product outside and keep away from children.
- Keep away from heat (cooker tops, ovens, microwaves).

**** Do not use any metal sponge or any rough sponge to clean up ****

HOW TO USE

3. Push up till it stops ③ then turn counter-clockwise.
4. Fit the bowl onto the base - press down and turn clockwise ④
5. Press the head-lift button and lower the mixer head till it locks.
6. Switch on by turning the speed switch to the desired setting.
7. Turn and remove.



Hints :

- Switch off and scrape the bowl with the spatula frequently.
- Eggs at room temperature are best for whisking.
- Before whisking egg whites, make sure there's no grease or egg yolk on the whisk or bowl.
- Use cold ingredients for pastry unless your recipe says otherwise.

Point for bread making

- Never exceed the maximum capacities below - you'll overload the stand mixer.
- If you hear the stand mixer labouring, switch off, remove half the dough and do each half separately.
- The ingredients mix best if you put the liquid in first.

The mixing tools and some of their uses

Shortcrust pastry : Flour weight 400g - 0.6lb 5oz

Stiff yeast dough : Flour weight 0.8kg - 1.8lb

: Total weight 1.3kg - 2.4lb 8oz

Soft yeast dough : Flour weight 0.8kg - 1.2lb 8.4oz

: Total weight 1.5kg - 3lb 5oz

Fruit cake mix : Total weight 1.6kg - 3.6lb

Egg whites : 8

Speed switch

Y-beater : Creaming fat and sugar start on level '1' gradually increasing to '12'

: Beating eggs into creamed mixtures '6' - '12'

: Folding in flour, fruit etc level '1'

: All in one cakes start on level '1' gradually increasing to '12'

: Rubbing fat into flour level '1' - '2'

Whisk : Gradually increase to '12'

Dough hook : Start on level '1' gradually increasing to '6'

ลูกปิดปรับระดับความเร็ว

แกนหมุนหัวใบไม้

- ดีเนยและน้ำตาล เริ่มต้นที่ความเร็วระดับที่ 1 ค่อยๆเพิ่มความเร็วจนถึงระดับที่ 12

- ดีไข่กับเนย ใช้ความเร็วที่ระดับ 6-12

- ดีแป้งด้วยความเร็วต่ำที่สุด ระดับ 1

- ดีแป้งอเนกประสงค์ เริ่มต้นที่ความเร็วระดับที่ 1 ค่อยๆเพิ่มความเร็วจนถึงระดับที่ 12

- ดีเนยกับแป้ง ความเร็วระดับที่ 1 - 2

แกนหมุนหัวตะกร้อ

- เพิ่มความเร็วจนถึงระดับ 12

แกนหมุนหัวตะขอ

- เริ่มต้นที่ความเร็วระดับที่ 1 ค่อยๆเพิ่มความเร็วจนถึงระดับที่ 6

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ปัญหา : เครื่องผสมอาหารหยุดการทำงาน ขณะกำลังใช้งานเครื่องผสมอาหารอยู่

การแก้ปัญหา : เครื่องผสมอาหารติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำหนักเกิน เครื่องจะหยุดการทำงานทันทีหาก

มีการใส่ส่วนผสมเกินขีด เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องผสมอาหาร หากเกิดเหตุการณ์นี้ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องผสมอาหารออก นำส่วนผสมบางส่วนออกและปล่อยให้เครื่องผสมอาหารพักสักครู่ เียบปลั๊กและเลือกระดับความเร็วอีกครั้งหากเครื่องผสมอาหารยังไม่ทำงานให้พักเครื่องอีกสักครู่

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกต้องสามารถยืดอายุการใช้งานได้

- ควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน

- ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ

- ส่วนตัวเครื่องผสมอาหาร : ห้ามนำตัวเครื่องที่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดให้แห้ง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใดๆที่เป็นโลหะมาทำความสะอาดตัวเครื่อง

- โถผสมอาหาร, แกนหมุนหัวตะขอ, แกนหมุนหัวตะกร้อ, แกนหมุนหัวใบไม้ และตัวครอบป้องกัน การกระเด็น : สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำและใช้ฟองน้ำร่วมกับน้ำยาล้างจาน และเช็ดให้แห้งสนิทก่อนประกอบเข้ากับตัวเครื่อง

- หลังจากทำความสะอาดเสร็จเช็ดหรือผึ่งให้แห้ง

- ไม่ควรพาดหรือแขวนสายไฟ ม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

- ควรเก็บในที่มืดชื้นและห่างจากมือเด็ก

- ควรเก็บให้ห่างจากที่มีความร้อนสูง เช่น เตาทำอาหาร, ตู้อบหรือไมโครเวฟ

**** ห้ามนำขวดลด ฝอยขัดหม้อหรือวัสดุใดก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบมาทำความสะอาด ****


การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

1. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องขณะที่ตัวเปียก และ บริเวณที่มีน้ำเปียกชื้นตามพื้น โตะหรือพื้นบ้าน
2. ขณะใช้งานเครื่องไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น ช้อนหรือส้อม ไปสัมผัสชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย และความร่อนสะสม ควรใช้อุปกรณ์ที่มีที่จับเป็นยางหรือวัสดุกันความร้อน สามารถใช้วัสดุจากไม้ เช่น ตะเกียบแทนได้
3. ขณะใช้งานไม่ควรให้ขาและเท้าผู้ใช้สัมผัสกับพื้นบ้านโดยตรง เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวเรา แล้วลงพื้นได้ ในลักษณะเดียวกับผ้าผาลงพื้นสามารถป้องกันโดยการใส่รองเท้าที่มีพื้นเป็นยาง (ไม่แนะนำรองเท้าผ้าที่มีให้ตามโรงแรม)
4. ตรวจสอบที่อยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น กริ่ง โคมไฟ เป็นต้น ควรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำ รวมถึงติดตั้งสายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด
5. ไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง เนื่องจากความไม่ชำนาญ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
6. กรณีน้ำท่วมบ้าน ให้ตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตช์ไฟ ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
7. ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับ ความเสียหายจากน้ำท่วมมาใช้งาน เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
8. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร ควรเลือกใช้แบบกันน้ำและมีฝาครอบปิด เพื่อป้องกันฝนสาดและน้ำรั่วซึม
9. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์ควบคุมไฟ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือวัสดุหุ้มเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวฟ ตู้แช่แข็ง เป็นต้น ควรติดตั้งสายดิน หากกระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟจะไหลลงสู่พื้นดิน จึงช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
10. โคนต้นไม้และคัตแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับ หรือเกี่ยวสายไฟขาด ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าว
11. การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด รีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตช์ปลดปลั๊กไฟ และสับคัตเอาท์ หากไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ให้นำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ผ้าแห้ง หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด หรือใช้เชือกคล้องและดันตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้หลุดจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยผู้เข้าช่วยเหลือต้องยืนบนพื้นแห้ง และสวมรองเท้ายาง

CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Capacity	Remark
HM-276	220V~50Hz	800W	4L	Stainless mixing bowl

COMPONENTS



HOW TO USE

The mixing tools and some of their uses

- **Y-beater** : For making cakes, biscuits, pastry, icing, fillings, eclairs and mashed potato.
- **Whisk** : For eggs, cream, batters, fatless sponges, meringues, cheesecake, mousses, souffles.
Don't use the whisk for heavy mixtures (eg creaming fat and sugar) you could damage it.
- **Dough hook** : For yeast mixtures.

** First time use clean all accessories and wipe with dry cloth except mixer body. **

How to use

1. Press the head-lift button ① and raise the mixer head till it locks.
2. Push the splashguard onto the underside of mixer head ② then turn.
The hinged section should be positioned as shown.



CAUTIONs

Be awareness. Should read all instructions.

1. Please read all instructions carefully.
2. Before using, please make sure that the household voltage is the same as a specific characteristic.
3. Product designed by household using not proper for commercial.
4. Keep an instruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for after sale service.
5. Do not allow the children use the product without any supervision.
6. Do not leave a mixer while using, and do not leave children nearby.
7. Do not immerse the product into the water.
8. Do not do any adjustments to the product since it can be damaged.
9. Do not use when product is unusual such as downfall or distorted with the power cord.
Please contact call center in a warranty card or a manual.
10. Use a standard certificate multi-plug socket that shown power or electric current above 800 W.
11. Do not hang or place the power cord on the sharp edge corner of the table.
12. Place the product on smooth ground.
13. Never mix the ingredients exceed the maximum capacities that show on the specific characteristic.
14. Do not use the product with gas stove or do not bring other containers to use with the product.
15. Ensure the mixing bowl is already set perfectly on motor base before starting.
16. Do not use the product with damaged or unsuitable socket.
17. Do not carry or move the product when using.
18. Do not do anything with the product when hands are wet.
19. To prevent the danger of the product working, don't get food from the mixing bowl by hand when the mixing bowl is on the motor base.
20. Always remove the plug before installing accessories.
21. Do not use the product if it is empty.
22. Do not remove the mixing bowl when the product it is working.
23. Unplug the power by holding the plug itself, not pulling the power cord.
24. The cover and mixing bowl can be open or remove only when the tool socket agitator stop completely.
25. Unplug when the product is not in use.

การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

12. ห้ามใช้มือหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูด ในขณะที่ยังไม่ตัดกระแสไฟฟ้ารวมถึงห้ามช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นและ เพราะจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด
13. ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ด้วยการปั๊มหัวใจ โดยจัดให้ผู้ถูกไฟฟ้าดูดนอนบนพื้นราบ จากนั้นทำการผายปอดและนวดหัวใจ จนกว่าผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะหายใจเองได้ พร้อมรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และการเรียนรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

*** การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟดูดด้วยการปั๊มหัวใจ ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ***

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ออดโต้ คิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา


กรุงเทพฯ 10170

โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th



MIXER WITH BOWL



MODEL:HM-276

Please read this Instruction Manual carefully
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnancee Road,Salathammasop,

Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th