

**บริษัท เคมแฟค จำกัด**

สำนักงานใหญ่ 68 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 0-2726-7498-99 โทรสาร 0-2328-1196

**KEMFAC CO.,LTD.**

Office : 68 Soi Chaloem Phra Kiat Ratchakan Thi 9, Soi 34, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250  
Tel. (662) 726 7498-99 Fax: (662) 328-1196 www.kemtrade.co.th E-Mail : info@kemtrade.co.th

หน้า 1 ต่อ 2

โรงงาน : 990 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-709-2597-8, 02-324-1048-50 โทรสาร 02-709-6784  
Factory : 990 Moo 2 Bangpu Industrial Estate Park Bangpoomai, Muang, Samutprakarn 10280 Tel. +662 709-2597-8, 324-1048-50 Fax. +662 709-6784

**ใบเสนอราคาค่าวิเคราะห์ สารวัตถุอันตราย บริษัท เคมแฟค**

วันที่ออก 6 ม.ค. 2568

วันที่มีผลบังคับใช้ 13 ม.ค. 2568

ครั้งที่ออก 01 / 2568

วันที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2568

**Insecticides**

| Item | Common Name                                                   | รายละเอียดค่าบริการ ( Analysis Fees ) (Bahts) |                                            |                         |                                                     |                                               |                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |                                                               | เปอร์เซ็นต์<br>สารออก<br>ฤทธิ์<br>( % AI )    | ความหนาแน่น/<br>กรด-ด่าง<br>( Density )/pH | ความหนืด<br>(Viscosity) | การคงสภาพ<br>ของอิมัลชัน<br>(Emulsion<br>Stability) | การกระจาย<br>ตะกอน<br>แขวนลอย<br>(Suspension) | ความคงสภาพ<br>(Stability ที่<br>54 ± 2 <sup>0</sup> C) |
| 1.   | Abamectin 1.8% , 2.5% EC                                      | 2,000                                         | 300                                        | 600                     | 400                                                 | -                                             | 2,500                                                  |
| 2.   | Acetamiprid Tech                                              | 2,000                                         | -                                          | -                       | -                                                   | -                                             | -                                                      |
| 3.   | Acetamiprid 3% EC                                             | 2,000                                         | 300                                        | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                                  |
| 4.   | Carbaryl 85% WP                                               | 2,000                                         | -                                          | -                       | -                                                   | 800                                           | -                                                      |
| 5.   | Carbosulfan Tech                                              | 2,000                                         | -                                          | -                       | -                                                   | -                                             | -                                                      |
| 6.   | Carbosulfan 20% EC                                            | 2,000                                         | 300                                        | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                                  |
| 7.   | Lambda-Cyhalothrin 93-98 %W/W<br>(Tech), 1.50-3.00 %W/V* (EC) | 2,500*                                        | 300                                        | -                       | 400                                                 | -                                             | 3,000                                                  |
| 8.   | Cypermethrin Tech                                             | 2,000                                         | -                                          | -                       | -                                                   | -                                             | -                                                      |
| 9.   | Cypermethrin 10%, 25% , 35% EC                                | 2,000                                         | 300                                        | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                                  |
| 10.  | Deltamethrin 2.5% EC                                          | 2,000                                         | 300                                        | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                                  |
| 11.  | Diazinon 60% EC                                               | 2,000                                         | 300                                        | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                                  |
| 12.  | Fenobucarb ( BPMC) Tech                                       | 2,000                                         | -                                          | -                       | -                                                   | -                                             | -                                                      |
| 13.  | Fenobucarb ( BPMC) 20%, 50% EC                                | 2,000                                         | 300                                        | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                                  |

หมายเหตุ: \*รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025

วิธีทดสอบ Lambda-Cyhalothrin 1.50-3.00 %W/V คือ In-house method: W-QA-027 based on Collaborative International Pesticides Analytical Council, CIPAC,

Vol. E, 1993, page 49-57. Lambda-cyhalothrin TECHNICAL 463/TC/M/-

**บริษัท เคมแฟค จำกัด**

สำนักงานใหญ่ 68 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 0-2726-7498-99 โทรสาร 0-2328-1196

**KEMFAC CO.,LTD.**

Office : 68 Soi Chaloem Phra Kiat Ratchakan Thi 9, Soi 34, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250  
Tel. (662) 726 7498-99 Fax: (662) 328-1196 www.kemtrade.co.th E-Mail : info@kemtrade.co.th

หน้า 2 ต่อ 3

โรงงาน : 990 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-709-2597-8, 02-324-1048-50 โทรสาร 02-709-6784  
Factory : 990 Moo 2 Bangpu Industrial Estate Park Bangpoomai, Muang, Samutprakarn 10280 Tel. +662 709-2597-8, 324-1048-50 Fax. +662 709-6784

**ใบเสนอราคาค่าวิเคราะห์ สารวัตถุอันตราย บริษัท เคมแฟค**

วันที่ออก 6 ม.ค. 2568

วันที่มีผลบังคับใช้ 13 ม.ค. 2568

ครั้งที่ออก 01 / 2568

วันที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2568

**Insecticides (ต่อ)**

| Item | Common Name                                           | รายละเอียดค่าบริการ ( Analysis Fees ) (Bahts) |                                                |                         |                                                     |                                               |                                            |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                       | เปอร์เซ็นต์<br>สารออก<br>ฤทธิ์<br>( % AI )    | ความ<br>หนาแน่น/<br>กรด-ด่าง<br>( Density )/pH | ความหนืด<br>(Viscosity) | การคงสภาพ<br>ของอิมัลชัน<br>(Emulsion<br>Stability) | การกระจาย<br>ตะกอน<br>แขวนลอย<br>(Suspension) | ความคงสภาพ<br>(Stability ที่<br>54 ± 2 °C) |
| 14.  | Fipronil 95-98%W/W (Tech),<br>1.50-6.00%W/V* (EC, SC) | 2,500*                                        | 300                                            | 600                     | 400                                                 | -                                             | 3,000                                      |
| 15.  | Imidacloprid Tech                                     | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                          |
| 16.  | Imidacloprid 5% EC                                    | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                      |
| 17.  | Imidacloprid 10% SL                                   | 2,000                                         | 300                                            | -                       | -                                                   | -                                             | 2,500                                      |
| 18.  | Metaldehyde 5% GB                                     | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                          |
| 19.  | Profenofos Tech                                       | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                          |
| 20.  | Profenofos 50% EC                                     | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                      |
| 21.  | Pyridaben 20% WP,13.5%EC                              | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | 800                                           | 2,500                                      |
| 22.  | Buprofezin Tech.                                      | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                          |
| 23.  | Buprofezin 40%SC                                      | 2,000                                         | 300                                            | 600                     | -                                                   | -                                             | 2,500                                      |
| 24.  | Emamectin benzoate 5%WG                               | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | 800                                           | 2,500                                      |
| 25.  | Chlorfenapyr Tech                                     | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                          |
| 26.  | Chlorfenapyr 10%SC                                    | 2,000                                         | 300                                            | 600                     | -                                                   | -                                             | 2,500                                      |

หมายเหตุ: \*รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025

วิธีทดสอบ Fipronil 1.50-6.00 % W/V คือ In-house method: W-QA-074 based on Collaborative International Pesticides Analytical Council, CIPAC, Vol. J, 2000,  
page 60-65. Fipronil 581/TC/M/-

**บริษัท เคมแฟค จำกัด**

สำนักงานใหญ่ 68 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 0-2726-7498-99 โทรสาร 0-2328-1196

**KEMFAC CO.,LTD.**

Office : 68 Soi Chaloem Phra Kiat Ratchakan Thi 9, Soi 34, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250  
Tel. (662) 726 7498-99 Fax: (662) 328-1196 www.kemtrade.co.th E-Mail : info@kemtrade.co.th

หน้า 3 ต่อ 4

โรงงาน : 990 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-709-2597-8, 02-324-1048-50 โทรสาร 02-709-6784  
Factory : 990 Moo 2 Bangpu Industrial Estate Park Bangpoomai, Muang, Samutprakarn 10280 Tel. +662 709-2597-8, 324-1048-50 Fax. +662 709-6784

**ใบเสนอราคาค่าวิเคราะห์ สารวัตถุอันตราย บริษัท เคมแฟค**

วันที่ออก 6 ม.ค. 2568

วันที่มีผลบังคับใช้ 13 ม.ค. 2568

ครั้งที่ออก 01 / 2568

วันที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2568

**Herbicides**

| Item | Common Name                                                                             | รายละเอียดค่าบริการ ( Analysis Fees ) (Bahts) |                                                |                         |                                                     |                                               |                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                         | เปอร์เซ็นต์<br>สารออก<br>ฤทธิ์<br>( % AI )    | ความ<br>หนาแน่น/<br>กรด-ด่าง<br>( Density )/pH | ความหนืด<br>(Viscosity) | การคงสภาพ<br>ของอิมัลชัน<br>(Emulsion<br>Stability) | การกระจาย<br>ตะกอน<br>แขวนลอย<br>(Suspension) | ความคงสภาพ<br>( Stability ที่<br>$54 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ) |
| 1.   | Acetochlor 93-96 % W/W (Tech)                                                           | 2,500                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                                             |
| 2.   | Acetochlor 30.0-60.0 % W/V* (EC)                                                        | 2,500*                                        | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 3,000                                                         |
| 3.   | Alachlor Tech                                                                           | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                                             |
| 4.   | Alachlor 48% EC                                                                         | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                                         |
| 5.   | Ametryn 80% WG                                                                          | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | 800                                           | -                                                             |
| 6.   | Ametryn 80% WP                                                                          | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | 800                                           | -                                                             |
| 7.   | Atrazine 80% WG                                                                         | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | 800                                           | -                                                             |
| 8.   | Atrazine 90% WP                                                                         | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | 800                                           | -                                                             |
| 9.   | Butachlor Tech                                                                          | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                                             |
| 10.  | Butachlor 35% , 60% EC                                                                  | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                                         |
| 11.  | Diuron 80% WP                                                                           | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | 800                                           | -                                                             |
| 12.  | Fomesafen 25%W/V SL                                                                     | 2,000                                         | 300                                            | -                       | -                                                   | -                                             | 2,500                                                         |
| 13.  | Glyphosate 62% Tech                                                                     | 2,500                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                                             |
| 14.  | Glyphosate acid 18-43% W/V* SL<br>(Glyphosate IPA 24.3-58.0%W/V SL คำนวณจาก Glyphosate) | 2,500*                                        | 300                                            | 600                     | -                                                   | -                                             | 3,000                                                         |

หมายเหตุ : \* รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025

วิธีทดสอบ Acetochlor 30.0-60.0 % W/V คือ In-house method: W-QA-016 based on Journal of AOAC International Vol. 84(2), page 317-322, 2001.

วิธีทดสอบ Glyphosate acid 18.0-43.0 % W/V (Glyphosate IPA 24.3-58.0%W/V คำนวณ จาก Glyphosate) คือ In- house method: W-QA-035 based on Collaborative International Pesticides Analytical Council, CIPAC, Vol. H, 1998, page 182-184. Glyphosate 284/SG/(M)/-

**บริษัท เคมแฟค จำกัด**

สำนักงานใหญ่ 68 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 0-2726-7498-99 โทรสาร 0-2328-1196

**KEMFAC CO.,LTD.**

Office : 68 Soi Chaloem Phra Kiat Ratchakan Thi 9, Soi 34, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250  
Tel. (662) 726 7498-99 Fax: (662) 328-1196 www.kemtrade.co.th E-Mail : info@kemtrade.co.th

หน้า 4 ต่อ 5

โรงงาน : 990 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-709-2597-8, 02-324-1048-50 โทรสาร 02-709-6784  
Factory : 990 Moo 2 Bangpu Industrial Estate Park Bangpoomai, Muang, Samutprakarn 10280 Tel. +662 709-2597-8, 324-1048-50 Fax. +662 709-6784

**ใบเสนอราคาวิเคราะห์ สารวัตถุอันตราย บริษัท เคมแฟค**

วันที่ออก 6 ม.ค. 2568

วันที่มีผลบังคับใช้ 13 ม.ค. 2568

ครั้งที่ออก 01 / 2568

วันที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2568

**Herbicides ( ต่อ )**

| Item | Common Name                             | รายละเอียดค่าบริการ ( Analysis Fees ) (Bahts) |                                                |                         |                                                     |                                               |                                              |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                         | เปอร์เซ็นต์<br>สารออก<br>ฤทธิ์<br>( % AI )    | ความ<br>หนาแน่น/<br>กรด-ด่าง<br>( Density )/pH | ความหนืด<br>(Viscosity) | การคงสภาพ<br>ของอิมัลชัน<br>(Emulsion<br>Stability) | การกระจาย<br>ตะกอน<br>แขวนลอย<br>(Suspension) | ความคงสภาพ<br>( Stability ที่<br>54 ± 2 °C ) |
| 15.  | Glufosinate ammonium 12.0-18.0 %W/V SL* | 2,500*                                        | 300                                            | -                       | -                                                   | -                                             | 3,000                                        |
| 16.  | Oxyfluorfen 23.5% EC                    | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                        |
| 17.  | Pendimethalin 33%W/V EC                 | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                        |
| 18.  | Pretilachlor Tech                       | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                            |
| 19.  | Pretilachlor 30% EC                     | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                        |
| 20.  | Propanil Tech                           | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                            |
| 21.  | Propanil 36% EC                         | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                        |
| 22.  | Quizalofop-P-ethyl 5% W/V EC            | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                        |
| 23.  | Butachlor 35%+Propanil 35%EC            | 4,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 4,500                                        |
| 24.  | Clomazone Tech                          | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                            |
| 25.  | Clomazone 12% + Propanil 27%EC          | 4,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 4,500                                        |
| 26.  | 2,4-D Dimethyl ammonium 84%SL           | 2,000                                         | 300                                            | -                       | -                                                   | -                                             | 2,500                                        |
| 27.  | Oxyfluorfen 23.5%EC                     | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                        |

หมายเหตุ : \* รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025

วิธีทดสอบ Glufosinate ammonium 12.0-18.0 % W/V คือ In- house method: W-QA-125 based on Collaborative International Pesticides Analytical Council,

CIPAC, Vol. G, 1995, page 89-93. Glufosinate Ammonium 437 TC/(M)/-

**บริษัท เคมแฟค จำกัด**

สำนักงานใหญ่ 68 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 0-2726-7498-99 โทรสาร 0-2328-1196

**KEMFAC CO.,LTD.**

Office : 68 Soi Chaloem Phra Kiat Ratchakan Thi 9, Soi 34, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250  
Tel. (662) 726 7498-99 Fax: (662) 328-1196 www.kemtrade.co.th E-Mail : info@kemtrade.co.th

หน้า 15 ต่อ 6



โรงงาน : 990 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-709-2597-8, 02-324-1048-50 โทรสาร 02-709-6784  
Factory : 990 Moo 2 Bangpu Industrial Estate Park Bangpoomai, Muang, Samutprakam 10280 Tel. +662 709-2597-8, 324-1048-50 Fax. +662 709-6784

**ใบเสนอราคาค่าวิเคราะห์ สารวัตถุอันตราย บริษัท เคมแฟค**

วันที่ออก 6 ม.ค. 2568

วันที่มีผลบังคับใช้ 13 ม.ค. 2568

ครั้งที่ออก 01 / 2568

วันที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2568

**Fungicides**

| Item | Common Name                            | รายละเอียดค่าบริการ ( Analysis Fees ) (Bahts) |                                                |                         |                                                     |                                               |                                                               |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      |                                        | เปอร์เซ็นต์<br>สารออก<br>ฤทธิ์<br>( % AI )    | ความ<br>หนาแน่น/<br>กรด-ด่าง<br>( Density )/pH | ความหนืด<br>(Viscosity) | การคงสภาพ<br>ของอิมัลชัน<br>(Emulsion<br>Stability) | การกระจาย<br>ตะกอน<br>แขวนลอย<br>(Suspension) | ความคงสภาพ<br>( Stability ที่<br>$54 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ) |
| 1.   | Carbendazim Tech                       | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                                             |
| 2.   | Carbendazim 50% SC                     | 2,000                                         | 300                                            | 600                     | -                                                   | -                                             | 2,500                                                         |
| 3.   | Carbendazim 50% WP                     | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | 800                                           | -                                                             |
| 4.   | Chlorothalonil 75% WP                  | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | 800                                           | -                                                             |
| 5.   | Chlorothalonil 50%SC                   | 2,000                                         | 300                                            | 600                     | -                                                   | -                                             | 2,500                                                         |
| 6.   | Difenoconazole 15%+Propiconazole 15%EC | 4,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 4,500                                                         |
| 7.   | Hexaconazole 5%SC                      | 2,000                                         | 300                                            | 600                     | -                                                   | -                                             | 2,500                                                         |
| 8.   | Propiconazole 25% EC                   | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                                         |
| 9.   | Prochloraz 40% EC/45%EW                | 2,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 2,500                                                         |
| 10.  | Propiconazole 9% + Prochloraz 40% EC   | 4,000                                         | 300                                            | -                       | 400                                                 | -                                             | 4,500                                                         |
| 11.  | Thiophanate - methyl 50% SC            | 2,000                                         | 300                                            | 600                     | -                                                   | -                                             | 2,500                                                         |
| 12.  | Validamycin 3%SL                       | 2,000                                         | 300                                            | -                       | -                                                   | -                                             | 2,500                                                         |



## บริษัท เคมเทรด จำกัด

สำนักงานใหญ่ 68 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 0-2726-7498-99 โทรสาร 0-2328-1196

### KEMFAC CO.,LTD.

Office : 68 Soi Chaloem Phra Kiat Ratchakan Thi 9, Soi 34, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250  
Tel. (662) 726 7498-99 Fax: (662) 328-1196 www.kemtrade.co.th E-Mail : info@kemtrade.co.th

หน้า 6 ต่อ 7



โรงงาน : 990 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-709-2597-8, 02-324-1048-50 โทรสาร.02-709-6784  
Factory : 990 Moo 2 Bangpu Industrial Estate Park Bangpoomai, Muang, Samutprakam 10280 Tel. +662 709-2597-8, 324-1048-50 Fax. +662 709-6784

## ใบเสนอราคาค่าวิเคราะห์ สารวัตถุอันตราย บริษัท เคมเทรด

วันที่ออก 6 ม.ค. 2568

วันที่มีผลบังคับใช้ 13 ม.ค. 2568

ครั้งที่ออก 01 / 2568

วันที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2568

### Plant Growth

| Item | Common Name             | รายละเอียดค่าบริการ ( Analysis Fees ) (Bahts) |                                                |                         |                                                     |                                               |                                                               |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      |                         | เปอร์เซ็นต์<br>สารออก<br>ฤทธิ์<br>( % AI )    | ความ<br>หนาแน่น/<br>กรด-ด่าง<br>( Density )/pH | ความหนืด<br>(Viscosity) | การคงสภาพ<br>ของอิมัลชัน<br>(Emulsion<br>Stability) | การกระจาย<br>ตะกอน<br>แขวนลอย<br>(Suspension) | ความคงสภาพ<br>( Stability ที่<br>$54 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ) |
| 1.   | Paclobutrazol Tech      | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | -                                             | -                                                             |
| 2.   | Paclobutrazol 10 % SC   | 2,000                                         | 300                                            | 600                     | -                                                   | -                                             | 2,500                                                         |
| 3.   | Paclobutrazol 10,15% WP | 2,000                                         | -                                              | -                       | -                                                   | 800                                           | -                                                             |



## บริษัท เคมแฟค จำกัด

สำนักงานใหญ่ 68 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 0-2726-7498-99 โทรสาร 0-2328-1196

### KEMFAC CO.,LTD.

Office : 68 Soi Chaloem Phra Kiat Ratchakan Thi 9, Soi 34, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250  
Tel. (662) 726 7498-99 Fax: (662) 328-1196 www.kemtrade.co.th E-Mail : info@kemtrade.co.th

หน้า 7 ต่อ 8

โรงงาน : 990 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-709-2597-8, 02-324-1048-50 โทรสาร.02-709-6784  
Factory : 990 Moo 2 Bangpu Industrial Estate Park Bangpoomai, Muang, Samutprakam 10280 Tel. +662 709-2597-8, 324-1048-50 Fax. +662 709-6784

## การแจ้งการให้บริการวิเคราะห์ สารวัตถุอันตราย บริษัท เคมแฟค

วันที่ออก 6 ม.ค. 2568

วันที่มีผลบังคับใช้ 13 ม.ค. 2568

ครั้งที่ออก 01 / 2568

วันที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2568

### ข้อกำหนดในการขอ / ให้บริการวิเคราะห์สารวัตถุอันตราย บริษัทเคมแฟค จำกัด

1. การขอบริการในการวิเคราะห์ ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสั่งจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุอันตราย(F-QA-066) ในส่วนของลูกค้าให้เรียบร้อยครบถ้วน (ซึ่งบริษัท ฯ จะออกใบ COA ตามรายละเอียดที่ลูกค้ากรอกมาเท่านั้น) สำหรับใบสั่งจ้างวิเคราะห์วัตถุอันตรายสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.kemfac.com/lab](http://www.kemfac.com/lab)
2. กรณีตัวอย่างในระบบ ISO/IEC 17025 (Glyphosate, Glufosinate ammonium, Fipronil, Actochlor, Lambda-Cyhalothrin) ถ้าลูกค้าต้องการให้มีการรายงานค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ (Uncertainty) ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ลงใบสั่งจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุอันตราย (F-QA-066) ให้มีการรายงานผลค่าความไม่แน่นอนจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในราคาตัวอย่างละ 500 บาท
3. ปริมาณตัวอย่างที่นำส่งมาเพื่อให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการขอตัวอย่างปริมาณอย่างน้อย 100 ซีซี (ของเหลว) หรือ อย่างน้อย 100 กรัม (ของแข็ง) เพื่อใช้ในการทดสอบ และฉลากตัวอย่างกรุณาระบุรายละเอียดของตัวอย่างให้ชัดเจน ระหว่างรอการทดสอบตัวอย่างจะถูกจัดเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิห้องที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 °C (ในกรณีที่ลูกค้าไม่ระบุ) และหลังจากทดสอบเสร็จทางห้องปฏิบัติการจะดำเนินการเก็บตัวอย่างไว้ประมาณ 60 ซีซี เพื่อจัดเก็บเป็น Retain sample ส่วนที่เหลือจะส่งคืนให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการรับตัวอย่างคืน ซึ่งลูกค้าจะต้องมารับตัวอย่างภายใน 30 วัน หลังจากห้องปฏิบัติการทำการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. ระยะเวลาทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน (นับวันทำการ) นับจากวันที่ตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการ แต่ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการมีปริมาณงานมาก ทางห้องปฏิบัติการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบระยะเวลาการทดสอบ ณ ขณะที่ลูกค้ามาส่งตัวอย่างทดสอบ
5. ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการตรวจวิเคราะห์สารวัตถุอันตรายได้ที่ฝ่ายขาย บริษัท เคมเทรด จำกัด เลขที่ 68 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ฯ 10250 โทร.02-7262329 โทรสาร. 02-3281196 หรือจะติดต่อที่ห้องปฏิบัติการโดยตรงตามที่อยู่ในข้อ 6 (b) ห้องปฏิบัติการจะให้บริการรับตัวอย่างภายในเวลา 8.00-17.0 น.ยกเว้นวันหยุด



## บริษัท เคมแฟค จำกัด

สำนักงานใหญ่ 68 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250  
โทรศัพท์ 0-2726-7498-99 โทรสาร 0-2328-1196

### KEMFAC CO.,LTD.

Office : 68 Soi Chaloem Phra Kiat Ratchakan Thi 9, Soi 34, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250  
Tel. (662) 726 7498-99 Fax: (662) 328-1196 www.kemtrade.co.th E-Mail : info@kemtrade.co.th

หน้า 8 ต่อ -



โรงงาน : 990 ม.2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-709-2597-8, 02-324-1048-50 โทรสาร.02-709-6784  
Factory : 990 Moo 2 Bangpu Industrial Estate Park Bangpoomai, Muang, Samutprakam 10280 Tel. +662 709-2597-8, 324-1048-50 Fax. +662 709-6784

## การแจ้งการให้บริการวิเคราะห์ สารวัตถุอันตราย บริษัท เคมแฟค

วันที่ออก 6 ม.ค. 2568

วันที่มีผลบังคับใช้ 13 ม.ค. 2568

ครั้งที่ออก 01 / 2568

วันที่สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2568

### ข้อกำหนดในการขอ / ให้บริการวิเคราะห์สารวัตถุอันตราย บริษัทเคมแฟค จำกัด (ต่อ)

#### 6. วิธีการชำระเงิน

a. ชำระเงินสด พร้อมส่งยาวิเคราะห์ หรือ

b. โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เคมแฟค จำกัด ธ.กรุงศรี สาขาบางปู ออมทรัพย์ เลขที่ 362-1-62611-6 พร้อมแนบใบ PAY และส่งยาวิเคราะห์ได้ที่ โรงงานบริษัท เคมแฟค จำกัด เลขที่ 990 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร.02-7092597-8 โทรสาร.02-7096784