

อุปกรณ์ลดเสียงและการสั่นสะเทือน : Model QH-3

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเป่าไอน้ำลงในน้ำเพื่อทำน้ำร้อน นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับให้ความร้อนแก่อ่างอาบน้ำหรือถึงน้ำร้อนแบบเปิดอื่น ๆ ที่อุณหภูมิไม่เกิน 95 องศาเซลเซียส ได้อีกด้วย โดยมีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนสูง เนื่องจากมีพื้นที่หน้าตัดลักษณะคล้ายรากบัว (Lotus Root) ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างไอน้ำกับน้ำได้มากขึ้น




ข้อมูลรายละเอียดสินค้า


Model name	QH-3
Code name	QH3-D
Applicable fluid	Steam
Applicable pressure	Max. 0.7 MPa
Warning sound temperature limit	95°C
End connection	Screwed JIS Rc
Materials	Stainless Steel

CONSTRUCTION

Size 15~25mm




Size 32~50mm



ขนาดสินค้า

Size	d	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Mass (kg)
15 (1/2")	1/2"	50	34	32	0.21
20 (3/4")	3/4"	53	40	38	0.28
25 (1")	1"	60	48	46	0.5
32 (1 1/4")	1 1/4"	63	65	55	1
40 (1 1/2")	1 1/2"	65	75	63	1.4
50 (2")	2"	70	110	95	3.4

PIPING EXAMPLE



- Note:**
1. Install noiseless heater at least 300mm away from the wall or bottom of the tank.
 2. Install VD-1H Type vacuum breaker for preventing backflow of water that may occur when steam supply is stopped.

CAPACITY CHART

