



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

Changes for the Better

ELECTRIC FANS

เรียบเก๋ เย็นไกล
เหมาะกับทุกสไตล์ห้อง

2 STYLE
2 TONE



Pastel
Green

Pastel
Blue

5 YEAR
MOTOR
WARRANTY
รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

ตะแกรงใหม่ทนทาน ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

สแกนเพื่อดูวิธี
การถอดประกอบพัดลม



2. หมุนซ้าย

1. ปลดล็อก


NEW
ARRIVAL

NEW COLOR

Pastel
Green

R16A-GB, R18A-GB
รุ่นตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ

ปลั๊ก 3 ขา



มอเตอร์ใหม่

ทน...เจ็บบ...ลมแรง กว่าที่เคย
เอกสิทธิ์เฉพาะมีตซูบิชิ อิเล็กทริก
พลาเน 2 คุณสมบัต เพื่อที่สุด
แห่งประสิทธิภาพ

• BALL BEARING

ช่วยให้พัดลมทำงานเงียบขึ้น พลังลมแรงขึ้น เปิดใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

• CLOSE MOTOR (ระบบปิด)

ที่สุดของความปลอดภัย ป้องกันการลุกลามไฟภายในมอเตอร์
กรณีไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ทำความเสียหาย จึงทนทานทุกการใช้งาน พร้อมรับประกัน
มอเตอร์นาน 5 ปี



PREMIUM SAFETY

ปลอดภัยเหนือระดับ ตอบรับทุกการใช้งาน



ปลั๊กสามขา



วัสดุไม่ลามไฟ



ตัดไฟอัตโนมัติ

- ป้องกันไฟดูด ด้วย **ปลั๊ก 3 ขา** (สายดิน) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่เกิดไฟรั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ป้องกันการลุกลามไฟ ด้วยกล่องเหล็กครอบสวิตช์
- ตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป (เทอร์โมลฟิวส์) หรือไฟฟ้าลัดวงจร (เทอร์มินัลฟิวส์)



จำกัดการใช้สารต้องห้าม 10 ชนิด
ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนด
RoHS ของกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป EU



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

2 TONE STYLE

ลมแรง เย็นไกล...
สวยลงตัวทุกสไตล์ห้อง

NEW COLOR
Pastel Blue

NEW
ARRIVAL

R16A-GB, R18A-GB

รุ่นตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ

ลมแรงกว่าเดิมถึง

30%*

เปรียบเทียบจากระยะที่เท่ากัน 1 เมตร


และส่งลมไกลยิ่งขึ้น
ไกลถึง 13 เมตร

*ทดสอบในพัดลมรุ่น R16-GA ในแรงลมระดับ 3
ทดสอบ ณ ห้องทดสอบบริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

พัดลมดีไซน์ใหม่



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว



ภาพแสดงการเปรียบเทียบการส่งลม

*รุ่น D12, D16, D18, R16, R18

พัดลมตั้งโต๊ะ

สีสนสไต
ดีไซน์ใหม่สไตล์มินิมอล

พัดลมดีไซน์ใหม่



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว



12"
พัดลมตั้งโต๊ะ



16"
พัดลมตั้งโต๊ะ



18"
พัดลมตั้งโต๊ะ

D12A-GB

D16A-GB

D18A-GB

Color

แดงคลาสซี ■ ฟ้ายาคลาสซี ■ เทาคลาสซี ■ ขาว ■
น้ำตาลคลาสซี ■ (เฉพาะรุ่น D16A-GB, D18A-GB)

Tatami Fan

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ:
สวยใส กอตาเกิบง่าย
เย็นสบายดูสายลมธรรมชาติ

R12-MC

SMART Control แผงควบคุมระบบไมคอม
มีฟังก์ชันจดจำการทำงาน ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ
พร้อมฟังก์ชันพิเศษ Sleep Mode

SMART Safety

- มีฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติเมื่อเปิดพัดลมทิ้งไว้ 8 ชม.
- ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

SMART Super Compact

ตอบรับไลฟ์สไตล์พร้อมความหลากหลาย
ปรับสูง-ต่ำ ได้ง่ายตาย 4 ระดับ ตัวฐาน
สามารถถอดประกอบ เพื่อประหยัดพื้นที่
ในการจัดเก็บ



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว

Color

ฟ้า (สกาย) ■ ชมพู (พีช) ■



NEW

ใบพัดแบบ Easy Click
กดล่าง ทำความสะอาดง่าย

Micom



R12-MC

NEW 2 TONE STYLE

พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ

เย็นสบายหลายระดับ
ตอบรับทุกสไตล์ห้อง

พัดลมดีไซน์ใหม่




ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ระดับ 5 ดาว




16"
พัดลมตั้งพื้น
กึ่งตั้งโต๊ะ

R16A-GB



18"
พัดลมตั้งพื้น
กึ่งตั้งโต๊ะ

R18A-GB



Color

แดงคลาสซี พักคลาสซี เทคคลาสซี ขาว ฟ้ายาเลท เขียวยาเลท
น้ำตาลคลาสซี (เฉพาะรุ่น R18A-GB)

Smart Wind


เย็นไกล... ด้วยสายลมแห่งคุณภาพ

R12A-MB

- กอด้ล้งทำควมสะว่งงย
- ปรรับควมสูงได้ 4 ระดับ

Color

น้ำตาล (โกโก้) น้ำเงิน



R12A-HRB

- ปรรับเขยคองพัดลมได้พื้นขึ้น
ได้ถึง 35 องศา
- ปรรับควมสูงได้ 3 ระดับ
- พรรับรีโมทคอนโทรล

Color

ดำ ขาว



Japan Model

12"
พัดลมตั้งพื้น
กึ่งตั้งโต๊ะ

เย็นไกลตรงจุด...มากกว่า



พลังลมเย็นสบายที่ไปได้ไกล
และตรงจุดมากกว่าของ
พัดลมชนิดอื่นๆ ซีล็คทริก
รุ่น Smart Wind แบบ 5 โยพัด
กับพัดลมทั่วไป

พัดลมตั้งพื้น

ครบฟังก์ชัน แม้อยู่ไกล
ก็ควบคุมง่ายได้ตั้งใจ

NEW DESIGN



NEW DESIGN



16"
พัดลมตั้งพื้น



ฐานใหญ่
แข็งแรงขึ้น

แผงควบคุมแบบใหม่
ใช้งานง่าย
พร้อมฟังก์ชัน
• Child Lock
• Night Mode

LV16-GB

Color

แดงคลาสซี ฟังก์ชันคลาสซี
เทาคลาสซี น้ำตาลคลาสซี

LV16-RB

Color

แดงคลาสซี ฟังก์ชันคลาสซี
เทาคลาสซี น้ำตาลคลาสซี

LV16S-RA

Color

แดงคลาสซี เทาคลาสซี

Smart Flow

มีดีไซน์ของความเย็นสบาย
ทั่วทุกมุมห้อง

ด้วยเทคโนโลยี 3D Smart Flow ช่วยกระจาย
สายลมเย็น ทิศทางหลายองศา ตรวจจับระยะอากาศ
พร้อม DC Motor พลังสายลมเย็น
ที่ทำงานเงียบและประหยัดไฟ...



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

R12A-DA

Color


ชาร์โคลแบล็ค แดงมะฮอกกานี ขาวโอเวอร์

*ปรับความสูงได้ 2 ระดับ 102 ซม./58 ซม.

SEASONS



Japan
Model



ลมกระจายทั่วห้อง 180°
สามารถหมุนได้ซ้ายและขวา
กว้างถึง 180° ปรับได้ 3 ระดับ
(50°/90°/180°)
*ซ้าย 90° ขวา 90°



ครอบคลุมถึงด้านบน 90°
หมุนขึ้นมุมบนได้ถึง 90°
ปรับได้ 2 ระดับ (40° และ 90°)
*ขึ้น 90°



หมุนได้ 360°
กระจายลม
เย็นได้ทั่วห้อง

มั่นใจ...ปลอดภัยเหนือกว่า

เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ พัดลมมีตซูบิซี ฮีลิคทริก จึงเพิ่มอุปกรณ์เสริม ความแข็งแรง ด้วยพลาสติกและสังกะสีช่วยยึดตัวพัดลมไม่ให้ตกหล่นใส่ผู้ใช้งาน

Wall Fan

พัดลมติดผนัง มีสวิตช์กันตก 2 จุด มีแฟนพลาสติก



W16-GA

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18-GA

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

ควบคุมด้วยเชือก

Color

เทาคลาสซี ฟิวาเวาย



W16-RA

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18-RA

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

คลายร้อนให้คุณเย็นสบายต่างๆ กับรีโมทคอนโทรลตั้งเวลาเปิด-ปิด อัตโนมัติ สั่งงานแม่นยำ ไร้ระบบลม ธรรมชาติ (Rhythm Mode) ควบคุมด้วยระบบไมโครม

Color

เทาคลาสซี ฟิวาเวาย



W16F-GB

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

W18F-GB

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

ควบคุมด้วยเชือก

Color

เทาคลาสซี

ใบพัด PP Fiber
ทนทานต่อละอองน้ำมันยิ่งขึ้น

Ceiling Fan

พัดลมเพดาน มีสวิตช์กันตก 1 จุด



C56-RA5

ขนาดใบพัด 56 นิ้ว

ออกแบบด้วยดีไซน์ใหม่ รูปทรงสวยงาม ทันสมัยสะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง เนื่องจากที่ครอบแกนพัดลมเป็นแบบประกบจอ LED แสดงผลการทำงาน อยู่ที่หน้าปัดของตัวพัดลม มี Sleep Mode และรีโมทคอนโทรลดีไซน์ใหม่ (ใช้ถ่าน AAA)

Color

เทาออก เทาคลาสซี พร็อนต์เซอ



C48-GY

ขนาดใบพัด 48 นิ้ว

C56-GY

ขนาดใบพัด 56 นิ้ว

สบายรวดเร็วกับหลายแรง ด้วยใบพัดพลาสติกคือ สัมผัสป้องกันสนิม... รุ่น C48-GY ปรับลมแรงได้ 3 ระดับ และรุ่น C56-GY ปรับลมแรงได้ 4 ระดับ ฟันสวิตช์แยกอิสระ มี Eco Speed เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย Safety Wire ช่วยยึดพัดลมเพดานและ Push Switch กำแพงพัดลม หลุดจากเพดาน พัดลมจะหยุดการทำงานทันที


Color

ขาว พร็อนต์เซอ



Cycle Fan

พัดลมโคจร มีสวิตช์กันตก 1 จุด ใบพัดใหม่ออกแบบพิเศษ เพื่อให้ทนทาน ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น



16" พัดลมโคจร

CY16-GA

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

CY18-GB

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

รับลมได้ทุกตารางนิ้วของห้อง ด้วยระบบสายรอบทิศทาง ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ พร้อมชุดคอที่แข็งแรง

Color

ขาว เทาออก (เฉพาะรุ่น CY16-GA)



ภาพจำลองบรรยากาศการกระจายลม



ระบบสายแบบต่อเนื่อง

ให้สายลมแรงกระจายทั่วถึงสม่ำเสมอในรัศมีกว้าง เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่กว้าง เช่น ห้องเรียน ห้องอาหารขนาดใหญ่ โรงงาน (การติดตั้งใช้สายไฟ 2 เส้น)



ระบบควบคุมการสาย

ให้สายลมแรงกระจายทั่วถึงในรัศมีกว้าง หรือเลือกให้สายลมแรงเฉพาะจุดด้วยสวิตช์หยุดสาย ควบคุมได้เฉพาะทิศทางเหมาะสำหรับห้องโถง หรือห้องรับแขกในบ้าน ที่ต้องการแรงลมเฉพาะที่ (การติดตั้งใช้สายไฟ 3 เส้น)



18" พัดลมโคจร

CY16-SA

ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

CY18-SB

ขนาดใบพัด 18 นิ้ว

เย็นสบายทั่วห้อง ด้วยระบบควบคุมทิศทางลม ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ชุดคอพัดลมด้วยวัสดุคุณภาพแข็งแรง พร้อมสวิตช์ควบคุมการสาย



รายละเอียดผลิตภัณฑ์ Mitsubishi อิเล็กทริก ปี 2024

รุ่น	ตัวโต๊ะ			ตัวพื่นกึ่งตัวโต๊ะ								ตัวพื่น			ติดผนัง						โครง				เพดาน		
	D12A-GB	D16A-GB	D18A-GB	R12-MC	R12A-MB	R12A-HRB	R12A-DA	R16A-GB	R18A-GB	LV16-GB	LV16-RB	LV16S-RA	W16-GA	W16-RA	W16F-GB	W18-GA	W18-RA	W18F-GB	CY16-SA	CY16-GA	CY18-SB	CY18-GB	C48-GY	C56-GY	C56-RA5		
ประสิทธิภาพเบอร์ 5	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆				☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆				☆☆	☆☆										
ขนาดใบพัด	12	16	18	12	12	12	12	16	18	16	16	16	16	16	16	18	18	18	16	16	18	18	48	56	56		
ความถี่ (เฮิรตซ์)	50																										
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	220																										
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	0.16	0.23	0.29	0.16	0.17	0.17	0.14	0.23	0.29	0.20	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.30	0.31	0.30	0.23	0.26	0.29	0.29	0.27	0.33	0.30		
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	34	46	64	34	37	37	13	46	64	43	45	48	48	48	48	65	67	65	48	50	65	64	57	66	65		
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	1,170	1,100	1,170	1,130	1,170	1,170	600	1,100	1,170	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,170	1,170	1,170	1,100	1,100	1,170	1,170	320	280	220		
ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที)	48	87	102	44	30	30	20	87	102	66	69	68	65	65	65	90	92	81	60	63	80	80	200	280	200		
ระดับเสียง (เดซิเบล)	≤51	≤52	≤55	≤51	≤51	≤51	≤30	≤52	≤55	≤52	≤52	≤52	≤52	≤52	≤52	≤55	≤55	≤55	≤52	≤52	≤55	≤55	≤60	≤60	≤56		
รีโมทคอนโทรล	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
สวิตช์ควบคุมแรงลม	แบบกดปุ่ม			แบบไมคอน				แบบกดปุ่ม			แบบไมคอน		แบบเอดิจ	แบบไมคอน	แบบเอดิจ	แบบเอดิจ	แบบไมคอน	แบบเอดิจ	แบบโรตารี						แบบไมคอน		
ระบบลมธรรมชาติ	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
ระบบควบคุมการส่าย	SINGLE		DOUBLE				3D SWING	SINGLE	DOUBLE						CYCLE				-	-	-						
สวิตช์หยุดการส่าย	-			-				-			-		-		-		-		●	-	●	-			-		
Child lock	-										●	-															
Night mode	-										●	-															
น้ำหนัก (กก.)	3.3	4.5	5.6	4.3	4.0	4.7	5.4	5.3	6.1	7.2	7.2	8.3	4.5	4.5	4.6	4.9	4.9	5.1	4.8	4.8	5.3	5.3	7.0	7.2	8.6		
สวิตช์ตั้งเวลา (ชม.)	-	-	-	2,4,6 (เปิด) 1,2,4,6 (ปิด)				-	-	-	-	1,2,4,8 (เปิด-ปิด)	-	1,2,4,8 (เปิด-ปิด)	-	-	1,2,4,8 (เปิด-ปิด)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3,6 (เปิด)	
คลาสซี คิลเลอร์	คลาสซีโร (แดงคลาสซี)	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	คลาสซีบลู (ฟ้าคลาสซี)	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	คลาสซีกรีน (เขียวคลาสซี)	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	
	คลาสซีโรนัม (น้ำตาลคลาสซี)	-	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ซอฟต์แวร์ คิลเลอร์	ซอฟต์แวร์ (เทาซอฟต์แวร์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	
	ไฟ (สาย)	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ขนพู่ (พีช)	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ฟ้าขาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
ขาว	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-		
ดำ	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
น้ำตาล (โกโก้)	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
น้ำเงิน	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
แดง (มะฮอกกานี)	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ขาว (ไอวอรี)	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
พาสเทล (ฟ้าพาสเทล)	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
พาสเทล (เขียวพาสเทล)	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

- เมื่อประเมินข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กรุณาศึกษาข้อมูลและค่าเตือนภายในคู่มือการใช้งาน และการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
- รายละเอียดต่างๆ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ตัวอย่างสีของสินค้าอาจแตกต่างกันได้ เนื่องจากเทคนิคการผลิต



ผลิตจากโรงงานที่ได้รับเกียรติระดับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (Green Culture) เป็นรายแรกและรายเดียวในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าจากกระทรวงอุตสาหกรรม



HOTLINE SERVICE 1325
สายด่วนให้บริการทุกวัน 9-17 น. เวลา 7:30 - 24.00 น.
8-9 น. และวันหยุดมีข้อยกเว้น เวลา 8:00 - 22.00 น.



เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Mitsubishi อิเล็กทริก ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย Mitsubishi อิเล็กทริกทั่วประเทศ

บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก กังยงวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.
28 ถนนนครเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763
มิทซูบิชิ อิเล็กทริก Customer Service 1325
www.mitsubishi-kyw.co.th



ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

ข้อมูลเพิ่มเติม