

ISO529-EG M-KOMBI



ISO529 EGM KOMBI

Il prezzo è importante... e lo sappiamo!

The price is important... and we know it!







Excellent rapport qualité Prix

BALANCE



MASCHI A MACCHINA

MACHINE TAPS - TARAUDS MACHINE

ISO
529ISO
529ISO
529

LINE



TOP



Profond. di filettatura - Thread depth - Profond. de filetage

Materiale - Material - Matériau

Tolleranza - Tolerance - Tolérance

Trattamento superficiale - Surface treatment - Revêtement

Al Si > 10%,
Ottone / Brass / Laiton
Bronzo / Bronze / Bronze
truciolo corto / short chip /
coupeaux courts

Numero gruppi materiali
Material's groups number
Nombre de groupes du matériau

3XD

3xD

HSSE

PM3

6HX

6HX

TiCN

TxC

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

1.5 1.6

4.3 4.4 4.5 4.6 5.3

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

8.2 10.1

4.4 5.3 5.4

8.2 8.3 10.1

ISO 529	Ød1 M	P mm	L ₁	L ₂	d ₂ h9	a h12	Z	
3	0,5	48	11	3,15	2,5	3	2,5	
4	0,7	53	13	4	3,15	3	3,3	
5	0,8	58	16	5	4	3	4,2	
6	1	66	19	6,3	5	3	5	
6	1	66	19	6,3	5	4	5	
8	1,25	72	22	8	6,3	4	6,8	
10	1,5	80	24	10	8	4	8,5	
12	1,75	89	29	9	7,1	4	10,30	
14	2	95	30	11,2	9	4	12	
16	2	102	32	12,5	10	4	14	
18	2,5	112	37	14	11,20	4	15,5	
20	2,5	112	37	14	11,20	4	17,5	

CODICE - CODE

529E26M...CT

*529K26M...TxC

*

*

*

*

o

*

o

-

-

*

o

*

o

*

o

*

o

*

o

*

*

-

*

-

Confezione / Box / Colis:
M3 – M10: 10 pezzi / pcs
M312 – M16: 5 pezzi / pcs

€ Pag. listino - Price list - Liste des prix

104

104

● Standard

○ Disponibilità da richiedere, prezzo a listino
On enquiry, standard price-list / Stock à vérifier

★ Solo a richiesta
Only on request / Sur demande






N

USO GENERALE

General purpose - Usage Général

MASCHI A MACCHINA

MACHINE TAPS - TARAUDS MACHINE

ISO
529ISO
529ISO
529

Profond. di filettatura - Thread depth - Profond. de filetage

Materiale - Material - Matériau

Tolleranza - Tolerance - Tolérance

Trattamento superficiale - Surface treatment - Revêtement

Numero gruppi materiali

Material's groups number

Nombre de groupes du matériau

LINE



R40°

LINE



R40°

LINE

Lunghezza filetto ridotta
Thread length reduced
Longueur du filet réduite

R40°

LINE

Lunghezza filetto ridotta
Thread length reduced
Longueur du filet réduite

R40°

2,5xD

HSSE

ISO2/6H

BR

1.1 1.2 1.3 1.4

4.1 4.2

5.1 5.2

5.2

DIN 529	Ød1 M	P mm	L1	L2	d2 h9	a h12	Z	
3	0,5	48	11	3,15	2,5	3	2,5	
4	0,7	53	13	4	3,15	3	3,3	
5	0,8	58	16	5	4	3	4,2	
6	1	66	19	6,3	5	3	5	
8	1,25	72	22	8	6,3	3	6,8	
10	1,5	80	24	10	8	3	8,5	
12	1,75	89	29	9	7,1	3	10,30	
14	2	95	30	11,2	9	3	12	
16	2	102	32	12,5	10	4	14	
18	2,5	112	37	14	11,20	4	15,5	
20	2,5	112	37	14	11,20	4	17,5	
3	0,5	48	5	3,15	2,5	3	2,5	
4	0,7	53	7	4	3,15	3	3,3	
5	0,8	58	8	5	4	3	4,2	
6	1	66	10	6,3	5	3	5	
8	1,25	72	13	8	6,3	3	6,8	
10	1,5	80	15	10	8	3	8,5	
12	1,75	89	18	9	7,1	3	10,30	
14	2	95	20	11,2	9	3	12	
16	2	102	20	12,5	10	4	14	
18	2,5	112	25	14	11,20	4	15,5	
20	2,5	112	25	14	11,20	4	17,5	

CODICE - CODE

529E60M...

529E60M...XP

*

*

*

*

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

RACCOMANDATO per filettatura rigida
We recommend Syncro rigid threading
Recommandé pour le taraudage rigideConfezione / Box / Colis:
M3 – M10: 10 pezzi / pcs
M12 – M16: 5 pezzi / pcs

€ Pag. listino - Price list - Liste des prix

105

105

105

105

● Standard

○ Disponibilità da richiedere, prezzo a listino
On enquiry, standard price-list / Stock à vérifier★ Solo a richiesta
Only on request / Sur demande

EG M






MASCHI A MACCHINA

MACHINE TAPS - TARAUDS MACHINE

N

USO GENERALE
 General purpose - Usage Général



LINE



LINE



Profond. di filettatura - Thread depth - Profond. de filetage

Materiale - Material - Matériau

Tolleranza - Tolerance - Tolérance

Trattamento superficiale - Surface treatment - Revêtement

Numero gruppi materiali
 Material's groups number
 Nombre de groupes du matériau

1,5xD

HSSE

6H mod

BR

1.1 1.2 1.3 1.4 3.4

4.2 4.3 5.2 5.3

8.2

1,5xD

HSSE

6H mod

TiN

1.1 1.2 1.3 1.4 3.4

4.2 4.3 5.2 5.3

8.2

DIN 40435	EG M	P mm	Ød1	L ₁	L ₂	d ₂ h9	a h12	Z	
3	0,5	3,65	63	13	4,5	3,4	3	3,15	
4	0,7	4,91	70	13	6	4,9	3	4,20	
5	0,8	6,04	80	16	6	4,9	3	5,25	
6	1	7,3	90	18	8	6,2	3	6,30	
8	1,25	9,624	100	20	10	8	3	8,40	

CODICE - CODE	
E20EGM...	E20EGM...T
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○

DIN 40435	EG M	P mm	Ød1	L ₁	L ₂	d ₂ h9	a h12	Z	
10	1,5	11,948	100	22	9	7	3	10,5	
12	1,75	14,274	110	28	11	9	3	12,5	
14	2	16,598	110	28	12	9	3	14,5	
16	2	18,598	125	33	14	11	4	16,5	
18	2,5	21,248	140	33	18	14,5	4	18,75	
20	2,5	23,248	160	39	18	14,5	4	20,75	

CODICE - CODE	
E21EGM...	E21EGM...T
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○

Confezione / Box / Colis:
 M3 – M10: 10 pezzi / pcs
 M12 – M16: 5 pezzi / pcs

€ Pag. listino - Price list - Liste des prix

105

105

● Standard

○ Disponibilità da richiedere, prezzo a listino
 On enquiry, standard price-list / Stock à vérifier

★ Solo a richiesta
 Only on request / Sur demande

N


USO GENERALE

General purpose - Usage Général



MASCHI A MACCHINA

MACHINE TAPS - TARAUDS MACHINE

DIN 40435



DIN 40435



LINE



LINE



Profond. di filettatura - Thread depth - Profond. de filetage

Materiale - Material - Matériau

Tolleranza - Tolerance - Tolérance

Trattamento superficiale - Surface treatment - Revêtement

Numero gruppi materiali

Material's groups number

Nombre de groupes du matériau

3xD

3xD

HSSE

HSSE

6H mod

6H mod

BR

XP

1.1 1.2 1.3 1.4

1.1 1.2 1.3 1.4

4.1 4.2

2.1 2.2 3.3 3.4

5.1 5.2

4.2 4.3

5.2

DIN 40435	EG M	P mm	Ød1	L ₁	L ₂	d ₂ h9	a h12	Z	
3	0,5	3,65	63	13	4,5	3,4	3	3,15	
4	0,7	4,91	70	13	6	4,9	3	4,20	
5	0,8	6,04	80	16	6	4,9	3	5,25	
6	1	7,3	90	18	8	6,2	3	6,30	
8	1,25	9,624	100	20	10	8	3	8,40	

CODICE - CODE			
E24EGM...	E24EGM...XP		
○	○		
○	○		
○	○		
○	○		
○	○		

DIN 40435	EG M	P mm	Ød1	L ₁	L ₂	d ₂ h9	a h12	Z	
10	1,5	11,948	100	22	9	7	3	10,5	
12	1,75	14,274	110	28	11	9	3	12,5	
14	2	16,598	110	28	12	9	3	14,5	
16	2	18,598	125	33	14	11	4	16,5	
18	2,5	21,248	140	33	18	14,5	4	18,75	
20	2,5	23,248	160	39	18	14,5	4	20,75	

CODICE - CODE			
E25EGM...	E25EGM...XP		
○	○		
○	○		
○	○		
○	○		
★	★		
★	★		

Confezione / Box / Colis:
M3 – M10: 10 pezzi / pcs
M12 – M16: 5 pezzi / pcs

€ Pag. listino - Price list - Liste des prix

106

106

● Standard

○ Disponibilità da richiedere, prezzo a listino
On enquiry, standard price-list / Stock à vérifier

★ Solo a richiesta
Only on request / Sur demande

MASCHI A MACCHINA

MACHINE TAPS - TARAUDS MACHINE

N


USO GENERALE

General purpose - Usage Général

DIN 40435

DIN 40435

DIN 40435



LINE

LINE



R40°



R40°

Profond. di filettatura - Thread depth - Profond. de filetage

Materiale - Material - Matériau

Tolleranza - Tolerance - Tolérance

Trattamento superficiale - Surface treatment - Revêtement

Numero gruppi materiali
 Material's groups number
 Nombre de groupes du matériau

2,5xD

2,5xD

HSSE

HSSE

6H mod

6H mod

BR

XP

1.1 1.2 1.3 1.4

1.1 1.2 1.3 1.4

4.1 4.2

2.1 2.2 3.3 3.4

5.1 5.2

4.2 4.3

5.2

DIN 40435	EGM	P mm	Ød1	L ₁	L ₂	d ₂ h9	a h12	Z	
3	0,5	3,65	63	7	4,5	3,4	3	3,15	
4	0,7	4,91	70	8	6	4,9	3	4,20	
5	0,8	6,04	80	10	6	4,9	3	5,25	
6	1	7,3	90	13	8	6,2	3	6,30	
8	1,25	9,624	100	15	10	8	3	8,40	

CODICE - CODE			
E60EGM...	E60EGM...XP		
○	○		
○	○		
○	○		
○	○		
○	○		
○	○		

DIN 40435	EGM	P mm	Ød1	L ₁	L ₂	d ₂ h9	a h12	Z	
10	1,5	11,948	100	13	9	7	3	10,5	
12	1,75	14,274	110	20	11	9	3	12,5	
14	2	16,598	110	20	12	9	3	14,5	
16	2	18,598	125	25	14	11	4	16,5	
18	2,5	21,248	140	25	18	14,5	4	18,75	
20	2,5	23,248	160	30	18	14,5	4	20,75	

CODICE - CODE			
E61EGM...	E61EGM...XP		
○	○		
○	○		
○	○		
○	○		
★	★		
★	★		

Confezione / Box / Colis:
 M3 – M10: 10 pezzi / pcs
 M12 – M16: 5 pezzi / pcs

€ Pag. listino - Price list - Liste des prix

106

106

● Standard

○ Disponibilità da richiedere, prezzo a listino
 On enquiry, standard price-list / Stock à vérifier

★ Solo a richiesta
 Only on request / Sur demande

KOMBI



KOMBI

