

ADATA : SD Card**Micro SD High Endurance**

ออกแบบเพื่อการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ความจุ 64GB/128GB/256GB

ความเร็วในการอ่าน 100MB/s / ความเร็วในการเขียน 80MB/s

สอดคล้องกับข้อกำหนด UHS-I U3 ใหม่

มีคุณสมบัติ Application Performance Class 2 (A2) ช่วยในการติดตั้งและเรียกใช้แอปที่รวดเร็วและราบรื่น

ระดับความเร็ววิดีโอ V30: สามารถบันทึกวิดีโอขึ้นต่ำ 30MB ต่อวินาที

รองรับการบันทึกและเล่น Full HD 1080p และ Ultra HD 4K

ความทนทานแข็งแกร่งทนทาน กันน้ำ กันกระแทก ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันรังสีเอกซ์

ทนทานต่ออุณหภูมิสูง: -25 °C ถึง 85°C °

สินค้ารับประกัน 2 ปี (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)



Part No.	Description/Spec.	Warranty	SRP (inc. VAT)
AUSD64GUI3V30SHA2-RA1	MicroSD 64GB UHS-I U3 C10 R100/W80MB	2 Years	449
AUSD128GUI3V30SHA2-RA1	MicroSD 128GB UHS-I U3 C10 R100/W85MB	2 Years	759
AUSD256GUI3V30SHA2-RA1	MicroSD 256GB UHS-I U3 C10 R100/W85MB	2 Years	1,499

Transcend : SD Card**Micro SD High Endurance 350V**

High Endurance สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง เช่นกล้อง IP CAM

Flash Type : 3D NAND flash

Speed Class : UHS-I U3, UHS-I U1, Class 10

Sequential Read/Write :

64GB & 128GB : up to 95/45 MB/s


RecoverRx : Utility กู้คืนข้อมูล ช่วยค้นหาไฟล์ที่ถูกลบ

Built for extremes : ทนต่ออุณหภูมิ, กันน้ำ, กันกระแทก, กันรังสีเอกซ์

และกันไฟฟ้าสถิต



Part No.	Description/Spec.	Warranty	SRP (inc. VAT)
TCN-TS32GUSD350V	32GB microSD w/ adapter U1, High Endurance	2 Years	310
TCN-TS64GUSD350V	64GB microSD w/ adapter U1, High Endurance	2 Years	490
TCN-TS128GUSD350V	128GB microSD w/ adapter U1, High Endurance	2 Years	850
TCN-TS256GUSD350V	256GB microSD w/ adapter U3, High Endurance	2 Years	1,610

LEXAR : SD Card**Professional 1066x MicroSDXC, U3, V30, UHS-I, A2, RW up to 160/120 MB/s**

Speed : UHS-I, U3, V30, A2

512GB - 128GB : Read up to 160MB/s, Write up to 120MB/s

64GB : Read up to 160MB/s, Write up to 70MB/s

ออกแบบมาเพื่อใช้กับ Action cameras, Drones, or Android smartphone

ถ่ายภาพและถ่ายโอนภาพด้วยคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงวิดีโอ Full-HD และ 4K UHD

Class 2 (A2) เรียกใช้และจัดเก็บแอปได้โดยตรง ผ่านการเปิดใช้งานบน Android

ออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระแทก การสั่นสะเทือน และป้องกันรังสีเอกซ์



Part No.	Description/Spec.	Warranty	SRP (inc. VAT)
LXR-LMS1066064G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 64G	10 Years	Call
LXR-LMS1066128G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 128G	10 Years	Call
LXR-LMS1066256G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 256G	10 Years	Call
LXR-LMS1066512G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 512G	10 Years	Call

Teltonika**เราเตอร์ใส่ซิม 4G**

Brand	Teltonika	Teltonika	Teltonika
Part	RUT200010000	RUT901000404	RUT956200505
Sale code	TNK-RUT200010000	TNK-RUT901000404	TNK-RUT956200505
Ports	2 Ports (10/100)	4 Ports (10/100)	4 Ports (10/100), RS235, RS485
Standards	802.11 b, g, n	802.11 b, g, n	802.11 b, g, n
Embedded 4G LTE	Single-SIM, DL up to 150 Mbps	Dual-SIM (Automatic SIM switch), DL up to 150 Mbps	Dual-SIM (Automatic SIM switch), DL up to 150 Mbps
WiFi users	Up to 50 simultaneous connections	Up to 100 simultaneous connections	Up to 100 simultaneous connections
Security	WEP, WPA, WPA2	WEP, WPA, WPA2	WEP, WPA, WPA2
Others	Industrial grade IP30, IPsec VPN, Passive PoE	Industrial grade IP30, IPsec VPN, Passive PoE	Industrial grade IP30, IPsec VPN, Passive PoE, GNSS (GPS)
Dimensions	83mm x 74mm x 25mm	100mm x 110mm x 50mm	100mm x 110mm x 50mm
Weight	125g	297g	287g
Warranty	2 Years Carry In	2 Years Carry In	2 Years Carry In

SRP (inc. VAT)	7,870	12,667	14,000
----------------	-------	--------	--------

70mai

70mai

6 month
Warranty
70mai
Thailand
70mai Rearview Dashcam RC06
70M-RC06-T

- กล้องแบบกว้างหลังสำหรับติดตั้งบนกระจก
- ความละเอียด : 1920x1080p Image Sensor Sony IMX307 ขนาดรูรับแสง F 2.2
- ความยาวสาย : 5.5 เมตร
- ใช้ร่วมกับ 70mai รุ่น A800S, A500S
- ขนาดแพคเกจ 5.5 x 20.5 x 5 ซม.
- น้ำหนัก 170 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวกล้อง, ฝัปกดปุ่ม, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB(3.5 m), คู่มือ

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Air Compressor Lite TP03
70M-TP03-T

- เครื่องปั๊มลมแบบพกพา
- มีหน้าจอแสดงแรงดันและอุณหภูมิยางที่มือโยกภายใน
- ขนาดเล็กพกพาสะดวก ขนาดเพียง 148 มม.
- ให้แรงลมมากถึง 11 bar (160psi)
- ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 30 นาที ใช้งานกันอย่างหนัก 195-70R14 ได้ 4 ล้อ / การใช้งาน 1 ครั้ง
- ใช้เครื่องจะจ่ายค่าแรงอัดไม่ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น
- สายไฟยาว 3.2 เมตร / สายดินยาว 0.7 เมตร
- แรงดันไฟฟ้า : DC 12V
- Max working current : 10A
- Max inflation pressure : 11bar (160psi)

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam A810
70M-A810

- ความละเอียด 3840 x 2160P Sensor Sony Starvis 2 IMX678
- รูรับแสง F1.8 มุมมองกว้างกว่า 150 องศา
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS
- บันทึกภาพเข้าเมมโมรี่ได้มากถึง 128GB
- ทำให้องค์กร 3 นิ้ว
- มีระบบ ADAS ผู้ช่วยคนขับ และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance และ Motion Detection (ต้องใช้งานสาย hardware kit UP03)
- โดยระบบ AI สามารถตรวจจับคนเดินเท้าที่ถนนผ่านสายใกล้ๆ บริเวณรถและสามารถตรวจจับและบันทึกภาพ หากมีรถชนชนเบรคหรือตก
- แบตเตอรี่ 500 mAh

SRP(inc.VAT)

899.-

1,099.-

5,790.-

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam HDR Set A810-2
70M-A810-2

- Set กล้องหน้า 70mai A810 และ กล้องหลัง 70mai RC12
- ความละเอียด 3840 x 2160P
- Sensor Sony Starvis 2 IMX678
- รูรับแสง F1.8 มุมมองกว้างกว่า 150 องศา
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS
- บันทึกภาพเข้าเมมโมรี่ได้มากถึง 128GB
- ทำให้องค์กร 3 นิ้ว
- มีระบบ ADAS ผู้ช่วยคนขับ และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance และ Motion Detection

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam A200
70M-A200

- ความละเอียด 1920 x 1080 P Sensor GC2093
- รูรับแสง F2.0 มุมมองกว้างกว่า 130 องศา
- รองรับฟังก์ชันบันทึกภาพแบบ HDR เห็นรายละเอียดภาพได้ชัด
- รองรับฟังก์ชันเวลาช้าลงและภาพนิ่ง (1080P @30FPS)
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS
- บันทึกภาพเข้าเมมโมรี่ได้มากถึง 128GB
- ทำให้องค์กร 2 นิ้ว - มีระบบ G-Sensor บันทึกภาพฉุกเฉิน หากเกิดอุบัติเหตุ กล้องจะบันทึก - รองรับ mode 24H Parking Surveillance และ Time-lapse Recording (ต้องใช้งานสาย hardware kit UP02)

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam Set A200-1
70M-A200-1

- Set กล้องหน้า 70mai A200 และ กล้องหลัง 70mai RC11
- ความละเอียด 1920 x 1080 P Sensor GC2093
- รูรับแสง F2.0 มุมมองกว้างกว่า 130 องศา
- รองรับฟังก์ชันบันทึกภาพแบบ HDR เห็นรายละเอียดภาพได้ชัด
- รองรับฟังก์ชันเวลาช้าลงและภาพนิ่ง (1080P @30FPS)
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS
- บันทึกภาพเข้าเมมโมรี่ได้มากถึง 128GB
- ทำให้องค์กร 2 นิ้ว - มีระบบ G-Sensor บันทึกภาพฉุกเฉิน หากเกิดอุบัติเหตุ กล้องจะบันทึก - รองรับ mode 24H Parking Surveillance และ Time-lapse Recording (ต้องใช้งานสาย hardware kit UP02)

SRP(inc.VAT)

6,790.-

2,199.-

2,699.-

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam Pro Plus A500S+RC06 Set
70M-A500S-1-T

- set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A500S
- คู่กับ กล้องหลัง 70mai RC06
- ความละเอียด 2592x1944p Image Sensor Sony IMX335
- ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 2 Inch
- Battery 500 mAh
- มีระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนส์แบบ(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- พร้อม Dual Channel Recording กล้องหลัง RC06 1080P
- ขนาดแพคเกจ 17.30 x 15.20 x 5.10 ซม. น้ำหนัก 550 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam Pro Plus A500S
70M-A500S-T

- กล้องติดรถยนต์คู่กับ 70mai A500S
- ความละเอียด 2592x1944p Image Sensor Sony IMX335
- ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 2 Inch
- Battery 500 mAh
- มีระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนส์แบบ(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode (ต้องใช้งานสายต่อระบบ 70mai Hardware Kit)
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- ขนาดแพคเกจ 8.2 x 10.9 x 7.65 ซม. น้ำหนัก 355 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหน้า, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam 4K A800S+RC06 Set
70M-A800S-1-T

- set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A800S
- คู่กับ กล้องหลัง 70mai RC06
- ความละเอียด 3840x2160p Image Sensor Sony IMX415
- ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 3 Inch
- Battery 500 mAh
- มีระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนส์แบบ(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- พร้อม Dual Channel Recording กล้องหลัง RC06 1080P
- ขนาดแพคเกจ 18.40 x 15.60 x 5.10 ซม. น้ำหนัก 575 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

SRP(inc.VAT)

3,699.-

2,999.-

5,899.-

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam 4K A800S
70M-A800S-T

- กล้องติดรถยนต์คู่กับ 70mai A800S
- ความละเอียด 3840x2160p Image Sensor Sony IMX415
- ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้า 3 Inch
- Battery 500 mAh
- มีระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนเลนส์แบบ(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- ขนาดแพคเกจ 9 x 12.5 x 7.65 ซม. น้ำหนัก 395 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหน้า, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam A400
70M-A400-GREY-T
70M-A400-IVORY-T
70M-A400-RED-T

- กล้องติดรถยนต์คู่กับ 70mai A400 ความละเอียด 1440P Quad HD
- กล้อง 3.6 ล้านพิกเซล บันทึกในรูปแบบ ความละเอียด QHD 2560 x 1440
- FOV มุมกว้าง 145 ° รองรับมุมมองการจราจรอย่างรอบด้านและบันทึกภาพเหตุการณ์แบบเต็มพื้นที่แต่ละเลนส์
- รูรับแสงขนาดใหญ่ F2.0 ทำให้ A400 ตั้งแสงเข้าตาได้มากขึ้น
- เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับฉากที่มืด
- เทคโนโลยี WDR ปรับสมดุลคุณภาพของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีฟังก์ชัน Parking Mode, G Sensor, Loop Recording
- สามารถเชื่อมต่อผ่าน Application 70mai ได้ทั้งกล้องรอบรถภายใน
- ขนาดแพคเกจ 16 x 17 x 5.5 ซม. น้ำหนัก 563 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, สติกเกอร์ไฟฟ้าสถิตย์, แผ่นทาบกันความร้อน, คู่มือ

1 Year
Warranty
70mai
Thailand
70mai Dash Cam A400+RC09 Set
70M-A400-1-GREY-T
70M-A400-1-IVORY-T
70M-A400-1-RED-T

- Set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A400 คู่ กล้องหลัง RC09
- กล้องหน้า 3.6 ล้านพิกเซล บันทึกในรูปแบบ QHD 2560 x 1440
- FOV มุมกว้าง 145 ° รองรับมุมมองการจราจรอย่างรอบด้านและบันทึกภาพเหตุการณ์แบบเต็มพื้นที่แต่ละเลนส์
- รูรับแสงขนาดใหญ่ F2.0 ทำให้ A400 ตั้งแสงเข้าตาได้มากขึ้น
- เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับฉากที่มืด
- เทคโนโลยี WDR ปรับสมดุลคุณภาพของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีฟังก์ชัน Parking Mode, G Sensor, Loop Recording
- กล้องหลัง RC09 1080P, FOV 130 และรูรับแสง F2.0 ติดตั้งง่าย
- ตัวกล้องหลังจะตรวจจับการชนกันด้านหน้าด้านหลัง
- และด้านข้างจะตรวจจับการชนกันด้านหลัง
- ขนาดแพคเกจ 18 x 17 x 5.6 ซม. น้ำหนัก 590 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้องหน้า+หลัง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, สติกเกอร์ไฟฟ้าสถิตย์, แผ่นทาบกันความร้อน, คู่มือ

SRP(inc.VAT)

4,999.-

2,699.-

3,399.-

70mai

70mai



70mai RC09 Rear Camera 70M-RC09-T

- กล้องหลัง RC09 1080P, FOV 130 และรับแสง F2.0 ติดตั้งง่ายด้วยตัวเองเพียง 5 นาที
- ติดตั้งที่กระจกด้านหลัง
- รองรับ Night Vision
- ใช้งานกับรุ่น 70M-A400 เท่านั้น
- ขนาดแพ็คเกจ 18 x 17 x 5.6 ซม.
- น้ำหนัก 590 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหลัง, สายชาร์จกล้อง, คู่มือ



70mai Air compressor ECO with Flashlight 70M-TP04-T

- เครื่องสูบลมยางแบบพกพา Air compressor ECO ขนาดเล็ก
- มีลมเป่าแรงถึง 14 ลิตรต่อนาที
- สามารถสร้างแรงดันลมยางได้ถึงสูงสุดถึง 50PSI หรือ 3.4Bar
- ครอบคลุม จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ ลูกรถ
- มาพร้อมถังเก็บลมยางยาว 1 เมตร ที่ซ่อนอยู่ในเครื่องสูบลม
- ไฟฉายส่องสว่าง ช่วยให้การสูบลมยางในที่มืดเป็นไปอย่างง่ายดาย
- แรงดันไฟฟ้า : 12V/6A, แรงดันลมสูงสุด : 50PSI / 3.4BAR, ความแม่นยำในการวัดลมยาง : +/- 3PSI
- ทำสิ่งประดิษฐ์ : 14 ลิตร / นาที, ความยาวสายสูบลม : 1 เมตร, ความยาวสายไฟ : 3.3 เมตร
- ขนาดแพ็คเกจ 13 x 18 x 6 ซม. น้ำหนัก 660 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวสินค้า, ถูอุปกรณ์, คู่มือ



70mai Dash Cam M300 70M-M300-DG-T 70M-M300-NV-T 70M-M300-RG-T

- กล้องติดรถยนต์ 70mai M300
- ความละเอียด 2304*1296 มุมมองภาพ 140 องศา
- ความคมชัด 1296P 1.5S ทำได้คมชัดกว่า 1080P
- บันทึกภาพด้วยเซ็นเซอร์ G-sensor เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ขณะบันทึกภาพ อัตโนมัติและไม่ต้องกดปุ่ม
- พร้อมฟังก์ชัน Loop recording
- แบตเตอรี่ 240 mAh
- สามารถเชื่อมต่อกับ Application 70mai ได้
- ขนาดแพ็คเกจ 10.8 x 12.5 x 4.7 ซม. น้ำหนัก 270 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวกล้อง, สติกเกอร์, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB(3.5 m), คู่มือ

SRP(inc.VAT) 899.-

810.-

1,899.-

70mai Hardwire Kit 70M-UP02-T



- สายไฟกล้องติดรถยนต์ 70mai สำหรับใช้งานโหมด Parking Surveillance
- บันทึกวิดีโอแบบวงจร ตลอด 24 ชม.
- ติดการรบกวนอัตโนมัติ เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ที่เหลือต่ำกว่าที่กำหนด 11.4V หรือ 22.8V เพื่อให้มีกำลังพอที่จะสตาร์ทรถ
- เหมาะกับกล้องติดรถยนต์ 70mai Dash Cams: 70mai A800 / 70mai 1S / 70mai Pro / 70mai Pro Lite / M300 / A400 การเชื่อมต่อ
- สายไฟสีแดง เชื่อมต่อกับสาย VCC+ ของรถยนต์
- สายไฟสีดำ เชื่อมต่อกับสาย GND- ของรถยนต์
- สายไฟสีเหลือง เชื่อมต่อกับสาย ACC ของรถยนต์
- ความยาวสาย : 3 เมตร ยืนต่อรหัส: USB2.0
- ขนาดแพ็คเกจ 16 x 26 x 3 ซม. น้ำหนัก 120 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : สายไฟ 70mai Harewire Kit, คู่มือ

70mai Dash Cam M500 70M-M500-32GB-T 70M-M500-64GB-T 70M-M500-128GB-T



- กล้องติดรถยนต์ 70mai M500 ความละเอียด 1944P, มุมมองภาพกว้าง 170°
- รับแสง F 2.0 พร้อม High Dynamic Range เพื่อให้เห็นภาพที่คมชัดสว่างยิ่งขึ้น
- มี eMMC ที่เก็บข้อมูลในตัว (ที่เก็บข้อมูลในตัว มีสามรุ่น 32/64/128GB)
- Built-in GPS & GLONASS สามารถบอกพิกัด ความเร็ว และวันที่ รวมถึง Route เส้นทางการเดินทางได้ผ่าน Application 70mai
- มีระบบ Expanded ADAS (เป็นการแจ้งเตือนเตือนแบบเต็มตัว) เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- บันทึกภาพด้วยเซ็นเซอร์ G-sensor เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ขณะบันทึกภาพ อัตโนมัติและไม่ต้องกดปุ่ม
- มีฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance (ต้องใช้อุปกรณ์สายต่อตรง 70mai Hardwire Kit UP03)
- มีฟังก์ชัน Time-Lapse Recording ขณะใช้โหมด 24H Parking Surveillance โดยกล้องจะบันทึกภาพทุกๆ 30 วินาทีเป็น 1 นาที ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพื้นที่การบันทึกข้อมูลจำนวนมาก
- มีฟังก์ชัน Loop Recording รองรับการใช้งานด้วยเสียง (ภาษาต่างๆ)
- รองรับฟังก์ชันตรวจสอบแรงดันลมยาง โดยตัวกล้องจะมีการแจ้งเตือนการดันลมยางผ่านแอป (ต้องใช้อุปกรณ์ sensor วัดลมยางของ 70mai)
- สามารถเชื่อมต่อกับ Application 70mai ได้
- ขนาดแพ็คเกจ 4.9 x 15.7 x 12.9 ซม. น้ำหนัก 430 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องติดรถยนต์, แท็บ, สายชาร์จ, ตัวชาร์จในรถ USBสองพอร์ต, สติกเกอร์ไฟสติก, คู่มือ

32GB

64GB

128GB

SRP(inc.VAT) 599.-

4,199.-

4,599.-

5,899.-

70mai GPS Module 70M-D03



- GPS ที่ใช้กับกล้องติดรถยนต์ของ 70mai
- *** ต้องใช้ร่วมกับกล้อง 70mai รุ่น Dash Cam Lite
- ขนาดแพ็คเกจ 11. x 2 x 8.50 ซม.
- น้ำหนัก 200 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวสินค้า, คู่มือ

70mai Tire Pressure Monitoring T04 70M-T04-T



- Sensor วัดลมยาง ใช้งานร่วมกับกล้องติดรถยนต์รุ่น 70mai M500
- สามารถตรวจสอบแรงดันลมยาง และแจ้งเตือนการดันลมยางผ่านแอป
- สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและแรงดันลมยางแบบเรียลไทม์ได้ผ่าน application 70mai
- เซนเซอร์ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ bluetooth
- ติดตั้งง่าย เซนเซอร์ TPMS แต่ละตัวมีน้ำหนักเพียง 13 กรัม
- จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบของรถยนต์
- แบตเตอรี่ใช้งานได้ 2 ปี (เฉลี่ยขับรถ 2 ชั่วโมง / วัน)
- กันน้ำ กันฝุ่น สามารถทำงานได้ภายในอุณหภูมิ -20°C ถึง 80°C
- ขนาดแพ็คเกจ 13.6 x 9.1 x 4.5 ซม. น้ำหนัก 160 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : เซนเซอร์ x 4, อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง, คู่มือ



70mai Parking Surveillance Cable UP03 70M-UP03-T

- สายไฟกล้องติดรถยนต์ 70mai สำหรับใช้งานโหมด Parking Surveillance
- ใช้งานกับกล้องติดรถยนต์ 70mai รุ่น M500
- บันทึกวิดีโอแบบวงจร ตลอด 24 ชม.
- แรงดันไฟฟ้า: DC 12-30V
- แรงดันขาออก: 5V / 3A แรงดันไฟฟ้าต่ำ
- สามารถทำงานได้ภายในอุณหภูมิ -20°C ถึง 70°C
- ขนาดแพ็คเกจ 14 x 5 x 5 ซม. น้ำหนัก 130 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : สายไฟ UP03, คู่มือ

SRP(inc.VAT) 449.-

2,299.-

599.-

70mai 4G Hardwire Kit UP04 70M-UP04-T



- ใช้งานร่วมกับกล้องติดรถยนต์ 70mai รุ่น Omni เท่านั้น
- ต้องใช้งานร่วมกับ Internet SIM card
- สายไฟกล้องติดรถยนต์ 70mai
- สำหรับใช้งานโหมด 24H AI Parking Surveillance
- รวมทั้งฟังก์ชัน Real-time Monitoring / Real-time Messaging
- แรงดันไฟฟ้า: DC 12-30V
- แรงดันขาออก: 5V / 2.4A
- ขนาดแพ็คเกจ 17.6 x 7 x 4.6 ซม. น้ำหนัก 185 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง = สายไฟ UP04, สายชาร์จ USB Type-C, คู่มือ

70mai Dash Cam Omni X200 70M-X200-64GB-BK 70M-X200-64GB-RD 70M-X200-128GB-BK 70M-X200-128GB-RD



- กล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ: สามารถบันทึก บันทึกภาพได้ทั้ง 360 องศา
- มี eMMC ที่เก็บข้อมูลในตัว (ที่เก็บข้อมูลในตัว มีสองรุ่น 64/128GB)
- ฟิล์มจอแสดงผลขนาด 1.2 นิ้ว ความละเอียด 240x240 P
- บันทึกภาพด้วยความละเอียด 1920x1080 P มุมมองภาพกว้าง 140 องศา
- รับแรง F1.5 สามารถบันทึกภาพในเวลากลางคืนได้ชัดขึ้น
- รองรับฟังก์ชัน 24H AI Parking Surveillance (ต้องใช้อุปกรณ์สายต่อตรง 70mai Hardwire kit UP04)
- โดยระบบ AI สามารถตรวจจับคนเดินเท้าที่วิ่งหรือรถจักรยานยนต์ได้
- และสามารถตรวจจับและบันทึกภาพ หากมีรถมาชนเบรคหรือรถ
- มีระบบ Expanded ADAS และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน Real-time Monitoring สามารถควบคุมดูภาพบริเวณรอบรถได้แบบเรียลไทม์ (ต้องใช้อุปกรณ์สายต่อตรง 70mai Hardwire kit UP04)
- สามารถเชื่อมต่อกับ แอปพลิเคชัน 70mai ได้ รองรับภาษาไทย
- ขนาดแพ็คเกจ 15.4 x 13.2 x 7 ซม. น้ำหนัก 518 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง = กล้องติดรถยนต์,ตัวชาร์จ adapter ในรถ ,สายชาร์จ,สติกเกอร์ไฟสติก,คู่มือ

64GB

128GB

SRP(inc.VAT) 1,699.-

5,999.-

6,999.-

Panasonic		Panasonic	
Part No.		Part No.	
PNS-CR-2016PT/1B		PNS-CR-2025PT/1B	
	ถ่าน Lithium Button 2016 - 1 pcs. SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Battery) 2016 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำลังไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 1.6 mm. 1 ก้อน / แพ็ค		ถ่าน Lithium Button 2025 - 1 pcs. SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Battery) 2025 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำลังไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 2.5 mm. 1 ก้อน / แพ็ค
PNS-CR-2032PT/1B		PNS-CR-1616PT/1B	
	ถ่าน Lithium Button 2032 - 1 pcs. SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 2032 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำลังไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 3.2 mm. 1 ก้อน / แพ็ค		ถ่าน Lithium Button 1616 - 1 pcs. SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1616 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำลังไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 1.6 mm. 1 ก้อน / แพ็ค
PNS-CR-1620PT/1B		PNS-CR-1632PT/1B	
	ถ่าน Lithium Button 1620 - 1 pcs. SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1620 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำลังไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 2 mm. 1 ก้อน / แพ็ค		ถ่าน Lithium Button 1632 - 1 pcs. SRP (inc. VAT) 55 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1632 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กำลังไฟ 3 โวลต์ Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 3.2 mm. 1 ก้อน / แพ็ค

GP Batteries		GP Batteries	
Lithium Button Cell		Lithium Button Cell	
	ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1220 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1220 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C		ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1616 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1616 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C
GPB-CR1220-5	SRP (inc. VAT) 210	GPB-CR1616-5	SRP (inc. VAT) 210
Lithium Button Cell		Lithium Button Cell	
	ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1620 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1620 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C		ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1632 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1620 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C
GPB-CR1620-5	SRP (inc. VAT) 270	GPB-CR1632-5	SRP (inc. VAT) 390
Lithium Button Cell		Lithium Button Cell	
	ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2016 x 1 ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2016 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2016 เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C		ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2025 x 1 ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2025 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2025 เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C
GPB-CR2016-1	SRP (inc. VAT) 40	GPB-CR2025-1	SRP (inc. VAT) 40
GPB-CR2016-5	SRP (inc. VAT) 210	GPB-CR2025-5	SRP (inc. VAT) 210
Lithium Button Cell		Lithium Button Cell	
	ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2032 x 1 ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2032 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2032 เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C		ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2430 x 5 ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2430 แบบแพ่ง 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ให้กำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม * ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C
GPB-CR2032-1	SRP (inc. VAT) 40	GPB-CR2430-5	SRP (inc. VAT) 420
GPB-CR2032-5	SRP (inc. VAT) 210		

GP Batteries

GP Batteries

Lithium Button Cell



GPB-CR2450-5

ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2450 x 5

ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2450 แบบแพช 5 ก้อน
เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี
ใช้กำลังไฟสม่ำเสมอ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

* ข้อมูลจำเพาะ:
Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V
Operatin temperatures : -10°C to +60°C

SRP (inc. VAT) 420

Alkaline Button Cell



GPB-A76F-2C1

ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.A76 x 1
ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.A76 x 10

ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ A76
เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี
ใช้กำลังไฟสม่ำเสมอ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

* ข้อมูลจำเพาะ:
Battery Type : Alkaline Manganese Voltage : 1.5V Average weight > 1.7g.

SRP (inc. VAT) 35

GPB-A76-2C10

SRP (inc. VAT) 295

Remote Control
(Car Alarm, Etc.)

GPB-476A-2C1

ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.476A x 1

ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า
ให้พลังงานสูง
ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน

SRP (inc. VAT) 90

* ข้อมูลจำเพาะ:
Battery Type : Alkaline
Voltage : 6V
Average weight > 10g.

Remote Control
(Car Alarm, Etc.)

GPB-23AF-2C1

ถ่าน Alkaline รีโมท no.23AE x 1
ถ่าน Alkaline รีโมท no.23AE x 5

ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า
ให้พลังงานสูง
ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน / 5 ก้อน

SRP (inc. VAT) 49

GPB-23AF-2C5

SRP (inc. VAT) 230

* ข้อมูลจำเพาะ:
Battery Type : Alkaline Voltage : 12V Average weight > 7.9g.

Remote Control
(Car Alarm, Etc.)

GPB-27AF-2C1

ถ่าน Alkaline รีโมท no.27A x 1
ถ่าน Alkaline รีโมท no.27A x 5

ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า
ให้พลังงานสูง
ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน / 5 ก้อน

SRP (inc. VAT) 49

GPB-27AF-2C5

SRP (inc. VAT) 230

* ข้อมูลจำเพาะ:
Battery Type : Alkaline Voltage : 12V Average weight > 7.9g.

XIAOMI



XMI-BHR5156EU

Mi Vacuum Cleaner Mini

เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย ขนาดเล็ก พกพาสะดวก
พลังดูด 30AW น้ำหนักตัวเครื่อง
ไม่รวมหัวดูด 500g
ใช้งานได้สูงสุด 30min ใสกรองฝุ่น HEPA
อัตราการกรอง 99.97%
ถอดล้างใสกรองได้มาพร้อมหัว
ให้เปลี่ยนได้ 2 แบบ

SRP (inc. VAT) 1,349



XMI-BHR7112GL

Mi Portable Electric Air Pump 2

เครื่องสูบลมอัตโนมัติแบบพกพา รุ่น 2
เครื่องสูบลมไฟฟ้าแบบพกพา ใช้งานง่าย มีน้ำหนักเบา
เพียง 490 กรัมพกพาไปได้ทุกที่
มีหน้าจอบอกค่าแรงดันแบบดิจิตอลและโหมดการทำงานอัตโนมัติ
สามารถตั้งค่าแรงดันลมที่ต้องการ และหยุดทำงานอัตโนมัติ
เมื่อแรงดันถึงค่าที่กำหนดไว้ ใช้งานได้หลากหลายทั้ง จักรยาน,
มอเตอร์ไซค์, รถยนต์ และลูกบอล
สูบลมได้เร็วขึ้น 25% เมื่อเทียบกับรุ่น 1S
สามารถเติมลมยางรถยนต์ได้ภายใน 8 นาที
สามารถเติมลมยางรถยนต์ขนาด 205/55 R16 ได้ 2 ล้อ (จาก 0)
สูบลมจักรยานได้ภายใน 86 วินาที
ตั้งค่า Psi ได้สูงสุด 150 Psi

SRP (inc. VAT) 1,299



XMI-GDS4127GL

Mi 20W Wireless Car Charger

แท่นชาร์จไร้สายภายในรถยนต์ พร้อมที่จับ
กำลังไฟสูงสุด 20W มาพร้อมกับ Qi Technology
กำลังไฟสูงสุด 20W (Fast Charging)
Output : 20W Max (20W ใช้ได้กับ Mi9 เท่านั้น)
Input : 5V/3A , 9V/2A , 12V/2A, 15V/1.8A,
20V/1.35A Max

SRP (inc. VAT) 1,349



XMI-BHR4214TW

Mi Dash Cam 2

กล้องติดรถยนต์ที่ เสียวที่สุด รุ่น 2
ความคมชัดระดับ 2K มุมกล้องกว้างถึง 140 องศา พร้อมรูรับแสง F1.8
อัลตราไวต์ไวต์เลนส์ พร้อมเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ชัดเจน ป้องกันการโดนแฮก
อัลตราไวต์ไวต์ H.265 ทำให้บันทึกไฟล์ขนาดเล็ก
หน้าจอสัมผัส 3 นิ้ว พร้อมเลนส์ที่สามารถปรับมุมมองได้
แบบพลาสติกติดกล้องที่ป้องกันการกระแทกและรอยขีดข่วน
เมื่อถอดกล้องออกจะพบประมวลผลที่ลด noise
ในการถ่ายภาพตอนกลางคืน ช่วยให้ภาพชัด
พร้อมฟังก์ชันบันทึกวิดีโอเมื่อจอดรถ

SRP (inc. VAT) 2,490



XMI-BHR7004GL

Xiaomi Multi-function Flashlight

เสียวที่สุด ไฟฉายอเนกประสงค์
ไฟฉายที่มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
แสงไฟหลักสว่างถึง 1000 ลูเมน ส่องได้ไกลถึง 240 เมตร
(ปรับได้ 3 ระดับ) มีแถบแม่เหล็ก ที่สามารถยึดติดกับโลหะได้
ปรับหมุนได้ 107 องศา มีหลอดไฟด้านข้าง
สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่าง,
ไฟแฟลชกระพริบ, ไฟติดหมวก มาพร้อมโหมด
สำหรับทุกระยะ และเปิดตัดสายเข็มขัดนิรภัยในกรณีฉุกเฉิน
แบตเตอรี่ขนาด 3100 mAh ระยะเวลาในการชาร์จ
ประมาณ 180 นาที (Type C) น้ำหนักประมาณ 240 กรัม
ขนาด 10 x 4 x 3.6 เซนติเมตร

SRP (inc. VAT) 1,099



XMI-BHR7532GL

Xiaomi Cordless

Pressure Washer

เสียวที่สุด ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงใช้งานสะดวกโดยไม่ต้องเสียบสายไฟ
ด้วยแบตเตอรี่ขนาด 200 mAh สามารถใช้งานได้ยาวนาน 1.3 ชั่วโมง
รองรับ Fast Charge ด้วยพอร์ตชาร์จ Type C มาพร้อมสายดูด
น้ำยาว 6 เมตร
สามารถฉีดได้อย่างสะดวกสบาย
ระบบปั๊มน้ำที่ทรงพลังถึง 2.2-2.4 Mpa
และฉีดน้ำได้สูงถึง 180 ลิตร ชั่วโมง เพื่อการล้าง
ที่มีประสิทธิภาพหัวฉีดน้ำที่ปรับได้ 5 รูปแบบ
พร้อมช่องเติมน้ำยา ที่สามารถผสมฟองได้
น้ำหนักเบาเพียง 1.3 กิโลกรัม

SRP (inc. VAT) 2,299