



**ADATA : SD Card**



**Micro SD High Endurance**

ออกแบบเพื่อการบันทึกอย่างต่อเนื่อง  
 ความจุ 64GB/128GB/256GB  
 ความเร็วในการอ่าน 100MB / ความเร็วในการเขียน 80MB/s  
 สอดคล้องกับข้อกำหนด UHS-I U3 ใหม่  
 มีคุณสมบัติ Application Performance Class 2 (A2) ช่วยในการติดตั้งและเรียกใช้แอป  
 ที่รวดเร็วและราบรื่น  
 ระดับความเร็ววิดีโอ V30: สามารถบันทึกวิดีโอขึ้นต่ำ 30MB ต่อวินาที  
 รองรับการบันทึกและเล่น Full HD 1080p และ Ultra HD 4K  
 ความทนทานเชิงแรงกลทนทาน กันน้ำ กันกระแทก ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันรังสีเอกซ์  
 ทนทานต่ออุณหภูมิสูง: -25 ° C ถึง 85C °  
 สันคำรับประกัน 2 ปี (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)

Part No.	Description/Spec.	Warranty	SRP (inc. VAT)
AUSDX64GUI3V30SHA2-RA1	MicroSD 64GB UHS-I U3 C10 R100/W80MB	2 Years	449
AUSDX128GUI3V30SHA2-RA1	MicroSD 128GB UHS-I U3 C10 R100/W85MB	2 Years	759
AUSDX256GUI3V30SHA2-RA1	MicroSD 256GB UHS-I U3 C10 R100/W85MB	2 Years	1,499

**Transcend : SD Card**




**Micro SD High Endurance 350V**

High Endurance สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานสูง เช่นกล้อง IP CAM  
 Flash Type : 3D NAND flash  
 Speed Class : UHS-I U3, UHS-I U1, Class 10  
 Sequential Read/Write :  
 64GB & 128GB : up to 95/45 MB/s  
 RecoveRx : Utility คุ้มครองข้อมูล ช่วยค้นหาไฟล์ที่ถูกลบ  
 Built for extremes : ทนต่ออุณหภูมิ, กันน้ำ, กันกระแทก, กันรังสีเอกซ์  
 และกันไฟฟ้าสถิต

Part No.	Description/Spec.	Warranty	SRP (inc. VAT)
TCN-TS32GUSD350V	32GB microSD w/ adapter U1, High Endurance	2 Years	310
TCN-TS64GUSD350V	64GB microSD w/ adapter U1, High Endurance	2 Years	490
TCN-TS128GUSD350V	128GB microSD w/ adapter U1, High Endurance	2 Years	850
TCN-TS256GUSD350V	256GB microSD w/ adapter U3, High Endurance	2 Years	1,610

**LEXAR : SD Card**



**Professional 1066x MicroSDXC, U3, V30, UHS-I, A2, RW up to 160/120 MB/s**



Speed : UHS-I, U3, V30, A2  
 512GB – 128GB : Read up to 160MB/s, Write up to 120MB/s  
 64GB : Read up to 160MB/s, Write up to 70MB/s  
 ออกแบบมาเพื่อใช้กับ Action cameras, Drones, or Android smartphone  
 ถ่ายภาพและถ่ายโอนภาพด้วยความเร็วสูงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงวิดีโอ Full-HD และ 4K UHD  
 Class 2 (A2) เรียกใช้และจัดเก็บแอปได้โดยตรง ผ่านการเปิดใช้งานบน Android  
 ออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระแทก การสั่นสะเทือน และป้องกันรังสีเอกซ์

Part No.	Description/Spec.	Warranty	SRP (inc. VAT)
LXR-LMS1066064G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 64G	10 Years	Call
LXR-LMS1066128G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 128G	10 Years	Call
LXR-LMS1066256G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 256G	10 Years	Call
LXR-LMS1066512G	Profes 1066x MicroSDXC U3 UHS-I A2, 512G	10 Years	Call

**Teltonika**

เราเตอร์ใส่ซิม 4G



Brand	Teltonika	Teltonika	Teltonika
Part	RUT200010000	RUT901000404	RUT906000G07
Sale code	TNK-RUT200010000	TNK-RUT901000404	TNK-RUT906000G07
Ports	2 Ports (10/100)	4 Ports (10/100)	4 Ports (10/100), RS235 , RS485
Standards	802.11 b, g, n	802.11 b, g, n	Dual-SIM (Automatic SIM switch), DL up to 150 Mbps
Embedded 4G LTE	Single-SIM, DL up to 150 Mbps	Dual-SIM (Automatic SIM switch),DL up to 150 Mbps	Up to 100 simultaneous connections
WiFi users	Up to 50 simultaneous connections	Up to 100 simultaneous connections	Industrial grade IP30 , Operating Temp -40 to 75C
Security	WEP,WPA, WPA2	WEP,WPA, WPA2	Open VPN , IPsec VPN
Others	Industrial grade IP30 , IPsec VPN, Passive PoE	Industrial grade IP30 , IPsec VPN, Passive PoE	Passive PoE , GNSS (GPS)
Dimensions	83mm x 74mm x 25mm	100mm x 110mm x50mm	109.5mm x 100mm x50mm
Weight	125g	297g	295g
Warranty	2 Years Carry In	2 Years Carry In	2 Years Carry In
SRP (inc. VAT)	6,800	10,000	10,800

70mai

70mai



6 month Warranty 70mai Thailand

**70mai Rearview Dashcam RC06**  
70M-RC06-T

- กล้องมองด้านหลังสำหรับติดตั้งบนรถ
- ความละเอียด : 1920x1080p Image Sensor Sony IMX307 ขนาดรูรับแสง F 2.2
- ความยาวสาย : 5.5 เมตร
- ใช้ร่วมกับ 70mai รุ่น A800S, A500S
- ขนาดแพคเกจ 5.5 x 20.5 x 5 ซม.
- น้ำหนัก 170 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, ฝีกดกระดก, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB(3.5 m), คู่มือ



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Air Compressor Lite TP03**  
70M-TP03-T

- เครื่องปั๊มลมแบบพกพา
- มีหน้าจอแสดงแรงดันและปริมาณที่มียูเอชไอภายใน
- ขนาดเล็กพกพาสะดวก ขนาดเพียง 148 มม.
- ให้แรงลมมากถึง 11 bar (160psi)
- ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 30 นาที ใช้งานกันยางขนาด 195-70R14 ได้ 4 ล้อ / การใช้งาน 1 ครั้ง
- เครื่องกรองจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อถึงแรงดันที่ตั้งไว้
- สายไฟยาว 3.2 เมตร / สายดินยาว 0.7 เมตร
- แรงดันไฟฟ้า : DC 12V
- Max working current : 10A
- Max inflation pressure : 11bar (160psi)



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam A810**  
70M-A810

- ความละเอียด 3840 x 2160P Sensor Sony Starvis 2 IMX678
- รูรับแสง F1.8 มุมมองกว้างกว่า 150 องศา
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS บันทึกภาพช้าๆเพื่อได้ชัดมากขึ้น
- หน้าจอขนาด 3 นิ้ว
- มีระบบ ADAS ฟีเจอร์เด่น และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance และ Motion Detection (ต้องใช้น้ำยา hawewire kit UP03)
- โดยีระบบ AI สามารถตรวจจับคนเดินเท้าที่ถนนหน้ารถได้
- บริเวณรถและสามารถตรวจจับและบันทึกภาพ หากมีรถชนชนเบรคหรือตก
- แบตเตอรี่ 500 mAh

SRP(inc.VAT) 899.-

1,099.-

5,790.-



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam HDR Set A810-2**  
70M-A810-2

- Set กล้องหน้า 70mai A810 และ กล้องหลัง 70mai RC12
- ความละเอียด 3840 x 2160P
- Sensor Sony Starvis 2 IMX678
- รูรับแสง F1.8 มุมมองกว้างกว่า 150 องศา
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS บันทึกภาพช้าๆเพื่อได้ชัดมากขึ้น
- หน้าจอขนาด 3 นิ้ว
- มีระบบ ADAS ฟีเจอร์เด่น และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance และ Motion Detection



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam A200**  
70M-A200

- ความละเอียด 1920 x 1080 P Sensor GC2093
- รูรับแสง F2.0 มุมมองกว้างกว่า 130 องศา
- รองรับการบันทึกภาพแบบ HDR ที่รายละเอียดภาพได้ชัด
- สมรรถนะในเวลากลางวันและกลางคืน (1080P @30FPS)
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS บันทึกภาพช้าๆเพื่อได้ชัดมากขึ้น
- หน้าจอขนาด 2 นิ้ว - มีระบบ G-Sensor บันทึกภาพฉุกเฉิน หากเกิดอุบัติเหตุ กล้องจะบันทึก - รองรับ mode 24H Parking Surveillance และ Time-lapse Recording (ต้องใช้น้ำยา hawewire kit UP02)



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam Set A200-1**  
70M-A200-1

- Set กล้องหน้า 70mai A200 และ กล้องหลัง 70mai RC11
- ความละเอียด 1920 x 1080 P Sensor GC2093
- รูรับแสง F2.0 มุมมองกว้างกว่า 130 องศา
- รองรับการบันทึกภาพแบบ HDR ที่รายละเอียดภาพได้ชัด
- สมรรถนะในเวลากลางวันและกลางคืน (1080P @30FPS)
- สามารถปรับ Framerate ได้สูงสุดที่ 60 FPS บันทึกภาพช้าๆเพื่อได้ชัดมากขึ้น
- หน้าจอขนาด 2 นิ้ว - มีระบบ G-Sensor บันทึกภาพฉุกเฉิน หากเกิดอุบัติเหตุ กล้องจะบันทึก - รองรับ mode 24H Parking Surveillance และ Time-lapse Recording (ต้องใช้น้ำยา hawewire kit UP02)

SRP(inc.VAT) 6,790.-

2,199.-

2,699.-



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam Pro Plus A500S+RC06 Set**  
70M-A500S-1-T

- set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A500S คู่กับ กล้องหลัง 70mai RC06
- ความละเอียด 2592x1944p Image Sensor Sony IMX335 ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้าจอกว้าง 2 Inch
- Battery 500 mAh
- มีระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลนน์(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-in GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- พร้อม Dual Channel Recording กล้องหลัง RC06 1080P
- ขนาดแพคเกจ 17.30 x 15.20 x 5.10 ซม. น้ำหนัก 550 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam Pro Plus A500S**  
70M-A500S-T

- กล้องติดรถคู่กับ 70mai A500S
- ความละเอียด 2592x1944p Image Sensor Sony IMX335 ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้าจอกว้าง 2 Inch
- Battery 500 mAh
- มีระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลนน์(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode (ต้องใช้อุปกรณ์สายต่อรถ 70mai Hardware Kit)
- Built-in GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- ขนาดแพคเกจ 8.2 x 10.9 x 7.65 ซม. น้ำหนัก 355 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหน้า, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam 4K A800S+RC06 Set**  
70M-A800S-1-T

- set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A800S คู่กับ กล้องหลัง 70mai RC06
- ความละเอียด 3840x2160p Image Sensor Sony IMX415 ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้าจอกว้าง 3 Inch
- Battery 500 mAh
- มีระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลนน์(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-in GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- พร้อม Dual Channel Recording กล้องหลัง RC06 1080P
- ขนาดแพคเกจ 18.40 x 15.60 x 5.10 ซม. น้ำหนัก 575 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ

SRP(inc.VAT) 3,699.-

2,999.-

5,899.-



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam 4K A800S**  
70M-A800S-T

- กล้องติดรถคู่กับ 70mai A800S
- ความละเอียด 3840x2160p Image Sensor Sony IMX415 ขนาดรูรับแสง F1.8
- เลนส์กว้าง 140 องศา ขนาดหน้าจอกว้าง 3 Inch
- Battery 500 mAh
- มีระบบตรวจจับรถคันด้านหน้าเพื่อป้องกันชนท้าย และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเลนน์(ADAS)
- มีฟังก์ชัน Parking Mode
- Built-In GPS เชื่อมต่อผ่าน Application 70mai
- ขนาดแพคเกจ 9 x 12.5 x 7.65 ซม. น้ำหนัก 395 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหน้า, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, คู่มือ



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam A400**  
70M-A400-GREY-T  
70M-A400-IVORY-T  
70M-A400-RED-T

- กล้องติดรถคู่กับ 70mai A400 ความละเอียด 1440P Quad HD
- กล้อง 3.6 ล้านพิกเซล บันทึกในรูปแบบ ความละเอียด QHD 2560 x 1440
- FOV มุมกว้าง 145 ° รองรับมุมมองการจราจรอย่างปลอดภัยแบบเต็มภาพ
- เทคโนโลยีการบันทึกภาพแบบ HDR
- รูรับแสงขนาดใหญ่ F2.0 ทำให้ A400 ตั้งแสงเข้ามาได้มากขึ้น
- เชื่อมโยงความสว่างให้กับฉากที่มืด
- เทคโนโลยี WDR ปรับสมดุลคุณภาพของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีฟังก์ชัน Parking Mode, G Sensor, Loop Recording
- สามารถเชื่อมต่อผ่าน Application 70mai ได้ด้วยกล้องรองรับภาษาไทย
- ขนาดแพคเกจ 16 x 17 x 5 ซม. น้ำหนัก 563 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้อง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, สติกเกอร์ไฟฟ้าลัดดี, แผ่นทาบกันความร้อน, คู่มือ



1 Year Warranty 70mai Thailand

**70mai Dash Cam A400+RC09 Set**  
70M-A400-1-GREY-T  
70M-A400-1-IVORY-T  
70M-A400-1-RED-T

- Set กล้องติดหน้ารถคู่กับ 70mai A400 คู่กับ กล้องหลัง RC09
- กล้องหน้า 3.6 ล้านพิกเซล บันทึกในรูปแบบ QHD 2560 x 1440
- FOV มุมกว้าง 145 ° รองรับมุมมองการจราจรอย่างปลอดภัยแบบเต็มภาพ
- เทคโนโลยีการบันทึกภาพแบบ HDR
- รูรับแสงขนาดใหญ่ F2.0 ทำให้ A400 ตั้งแสงเข้ามาได้มากขึ้น
- เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับฉากที่มืด
- เทคโนโลยี WDR ปรับสมดุลคุณภาพของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีฟังก์ชัน Parking Mode, G Sensor, Loop Recording
- กล้องหลัง RC09 1080P, FOV 130 และรูรับแสง F2.0 ติดตั้งง่าย
- ด้วยตัวกล้องเพียงตัวเดียวรองรับบนคันหน้าและคันหลัง
- และด้านหลังจะบันทึกไว้ที่กระจกมองหลัง
- ขนาดแพคเกจ 18 x 17 x 5.6 ซม. น้ำหนัก 590 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ชุดกล้องหน้า+หลัง, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB, ก้านจัดสายไฟ, สติกเกอร์ไฟฟ้าลัดดี, แผ่นทาบกันความร้อน, คู่มือ

SRP(inc.VAT) 4,999.-

2,699.-

3,399.-

AUTOMATIVE

70mai

70mai



**70mai RC09 Rear Camera**  
70M-RC09-T

- กล้องหลัง RC09 1080P, FOV 130 และรูรับแสง F2.0 คัดกรองด้วยตัวกรองเพื่อตัดที่กระจัดบังจนด้านหลัง
- รองรับโหมด Night Vision
- ใช้งานกับรุ่น 70M-A400 เท่านั้น
- ขนาดแพ็คเกจ 18 x 17 x 5.6 ซม. น้ำหนัก 590 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องหลัง, สายชาร์จกล้อง, คู่มือ



**70mai Air compressor ECO with Flashlight**  
70M-TP04-T

- เครื่องปั๊มลมยางแบบพกพา Air compressor ECO ขนาดเล็ก
- ปั๊มลมได้แรงดันถึง 14 บาร์ต่อ นาที
- สามารถสร้างแรงดันลมยางได้ถึงสูงสุดถึง 50PSI หรือ 3.4BAR
- ครอบคลุม จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ รถบัส
- มาพร้อมกับกล่องลมยางยาว 1 เมตร ที่ซ่อนอยู่ในเครื่องสูบลม
- ไฟฉายส่องสว่าง ช่วยให้การสูบลมยางในที่มืดเป็นไปอย่างง่ายดาย
- แรงดันไฟฟ้า : 12V/6A, แรงดันลมสูงสุด : 50PSI / 3.4BAR, ความแม่นยำในการวัดลมยาง : +/- 3PSI
- ทำสิ่งพิเศษ : 143ตร / นาที, ความยาวสายสูบลม : 1 เมตร, ความยาวสายไฟ : 3.3 เมตร
- ขนาดแพ็คเกจ 13 x 18 x 6 ซม. น้ำหนัก 660 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวสินค้า, ถุงอุปกรณ์, คู่มือ



**70mai Dash Cam M300**  
70M-M300-DG-T  
70M-M300-NV-T  
70M-M300-RG-T



- กล้องติดรถยนต์ 70mai M300
- ความละเอียด 2304\*1296 เมกะพิกเซล 140 องศา
- ความคมชัด 1296P 1.5S ทำให้อ่านป้ายได้ชัดกว่า 1080P
- บันทึกภาพขณะจอดในโหมด G-sensor เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ขณะจอดที่ภาพอัตโนมัติและไมถูกบันทึก
- พร้อมฟังก์ชัน Loop recording
- แบตเตอรี่ 240 mAh
- สามารถเชื่อมต่อกับ Application 70mai ได้
- ขนาดแพ็คเกจ 10.8 x 12.5 x 4.7 ซม. น้ำหนัก 270 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวกล้อง, สติกเกอร์, Adapter ที่จุดบุหรี่, สาย USB(3.5 m), คู่มือ

SRP(inc.VAT) 899.-

810.-

1,899.-

**70mai Hardwire Kit**  
70M-UP02-T



- สายไฟกล่องติดรถยนต์ 70mai สำหรับใช้งานโหมด Parking Surveillance
- บันทึกวีดิโอขณะจอดรถ ตลอด 24 ชม.
- ติดการรบกวนอัตโนมัติ เมื่อแบตเตอรี่รถยนต์ที่ติดตั้งต่ำกว่าที่กำหนด 11.4V หรือ 22.8V เพื่อให้มีกำลังเพียงพอต่อสตาร์ท
- เหมาะกับกล้องติดรถยนต์ 70mai Dash Cams: 70mai A800 / 70mai 1S / 70mai Pro / 70mai Pro Lite / M300 / A400 การเชื่อมต่อ
- สายไฟสีแดง เชื่อมต่อกับสาย VCC+ ของรถยนต์
- สายไฟสีดำ เชื่อมต่อกับสาย GDN- ของรถยนต์
- สายไฟสีเหลือง เชื่อมต่อกับสาย ACC ของรถยนต์
- ความยาวสาย : 3 เมตร อินเทอร์เฟซ: USB2.0
- ขนาดแพ็คเกจ 16 x 26 x 3 ซม. น้ำหนัก 120 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : สายไฟ 70mai Harewire Kit, คู่มือ

**70mai Dash Cam M500**  
70M-M500-32GB-T  
70M-M500-64GB-T  
70M-M500-128GB-T



- กล้องติดรถยนต์ 70mai M500 ความละเอียด1944P, เมกะพิกเซลกว้าง 170°
- รูรับแสง F 2.0 พร้อม High Dynamic Range เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดสว่างยิ่งขึ้น
- มี eMMC ที่เก็บข้อมูลในตัว (ที่เก็บข้อมูลในตัว มีขนาดรุ่น 32/64/128GB)
- Built-in GPS & GLONASS สามารถบอกพิกัด ความเร็ว และวันที่ รวมถึง Route เส้นทางการเดินทางได้ผ่าน Application 70mai
- มีระบบ Expanded ADAS (เป็นการแจ้งเตือนเตือนแบบเต็มขั้น) เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- บันทึกภาพขณะจอดในโหมด G-sensor เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ขณะจอดที่ภาพอัตโนมัติและไมถูกบันทึก
- มีฟังก์ชัน 24H Parking Surveillance (ต้องใช้อุปกรณ์สายต่อรถ 70mai Hardwire Kit UP03)
- มีฟังก์ชัน Time - Lapse Recording ขณะใช้โหมด 24H Parking Surveillance โดยกล้องจะบันทึกภาพทุกๆ 30 นาทีเป็น 1 นาที ซึ่งจะช่วยให้การค้นคว้าความจำเป็นอย่างง่าย
- มีฟังก์ชัน Loop Recording รองรับการใช้งานสำรองเสียง (ภาษาอังกฤษ)
- รองรับฟังก์ชันตรวจสอบแรงดันลมยาง โดยตัวกล้องจะมีการแจ้งเตือนการดันลมยางอัตโนมัติ (ต้องใช้อุปกรณ์ sensor วัดลมยางของ 70mai)
- สามารถเชื่อมต่อกับ Application 70mai ได้
- ขนาดแพ็คเกจ 4.9 x 15.7 x 12.9 ซม. น้ำหนัก 430 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : กล้องติดรถยนต์, ขาตั้ง, สายชาร์จ, ตัวชาร์จในรถUSBสองพอร์ต, สติกเกอร์ไฟสติก, คู่มือ

32GB 64GB 128GB

SRP(inc.VAT) 599.-

4,199.-

4,599.-

5,899.-



**70mai GPS Module**  
70M-D03

- GPS ที่ใช้กับกล้องติดรถยนต์ของรุ่น 70mai
- \*\*\* ต้องใช้กับกล้อง 70mai รุ่น Dash Cam Lite
- ขนาดแพ็คเกจ 11. x 2 x 8.50 ซม. น้ำหนัก 200 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : ตัวสินค้า, คู่มือ



**70mai Tire Pressure Monitoring T04**  
70M-T04-T

- Sensor วัดลมยาง ใช้งานได้ที่กล้องติดรถยนต์รุ่น 70mai M500
- สามารถตรวจสอบแรงดันลมยาง และแจ้งเตือนการดันลมยางแบบเรียลไทม์
- สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและแรงดันลมยางแบบเรียลไทม์
- ได้ผ่าน application 70mai
- เซนเซอร์ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ bluetooth
- ติดตั้งง่าย เซนเซอร์ TPMS แต่ละตัวมีน้ำหนักเพียง 13 กรัม
- จะไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของรถยนต์
- แบตเตอรี่ใช้งานได้ 2 ปี (เฉลี่ยขับรถ 2 ชั่วโมง / วัน)
- กันน้ำ กันฝุ่น สามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ -20°C ถึง 80°C
- ขนาดแพ็คเกจ 13.6 x 9.1 x 4.5 ซม. น้ำหนัก 160 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : เซนเซอร์ x 4, อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง, คู่มือ



**70mai Parking Surveillance Cable UP03**  
70M-UP03-T

- สายไฟกล่องติดรถยนต์ 70mai สำหรับใช้งานโหมด Parking Surveillance
- ใช้งานกับกล้องติดรถยนต์ 70mai รุ่น M500
- บันทึกวีดิโอขณะจอดรถ ตลอด 24 ชม.
- แรงดันไฟฟ้า: DC 12-30V
- แรงดันขาออก: 5V / 3A แรงดันไฟเข้า
- สามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ -20°C ถึง 70°C
- ขนาดแพ็คเกจ 14 x 5 x 5 ซม. น้ำหนัก 130 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง : สายไฟ UP03, คู่มือ

SRP(inc.VAT) 449.-

2,299.-

599.-

**70mai 4G Hardwire Kit UP04**  
70M-UP04-T



- ใช้งานกับกล้องติดรถยนต์ 70mai รุ่น Omni เท่านั้น
- ต้องใช้งานร่วมกับ Internet SIM card
- สายไฟกล่องติดรถยนต์ 70mai
- สำหรับใช้งานโหมด 24H AI Parking Surveillance
- รวมถึงฟังก์ชัน Real-time Monitoring / Real-time Messaging
- แรงดันไฟฟ้า: DC 12-30V
- แรงดันขาออก: 5V / 2.4A
- ขนาดแพ็คเกจ 17.6 x 7 x 4.6 ซม. น้ำหนัก 185 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง = สายไฟ UP04 , สายชาร์จ USB Type-C, คู่มือ

**70mai Dash Cam Omni X200**  
70M-X200-64GB-BK  
70M-X200-64GB-RD  
70M-X200-128GB-BK  
70M-X200-128GB-RD



- กล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ: สามารถหมุนได้ บันทึกภาพได้ทั้ง 360 องศา
- มี eMMC ที่เก็บข้อมูลในตัว (ที่เก็บข้อมูลในตัว มีขนาดรุ่น 64/128GB)
- หน้าจอแสดงผลขนาด 1.2 นิ้ว ความละเอียด 240x240 P
- บันทึกภาพด้วยความละเอียด 1920x1080 P เมกะพิกเซลกว้าง 140 องศา
- รุ่นแรง F1.5 สามารถบันทึกภาพในเวลากลางคืนได้ชัดขึ้น
- รองรับฟังก์ชัน 24H AI Parking Surveillance (ต้องใช้อุปกรณ์สายต่อรถ 70mai Hardwire kit UP04)
- โดยระบบ AI สามารถตรวจจับการแจ้งเตือนการดันลมยางได้ผ่านสัญญาณบลูทูธ
- และสามารถตรวจจับและบันทึกภาพ หากมีรถมาชนบนหัวรถคุณ
- มีระบบ Expanded ADAS และ Built-in GPS
- รองรับฟังก์ชัน Real-time Monitoring สามารถควบคุมกล้อง ความเร็วรอบรถได้เป็นเรียลไทม์ (ต้องใช้อุปกรณ์สายต่อรถ 70mai Hardwire kit UP04)
- สามารถเชื่อมต่อกับ แอปพลิเคชัน 70mai ได้ รองรับภาษาไทย
- ขนาดแพ็คเกจ 15.4 x 13.2 x 7 ซม. น้ำหนัก 518 กรัม
- อุปกรณ์ในกล่อง = กล้องติดรถยนต์,ตัวชาร์จ adapter ในรถ ,สายชาร์จ,สติกเกอร์ไฟสติก,คู่มือ

64GB 128GB







SRP(inc.VAT) 1,699.-

5,999.-

6,999.-






**Panasonic**

**Panasonic**

<p><b>Part No.</b> <b>PNS-CR-2016PT/1B</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium Button 2016 - 1 pcs.</b>      <b>SRP (inc. VAT) 55</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Battery) 2016          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          กำลังไฟ 3 โวลต์          Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 1.6 mm.          1 ก้อน / แพ็ค</p>	<p><b>Part No.</b> <b>PNS-CR-2025PT/1B</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium Button 2025 - 1 pcs.</b>      <b>SRP (inc. VAT) 55</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Battery) 2025          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          กำลังไฟ 3 โวลต์          Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 2.5 mm.          1 ก้อน / แพ็ค</p>
<p><b>Part No.</b> <b>PNS-CR-2032PT/1B</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium Button 2032 - 1 pcs.</b>      <b>SRP (inc. VAT) 55</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 2032          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          กำลังไฟ 3 โวลต์          Product Size (Diameter x Thickness) : 20 mm. x 3.2 mm.          1 ก้อน / แพ็ค</p>	<p><b>Part No.</b> <b>PNS-CR-1616PT/1B</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium Button 1616 - 1 pcs.</b>      <b>SRP (inc. VAT) 55</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1616          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          กำลังไฟ 3 โวลต์          Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 1.6 mm.          1 ก้อน / แพ็ค</p>
<p><b>Part No.</b> <b>PNS-CR-1620PT/1B</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium Button 1620 - 1 pcs.</b>      <b>SRP (inc. VAT) 55</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1620          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          กำลังไฟ 3 โวลต์          Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 2 mm.          1 ก้อน / แพ็ค</p>	<p><b>Part No.</b> <b>PNS-CR-1632PT/1B</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium Button 1632 - 1 pcs.</b>      <b>SRP (inc. VAT) 55</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม No. 1632          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          กำลังไฟ 3 โวลต์          Product Size (Diameter x Thickness) : 16 mm. x 3.2 mm.          1 ก้อน / แพ็ค</p>

**GP Batteries**

**GP Batteries**

<p><b>Lithium Button Cell</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1220 x 5</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1220 แบบแพ่ง 5 ก้อน          เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี          ใ้กำลังไฟสม่ำเสมอ          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม          * ข้อมูลจำเพาะ:          Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V          Operatin temperatures : -10°C to +60°C</p> <p><b>GPB-CR1220-5      SRP (inc. VAT) 210</b></p>	<p><b>Lithium Button Cell</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1616 x 5</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1616 แบบแพ่ง 5 ก้อน          เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี          ใ้กำลังไฟสม่ำเสมอ          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม          * ข้อมูลจำเพาะ:          Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V          Operatin temperatures : -10°C to +60°C</p> <p><b>GPB-CR1616-5      SRP (inc. VAT) 210</b></p>
<p><b>Lithium Button Cell</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1620 x 5</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1620 แบบแพ่ง 5 ก้อน          เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี          ใ้กำลังไฟสม่ำเสมอ          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม          * ข้อมูลจำเพาะ:          Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V          Operatin temperatures : -10°C to +60°C</p> <p><b>GPB-CR1620-5      SRP (inc. VAT) 270</b></p>	<p><b>Lithium Button Cell</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.1632 x 5</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 1620 แบบแพ่ง 5 ก้อน          เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี          ใ้กำลังไฟสม่ำเสมอ          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม          * ข้อมูลจำเพาะ:          Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V          Operatin temperatures : -10°C to +60°C</p> <p><b>GPB-CR1632-5      SRP (inc. VAT) 390</b></p>
<p><b>Lithium Button Cell</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2016 x 1</b>  <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2016 x 5</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2016          เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี          ใ้กำลังไฟสม่ำเสมอ          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม          * ข้อมูลจำเพาะ:          Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V          Operatin temperatures : -10°C to +60°C</p> <p><b>GPB-CR2016-1      SRP (inc. VAT) 40</b>  <b>GPB-CR2016-5      SRP (inc. VAT) 210</b></p>	<p><b>Lithium Button Cell</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2025 x 1</b>  <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2025 x 5</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2025          เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี          ใ้กำลังไฟสม่ำเสมอ          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม          * ข้อมูลจำเพาะ:          Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V          Operatin temperatures : -10°C to +60°C</p> <p><b>GPB-CR2025-1      SRP (inc. VAT) 40</b>  <b>GPB-CR2025-5      SRP (inc. VAT) 210</b></p>
<p><b>Lithium Button Cell</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2032 x 1</b>  <b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2032 x 5</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2032          เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี          ใ้กำลังไฟสม่ำเสมอ          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม          * ข้อมูลจำเพาะ:          Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V          Operatin temperatures : -10°C to +60°C</p> <p><b>GPB-CR2032-1      SRP (inc. VAT) 40</b>  <b>GPB-CR2032-5      SRP (inc. VAT) 210</b></p>	<p><b>Lithium Button Cell</b></p>  <p><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2430 x 5</b>          ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2430 แบบแพ่ง 5 ก้อน          เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี          ใ้กำลังไฟสม่ำเสมอ          ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)          ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม          * ข้อมูลจำเพาะ:          Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V          Operatin temperatures : -10°C to +60°C</p> <p><b>GPB-CR2430-5      SRP (inc. VAT) 420</b></p>

AUTOMATIVE

**GP Batteries**



<p><b>Lithium Button Cell</b></p> <p><b>ถ่าน Lithium เม็ดกระดุม no.2450 x 5</b> ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ 2450 แบบแพคเกจ 5 ก้อน เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ทำกำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>* ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Lithium Manganese Dioxide Voltage : 3V Operatin temperatures : -10°C to +60°C</p> <p><b>GPB-CR2450-5</b>      <b>SRP (inc. VAT) 420</b></p>	<p><b>Alkaline Button Cell</b></p> <p><b>ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.A76 x 1</b> <b>ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.A76 x 10</b> ถ่านชนิดเม็ดกระดุม (Button Cell) เบอร์ A76 เก็บรักษาได้นานสูงสุดถึง 7 ปี ทำกำลังไฟสม่ำเสมอ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ปราศจากสารปรอท เป็นมิตรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>* ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Alkaline Manganese Voltage : 1.5V Average weight &gt; 1.7g.</p> <p><b>GPB-A76F-2C1</b>      <b>SRP (inc. VAT) 35</b> <b>GPB-A76-2C10</b>      <b>SRP (inc. VAT) 295</b></p>
<p><b>Remote Control (Car Alarm, Etc.)</b></p> <p><b>ถ่าน Alkaline เม็ดกระดุม no.476A x 1</b> ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า ให้พลังงานสูง ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน</p> <p><b>GPB-476A-2C1</b>      <b>SRP (inc. VAT) 90</b></p> <p>* ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Alkaline Voltage : 6V Average weight &gt; 10g.</p>	
<p><b>Remote Control (Car Alarm, Etc.)</b></p> <p><b>ถ่าน Alkaline รีโมท no.23AE x 1</b> <b>ถ่าน Alkaline รีโมท no.23AE x 5</b> ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า ให้พลังงานสูง ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน / 5 ก้อน</p> <p>* ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Alkaline Voltage : 12V Average weight &gt; 7.9g.</p> <p><b>GPB-23AF-2C1</b>      <b>SRP (inc. VAT) 49</b> <b>GPB-23AF-2C5</b>      <b>SRP (inc. VAT) 230</b></p>	<p><b>Remote Control (Car Alarm, Etc.)</b></p> <p><b>ถ่าน Alkaline รีโมท no.27A x 1</b> <b>ถ่าน Alkaline รีโมท no.27A x 5</b> ถ่านสำหรับ Remote รถยนต์ หรือประตูรีโมทแบบใช้ไฟฟ้า ให้พลังงานสูง ขนาดแพคเกจ 1 ก้อน / 5 ก้อน</p> <p>* ข้อมูลจำเพาะ: Battery Type : Alkaline Voltage : 12V Average weight &gt; 7.9g.</p> <p><b>GPB-27AF-2C1</b>      <b>SRP (inc. VAT) 49</b> <b>GPB-27AF-2C5</b>      <b>SRP (inc. VAT) 230</b></p>

**XIAOMI**



<p><b>XMI-BHR5156EU</b> <b>Mi Vacuum Cleaner Mini</b> เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย ขนาดเล็ก พกพาสะดวก พลังการดูด 30AW น้ำหนักตัวเครื่อง ไม่รวมหัวดูด 500g ใช้งานได้สูงสุด 30min ใสกรองฝุ่น HEPA อัตราการกรอง 99.97% ถอดล้างใสกรองได้มาพร้อมหัว ให้เปลี่ยนได้ 2 แบบ</p> <p><b>SRP (inc. VAT) 1,349</b></p>	<p><b>XMI-BHR7112GL</b> <b>Mi Portable Electric Air Pump 2</b> เครื่องสูบลมอัตโนมัติแบบพกพา รุ่น 2 เครื่องสูบลมไฟฟ้าแบบพกพา ใช้งานง่าย มีน้ำหนักเบา เพียง 490 กรัมพกพาไปได้ทุกที่ มีหน้าจอบอกค่าแรงดันที่แสดงตัวเลขแบบดิจิตอล สามารถตั้งค่าแรงดันลมที่ต้องการ และหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อแรงดันถึงที่กำหนดไว้ ใช้งานได้หลากหลายทั้ง จักรยาน, มอเตอร์ไซค์, รถยนต์ และลูกบอล สูบลมได้เร็วขึ้น 25% เมื่อเทียบกับรุ่น 1S สามารถเติมลมยางรถยนต์ได้ภายใน 8 นาที สามารถเติมล้อรถยกขนาด 205/55 R16 ได้ 2 ล้อ (จาก 0) สูบลมจักรยานได้ภายใน 86 วินาที ตั้งค่า Psi ได้สูงสุด 150 Psi</p> <p><b>SRP (inc. VAT) 1,299</b></p>
<p><b>XMI-GDS4127GL</b> <b>Mi 20W Wireless Car Charger</b> แท่นชาร์จไร้สายภายในรถยนต์ พร้อมทั้งกำลังไฟสูงสุด 20W มาพร้อมกับ Qi Technology กำลังไฟสูงสุด 20W (Fast Charging) Output : 20W Max (20W ใช้ได้กับ Mi9 เท่านั้น) Input : 5V/3A , 9V/2A , 12V/2A, 15V/1.8A, 20V/1.35A Max</p> <p><b>SRP (inc. VAT) 1,349</b></p>	<p><b>XMI-BHR4214TW</b> <b>Mi Dash Cam 2</b> กล้องติดหน้ารถยนต์ เซียวทีพี รุ่น 2 ความคมชัดระดับ 2K มุมกล้องกว้างถึง 140 องศา พร้อมรูรับแสง F1.8 อัดวิดีโอด้วยรูปแบบไฟล์ พร้อมแยกคลิปวิดีโอที่เคลื่อนไหว ป้องกันการโดนอัปเดตกับ อัปเดตเฟิร์มแวร์ H.265 ทำให้กินพื้นที่น้อยลง หน้าจอขนาด 3 นิ้ว พร้อมเลนส์ที่สามารถปรับมุมมองได้ แผ่นพลาสติกติดกล้องที่ป้องกันการกระแทกและรอยขีดข่วน เมื่อออกกล้องออกรบบประมวลผลที่ลด noise ในการถ่ายภาพตอนกลางคืน ช่วยให้ภาพคมชัด พร้อมฟังก์ชันบันทึกวิดีโอเมื่อจอดรถ</p> <p><b>SRP (inc. VAT) 2,490</b></p>
<p><b>XMI-BHR7004GL</b> <b>Xiaomi Multi-function Flashlight</b> เสียวทีพี ไฟฉายพกพาประสมทุก แสงไฟหลักสว่างถึง 1000 ลูเมน ส่องได้ไกลถึง 240 เมตร (ปรับได้ 3 ระดับ) มีโหมดไฟหลากสี ที่สามารถยึดติดกับโลหะได้ ปรับหมุนได้ 107 องศา มีหลอดไฟด้านข้าง สามารถปรับได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่าง, ไฟแดงกระพริบ, ไฟติดหมวก มาพร้อมโหมด สำหรับทุกรุ่น และเปิดตัดสายเข็มขัดนิรภัยในกรณีฉุกเฉิน แบตเตอรี่ขนาด 3100 mAh ระยะเวลารับชาร์จ ประมาณ 180 นาที (Type C) มีน้ำหนักประมาณ 240 กรัม ขนาด 10 x 4 x 3.6 เซนติเมตร</p> <p><b>SRP (inc. VAT) 1,099</b></p>	<p><b>XMI-BHR7532GL</b> <b>Xiaomi Cordless Pressure Washer</b> เสียวทีพี ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงใช้งานสะดวกโดยไม่ต้องเสียบสายไฟ ด้วยแบตเตอรี่ขนาด 200 mAh สามารถใช้งานได้ยาวนาน 1.3 ชั่วโมง รองรับ Fact Charge ด้วยพอร์ตชาร์จ Type C มาพร้อมสายดูด น้ำยาว 6 เมตร สามารถจ่ายที่ได้อย่างสะดวกสาย ระบบเป็นน้ำที่แรงพลังถึง 2.2-2.4 Mpa และฉีดน้ำได้สูงถึง 180 ลิตร ชั่วโมง เพื่อการล้าง ที่ประสิทธิภาพหัวฉีดน้ำที่ปรับได้ 5 รูปแบบ พร้อมช่องเติมน้ำยา ที่สามารถผสมฟองได้ น้ำหนักเบาเพียง 1.3 กิโลกรัม</p> <p><b>SRP (inc. VAT) 2,299</b></p>

AUTOMATIVE