

Ricoh : Scanner**RICOH****RCH-FI-8150****RCH-FI-8250****RCH-FI-8170**

รองรับกระดาษ	A8-A4, Legal	A8-A4, Legal	A8-A4, Legal
สแกนเนอร์สไลด์แบบ	ADF	ADF + Flatbed	ADF
ความละเอียดสูงสุด	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว	50 ppm/100 ipm	50ppm/100 ipm	70ppm/140ipm
ถาดป้อนกระดาษ	100 sheets	100 sheets	100 sheets
การเชื่อมต่อ	USB3.0 ,Lan	USB3.0 ,Lan	USB3.0 ,Lan
SRP(inc.VAT)	31,900.-	47,900.-	35,900.-

**RCH-FI-8270****RCH-FI-8190****RCH-FI-7460**

รองรับกระดาษ	A8-A4, Legal	A8-A4, Legal	A8-A3, Legal
สแกนเนอร์สไลด์แบบ	ADF + Flatbed	ADF	ADF
ความละเอียดสูงสุด	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว	70ppm/140ipm	90 ppm/180 ipm	60 ppm/120 ipm
ถาดป้อนกระดาษ	100 sheets	100 sheets	100 sheets
การเชื่อมต่อ	USB3.0 ,Lan	USB3.0 ,Lan	USB3.0
SRP(inc.VAT)	54,900.-	62,900.-	125,900.-

**RCH-FI-7480****RCH-FI-7600****RCH-FI-7700**

รองรับกระดาษ	A8-A3, Legal	A8-A3, Legal	A8-A3, Legal
สแกนเนอร์สไลด์แบบ	ADF	ADF	ADF + Flatbed
ความละเอียดสูงสุด	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว	80 ppm/180 ipm	100 ppm/200 ipm	100 ppm/200 ipm
ถาดป้อนกระดาษ	100 sheets	300 sheets	300 sheets
การเชื่อมต่อ	USB3.0	Ultra SCSI, USB3.1Gen	Ultra SCSI, USB 3.1Gen
SRP(inc.VAT)	155,900.-	249,000.-	299,000.-

Ricoh : Scanner**RICOH****RCH-FI-7700S****RCH-SP-1125N**

รองรับกระดาษ	A8-A3, Legal	A8-A4, Legal
สแกนเนอร์สไลด์แบบ	ADF + Flatbed	ADF
ความละเอียดสูงสุด	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว	75 ppm	25 ppm/50 ipm
ถาดป้อนกระดาษ	300 sheets	50 sheets
การเชื่อมต่อ	USB3.1Gen	USB3.2 Lan
SRP(inc.VAT)	169,000.-	15,900.-

**RCH-SP-1130N****RCH-IX1600**

รองรับกระดาษ	A8-A4, Legal	A8-A4, Legal
สแกนเนอร์สไลด์แบบ	ADF	ADF
ความละเอียดสูงสุด	50-600dpi, 1200dpi	50-600dpi, 1200dpi
ความเร็ว	30 ppm/60 ipm	40 ppm/80 ipm
ถาดป้อนกระดาษ	50 sheets	50 sheets
การเชื่อมต่อ	USB3.2 Lan	USB3.2 Wifi
SRP(inc.VAT)	18,900.-	20,330.-

**RCH-FI-800R****RCH-SV600**

รองรับกระดาษ	A8-A4, Legal	A8-A3, Legal
สแกนเนอร์สไลด์แบบ	ADF	Book Scanner
ความละเอียดสูงสุด	50-600dpi, 1200dpi	1,200dpi
ความเร็ว	40 ppm/80 ipm	3 seconds / page
ถาดป้อนกระดาษ	50 sheets	n/a
การเชื่อมต่อ	USB3.2	USB2.0
SRP(inc.VAT)	28,900.-	26,000.-

HP Photo Scanner

HP ScanJet all Model

1 Year Warranty

**New**

**HP ScanJet Pro 2000
s2 Sheetfeed Scanner**
HPI-6FW06A

Function
Duplex
Speed black/ color
Resolution
Connectivity

sheetfeed
one-pass duplex
24/ 24
up to 600 dpi
Hi-Speed USB 2.0

SRP(inc.VAT)

12,020.-

**New**

**HP ScanJet Pro 3000
s4 Sheetfeed Scanner**
HPI-6FW07A

Function
Duplex
Speed black/ color
Resolution
Connectivity

Sheetfed
one-pass duplex
35/35
up to 600 dpi
USB 2.0 and USB 3.0

SRP(inc.VAT)

16,155.-

**New**

**HP ScanJet Enterprise Flow
5000 s5 Sheet-feed Scanner**
HPI-6FW09A

Function
Duplex
Speed black/ color
Resolution
Connectivity

sheetfeed
one-pass duplex
65/65
Up to 600 x 600 dpi
USB 3.0

SRP(inc.VAT)

24,640.-

FUJIFILM : A4

FUJIFILM



DocuMate 3125



DocuMate 3220

	XRX-DM3125-S	XRX-DM3220-S
รองรับกระดาษ สแกนเนอร์สีแบบ	รองรับ 49-120 แกรม CIS (Contact Image Sensor) 600 dpi	สูงสุด 105 แกรม CIS (Contact Image Sensor) 600 dpi
ความละเอียดสูงสุด ความเร็ว - Duplex - Simplex ภาคป้อนกระดาษ รองรับการใช้งาน/วัน การเชื่อมต่อ	70 หน้าต่อนาที 40 หน้าต่อนาที ADF 50 Sheet 3,000 หน้า/ วัน Hi-speed USB2.0	46 หน้าต่อนาที 23 หน้าต่อนาที ADF 50 Sheet 1,500 หน้า/ วัน Hi-speed USB2.0
SRP(inc.VAT)	19,795.-	15,515.-



DocuMate 6440

	XRX-DM6440-S
รองรับกระดาษ สแกนเนอร์สีแบบ	รองรับ 28-413 แกรม CCD (Charge Coupled Device) 600 dpi
ความละเอียดสูงสุด ความเร็ว - Duplex - Simplex ภาคป้อนกระดาษ รองรับการใช้งาน/วัน การเชื่อมต่อ	60 หน้าต่อนาที ADF 80 Sheet 6,000 หน้า/ วัน Hi-speed USB 2.0 (3.0 compatible)
SRP(inc.VAT)	31,993.-

FUJIFILM : A3



DocuMate 4830

	XRX-DM4830I-S
รองรับกระดาษ สแกนเนอร์สีแบบ	สูงสุด 105 แกรม CIS (Contact Image Sensor) 600 dpi
ความละเอียดสูงสุด ความเร็ว - Duplex - Simplex ภาคป้อนกระดาษ รองรับการใช้งาน/วัน การเชื่อมต่อ	100 หน้าต่อนาที 50 หน้าต่อนาที ADF 75 Sheet 3,000 หน้า/ วัน Hi-speed USB2.0
SRP(inc.VAT)	139,100 .-

BROTHER SCANNER

brother



DS-640

DS-740D

ADS-1200

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology CIS
Scan Speed Simplex 7.5 ppm
Duplex Scan No
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600x600 dpi
Paper Tray 1 Sheet
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network N/A
Wired Network N/A

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology CIS
Scan Speed Simplex 7.5 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600x600 dpi
Paper Tray 1 Sheet
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network N/A
Wired Network N/A

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 25 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600x600 dpi
Paper Tray 20 Sheets
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network N/A
Wired Network N/A

SRP(inc.VAT)

4,590

5,990

9,990



New



New



ADS-1700W

BTH-ADS-3100

BTH-ADS-3300W

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 25 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600x600 dpi
Paper Tray 20 Sheets
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network Wifi
Wired Network N/A

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 40 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600 x 600 dpi
Paper Tray 60 pages
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network N/A
Wired Network N/A

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 40 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600 x 600 dpi
Paper Tray 60 pages
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network Wifi 2.4 GHZ
Wired Network 10Base-T/100Base-TX

SRP(inc.VAT)

11,990

19,890

22,890



New



New



New

BTH-ADS-4300N

BTH-ADS-4700W

BTH-ADS-4900W

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 40 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600 x 600 dpi
Paper Tray 80 pages
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network N/A
Wired Network 10Base-T/100Base-TX

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 40 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600 x 600 dpi
Paper Tray 80 pages
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network Wifi 2.4 GHZ
Wired Network 10Base-T/100Base-TX

Scanner Type Sheetfeed
Scanner Technology Dual CIS
Scan Speed Simplex 60 ppm
Duplex Scan Yes
Scan File Format PDF/JPEG
Resolution 600 x 600 dpi
Paper Tray 100 pages
Paper Size A4
Standard USB
Wireless Network Wifi 2.4 , 5 GHZ
Wired Network 10Base-T/100Base-TX

SRP(inc.VAT)

28,890

30,890

35,890

Thermal Receipt

1 Year Warranty

deli



2 นิ้ว



2 นิ้ว



3 นิ้ว

Model	DLI-200P	DLI-581PW	DLI-801PN
Color	Black	Black	Black
Print Method	Direct thermal	Direct thermal	Direct thermal
Resolution	203 dpi8 dots/mm	203 dpi8 dots/mm	203 dpi8 dots/mm
Print Speed	60mm/s	70mm/s	180mm/s
Print Width	48 mm	48 mm	72 mm/48 mm
Print Length	N/A	N/A	N/A
Print density	N/A	1-4 level (adjustable)	1-10 level (adjustable)
Sensor	N/A	Out of paper detection	Out of paper detection, cover-open detection, print head temperature detection, cutter detection"
Paper Type	Standard thermal paper	Standard thermal paper	Standard thermal paper
Paper Width	50 mm	58±0.5mm	80±0.5mm/58±0.5mm
Paper roll diameter	Max 70mm	Max 70mm	Max 80mm
Software	ESC	Instruction set : ESC/POS	Instruction set : ESC/POS
Dimensions (L x H x W)	112x81x56mm	188x130x115mm	197.9x142x129mm
Weight	0.25 kg	0.98 kg	0.96 kg
Interface	USB , Bluetooth	USB , cash drawer ,Bluetooth	network interface(RJ-45), cash drawer , USB (สายแปลง)
Certificate	CE	CE	CE
Inbox	Printer + USB Cable	Printer + USB Cable + Power cord + Paper roll	Printer + USB Cable + Power cord + Power adapter + Paper roll + Paper holder + Installation CD + สายแปลง LAN to USB
Description	พิมพ์กระดาษใบเสร็จ กว้าง 2" สามารถต่อ Bluetooth ได้ เหมาะสำหรับเชื่อมต่อ มือถือ Tablet	พิมพ์กระดาษใบเสร็จ กว้าง 2" สามารถต่อ Cash drawer ได้ สามารถต่อ Bluetooth ได้ เหมาะสำหรับงาน POS	พิมพ์กระดาษใบเสร็จ กว้าง 2" - 3" สามารถต่อ Cash drawer ได้ ไม่สามารถต่อ Bluetooth ได้ เหมาะสำหรับงาน POS
SRP(inc.VAT)	1,350	1,390	2,990



New

3 นิ้ว



3 นิ้ว

Model	DLI-S301	DLI-S302
Color	Black	Black
Print Method	Direct thermal	Direct thermal
Resolution	203 dpi8 dots/mm	203 dpi 8 dots/mm
Print Speed	300 mm/s	300 mm/s
Print Width	72 mm	72 mm
Print Length	3276 mm	3276 mm
Print density	Automatic paper cutting + manual paper tearing	Automatic paper cutting + manual paper tearing
Sensor	Paper detection;Cover opening and closing detection;Paper shortage detection;Black mark detection	Paper detection;Cover opening and closing detection;Paper shortage detection;Black mark detection;
Paper Type	Standard thermal paper	Standard thermal paper
Paper Width	79.5±0.5mm	79.5±0.5mm
Paper roll diameter	82mm	82mm
Software	ESC	ESC
Dimensions (L x H x W)	140mm×178mm×130 mm	140mm×178mm×130 mm
Weight		
Interface	USB+Serial+LAN +Cash Drawer	USB+BlueTooth 4.0
Certificate	ISO FC CUL	ISO FCC UL
Inbox	Test Paper 1 Roll USB Cable 1 PCS User Manual 1 PCS	Test Paper 1 Roll USB Cable 1 PCS User Manual 1 PCS
Description	พิมพ์กระดาษใบเสร็จ กว้าง 3" สามารถต่อ Cash drawer ได้ ไม่สามารถต่อ Bluetooth สามารถต่อ Lan ได้ เหมาะสำหรับงาน POS ติดกระดาษ Auto	พิมพ์กระดาษใบเสร็จ กว้าง 3" ไม่สามารถต่อ Cash drawer ได้ สามารถต่อ Bluetooth ไม่สามารถต่อ Lan ได้ เหมาะสำหรับงาน POS ติดกระดาษ Auto
SRP(inc.VAT)	3,490	3,690

Thermal Label		1 Year Warranty		deli	
					
2 ปี		3 ปี		3 ปี	
Model	DLI-886A	DLI-886BW	DLI-760DW		
Color	Black	Black	White		
Print Method	Direct thermal	Direct thermal	Direct thermal		
Resolution	203 dpi 8 dots/mm	203 dpi 8 dots/mm	203 dpi 8 dots/mm		
Print Speed	90mm/s	90mm/s	180mm/s		
Print Width	56 mm	80 mm	80 mm		
Print Length	15-250 mm	15-200 mm	25-300 mm		
Print density	N/A	N/A	N/A		
Sensor	Black mark detection, Out of paper detection, seam mark detection, Cover-open detection, Thermal head temperature detection	Black mark detection, Out of paper detection, seam mark detection, Cover-open detection, Thermal head temperature detection			
Paper Type	Standard thermal paper,	Standard thermal paper, Die cut or continuous roll Labels,	Folding paper, roll paper, black mark paper, label paper, continuous paper		
Paper Width	Die cut or continuous roll Labels,	Black Label			
Paper roll diameter	0.79"(20 mm)-2.36"(60 mm)	0.79"(20 mm)-3.35"(80 mm)	0.79"(20 mm)-3.35"(80 mm)		
Software	Black Label	Label Design - Deli BarTender UltraLite	Label Design - Deli BarTender UltraLite		
Dimensions (L x H x W)	197.5x132x128mm	230x154x140mm	210x154x135mm		
Weight	0.85 Kg	1.160 Kg			
Interface	USB2.0 TypeB, Cash drawer 12v CE	USB2.0 TypeB, Cash drawer 24v, BT CE	USB2.0 Type B, Bluetooth CE		
Certificate	Printer + USB Cable + Power cord	Printer + USB Cable + Power cord	Printer + USB Cable + Power cord		
Inbox					
Description	พิมพ์ Sticker หน้ากว้าง 2" สามารถต่อ Cash drawer ได้ ไม่สามารถต่อ Bluetooth ได้ มีโปรแกรม Label Design ให้ Download	พิมพ์ Sticker หน้ากว้าง 3" สามารถต่อ Cash drawer ได้ สามารถต่อ Bluetooth ได้ มีโปรแกรม Label Design ให้ Download	พิมพ์ Sticker หน้ากว้าง 2"-3" ไม่สามารถต่อ Cash drawer ได้ สามารถต่อ Bluetooth ได้		
SRP(inc.VAT)	2,095	2,890	2,590		
					
4 ปี		4 ปี		4 ปี	
Model	DLI-740C	DLI-750W	DLI-S401		
Color	White	White	Black		
Print Method	Direct thermal	Direct thermal	Direct thermal		
Resolution	203 dpi 8 dots/mm	203 dpi 8 dots/mm	203 dpi 8 dots/mm		
Print Speed	150mm/s	150mm/s	200 mm/s		
Print Width	108mm	108mm	104 mm		
Print Length	15-300 mm	15-300 mm	2000 mm		
Print density	N/A	N/A	Label detection		
Sensor	Stationary out of paper detection, cover-open detection, seam mark detection, black mark detection	Stationary out of paper detection, cover-open detection, seam mark detection, black mark detection	Black mark detection Cover opening and closing detection; Paper shortage detection; "Continuous paper";		
Paper Type	Fold or roll paper, black mark continuous roll labels	Fold or roll paper, black mark continuous roll labels	Gap paper; Folded pape; Black mark paper		
Paper Width	0.79"(20 mm)-4.65"(118 mm)	0.79"(20 mm)-4.65"(118 mm)	0.79"(20 mm)-4.65"(118 mm)		
Paper roll diameter	120 mm	120 mm	130 mm		
Software	Label Design - Deli BarTender UltraLite	Label Design - Deli BarTender UltraLite	Bartender, Deli Label		
Dimensions	231.7x180.1x154.7mm	231.7x180.1x154.7mm	245x186x178 mm		
Weight	2 Kg	2 Kg			
Interface	USB2.0 Type B	USB2.0 Type B , Bluetooth	USB+BlueTooth 4.0		
Certificate	CE	CE	ISO FCC UL		
Inbox	Printer + USB Cable + Power cord	Printer + USB Cable + Power cord	Printer + USB Cable + Paper Clip		
Description	พิมพ์ Sticker หน้ากว้าง 2"-4" ไม่สามารถต่อ Cash drawer ได้ ไม่สามารถต่อ Bluetooth ได้ มีโปรแกรม Label Design ให้ Download	พิมพ์ Sticker หน้ากว้าง 2"-4" ไม่สามารถต่อ Cash drawer ได้ สามารถต่อ Bluetooth ได้ มีโปรแกรม Label Design ให้ Download	พิมพ์ Sticker หน้ากว้าง 2"-4" ไม่สามารถต่อ Cash drawer ได้ สามารถต่อ Bluetooth ได้ มีโปรแกรม Label Design ให้ Download		
SRP(inc.VAT)	3,790	4,190	4,590		

Thermal Transfer Label

1 Year Warranty

deli



4 นิ้ว



4 นิ้ว



4 นิ้ว



Model	DLI-888T	DLI-S351	DLI-S352
Printing Method	Thermal printing/Thermal Transfer	Thermal printing/Thermal Transfer	Thermal printing/Thermal Transfer
Resolution	203dpi	203dpi	203dpi
Printing Speed	102mm/s	152 mm/s	152 mm/s
Max Width	108mm	104 mm	104 mm
Maximum Print Length	15mm-300mm	2000 mm	2000 mm
RAM	2MB	16 MB	16 MB
Flash Memory	2MB	8 MB	8 MB
Consumables Width	35mm-118mm	Max 118 mm, Min 20mm	Max 118 mm, Min 20mm
Consumables Thickness	0.003" (76.2 um)-0.007"(177.8 um)	Max 0.254mm Min 0.06mm	Max 0.254mm Min 0.06mm
Paper Roll Max Diameter	5"(127 mm)	5"(127 mm)	5"(127 mm)
Core Inner Diameter	12.7mm 25.4mm 38mm	25.4 mm	25.4 mm
Carbon Ribbon Width	35mm-118mm		
Carbon Ribbon Length	100m	300 m	300 m
Carbon Ribbon Roll core Diameter	12.7mm		
Design Software	Bartender UltraLite	Bartender, Deli Label	Bartender, Deli Label
Drive	Windows2000 XP Vista7,8,10 Code 39, Code 93, Code 128UCc, Code 128 subset A, B,C Codabar, Interleave2of5,EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E,EAN andUPC 2 (5) digits add-on,MSI, PLESSEY,POSTNET,RSS-Stacked, GS1 , DataBar, Code 11 PDF417,Maxicode,DataMatrix,QR Code,Aztec	CODE128 EAN128 ITF CODE39 CODE93 EAN13 EAN13+2EAN13+5EAN8EAN8+2EAN8 +5CODABAR POSTNET UPC-A UPC- A+2UPC-A+5 UPC-E UPC-E+2 UPC-E+5 CPOST MSI MSIC PLESSEY ITF14 EAN14 MaxiCodeQR CODE PDF417 DataMatrix Code	CODE128 EAN128 ITF CODE39CODE93 EAN13 EAN13+2 EAN13+5 EAN8 EAN8+2 EAN8+5 CODABAR POSTNET UPC-A UPC- A+2 UPC-A+5 UPC-E UPC-E+2 UPC-E+5 CPOST MSI MSIC PLESSEY ITF14 EAN14 MaxiCode
QR-code			QR CODE PDF417 DataMatrix Code
Interface	USB	USB+LAN+Parallel+Serial	USB+Bluetooth
Weight	1.80Kg	210×285×180 mm	210×285×180 mm
Product Size	260.5*174.5*215mm	ISO FCC UL	ISO FCC UL
Certificate	CE	Paper Clip 1 Set	Paper Clip 1 Set
Inbox	Test Ribbon 1 Roll USB Cable 1 PCS User Manual 1 PCS	Test Ribbon 1 Roll Test Paper 1 Roll USB Cable 1 PCS User Manual 1 PCS	Test Ribbon 1 Roll Test Paper 1 Roll USB Cable 1 PCS User Manual 1 PCS
SRP(inc.VAT)	4,790	6,790	6,990

Thermal Paper

deli

Article No.	Description	SRP (Inc Vat)
DLI-3141	กระดาษใบเสร็จ ขนาด 57x50 มม., ความยาว 18 ม., 1 แพลค มี 4 ม้วน	64
DLI-3141-CTN	กระดาษใบเสร็จ ขนาด 57x50 มม., ความยาว 18 ม., 1 สลัง มี 25 แพลค หรือ 100 ม้วน	1,605
DLI-3145	กระดาษใบเสร็จ ขนาด 57x30 มม., ความยาว 6.5 ม., 1 แพลค มี 4 ม้วน	35
DLI-3145-CTN	กระดาษใบเสร็จ ขนาด 57x30 มม., ความยาว 6.5 ม., 1 สลัง มี 50 แพลค หรือ 200 ม้วน	1,766
DLI-3203	กระดาษใบเสร็จ ขนาด 80x80 มม., ความยาว 59 ม., 1 แพลค มี 2 ม้วน	130
DLI-3203-CTN	กระดาษใบเสร็จ ขนาด 80x80 มม., ความยาว 59 ม., 1 สลัง มี 20 แพลค หรือ 40 ม้วน	2,589
DLI-11874	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 50x30 มม., 1000 แผ่น	98
DLI-11874-CTN	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 50x30 มม., 72 ม้วน (1 ม้วน มี 1000 แผ่น)	7,088
DLI-11871	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 70x50 มม., 500 แผ่น	105
DLI-11871-CTN	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 70x50 มม., 48 ม้วน (1 ม้วน มี 500 แผ่น)	5,033
DLI-11870	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 100x100 มม., 500 แผ่น	243
DLI-11870-CTN	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 100x100 มม., 24 ม้วน (1 ม้วน มี 500 แผ่น)	5,829
DLI-12102	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 60x40 มม., 950 แผ่น	145
DLI-12102-CTN	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 60x40 มม., 24 ม้วน (1 ม้วน มี 950 แผ่น)	3,492
DLI-12108	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 100x150 มม., 325 แผ่น	165
DLI-12108-CTN	สติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 100x150 มม., 12 ม้วน (1 ม้วน มี 325 แผ่น)	1,977
DLI-81505	ริบบ้อน (Enhanced Wax-Based Carbon Ribbon) ขนาด 110x70 มม. - สีดำ	95
DLI-81505-CTN	ริบบ้อน (Enhanced Wax-Based Carbon Ribbon) ขนาด 110x70 มม. - สีดำ, 6 ม้วน	571
DLI-81525	ริบบ้อน (Wax-Based Carbon Ribbon) ขนาด 110x70 มม. - สีดำ	80
DLI-81525-CTN	ริบบ้อน (Wax-Based Carbon Ribbon) ขนาด 110x70 มม. - สีดำ, 6 ม้วน	482

Barcode Scanner

1 Year Warranty

deli

	 1D  1D 		
Model	DLI-15130	DLI-S201	DLI-S211
Scanning principle		CCD red light technology	Laser transmitte
Decoding type		1D	1D
Scanning media		Paper, Screen	Paper
Connection mode		Wired 1.8m	Wired 1.8m
Scanning depth of field		5 mm - 300 mm.	5 mm - 300 mm.
Description	ขาตั้ง Scanner สำหรับรุ่น DLI-S201, DLI-S211, DLI-S221, DLI-14952	CCD อ่าน 1D ได้ทั้งกระดาษ และจอมือถือ	Laser อ่าน 1D ได้ทั้งกระดาษ (อ่านได้เร็ว และรองรับ Barcode ยาวๆ)
SRP(inc.VAT)	459	990	990
	1D / 2D  1D / 2D Battery 2000 mAh 		
Model	DLI-14952	DLI-S221	
Scanning principle	CMOS Image	CMOS Image	
Decoding type	1D (22 types) & 2D (3 types)	1D (22 types) & 2D (3 types)	
Scanning media	Paper, Screen	Paper, Screen	
Connection mode	Wired 1.8m	Wireless (ไร้สาย)	
Scanning depth of field	100 mm - 380 mm.	100 mm - 380 mm.	
Description	CMOS อ่าน 1D-2D ได้ทั้งกระดาษ และจอมือถือ	CMOS อ่าน 1D-2D ได้ทั้งกระดาษ และจอมือถือ	
SRP(inc.VAT)	1,590	2,290	
	1D / 2D  1D / 2D Battery 2500 mAh  1D / 2D  		
Model	DLI-S231	DLI-14952WB	DLI-AA711
Scanning principle	CMOS Image	CMOS Image	CMOS Image
Decoding type	1D (22 types) & 2D (3 types)	1D (22 types) & 2D (3 types)	1D (22 types) & 2D (3 types)
Scanning media	Paper, Screen	Paper, Screen	Paper, Screen, DPM (บนโลหะ)
Connection mode	Wired 1.8m	Bluetooth (ไร้สาย)	Wired 3m
Scanning depth of field	5 mm - 300 mm.	100 mm - 300 mm.	5 mm - 250 mm.
Description	CMOS อ่าน 1D-2D ได้ทั้งกระดาษ และจอมือถือ	CMOS อ่าน 1D-2D บนกระดาษและหน้าจอมือถือได้	CMOS อ่าน 1D-2D บนกระดาษ, หน้าจอมือถือ และอ่านบาร์โค้ดที่ฝังลงบนเนื้อวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อีเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือราคาสูง เช่น เครื่องมือแพทย์
SRP(inc.VAT)	2,390	2,390	6,790

SGDATAPOS

เครื่องชำระเงินพร้อมโปรแกรม



Model	SGD-JP-WIN-EN	SGD-JPAV-WIN-AD
OS	Windows 10 IoT Enterprise	Windows 10 IoT Enterprise
CPU	i5-5200U or higher 2.2GHz	i5-5200U or higher 2.2GHz
Main Display	15.6" Touch FHD (1920x1080)	15.6" Touch FHD (1920x1080)
Second display	12.1" Display FHD (1366x768)	12.1" Display FHD (1366x768)
Memory	8GB RAM, 64GB SSD Hard Disk	8GB RAM, 64GB SSD Hard Disk
SIM	No	No
Wi-Fi , Bluetooth	2.4GHz + 5GHz	2.4GHz + 5GHz
LAN	10/100/1000MB	10/100/1000MB
NFC	No	No
Port	2 X USB 3.0, 4 X USB 2.0	2 X USB 3.0, 4 X USB 2.0
Built-in Printer	2 X Serial Comm Port, 1 X HDMI, 1 X VGA	2 X Serial Comm Port, 1 X HDMI, 1 X VGA
Built-in Scanner	No	No
Display Mode	No	No
Accessory	POS Mode Only	POS Mode Only
Software	Power Adapter	Power Adapter
Dashboard Module (การนำเสนอหรือสรุปข้อมูล)	Yes	Yes
Staff Module (ฟังก์ชันการจัดการพนักงาน)	5 users	5 users
Products Module (ฟังก์ชันการจัดการสินค้า)	Yes	Yes
Outlets Module (ฟังก์ชันการจัดการสาขา)	Yes	Yes
Discount Module (ฟังก์ชันการลดราคา)	Yes	Yes
Reports Module (ฟังก์ชันการรายงานฐานข้อมูล)	Yes	Yes
Statistics Module (การแสดงผลสถิติต่างๆ)	Yes	Yes
Real-Time Reporting Module (การรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์)	Yes	Yes
Local Staff MOS Module (การส่งข้อมูลจากมือถือพนักงาน)	5 Users (ติดตั้งบน Phone, Tablet ได้หลายเครื่อง แต่ 5 user)	10 Users (ติดตั้งบน Phone, Tablet ได้หลายเครื่อง แต่ 10 user)
CRM Module (การจัดการระบบสมาชิก)	Supports up to 1,000 Members Only	Supports up to 2,500 Members Only
Promotions Module (การจัดทำโปรโมชั่น)	Yes	Yes
Inventory Module (การจัดทำสินค้าคงคลัง)	Yes	Yes
Suppliers Module (ฟังก์ชันการจัดการเจ้าฟู้ด)	Yes	Yes
MOS Module (การส่งข้อมูลจากมือถือลูกค้า)	Yes	Yes
Tools Module (การพิมพ์ใบเสร็จ คิวบิลโดยตรงผ่าน Excel)	Yes	Yes
Material Request Module (การจัดทำส่วนประกอบ)	-	Yes
Central Kitchen Module (การจัดทำครัวกลาง)	-	Yes
Voucher Module (ฟังก์ชันการจัดทำบัตรกำนัล)	-	Yes
e-Waiter & eMenu Module	-	Yes
Queue Management System Module (การจัดการระบบการจัดคิว)	-	Yes
Enhanced Reports Module (การสรุปฐานข้อมูลเชิงลึก)	-	Yes
Software Subscription	Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน	Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน
Warranty Hardware	รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ Activate Software หลังบ้าน	รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ Activate Software หลังบ้าน

SRP (Inc vat) 70,620 85,600

Software Subscription / Monthly

SGD-JP-SW

SGD-JPAV-SW

SRP (Inc vat) 1,070 1,070

SGDATAPOS

เครื่องชำระเงินพร้อมโปรแกรม



Model	SGD-PS-MOBILE	SGD-PD-MOBILE
OS	Android 10 Security OS	Android 5.1 Operating system
CPU	Quad-core A53, 1.3GHz	Quad-core A7 architecture
Main Display	6"HD+, 1440 x 720 px	7 inch resolution 1024*600
Second display	No	4.3inch resolution 480*272
Memory	Memory: 16GB Flash, 2GB RAM	Memory: 16GB Flash, 2GB RAM
SIM	2 x SIM, 2 X SAM	Support 3G network(CDMA or WCDMA)
Wi-Fi , Bluetooth	2.4GHz + 5GHz	2.4GHz , Bluetooth V4.0
LAN	No	No
NFC	Bank Payment App	Bank Payment App
Port	1 x USB Type C	1 x Micro USB 1 x DC Inport
Built-in Printer	Built-in 40mm Printer (1.5")	Built-in 58mm thermal printing (2")
Built-in Scanner	Scanner: 1D/2D Code	Scanner: 1D/2D Code
Display Mode	POS Mode Only	POS Mode Only
Accessory	Power Adapter	Power Adapter
Software		
Dashboard Module (การนำเสนอหรือสรุปข้อมูล)	Yes	Yes
Staff Module (ฟังก์ชันการจัดการพนักงาน)	1 users	1 users
Products Module (ฟังก์ชันการจัดการสินค้า)	Yes	Yes
Outlets Module (ฟังก์ชันการจัดการสาขา)	Yes	Yes
Discount Module (ฟังก์ชันการลดราคา)	Yes	Yes
Reports Module (ฟังก์ชันการรายงานฐานข้อมูล)	Yes	Yes
Statistics Module (การแสดงผลสถิติต่างๆ)	Yes	Yes
Real-Time Reporting Module (การรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์)	Yes	Yes
Local Staff MOS Module (การส่งข้อมูลจากมือถือพนักงาน)	-	-
CRM Module (การจัดการระบบสมาชิก)	Supports up to 500 Members Only	Supports up to 500 Members Only
Software Subscription	Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน	Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน
Warranty Hardware	รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ Activate Software หลังบ้าน	รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ Activate Software หลังบ้าน

SRP (Inc vat) 22,256 26,215

Software Subscription / Monthly

SGD-PS-SW


SGD-PD-SW

SRP (Inc vat) 1,605 1,605

SGDATAPOS เครื่องชำระเงินพร้อมโปรแกรม  		
Model OS CPU Main Display Second display Memory SIM Wi-Fi , Bluetooth LAN NFC Port Built-in Printer Built-in Scanner Display Mode Accessory Software Dashboard Module (การนำเสนอหรือสรุปข้อมูล) Staff Module (ฟังก์ชันการจัดการพนักงาน) Products Module (ฟังก์ชันการจัดการสินค้า) Outlets Module (ฟังก์ชันการจัดการสาขา) Discount Module (ฟังก์ชันการลดราคา) Reports Module (ฟังก์ชันการรายงานฐานข้อมูล) Statistics Module (การแสดงผลที่ต่างๆ) Real-Time Reporting Module (การรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์) Local Staff MOS Module (การส่งข้อมูลมือถือพนักงาน) CRM Module (การจัดการระบบสมาชิก) Promotions Module (การจัดทำโปรโมชั่น) Inventory Module (การจัดทำสินค้าคงคลัง) Suppliers Module (ฟังก์ชันการจัดการเจ้าฟู้ด) MOS Module (การส่งข้อมูลมือถือลูกค้า) Tools Module (การส่งไฟล์สด คำนวณโดยตรงผ่าน Excel) Material Request Module (การจัดทำส่วนประกอบ) Central Kitchen Module (การจัดทำครัวกลาง) Voucher Module (ฟังก์ชันการจัดทำบัตรกำนัล) e-Waiter & eMenu Module Queue Management System Module (การจัดระบบการคิว) Enhanced Reports Module (การสรุปฐานข้อมูลเชิงลึก) Software Subscription Warranty Hardware	SGD-MK-WIN-EN Windows 10 IoT Enterprise i5-5200U or higher 2.2GHz 15.6" Touch FHD (1920x1080) 12.1" Display FHD (1366x768) 8GB RAM, 64GB SSD Hard Disk No 2.4GHz + 5GHz 10/100/1000MB No 2 X USB 3.0, 4 X USB 2.0 2 X Serial Comm Port, 1 X HDMI, 1 X VGA" No No POS+Kiosk Mode Power Adapter Yes 5 users Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 5 Users (ติดตั้งบน Phone, Tablet ได้หลายเครื่อง แต่ 5 user) Supports up to 1,000 Members Only Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - - - - - Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ Activate Software หลังบ้าน	SGD-K27-KIOSK Windows 10 IoT Enterprise i5-5200U or higher 2.2GHz 27" Capacitive Touch Main Screen No 8GB RAM, 64GB SSD Hard Disk No 2.4GHz + 5GHz 10/100/1000MB No "2 X USB 3.0, 4 X USB 2.0 2 X Serial Comm Port, 1 X HDMI, 1 X VGA" Built-In 80mm thermal printer (2") Built-In QR Code Scanner Kiosk Mode Only Power Adapter Yes 5 users Yes Yes Yes Yes Yes Yes 5 Users (ติดตั้งบน Phone, Tablet ได้หลายเครื่อง แต่ 5 user) Supports up to 1,000 Members Only Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes - - - - - - Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ Activate Software หลังบ้าน
SRP (Inc vat)	96,300	128,400
Software Subscription / Monthly	SGD-MK-SW	SGD-K27-SW
SRP (Inc vat)	1,070	1,070
SGDATAPOS เครื่องชำระเงินพร้อมโปรแกรม 		
Model OS CPU Main Display Second display Memory SIM Wi-Fi , Bluetooth LAN NFC Port Built-in Printer Built-in Scanner Display Mode Accessory Software Kitchen Display System: Multiple Language Setting KDS as Kitchen, Server & Master / Slave Dividual Item or Whole Bill Completed History / Recall Paging from KDS Send Queue Software Subscription Warranty Hardware	SGD-KDS-KITCHEN Windows 10 IoT Enterprise i5-5200U or higher 2.2GHz 21.5" Capacitive Touch Screen No 4GB RAM, 64GB SSD Hard Disk No 2.4GHz + 5GHz 10/100/1000MB No 2 X USB 3.0, 4 X USB 2.0 2 X Serial Comm Port, 1 X HDMI, 1 X VGA No No POS Mode Only Power Adapter Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Free Software รายเดือน จำนวน 3 เดือน รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่มีการ Software หลังบ้าน	
SRP (Inc vat)	53,500	
Software Subscription / Monthly	SGD-KDS-SW	
SRP (Inc vat)	401	

SGDATAPOS

เครื่องชำระเงินพร้อมโปรแกรม



Model
Method
Effective printing width
Resolution
Printing speed
Paper loading
Interface
Certificate
Emulation:

Warranty Hardware

SGD-ULC-THERMAL
Direct thermal printing
72mm or 48mm
203dpi
250mm/s
Easy paper loading
USB, LAN, COM
CCC, CE, FCCID, RoHS
ESC/POS/OPoS

รับประกัน 1 ปี

- 1. ความเร็วในการพิมพ์สูง 250 มม./วินาที เสี่ยงรบกวนต่ำ
- 2. ตัดกระดาษอัตโนมัติ auto cutter
- 3. ตั้งได้หรือแขวนผนัง
- 4. การเชื่อมต่อ USB, serial, ethernet
- 5. เหมาะสำหรับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องสมุด ธนาคาร ร้านค้าปลีก และจุดให้บริการอื่นๆ

SRP (Inc vat) 6,420

SCANNERS

SGDATAPOS

เครื่องชำระเงินพร้อมโปรแกรม



Model
Cash Drawer (410x420x110)

Color
Housing
Drawer
Connection
Solenoid Voltage

Warranty Hardware

SGD-CD410
5 Bill / 8 Coin / Net Weight 7 Kg

Black
Metal
Plastic
RJ11
12V

รับประกัน 1 ปี

SRP (Inc vat) 3,210

Mobile & Tablet

imin

Swift2			Swift2 Pro			M2 Max		
มีเครื่องพิมพ์ในตัว ขนาด 58 มม ใส่ Sim 4G ได้			มีเครื่องพิมพ์ในตัว ขนาด 58 มม ใส่ Sim 4G ได้			มีเครื่องพิมพ์ในตัว ขนาด 58 มม ใส่ Sim 4G ได้		
								
	IMI-MS2-11-2-16 (ไม่มี NFC) IMI-MS2-11-2-16NFC (มี NFC)		IMI-MS2-12-4-32 (ไม่มี NFC) IMI-MS2-12-4-32NFC (มี NFC)			IMI-M2Max-2-16 (ไม่มี NFC) IMI-M2Max-2-16NFC (มี NFC)		
OS CPU	Android 13 Quad core Arm Cortex-A53 2.0GHz		Android 13 Octa core (Quad-core Arm Cortex-A73 2.0GHz, Quad-core Arm Cortex-A53 2.0GHz)			Android 11 series iMin UI Octa-Core 1.8GHz, Dual*A75 and Hexa*A55		
Display RAM ROM External Memory Support SIM Camera	6.5", 1600 x 720 Touch screen 2GB 16GB TF Card up to 64 GB Nano SIM x 1, 2G/3G/4G LTE 5 MP Support 1D Barcode / 2D QR Scanning		6.5", 1600 x 720 Touch screen 4GB 32GB TF Card up to 64 GB Nano SIM x 1, 2G/3G/4G LTE 5 MP Support 1D Barcode / 2D QR Scanning			8", 800 x 1280 Touch screen 3GB , 4GB 16GB , 32GB TF Card up to 64 GB Nano SIM x 1, 4G LTE 0.3 MP Support 1D Barcode / 2D QR Scanning		
Wi-Fi Bluetooth Version NFC Interface Printer	802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Bluetooth v5.0 Optional USB Type-C x 1 High speed printing, up to 100mm/s, 58mm in width & 50mm in diameter Capacity: 7.7V / 3350mAh / 25.8Wh Input: 100 ~ 240V; Output: 5V / 2A Operating temperature: -10 ~ 50°C Storage temperature: -20 ~ 60°C		802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Bluetooth v5.0 Optional USB Type-C x 1 High speed printing, up to 100mm/s, 58mm in width & 50mm in diameter Capacity: 7.7V / 3350mAh / 25.8Wh Input: 100 ~ 240V; Output: 5V / 2A Operating temperature: -10 ~ 50°C Storage temperature: -20 ~ 60°C			802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Bluetooth v5.0 Optional USB Type-C x 1 , USB Type-A x 1 High speed printing, up to 100mm/s, 58mm in width & 40mm in diameter 7.4V / 2600mAh Input: 100 ~ 240V; Output: 5V / 2A Operating temperature: -10 ~ 40°C Storage temperature: -10 ~ 50°C		
Battery Power Adapter Environment	1m 84.3 X 240.6 X 59.6mm 450g Google GMS , FCC CE IMDA WEEE		1m 84.3 X 240.6 X 59.6mm 450g Google GMS , FCC CE IMDA WEEE			No 212 x 132 x 76mm 598g FCC CE IMDA		
Drop Test Dimensions Weight Certification								
SRP (Inc vat)	6,490	7,490	7,590	8,590		9,800	10,800	
D1			FALCON1			LARK1		
มีเครื่องพิมพ์ในตัว ขนาด 58 มม ใส่ Sim 4G ได้ มี Port Lan , Port สั้นชัก			มีเครื่องพิมพ์ในตัว ขนาด 58 มม ใส่ Sim 4G ได้ มี Port Lan , Port สั้นชัก			Support 1D Barcode / 2D QR Scanning ใส่ Sim 4G ได้ IP68, Drop Test: 1.5m		
						 		
	IMI-D1-2-16 (ไม่มี NFC) IMI-D1-2-16NFC (มี NFC)		IMI-TF1-11-2-16 (ไม่มี NFC) IMI-TF1-11-2-16NFC (มี NFC) IMI-TF1-11-4-32NFC (มี NFC)			IMI-ML1-11-4-32NFC (มี NFC) IMI-ML1-11-4-64NFC (มี NFC) IMI-ML1-11-8-128NFC (มี NFC)		
OS CPU	Android 11 series iMin UI Octa-Core 1.8GHz, Dual*A75 and Hexa*A55		Android 11 Octa-Core 2.0GHz, Dual*A75 and Hexa*A55			Android 13 Octa core Arm Cortex-A76 2.2GHz		
Display	10.1", 800 x 1280 Touch screen and 2.4" LED Screen		10.1", 800 x 1280 Touch screen and 2.4" LED Screen			6.5", 1600 x 720 Touch screen		
RAM ROM	2GB 16GB		2GB, 4GB 16GB, 32GB			4GB / 8GB 32GB / 64GB / 128GB		
External Memory Support SIM	TF Card up to 64 GB Nano SIM x 1, 4G LTE		TF Card up to 64 GB Nano SIM x 1, 2G/3G/4G LTE			TF Card up to 1 TB Nano SIM x 1, 2G/3G/4G LTE		
Camera	0.3 MP Support 1D Barcode/2D QR Scanning		0.3 MP Support 1D Barcode / 2D QR Scanning			2.0 MP front camera, 13 MP rear camera		
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)		802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)			802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)		
Bluetooth Version NFC	Bluetooth v5.0 Optional		Bluetooth v5.0 Optional			Bluetooth v5.2 มี NFC		
Interface	USB Type-C x 1 , USB Type-A x 2 , RJ12 x 1, RJ45 x 1		USB Type-C x 1 , USB Type-A x 2 , RJ11 x 1, RJ12 x 1, RJ45 x 1			USB Type-C x 1 (Support OTG)		
Printer	High speed printing, up to 100mm/s, 58mm in width & 40mm in diameter No		High speed printing, up to 250mm/s .Automatic cutter, 80mm in width & 80mm in diameter No			Support 1D Barcode / 2D QR Scanning No		
Battery Power Adapter Environment	Input: 100 ~ 240V; Output: 24V / 1.5A Operating temperature: 0 ~ 40°C Storage temperature: -10 ~ 50°C		Input: 100 ~ 240V; Output: 24V / 2.5A Operating temperature: 0 ~ 40°C Storage temperature: -10 ~ 50°C			Capacity: 3.87V / 5000mAh / 19.35Wh Input: 100 ~ 240V; Output: 9V/2.22A, Fast Charging PD20W(Adapter) Operating temperature: -10 ~ 50°C Storage temperature: -20 ~ 60°C IP68, Drop Test: 1.5m 180.5 X 81.4 X 17.2mm 280g Google GMS , FCC CE IMDA WEEE		
Drop Test Dimensions Weight Certification	No 250 x 168 x 80mm 900g FCC CE IMDA WEEE		No 248 x 199 x 140mm 1.785Kg FCC CE IMDA WEEE					
SRP (Inc vat)	11,990	12,990	13,990	14,990	15,990	14,000	16,500	19,000

Desktop

imin

D3-504

D3-505

D4-503

SWAN1



	IMI-D3-504-2-16 (ไม่ NFC)	IMI-D3-505-2-16 (ไม่ NFC)	IMI-D4-503-2-16 (ไม่ NFC) IMI-D4-503-4-32 (ไม่ NFC)	IMI-DS1-11-2-16 (ไม่ NFC) IMI-DS1-11-4-32 (ไม่ NFC)
OS	Android 11 series iMin UI	Android 11 series iMin UI	Android 11 series iMin UI	Android 11 series iMin UI
CPU	Quad-Core, Cortex - A55, 2.0GHz	Quad-Core, Cortex - A55, 2.0GHz	Quad-Core, Cortex - A55, 2.0GHz	Quad-Core, Cortex - A55, 2.0GHz
Display	15.6" 1920x1080 Touch screen	10" 1280x800 Display	15.6" 1920x1080 Touch screen	15.6" 1920x1080 Touch screen
RAM	2GB	2GB	2GB / 4GB	2GB, 4GB
ROM	16GB	16GB	16GB / 32GB	16GB, 32GB
External Memory Support	TF Card up to 128 GB	TF Card up to 128 GB	TF Card up to 128 GB	TF Card up to 128 GB
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4GHz)	802.11 b/g/n (2.4GHz)	802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz, 5GHz)	802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz, 5GHz)
Bluetooth Version	Bluetooth v4.1	Bluetooth v4.1	Bluetooth v5.0	Bluetooth v4.2
NFC	No	No	No	No
Interface	USB Type-A x 4 , Micro USB x 1 , RJ11 x 1, RJ12 x 1, RJ45(1000M) x 1 , 3.5mm Audio Jack x 1 , TF Card x 1, DC Jack x 1	USB Type-A x 4 , Micro USB x 1 , RJ11 x 1, RJ12 x 1, RJ45(1000M) x 1 , 3.5mm Audio Jack x 1 , TF Card x 1, DC Jack x 1	USB Type-A x 5 USB Type-C x 1, RJ11 x 1, RJ12 x 1, RJ45 x 1, 3.5mm Audio Jack x 1, 3.5mm Audio Jack x 1, TF Card x 1, DC Jack x 1	USB Type-A x 3 , RJ11 x 1, RJ12 x 1, RJ45(1000M) x 1 , TF Card x 1, DC Jack x 1
Printer	No	No	High speed printing, up to 250mm/s. With automatic cutter. 58mm/80mm in width & 80mm in diameter	No
Power Adapter	Input: 100 ~ 240V; Output: 24V / 1.5A	Input: 100 ~ 240V; Output: 24V / 1.5A	Input: 100 ~ 240V; Output: 24V / 2.5A	Input: 100 ~ 240V; Output: 24V / 1.5A
Environment	Operating temperature: 0 ~ 40°C Storage temperature: -10 ~ 50°C	Operating temperature: 0 ~ 40°C Storage temperature: -10 ~ 50°C	Operating temperature: 0 ~ 40°C Storage temperature: -10 ~ 50°C	Operating temperature: 0 ~ 40°C Storage temperature: -10 ~ 50°C
Dimensions	382 x 232 x 412mm	382 x 232 x 412mm	380 x 195 x 407mm	363.8 x 185 x 300mm
Weight	3.85Kg	3.85Kg	6.3Kg	3.3Kg
Certification	FCC CE IMDA	FCC CE IMDA	FCC CE IMDA	FCC CE IMDA WEEE
SRP (Inc vat)	12,590	15,590	17,500 22,000	13,990 15,990






Desktop Accessories

Swan 1 Display (จอเสิร์ฟ)

Swan 1 Accessory 1

Swan 1 Accessory 2

Swan 1 Accessory 2




	IMI-DS1-21 (ไม่ NFC, IPS Display) IMI-DS1-22NFC (ไม่ NFC, Touch Screen)	IMI-DS1-31	IMI-DS1-32	IMI-DS1-33
Description	Display 10.1" 1280x800 NFC Option Interface 0.3m Cable			
SRP (Inc vat)	3,000 5,000	1,500	900	1,500

Kiosk



Crane1



IMI-SC1-11-4-64 (16" NFC)
 IMI-SC1-11-8-128 (16" NFC)
 IMI-SC1-12-4-64 (16" NFC)
 IMI-SC1-12-8-128 (16" NFC)
 IMI-SC1-13-4-64 (16" NFC)
 IMI-SC1-13-8-128 (16" NFC)
 IMI-SC1-14-4-64 (16" NFC)
 IMI-SC1-14-8-128 (16" NFC)

OS
CPU

Display

RAM
ROM
External Memory Support
SIM
Rear Camera
Wi-Fi
Bluetooth Version
NFC
Interface

Printer

Battery
Power Adapter
Environment

Weight

Certification

Android 13
 Octa-Core (Dual-Core Arm Cortex-A78 2.2GHz,
 Hexa-Core Arm Cortex-A55 2.0GHz)
 32" Display: 746.5 x 441 x 56.5mm
 27" Display: 645.5 x 384 x 47.5mm
 21.5" Display: 525 x 316.7 x 46.5mm
 16" Display: 375 x 246 x 36.5mm
 4GB, 8GB
 64GB, 128GB
 TF Card up to 64 GB
 Nano SIM x 1, 2G/3G/4G LTE
 5 MP Support 1D Barcode / 2D QR Scanning
 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
 Bluetooth v5.3
 No
 USB Type_A 2.0 x 6, USB Type_C x
 1, RJ12 x 1, RJ11 x 1, RJ45 x 1, DC Jack x 1, 3.5mm Audio Jack x 1
 16" Display: USB Pogo Pin x 2, USB+I2C Pogo Pin x 1
 21.5" / 27" / 32" Display: USB Pogo Pin x 3, USB+I2C Pogo Pin x 1"
 High speed printing, up to 100mm/s,
 58mm in width & 50mm in diameter
 Capacity: 7.7V / 3350mAh / 25.8Wh
 Input: 100 ~ 240V; Output: 24V / 2.5A
 Operating temperature: -10 ~ 50°C
 Storage temperature: -20 ~ 60°C
 32" Display: 9.3kg
 27" Display: 7.3kg
 21.5" Display: 4.8kg
 16" Display: 1.6kg
 FCC CE IMDA WEEE

SRP (Inc vat)

Call

Kiosk Accessories

Tablet Stand

for 16"/21.5"/27"
display



Floor Stand

for 21.5"/27"/32"
display



IMI-SC1-21

IMI-SC1-22

SRP (Inc vat)

Call

Call

Scanner

MSR Reader

Status light

NFC Module

Printer



IMI-SC1-41

IMI-SC1-42

IMI-SC1-43

IMI-SC1-44

IMI-SC1-51

SRP (Inc vat)

Call

Call

Call

Call

Call