

เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างประกาศ TOR

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๑๐๐-๐๑ สายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลสิงห์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความสนใจการเสนอแนะคำวิจารณ์และแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๑๐๐-๐๑ สายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลสิงห์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งขณะนี้ได้ครบกำหนดเวลาการเผยแพร่ ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า มีผู้เสนอแนะวิจารณ์ จำนวน ๓ รายดังนี้

- ๑.บริษัท มณีแดงลูฟ่อ จำกัด ตำบลท่าซึก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๒.กิจการร่วมค้า ป.มณี ร่วมค้า ตำบลท่าซึก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๓.บริษัท ป. นครศรี การช่าง จำกัด ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ตามเอกสาร เลขที่คลังรับ๖๔๘,๖๔๙,๖๕๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามข้อ (๒)(๒.๑๓) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๒.๑๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต หรือโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีตแบบเคลื่อนที่

๒.๑๕ ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒.๑๖ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดฯ

๒.๑๗ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๒.๑๘ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต

๒.๑๙ ต้องแสดงแผนที่ตั้งโรงงานฯ และแสดงเส้นทางขนส่งจากโรงงานฯ ถึงกึ่งกลางของโครงการระยะทางไม่เกิน ๑๑๐ กม

ข้อ ๑ คำขอวิจารณ์ของผู้ประกอบการ สรุปประเด็นได้ดังนี้

๒.๑๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต หรือโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีตแบบเคลื่อนที่

๒.๑๕ ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒.๑๖ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดฯ

๒.๑๗ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๒.๑๘ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต

๒.๑๙ ต้องแสดงแผนที่ตั้งโรงงานฯ และแสดงเส้นทางขนส่งจากโรงงานฯ ถึงกึ่งกลางของโครงการระยะทางไม่เกิน ๑๑๐ กม


ทางบริษัท กิจการร่วมค้า ป.มณี ร่วมค้า, บริษัทมณีแดงลูฟ่อ จำกัด, บริษัท ป.นครศรี การช่างจำกัด ขอวิจารณ์ ร่างประกาศ TOR โครงการดังกล่าวตามที่อ้างถึงแล้ว ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมและโปร่งใส และไม่เอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเพียงบางกลุ่มเท่านั้น


องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ยืนยันคุณลักษณะผู้ที่จะเข้าเสนอราคาคงเดิม


คำชี้แจง : คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างขอบเขตของงาน โดยรวบรวมประเด็นที่ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดเขาพิจารณาและคณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นตรงกันว่า **ขอยืนยันคุณลักษณะผู้ที่จะเข้าเสนอราคาคงเดิม** โดยการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมในส่วนของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ตามข้อ ๑๒ ในการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต วัสดุที่ใช้เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซึ่งต้องมีการควบคุมคุณภาพ และแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงเป็นไปตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.ของกรมทางหลวงชนบท มิใช่แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์กำหนดขึ้น ซึ่งมาตรฐานการก่อสร้างต่างๆ และคุณสมบัติของวัสดุต้องเป็นไปตามมาตรฐานงานทางของกรมทางหลวงชนบท ตาม มทข.๒๐๑-มทข.๒๓๑ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง) มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คือ มาตรฐานที่ มทข.๒๐๓-๒๕๖๒ กำหนดไว้ “โรงงานผสมแอสฟัลต์ (Asphalt Concrete Mixing Plant) ผู้รับจ้างควรมีโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซึ่งตั้งอยู่ใน สายทางที่ก่อสร้าง หากจำเป็นอาจตั้งอยู่นอกสายทางภายในระยะขนส่งเฉลี่ย ๑๑๐ กิโลเมตร หรือใช้ระยะเวลาขนส่งไม่เกิน ๒ ชั่วโมง หรือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ตามที่กำหนด โรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตนี้ควรมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตัน/ชั่วโมง โดยจะเป็นแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ และสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเพื่อป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถ ปูได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนผสมที่คุณภาพสม่ำเสมอตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน โดยอุณหภูมิถูกต้องตามข้อกำหนดด้วย โรงงานผสมต้องห้องปฏิบัติการทดสอบให้อยู่ในบริเวณที่สามารถมองเห็น การทำงานของโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากห้องนั้นได้ และต้องจัดหาเครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐาน และมีสภาพดีและจะต้องอนุญาตให้ผู้ควบคุมงานใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพแอสฟัลต์ติกคอนกรีตระหว่างการก่อสร้างได้” ซึ่งกรณีที่มีมาตรฐาน มทข.๒๐๓-๒๕๖๒ กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการควบคุมอุณหภูมิของแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเมื่อนำไปปูที่บริเวณหน้างานได้อุณหภูมิตามที่กำหนดเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ทนทานของผิวทาง ทั้งนี้ ต้องการให้มีการแข่งขันในการเสนอราคามากมาย จึงกำหนดระยะทางเป็น ๑๑๐ กิโลเมตร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าเสนอราคา และได้มีการตรวจสอบผู้ประกอบการที่ดำเนินการโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Conerete Plant) ในรัศมีระยะทาง ๑๑๐ กิโลเมตรตามประกาศฯ ทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงที่มีโรงงานผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตามใบอนุญาตจากอุตสาหกรรม (รง.๔) ที่ขึ้นระบบโรงงาน ไม่รวมโรงผลิตเคลื่อนที่และหน่วยผลิตชั่วคราวสามารถยื่นเสนอราคาได้ มากกว่า ๓ ราย ดังนี้

- | | |
|---------------------|---------------|
| ๑.จังหวัดกาญจนบุรี | จำนวน ๘ แห่ง |
| ๒.จังหวัดราชบุรี | จำนวน ๑๐ แห่ง |
| ๓.จังหวัดสุพรรณบุรี | จำนวน ๑๐ แห่ง |
| ๔.จังหวัดนครปฐม | จำนวน ๖ แห่ง |

ประกอบกับกรณีผู้เสนอราคาไม่มีโรงงานผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphalt Concrete Plant) หรือโรงงานผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็ยังสามารถขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอื่นในการยื่นเสนอราคาได้ ซึ่งการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยยึดถือระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพและคุณภาพของงานเป็นหลักสำคัญ โดยไม่มีเจตนาที่จะกีดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเพียงบางกลุ่มแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงพิจารณา ยืนยันคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าเสนอราคาคงเดิมตามร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายวีระ วิริยางกูร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอำนาจ แสงม่วงอำไพ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวเกศสรินทร์ เนียมประยูร)