




STAND & WALL DISPLAY DIGITAL SIGNAGE EAT SERIES

ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัลภายในอาคาร หน้าจอแสดงผลระดับ Full HD ได้ภาพคมชัด และช่วยให้ทุกการนำเสนอการทำงานสะดวก รวดเร็ว กว่าป้ายแบบเดิมๆ วัสดุระดับพรีเมียมเรียบหรู อีกทั้งยังมีความทนทาน กันรอยขีดข่วนหน้าจอ



จอแบบตั้งพื้น



ความละเอียดภาพ
ระดับ Full HD
(1920x1080)



สามารถทำงาน
ผ่าน WIFI



ระบบปฏิบัติการ
Android



บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



SPECIFICATION : STAND & WALL DISPLAY – FULL HD

Model	Type	Panel size	Active area (mm)	Brightness	Contrast ratio	Resolution	Color	Viewing angle (min)	Power Consumption(W)	No Touch Screen	IR Touch Screen	Capacitive Touch Screen	
EAT-43ix-A	Standing (Indoor)	43"	940.9x529.25	500 cd/m²	1,200 : 1	1,920 x 1,080	16.7 M (8-bit)	89/89/89/89	80 W	✓			
EAT-43ix-AT											✓		
EAT-43ix-ACT												✓	
EAT-49ix-A		49"	1073.78x604						100 W	✓			
EAT-49ix-AT											✓		
EAT-49ix-ACT												✓	
EAT-55ix-A		55"	1209.6x680.4						120 W	✓		✓	
EAT-55ix-AT											✓		
EAT-55ix-ACT												✓	
EAT-65ix-A		65"	1428.48x803.52						150 W	✓			
EAT-65ix-AT											✓		
EAT-65ix-ACT												✓	
EAT-W43ix-A	Wall mount (Indoor)	43"	940.9x529.25	500 cd/m²	1,200 : 1	1,920 x 1,080	16.7 M (8-bit)	89/89/89/89	80 W	✓			
EAT-W43ix-AT											✓		
EAT-W43ix-ACT												✓	
EAT-W49ix-A		49"	1073.78x604						100 W	✓			
EAT-W49ix-AT											✓		
EAT-W49ix-ACT												✓	
EAT-W55ix-A		55"	1209.6x680.4						120 W	✓		✓	
EAT-W55ix-AT											✓		
EAT-W55ix-ACT												✓	
EAT-W65ix-A		65"	1428.48x803.52						150 W	✓			
EAT-W65ix-AT											✓		
EAT-W65ix-ACT												✓	
EAT-43ex-A(4K)	Standing (Outdoor)	43"	941x530	2,000 cd/m²	3,500 : 1	3,840 x 2,160	16.7 M (8-bit)	89/89/89/89	300 W	✓			
EAT-43ex-AT(4K)												✓ (Nanotouch)	
EAT-49ex-A(4K)		49"	1074x604						400 W	✓			
EAT-49ex-AT(4K)												✓ (Nanotouch)	
EAT-55ex-A(4K)		55"	1210x681						450 W	✓			
EAT-55ex-AT(4K)												✓ (Nanotouch)	
EAT-65ex-A(4K)		65"	1429x804						700 W	✓			
EAT-65ex-AT(4K)												✓ (Nanotouch)	
EAT-W43ex-A(4K)	Wall mount (Outdoor)	43"	941x530	2,000 cd/m²	3,500 : 1	3,840 x 2,160	16.7 M (8-bit)	89/89/89/89	300 W	✓			
EAT-W43ex-AT(4K)												✓ (Nanotouch)	
EAT-W49ex-A(4K)		49"	1074x604						400 W	✓			
EAT-W49ex-AT(4K)												✓ (Nanotouch)	
EAT-W55ex-A(4K)		55"	1210x681						450 W	✓			
EAT-W55ex-AT(4K)												✓ (Nanotouch)	
EAT-W65ex-A(4K)		65"	1429x804						700 W	✓			
EAT-W65ex-AT(4K)												✓ (Nanotouch)	

หมายเหตุ :- รุ่น 4K Resolution: 3840x2160 / CPU: RK3568 Quad core A55 2.0 Ghz / Output port: Earphonex1(On board) / LED backlight: DLED

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SPECIFICATION : STAND & WALL DISPLAY – FULL HD

	Android	PC
CPU / GPU	RK3566 Quad core-A55 1.8GHz / ARM-G52	I7 4th
RAM	4 GB. DDR4	8 GB.
Storage port	32 GB.	SSD 128 GB.
OS	Android 11	Windows 10 / Windows 11
WiFi Ethernet	Support	Support
Input	USBx2, DC x1, Lan x1, TF x1(On board)	USB3.0 x2, USB2.0 x2, RJ45 x 1, Mic x 1
Output	HDMI x1(On board), Earphone x1(On board)	HDMI x1, VGA x1, Phone x1
Speaker	5W x 2	5W x 2
LCD Panel Specification		
LED backlight	ELED	
Response time	8ms	
Refresh Rate (Hz)	60Hz	
Working Life (MAX)	100000 hours	
Power		
Power supply	110v~240v	
Standby Power consumption	3W	
Power Consumption	80 - 700W	
System function		
Support Type video	Main stream format : wmv avi flv rm rmvb mpeg ts mp4	
Support Type picture	BMP, JPEG, PNG, GIF	
Support Type TXT	txt word excel ppt pdf	
Support Website	Support	
Long-distance control	Support	
Long-distance wake up	Support	
Timer	Support	
Image rotate	Support	
Software upgrade	Support	
Support read language	Thai, China, English	
Software	Free content management program included	
Warranty	1 Year	

หมายเหตุ :- รุ่น 4K Resolution: 3840x2160 / CPU: RK3568 Quad core A55 2.0 Ghz / Output port: Earphonex1(On board) / LED backlight: DLED

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

