

พิมพ์งานใหญ่ๆ สีสดใส โดดเด่นที่ตึกไซน์



DCP-T730DW



พิมพ์ได้
สูงสุด **7,500#**
Black

5,000#
Colour

ด้วยเทคโนโลยีเติมหมึกแบบกันหกอย่างแม่นยำ

สำหรับครอบครัว
พิมพ์ง่ายๆ
ได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ



DCP-T230

- พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
- ประหยัดคัมค่า
- เชื่อมต่อ่าย



DCP-T430W

- พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
- ประหยัดคัมค่า
- เชื่อมต่อ่าย
- สั่งพิมพ์ไร้สายและผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
- รองรับ Dual Wifi 2.4 GHz / 5GHz



DCP-T530DW

- พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
- ประหยัดคัมค่า
- จอ LCD ใช้งานง่าย
- พิมพ์เอกสาร 2 หน้า อัตโนมัติ
- สั่งพิมพ์ไร้สายและผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
- รองรับ Dual Wifi 2.4 GHz / 5GHz

หมึกเติมที่ประหยัดกว่า

พิมพ์ขาวดำได้สูงสุด 7,500 แผ่นและสี 5,000 แผ่น
ประหยัดเงินตั้งแต่ครั้งแรกที่ซื้อ



กะทัดรัดประหยัดพื้นที่

เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์แท้งค์รุ่นล่าสุดนี้จะช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ว่าง
ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้พื้นที่น้อยลงถึง 24% แถมยังมี
ถาดป้อนกระดาษด้านหน้าทำให้คุณวางเครื่องตรงไหนก็ได้
ไม่เกะกะ

ไร้สายไม่วุ่นวาย มีแต่เรื่องสนุกๆ ในบ้าน

เปิดประสบการณ์พิมพ์สุดสนุก **สั่งพิมพ์ไร้สาย**จากสมาร์ตโฟน
ช่วยให้คุณแชร์เรื่องประทับใจในครอบครัวหรือจะเป็นเอกสาร
สำคัญๆ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลย

ออกแบบพิเศษ เพื่อครอบครัว

เราใส่ใจในการออกแบบเพื่อให้คุณใช้งานได้ง่ายที่สุด
เครื่องจึงมาพร้อมกับการติดตั้งแสนง่ายดายแบบ
Plug and Play ปุ่มต่างๆ ก็ใช้งานสะดวก และยังมี
หน้าจอแจ่มแจ๋วชัดเจน อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีเติมหมึก
แบบกันหก ทำให้การเปลี่ยนหมึกและการพิมพ์เป็น
เรื่องง่ายสุดๆ



สำหรับธุรกิจ
สร้างพื้นที่ทำงานที่ดีกว่า
เพื่อประสิทธิภาพ
ที่ไร้ความยุ่งยาก



DCP-T730DW

- พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
- ประหยัดคัมค่า
- จอ LCD ใช้งานง่าย
- พิมพ์เอกสาร 2 หน้า อัตโนมัติ
- ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติสุดสะดวก
- รองรับ Dual Wifi / 2.4GHz / 5GHz



DCP-T830DW

- พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร
- ประหยัดต้นทุน
- จอ LCD ใช้งานง่าย
- พิมพ์เอกสาร 2 หน้า อัตโนมัติ
- ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติสุดสะดวก
- ถาดป้อนกระดาษอนกประสงค์ 80 แผ่น
- รองรับ Dual Wifi / 2.4GHz / 5GHz
- รองรับ Ethernet 10/100BASE-TX



MFC-T930DW

- พิมพ์ | สแกน | ถ่ายเอกสาร | แฟกซ์
- ประหยัดต้นทุน
- จอ LCD ขนาด 1.8 นิ้ว ใช้งานง่าย
- พิมพ์เอกสาร 2 หน้า อัตโนมัติ
- ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติสุดสะดวก
- ถาดป้อนกระดาษอนกประสงค์ 80 แผ่น
- รองรับ Dual Wifi / 2.4GHz / 5GHz
- รองรับ Ethernet 10/100BASE-TX



พิมพ์แบบโปร พร้อมขนาดที่หลากหลาย

ให้คุณมั่นใจว่าเอกสารของคุณจะสวยสะอาดตาตั้งแต่ต้นจนจบ เครื่องพิมพ์ของเราพิมพ์งานคุณภาพสูงแบบมืออาชีพได้ในขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น A4, A5+, A6+, LTR, หรือภาพถ่าย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอหรือภาพถ่ายของลูกค้า งานพิมพ์เยี่ยมคุณภาพของเราจะช่วยให้คุณยกระดับธุรกิจของคุณให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีก

ออกแบบมาเพื่อความสำเร็จ

เราออกแบบเครื่องพิมพ์เพื่อสนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ ด้วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ใช้งานง่าย ให้คุณสามารถกดเพียงปุ่มเดียวเพื่อการทำงานหลายๆ อย่าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจคุณ

ใช้ระดับหมึกง่ายๆ เพียงแค่เหลือบมองถึงหมึกใสให้คุณใช้เวลาสนใจตัวงานได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลใจคอยเช็ค

ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติจะช่วยให้คุณสแกนได้สูงสุดถึง 20 แผ่นในครั้งเดียว คุณจึงสามารถจัดการกับเอกสารได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมศักยภาพธุรกิจของคุณ

พิมพ์งานที่ไหนก็ได้

หัวใจสำคัญคือการเชื่อมต่อตลอดเวลา เครื่องพิมพ์ของเราสามารถสั่งพิมพ์ผ่านมือถือและอีเมล ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ไอเดียแบบรวดเร็วเป็นจริงได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถสั่งพิมพ์เอกสารสำคัญได้ง่ายๆ โดยตรงจากมือถือหรือส่งไฟล์ตรงจากอีเมลก็ได้หมด



คุ้มค่ากับทุกงานพิมพ์

ให้งานพิมพ์คุณภาพสุดประหยัด เครื่องพิมพ์แบบอีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์จะช่วยให้คุณพิมพ์ต่อแผ่นประหยัดสุดๆ ช่วยคุณผลิตเอกสารและสื่อต่างๆ ที่ธุรกิจคุณนั้นต้องการ



ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

				
	DCP-T230	DCP-T430W	DCP-T530DW	DCP-T730DW
เทคโนโลยีการพิมพ์	แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank)			
ฟังก์ชัน	พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร			
ฟังก์ชันทั่วไป				
หน่วยความจำ	64MB	128MB		
หน้าจอ	LED		LCD 1 บรรทัด	
ฟังก์ชันการพิมพ์แบบสี				
ความเร็วในการพิมพ์แบบละเอียด (ESAT)(ISO Print Speed) ^(๑)	สูงสุด 16 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 9 ภาพต่อนาที (ภาพสี)		สูงสุด 16 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 15.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	
ความเร็วในการพิมพ์แบบโหมดความเร็ว (Eco Mode)	สูงสุด 27 หน้าต่อนาที (สีดำ) และ 11 หน้าต่อนาที (ภาพสี)		สูงสุด 27 หน้าต่อนาที (สีดำ) และ 23 หน้าต่อนาที (ภาพสี)	
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก ^(๒)	สูงสุด 6.2 วินาที (สีดำ) และ 9.6 วินาที (ภาพสี)		สูงสุด 6.2 วินาที (สีดำ) และ 6.5 วินาที (ภาพสี)	
ความละเอียดในการพิมพ์	สูงสุด 1200 x 6000 dpi (Windows)	สูงสุด 1200 x 6000 dpi (Windows) / สูงสุด 1200 x 3,600 dpi (Mac)		สูงสุด 1200 x 6000 dpi
การพิมพ์สองหน้า	ด้วยมือ (ขนาดใหญ่สูงสุด A4/LTR)		อัตโนมัติ (ขนาดใหญ่สูงสุด A4/LTR)	
การพิมพ์ไร้จอย	มี			
ฟังก์ชันการถ่ายเอกสารแบบสี				
ขนาดถ่ายเอกสารสูงสุด	A4/LTR			
ความเร็วการถ่ายเอกสาร (แบบละเอียด)	สูงสุด 11 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 3.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี) ^(๓)		สูงสุด 11 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 8 ภาพต่อนาที (ภาพสี) ^(๓)	
ความเร็วการถ่ายเอกสาร (เวลาเริ่มถ่ายเอกสารแผ่นแรก) ^(๔)	สูงสุด 13 วินาที (สีดำ) และ 28.5 วินาที (ภาพสี)		สูงสุด 13 วินาที (สีดำ) และ 25 วินาที (ภาพสี)	
ความละเอียดการถ่ายเอกสาร (ภาพสี)	1,200 x 1,800 dpi		1,200 x 2,400 dpi	
อัตราส่วนการลด-ขยายขนาด	25% – 400% ปรับครั้งละ 1%			
การถ่ายเอกสารรวมต้นฉบับ	2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำเนานครึ่งซ้ายบน) / 4 เป็น 1			
ฟังก์ชันสแกนสี				
ขนาดสแกนสูงสุด	A4/LTR			
ความละเอียดการสแกน	Optical: สูงสุด 1,200 x 2,400 dpi Interpolated: สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi (สำหรับ Windows 10/11 with TWAIN)		Optical: สูงสุด 1,200 x 2,400 dpi (ADF: สูงสุด 1,200 x 600 dpi) Interpolated: สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi (สำหรับ Windows 10/11 with TWAIN)	
ความเร็วการสแกน	สำหรับ FB 3.35 วินาที/4.38 วินาที (ขาวดำ/สี)			
ระบบ “Scan To”	Image, OCR, Email, File			
การเชื่อมต่อ / เน็ตเวิร์ค				
อินเตอร์เฟซ	Hi-Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0, Wireless Direct ^(๕) , Wireless Lan (2.4GHz / 5.0GHz)	High Speed USB 2.0, Wi-Fi-Direct, Wireless Lan (2.4 GHz / 5.0 GHz)	
การสั่งงานผ่านมือถือ	-	Brother Mobile Connect App (for Android/iOS/Harmony OS) , AirPrint (for iOS), Mopria, Brother Print Service Plugin (for Android)		
การสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์	iPrint&Scan Desktop App (สำหรับ Windows เท่านั้น)	iPrint&Scan Desktop App		
พิมพ์ผ่านอีเมล (Email Print)	-	มี		
การจัดการกระดาษ				
ความจุกระดาษ (ถาดมาตรฐาน)	สูงสุด 150 แผ่น (80 g/m ^๒)			
ความจุกระดาษ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ / ถาดเอกสาร-ส่ง)	1 แผ่น			
ขนาดกระดาษออก	สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4)			
ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	-		20 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m ^๒)	
ขนาดกระดาษ (ถาดมาตรฐาน)	A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Indexcard 5x8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว			
ขนาดกระดาษ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ / ถาดเอกสาร-ส่ง)	A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Indexcard 5x8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว			
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ถาดมาตรฐาน)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled [Media weight 64-220g/m ^๒]			
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ / ถาดเอกสาร-ส่ง)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled [Media weight 64-300g/m ^๒]			
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่รองรับ				
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ^(๖)	Windows: 10 / 11 Linux OS, Chrome OS, Unity OS, Kylin OS	Windows: 10 / 11 macOS ^(๗) v12/13/14 Linux OS, Chrome OS Unity OS, Kylin OS	Windows: 10 / 11 / Server 2016 / 2019 / 2022 macOS ^(๗) v12/13/14 Linux OS, Chrome OS Unity OS, Kylin OS	
เครื่องมือการจัดการ	EWS	BRAdmin Light ^(๘) , EWS		
หมึกเติม				
ขวดหมึกเติม ^(๙)	BTD100 BK: Approximate Yield 7,500 (A4) BTD100 C/M/Y: Approximate Yield 5,000 (A4)			
ขนาดและน้ำหนัก				
ไม่รวมกล่อง	390 มม. x 343 มม. x 148.5 มม. (6.3 กก.)		390 มม. x 343 มม. x 148.5 มม. (7.2 กก.)	390 มม. x 343 มม. x 182.5 มม. (8.6 กก.)
อื่นๆ				
อายุเครื่อง ^(๑๐)	30,000 แผ่น หรือ 5 ปี		50,000 แผ่น หรือ 5 ปี	

^(๑) อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 24734.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brother.com/rd/printspeed.

^(๒) อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 17629.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brother.com/rd/printspeed.

^(๓) อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 29183 สำหรับรุ่นที่ไม่มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติเท่านั้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brother.com/rd/printspeed.

^(๔) อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 24735 สำหรับรุ่นที่มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติเท่านั้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brother.com/rd/printspeed.

^(๕) อ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 24735 Annex D.

^(๖) อ้างอิงจากมาตรฐาน ITU-T Test Chart No 1/MMR.

^(๗) การรันซอฟต์แวร์สำหรับ Windows เท่านั้น เครื่องรุ่นนี้ไม่พนักกับ Wireless Direct ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ

^(๘) สำหรับการพิมพ์และสแกนผ่านระบบปฏิบัติการ Mac ต้องผ่าน AirPrint หรือดาวน์โหลด iPrint&Scan ผ่าน Apple Store แอปพลิเคชัน iPrint&Scan บน Mac สามารถใช้ได้เฉพาะ: PDF/JPG/BMP และ: PNG เท่านั้น ไม่เปิดรองรับสำหรับ Mac.

^(๙) ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Mac และ: Linux

^(๑๐) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://support.brother.com>.

^(๑๑) จำนวนการพิมพ์โดยประมาณของหมึกอ้างอิงจากวิธีการวัดโดยรูปแบบทดสอบของมาตรฐาน ISO/IEC24712

^(๑๒) สำหรับใคร่ครวญล่าสุดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://support.brother.com>

* รุ่นต่างๆ จะใช้ปริมาณหมึกที่แตกต่างกันไป ปริมาณการพิมพ์ที่ระบุคำนวณจากวิธีการของ Brother โดยรูปแบบทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 24712 ซึ่งจะไม่ได้อ้างอิงตาม ISO/IEC 24711

* ขนาดที่เล็กลงเทียบกับรุ่น T720

* สำหรับบางรุ่นเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

		
	DCP-T830DW	MFC-T930DW
เทคโนโลยีการพิมพ์	แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank)	
ฟังก์ชัน	พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร	พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร, แฟกซ์
ฟังก์ชันทั่วไป		
หน่วยความจำ	128MB	
หน้าจอ	LCD 1 นิ้วสี	1.8" Colour LCD
ฟังก์ชันการพิมพ์แบบสี		
ความเร็วในการพิมพ์แบบละเอียด (ESAT)(ISO Print Speed) ^(a)	สูงสุด 17 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 16.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี)	
ความเร็วในการพิมพ์แบบโหมดความเร็ว (Eco Mode)	สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (สีดำ) และ 26 หน้าต่อนาที (ภาพสี)	
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก ^(a)	สูงสุด 6.0 วินาที (สีดำ) และ 6.5 วินาที (ภาพสี)	
ความละเอียดในการพิมพ์	สูงสุด 1200 x 6000 dpi	
การพิมพ์สองหน้า	อัตโนมัติ (ขนาดใหญ่สุด A4/LTR)	
การพิมพ์ไร้ขอบ	มี	
ฟังก์ชันการถ่ายเอกสารแบบสี		
ขนาดถ่ายเอกสารสูงสุด	A4/LTR	
ความเร็วการถ่ายเอกสาร (แบบละเอียด)	สูงสุด 13 ภาพต่อนาที (สีดำ) และ 10.5 ภาพต่อนาที (ภาพสี) ^(a)	
ความเร็วการถ่ายเอกสาร (เวลาเริ่มถ่ายเอกสารแผ่นแรก) ^(a)	สูงสุด 10.5 วินาที (สีดำ) และ 21 วินาที (ภาพสี)	
ความละเอียดการถ่ายเอกสาร (ภาพสี)	1,200 x 2,400 dpi	
อัตราส่วนการลด-ขยายขนาด	25% – 400% ปรับครั้งละ 1%	
การถ่ายเอกสารรวมต้นฉบับ	2 เป็น 1 / 2 เป็น 1 (ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน) / 4 เป็น 1	
ฟังก์ชันสแกนสี		
ขนาดสแกนสูงสุด	A4/LTR	
ความละเอียดการสแกน	Optical: สูงสุด 1,200 x 2,400 dpi (ADF: สูงสุด 1,200 x 600 dpi) Interpolated: สูงสุด 19,200 x 19,200 dpi (สำหรับ Windows 10/11 with TWAIN)	
ความเร็วการสแกน	สำหรับ FB 3.35 วินาที/4.38 วินาที (ขาวดำ/สี)	
ระบบ "Scan To"	Image, OCR, Email, File	Image, OCR, Email, File, USB memory
ฟังก์ชันแฟกซ์		
ขนาดแฟกซ์ใหญ่สุด	-	A4, LTR, LEGAL (สำหรับ ADF)
ความเร็วโมเด็ม	-	14.4kbps
การส่งแบบ Transmission ^(a) / รับแฟกซ์กรณีกระดาษหมด ^(a)	-	สูงสุด 170 หน้า
ระบบส่งด่วน (Speed Dial)	-	40
ระบบโทรกลุ่ม (Group Dial)	-	สูงสุด 6 กลุ่ม
แฟกซ์ผ่านคอมพิวเตอร์	-	ส่ง และ รับ ^(a)
การเชื่อมต่อ / เน็ตเวิร์ก		
อินเตอร์เฟซ	High Speed USB 2.0,WiFi-Direct, Wireless Lan (2.4 GHz / 5.0 GHz), Ethernet 10/100BASE-TX	
การส่งงานผ่านมือถือ	Brother Mobile Connect App (สำหรับ Android/iOS/Harmony OS) , AirPrint (iOS), Mopria, Brother Print Service Plugin (Android)	
การส่งงานผ่านคอมพิวเตอร์	iPrint&Scan Desktop App	
พิมพ์ผ่านอีเมล (Email Print)	มี	
Brother's Cloud Apps	-	มี
WebConnect	-	มี
การจัดการกระดาษ		
ความจุกระดาษ (ตามมาตรฐาน)	สูงสุด 150 แผ่น (80g/m2)	
ความจุกระดาษ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ / ถาดคอนเทปรับส่ง)	80 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m2)	
ขนาดกระดาษขาออก	สูงสุด 50 แผ่น (สูงสุด A4)	
ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	20 แผ่น (กระดาษเปล่า 80g/m2)	
ขนาดกระดาษ (ตามมาตรฐาน)	A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Indexcard 5x8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว	
ขนาดกระดาษ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ / ถาดคอนเทปรับส่ง)	A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6, Indexcard 5x8 นิ้ว, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Photo 4 x 6 นิ้ว, 3.5 x 5 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว	
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ตามมาตรฐาน)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled [Media weight 64-220g/m ²]	
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (ช่องป้อนเอกสารด้วยมือ / ถาดคอนเทปรับส่ง)	Plain, Inkjet, Glossy (cast/resin), Recycled (Media weight 64 – 220g/m2)	
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่รองรับ		
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ	Windows: 10 / 11 / Server 2016 / 2019 / 2022 , macOS ^(a) v12/13/14 , Linux OS , Chrome OS , Unity OS , Kylin OS	
เครื่องมือการจัดการ	BRAdmin Light ^(a) , EWS	
หมึกเติม		
ขวดหมึกเติม ^(a)	BTD100 BK: Approximate Yield 7,500 A4 pages (1 Extra Black Ink Bottle included for DCP-T535DW and MFC-T935DW only) BTD100 C/M/Y: Approximate Yield 5,000 A4 pages	
ขนาดและน้ำหนัก		
ไม่รวมกล่อง	435 มม. x 418 มม. x 180 มม. (9.6 กก.)	435 มม. x 418 มม. x 180 มม. (9.7 กก.)
อื่นๆ		
อายุเครื่อง ^(b)	50,000 แผ่น หรือ 5 ปี	

^{*} การเปรียบเทียบระหว่างรุ่นปัจจุบัน [DCP-T530DW] และรุ่นก่อนหน้า การคำนวณอิงจากข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2024 ค่าการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค และค่าเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความแตกต่างในการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการจัดซื้อวัสดุ PCR.

^{**} อายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าที่พิมพ์หรือปีที่นับได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขใดเกิดขึ้นก่อน และอิงจากการใช้งานเครื่องพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
การตั้งค่าของเครื่องพิมพ์: การตั้งค่ามาตรฐานสำหรับกลุ่ม, ประเภทสื่อ: กระดาษธรรมดา, รูปแบบการพิมพ์: ISO/IEC 24712, สภาพแวดล้อม: อุณหภูมิและความชื้นปกติ การวัดผลดำเนินการในสภาพแวดล้อมการทดสอบภายในของ Brother ข้อมูลสำหรับแผ่นรองหมึกเขียนบนจากการวัดโดยสมมติการใช้งานรายเดือนอยู่ระหว่าง 50 ถึง 1,000 หน้า เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แผ่นรองหมึกเขียนนับจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนก่อนที่จะถึงจำนวนหน้าหรือขีดจำกัดปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและรุ่นของเครื่องพิมพ์.

ข้อมูลถูกต้อง ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. Mac, macOS และ AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ.



เครื่องพิมพ์บราเดอร์ เพื่อการใช้งานที่ยั่งยืน

บราเดอร์ปรีเตอร์อิงค์แท้งก์ ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ยังมีมาพร้อมกับความทนทานที่วางใจได้ ช่วยให้ท่านใช้งานไปได้ยาวๆ พร้อมลดของเสียทำให้สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานและที่บ้านเกิดความยั่งยืน เพราะตัวเครื่องออกแบบมาเพื่อรองรับงานพิมพ์หนักๆ สูงสุดถึง **50,000 แผ่น** หรือ **สำหรับอายุการใช้งาน 5 ปี** จึงช่วยสนับสนุนให้คุณมุ่งหน้าในทุกหลักชัย



CDG | Computer Peripheral and Supplies Ltd.

Computer Peripheral and Supplies Ltd.
244 Soi Phatthanakan 53, Phatthanakan, Suanluang,
Bangkok 10250 Thailand

Tel : (66) 0-2322-9535, 0-2722-4040, Fax : (66) 0-2322-7990
Email : sales.dept@cps.co.th, www.cps.co.th
www.facebook.com/cps.co.th, LINE ID : @cps.co.th



Working with you for a better environment
www.brotherearth.com
www.brother.co.th



ศูนย์รวมแบบงานพิมพ์สำเร็จรูป (Template) ที่ให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



บราเดอร์ขอแนะนำให้คุณเลือกใช้วัสดุการพิมพ์จากบราเดอร์เท่านั้น เพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพและคุ้มค่ามากกว่า ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัย โปรดทราบว่า การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากการใช้วัสดุการพิมพ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์จากบราเดอร์

Microsoft, Windows, โลโก้ของ Windows และ / หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ / หรือประเทศอื่น ชื่อ ยี่ห้อ Brother รวมถึงโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Brother Industries Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะใดๆ ที่ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดที่กล่าวถึง เป็นทรัพย์สินของบริษัทเหล่านั้น ตามลำดับ USG Brother International Corporation ประเทศญี่ปุ่น