


# ประสิทธิภาพการทำงานระดับสูง ที่พร้อมรองรับธุรกิจคุณ



เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบใช้ความร้อน EU-m30 ออกแบบสำหรับการใช้งานที่ตู้จำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะ นำเสนอนวัตกรรมแบบใหม่  
ที่คุณสามารถสั่งซื้อสินค้ารวมถึงชำระเงินได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย

ช่วยยกระดับการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตู้จำหน่ายสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับธุรกิจและผู้บริโภคในยุคนี้

ใส่ใจทุกรายละเอียด [epson.co.th/pos](http://epson.co.th/pos)



พิมพ์ความเร็วสูง



ประหยัดกระดาษ



กะทัดรัด



ป้องกันการฉ้อโกง



รองรับภาษา  
ได้หลากหลาย



ระบบตัดอัตโนมัติ



## ประสิทธิภาพเหนือระดับ

เครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัด ให้ความเร็วการพิมพ์  
สูงถึง 250 มม.ต่อวินาที และมีระบบตัดกระดาษ  
อัตโนมัติได้ถึง 1.5 ล้านครั้ง

## รองรับการใช้งานแบบ Self-Service

ใช้งานได้หลากหลายภาษา รวมถึงรองรับ Unicode  
เพิ่มเติมและได้รับการรับรองจาก UL และ TÜV  
ทำให้น่าเชื่อถือและส่งออกทั่วโลกได้ง่ายขึ้น

## ทำงานได้อย่างเสถียร

มาพร้อมชุดติดตั้งภายในตู้จำหน่ายสินค้า มีระบบ  
การให้บริการที่ง่ายดาย พร้อมไฟ LED ช่วยแจ้งเตือน  
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

# รองรับการใช้งานแบบ Self-Service

## รองรับการใช้งานในระดับมาตรฐานโลก

ได้รับการรับรองจาก UL และ TÜV ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ช่วยให้ผู้ขายสินค้าในตู้จำหน่ายอัตโนมัติมั่นใจได้ว่าเครื่องพิมพ์ได้รับการรับประกันว่ามีคุณภาพและเชื่อถือได้ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการยื่นขอใบรับรอง



## รองรับหลายภาษา

เครื่องพิมพ์เอปสัน EU-m30 รองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา โดยไม่ต้องสลับเครื่องพิมพ์หรือตั้งค่าการพิมพ์เพิ่มเติม รองรับรูปแบบ Unicode ช่วยให้ผู้ขายสินค้าในตู้จำหน่ายอัตโนมัติสามารถประหยัดต้นทุนสินค้าคงคลังได้มากขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการพิมพ์หลายภาษา

## ประสิทธิภาพหลากหลาย

เจ้าของธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสามารถใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพที่หลากหลายของเครื่องพิมพ์เอปสัน EU-m30 ได้มากขึ้น รองรับ การเชื่อมต่อ USB และ Serial ได้สะดวกง่ายดาย สามารถนำไปใช้กับตู้อัตโนมัติที่มีการตั้งค่าจอภาพระบบสัมผัสหรือแท็บเล็ตที่มีการตั้งค่าบน Tablet โดยใช้ตัวแปลง USB ได้



### Kiosk พร้อม Tablet


✓ ตัวแปลง USB



### Kiosk พร้อมจอภาพระบบสัมผัส

✓ USB  
✓ Serial






# เพิ่มเสถียรภาพในการทำงาน


## ตรวจพบสถานะข้อผิดพลาดล่วงหน้า

เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาด ไฟ LED จะแจ้งเตือนสถานะเพื่อให้สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว ช่วยลดเวลาหยุดทำงานของเครื่องพิมพ์ได้



## ติดตั้งได้ปลอดภัย

ขนาดกะทัดรัด ลงตัวกับตู้จำหน่ายสินค้า มาพร้อมชุดติดตั้งเพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้สะดวกง่ายดาย มาพร้อมขวยึดตัวเครื่องช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าเครื่องอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยขณะติดตั้ง และไม่ต้องกังวลว่ากระดาษจะวางผิดพลาดหรือมีกระดาษติด




## ป้องกันกระดาษติด

ขอบ Bezel ทำหน้าที่เป็นตัวกันทางออกของกระดาษ ช่วยจัดแนวเส้นทางกระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยป้องกันกระดาษติดที่ตู้จำหน่ายสินค้า นอกจากนี้อุปกรณ์เสริม Bezel ยังช่วยยึดกระดาษให้เข้าที่ ทำให้รับใบเสร็จได้ง่ายขึ้น



## คุณสมบัติป้องกันการโจรกรรม

มาพร้อมฝาครอบคีย์บอร์ดเพิ่มเติม อุปกรณ์ป้องกันกระดาษ และสวิตช์เปิดปิด เพื่อป้องกันผู้ใช้งานจัดจําอุปกรณ์หรือสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ช่วยป้องกันการเข้าถึงเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาต



## รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

รุ่น	EU-m30
เทคโนโลยีการพิมพ์	การพิมพ์แบบใช้ความร้อน
รูปแบบการพิมพ์	สูงถึง 250 มม. ต่อวินาที
ความเร็วการพิมพ์	
ฟอนต์พิมพ์	
ฟอนต์	ANK Font A: 12 x 24 (ค่าเริ่มต้น); ANK Font B: 10 x 24; ANK Font C: 9 x 17; Kanji Font A: 24 x 24
ชุดตัวอักษร	ตัวอักษรและตัวเลข 95 ตัว, อักษรสกรีน 18 ชุด, 128 x 43 กราฟิก
บาร์โค้ด	UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN8, JAN13 / EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar
สัญลักษณ์ 2 มิติ	PDF417, QR Code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology
ภาษาที่รองรับ	ANK + ไทย/เวียดนาม + จีนอักษรย่อ + จีนต้นฉบับ + เกาหลี + ญี่ปุ่น (รองรับ Unicode <sup>1</sup> )
พอร์ตเชื่อมต่อ	USB + Serial
บัฟเฟอร์รับข้อมูล	45 Bytes หรือ 4 KB
จุดต่อรรทัด	576 จุด
จุดต่อนิ้ว	203 x 203 dpi
กระดาษ	
ขนาด (มิลลิเมตร)	กระดาษม้วน 79.5 +/- 0.5 (กว้าง) x เส้นผ่าศูนย์กลาง 83 กระดาษม้วน 57.5 +/- 0.5 (กว้าง) x เส้นผ่าศูนย์กลาง 83
พลังงาน	
แรงดันจ่ายไฟฟ้า	DC +24V +/-5%
การสิ้นเปลืองพลังงาน (ขณะทำงาน)	24.2W
อุณหภูมิการทำงาน	5 - 45°C (41 - 113°F)
ความชื้น	10 - 90% RH
แหล่งจ่ายไฟ	แหล่งจ่ายไฟภายนอก PS-180
ช่วงเวลาการใช้งาน	
อายุการใช้งานเครื่องพิมพ์	17 ล้านรรทัด
อายุการใช้งานเครื่องตัดอัตโนมัติ	ตัดกระดาษ 1.5 ล้านครั้ง
MTBF	360,000 ชั่วโมง
MCBF	65 ล้านรรทัด
สี	Epson Black (EBCK), Epson Ultra White (ENB9)
ข้อมูลทั่วไป	
ไฟบอกสถานะ: LED	ไฟ LED สีน้ำเงิน = เปิด/เปิดเครื่อง ไฟ LED สีส้ม = เกิดข้อผิดพลาดและ/หรือกระดาษหมด
เซนเซอร์	กระดาษหมด, กระดาษใกล้หมด
ฟังก์ชันในตัว	ประหยัดกระดาษขั้นสูง
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	Windows Advanced Printer Driver OPOS, OPOS.NET JavaPOS SDK for Android
เครื่องมือ Utility	TM Utility (Android) EU-m30 Utility (Windows) Epson Monitoring Tool Epson Deployment Tool

<sup>1</sup> รองรับ Unicode เฉพาะภาษาที่ระบุไว้เท่านั้น

### EU-m30

น้ำหนัก: ประมาณ 1.3 กิโลกรัม



### EU-m30 (พร้อม Bezel)

น้ำหนัก: ประมาณ 1.3 กิโลกรัม



(อุปกรณ์เสริม Bezel แยกจำหน่าย)

### อุปกรณ์ภายในกล่อง

- เครื่องพิมพ์ออปชั่น EU-m30
- กระดาษม้วนความร้อน (สำหรับทดสอบการพิมพ์เริ่มต้น)
- ที่ครอบปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ฝาปิดเครื่อง
- แถบกำหนดแนวกระดาษม้วนสำหรับความกว้าง 58 มม.
- ก้านเปิดฝาขนาดเล็กพร้อมสกรูสำรอง 1 ตัว
- ปลายดอกรรทัด x 2
- ปลายดอกรรทัดพร้อมสกรู 2 ตัว + ไขควงสำรอง 1 ตัว
- แหล่งจ่ายไฟภายนอก PS-180
- คู่มือการติดตั้ง

### อุปกรณ์เสริม

Bezel กระดาษออก - OT-BU30

© 2022 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พิมพ์ปรากฏในที่นี้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอมสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกับระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

คุณภาพรุ่น 2565

**CDG** | Computer Peripheral and Supplies Ltd.

Computer Peripheral and Supplies Ltd.

244 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn, Suanluang,  
Bangkok 10250 Thailand

### Contact Us

- f : facebook.com/cps.co.th
- ☎ : Tel. 02-7224040 Ext.9
- ✉ : sales.dept@cps.co.th
- 🌐 : www.cps.co.th

### Follow Us

- f 🌐 📺 📺 CPS
- Other
- ☎ : Tel : (66) 0-2322-9535
- ✉ : Fax : (66) 0-2322-7990

### More Details

