

Customizable Size : 32/43/50/55/65/75/85"



รับประกัน 2 ปี  
ตลอดอายุรับประกันได้



ความสว่างสูงสุด 350cd/m2

ระบบปฏิบัติการ  
**Android**



โรงพยาบาล



โรงแรม

## คุณสมบัติ

- สามารถวางในพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารได้ทันที
- เพิ่ม Optional ล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้าย
- สามารถ สั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก (หากเครื่องอยู่ในสถานะ Online)
- จัดระเบียบการวาง Content ได้แบบไม่จำกัด
- มีลำโพงภายในตัว
- กำหนดเวลาเปิด-ปิด หรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- ตรวจสอบสื่อที่แสดงผ่านหน้าจอแบบ Real Time
- เปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ
- Upload Content ผ่านระบบหลายเครื่องพร้อมกันได้
- เชื่อมต่อระบบ LAN, พอร์ต USB, WIFI และสาย HDMI (Optional)



**ฟรี!**  
FREE

Management Platform Cloud space  
ตลอดอายุการใช้งาน



# SPECIFICATION

| Size                                                                   | 32"                            | 43"            | 50"                           | 55"            | 65"            | 75"                                         | 85"             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Active area                                                            | 698x393                        | 940x529        | 1095x616                      | 1209x681       | 1427.5x802.5   | 1653x931                                    | 1872x1053       |
| Resolution                                                             | 1080x1920Px                    | 3840x2160Px    |                               |                |                |                                             |                 |
| Brightness (nits)                                                      | 350cd/m2 (500cd/m2 (Optional)) |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Display ratio                                                          | 16:9                           |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Contrast                                                               | 1400:1                         |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Response time                                                          | 8ms                            |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Colour                                                                 | 8-bit                          |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Uniformity of backlight                                                | 75%                            |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Backlight type                                                         | ELED                           |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Viewing angle                                                          | 178°(V)/178°(H)                |                |                               |                |                |                                             |                 |
| LED backlist lifetime(H)                                               | ≥60000hrs                      |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Power                                                                  | 30W                            | 50W            | 70W                           | 100W           | 143W           | 168W                                        | 168W            |
| Working temperature                                                    | -10°C~+50°C                    |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Working humidity                                                       | 0%-90%                         |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Storage temperature                                                    | -20°C~+60°C                    |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Storage humidity                                                       | 10%-95%                        |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Temperied glass                                                        | yes                            |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Frame colour                                                           | Black                          |                |                               |                |                |                                             |                 |
| Bezel size (mm)                                                        | 32                             | 34.9           | 34.4                          | 33.4           | 45.5           | 51                                          | 59              |
| Product size (mm)                                                      | 1550x440.4x450                 | 1730x576.4x450 | 1800x663.4x450                | 1850x728.4x450 | 1950x850.4x450 | 2250x978.4x450                              | 2358x1100.4x450 |
| N.W. (kg)                                                              | 25.7                           | 33.3           | 41.6                          | 46.1           | 59             | 88                                          | 109             |
| G.W. (kg)                                                              | 29.7                           | 38.8           | 48.2                          | 53.1           | 68             | 111                                         | 134             |
| OS                                                                     | CPU                            |                | Octa-core A55 GK6760-RBCFV100 |                |                |                                             |                 |
|                                                                        | System                         |                | Android 12                    |                |                |                                             |                 |
|                                                                        | GPU                            |                | Mali G52                      |                |                |                                             |                 |
|                                                                        | DDR                            |                | 2GB                           |                |                |                                             |                 |
|                                                                        | EMMC Flash Memory              |                | 32GB                          |                |                |                                             |                 |
|                                                                        | Wi-Fi                          |                | 2.4GHZ                        |                |                |                                             |                 |
| USB Format                                                             | Movie                          |                | MP4 Standard                  |                |                |                                             |                 |
|                                                                        | Music                          |                | MP3 Standard                  |                |                |                                             |                 |
|                                                                        | Photo                          |                | JPEG, PNG                     |                |                |                                             |                 |
| Audio                                                                  | Output                         |                | 8Wx2                          |                |                |                                             |                 |
| Connectivity                                                           | I/O                            |                | USB 2.0                       |                |                | 2 Ports                                     |                 |
|                                                                        |                                |                | LAN                           |                |                | 1 Port (RJ45 (RJ45), 10/100M self adaptive) |                 |
|                                                                        |                                |                | HDMI IN                       |                |                | 1 Port (Optional)                           |                 |
|                                                                        |                                |                | TF CARD                       |                |                | 1 Port                                      |                 |
|                                                                        |                                |                | LINE OUT                      |                |                | 1 Port                                      |                 |
|                                                                        |                                |                | DC IN                         |                |                | 1 Port                                      |                 |
|                                                                        | Wi-Fi                          |                | 802.11b/g/n                   |                |                |                                             |                 |
| 1. สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานรวมถึงเพิ่มลดบัญชีผู้ใช้ได้                |                                |                |                               |                |                |                                             |                 |
| 2. สามารถใช้งานได้พร้อมกันจำนวนอย่างน้อย 5 ผู้ใช้งาน (Concurrent user) |                                |                |                               |                |                |                                             |                 |
| 3. มี Wi-fi Built in สำหรับเชื่อมต่อข้อมูล                             |                                |                |                               |                |                |                                             |                 |


## อุปกรณ์ภายในกล่อง

- |                    |                       |                    |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. จอแสดงผล 1 ชิ้น | 3. รีโมทควบคุม 1 ชิ้น | 5. นีตยึด          |
| 2. ฐานจอ 1 ชิ้น    | 4. เสาวifi            | 6. สาย AC 1.5 เมตร |




# PRODUCT SIZE

(Unit : mm)



# PRODUCT DETAILS



กรอบอลูมิเนียม  
Aluminum frame

รองรับวิดีโอและ  
รูปภาพทุกรูปแบบ

8Wx2  
Built-in Speakers

ฐานมีความแข็งแรง  
ทำให้รับน้ำหนักงานได้เป็นอย่างดี



พื้นผิวสัมผัสทำด้วยกระจก  
แบบเทมเปอร์ทั้งแผ่น

เซ็นเซอร์รีโมท

ช่องระบายความร้อน




ช่องระบายความร้อน

ช่องสำหรับซ่อมบำรุง

Handle

ลำโพง 8Wx2



USB 2.0

LAN

เสา Wifi

SWITCH

POWER



สามารถเพิ่ม Optional ล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้าย







✓ 4K Display Panel

✓ Tempered Glass


✓ Support Wireless WIFI,  
Multi-Format Playback

## APPLICATION





# เรามีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเลือกระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมกับลูกค้า



Android



Windows



มีรีโมทสำหรับคอนโทรลเพื่อควบคุมจอภาพ

Remote timing switch

Remote real-time monitoring


Remote volume control

Publish ads for remote updates



## Layout Management แบ่งหน้าจอแสดงผล

สามารถออกแบบหน้าจอ Hypersonic Digital Signage ด้วย Layout Management ที่จะช่วยให้สามารถออกแบบ Layout สื่อโฆษณาได้เองอย่างอิสระ โดยแบ่งโฆษณาออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือ วิดีโอ ก็จะแสดงผลหน้าจอพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ ซึ่งระบบก็จะแสดงผลหน้าจอ Digital Signage แบบนั้นอยู่ทั้งวัน ยกเว้นแต่จะมีการสั่งแสดงผล Campaign ใหม่ๆ เข้าไป



Hypersonic Digital Signage ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานต่อเนื่อง ที่สามารถเปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมงต่อวันอย่างต่อเนื่อง แคมประหยัดไฟและไม่ทำให้หน้าจอเสียหาย ซึ่งแตกต่างกับจอ TV ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานเป็นเวลานานๆ



เปิดได้ต่อเนื่อง

24 hr

## Timer Switch Function

สามารถกำหนดเวลาเปิด-ปิดได้ล่วงหน้า และกำหนดเวลาแสดงคอนเทนต์ ช่วยให้ประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างดี

08.00  
Power on

09.00  
Breakfast

12.00  
Lunch

18.00  
dinner

20.00  
Power off



Split screen



Wide angle



Timer switch




Loop play



Power-off  
memory



Plug and play







## ค่าความสว่าง 2 ระดับ

350nits หรือ 500nits เลือกตามความต้องการ  
และความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ  
อย่างมีประสิทธิภาพ

## 178° WIDE VIEWING ANGLE

มุมมองภาพกว้างและการแสดงสีสัน  
สวยงามการรับชมหลายมุมยังคงชัดเจน  
ภาพไม่บิดเบี้ยว



**4K**  
ULTRA HD

3840x2160

## ความละเอียด

4K ทำให้แสดงภาพนิ่ง  
และภาพเคลื่อนไหวมีความคมชัด  
สูงสุด



# มีระบบบริหารจัดการสื่อ และการอัปโหลดข้อมูลที่จัดการได้ง่าย

Hypersonic Digital Signage มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการผ่าน Web Browser ที่สามารถอัปโหลดสื่อที่ต้องการ แสดงผ่านทาง Online ได้ อีกทั้งมีระบบและเครื่องมือในการออกแบบสื่อที่สะดวกและง่ายสำหรับผู้ใช้ในการออกแบบสื่อ โดยสามารถตั้งเวลาการเปิดปิด ตั้งเวลาการเล่นสื่อได้ตามต้องการ ตั้งระดับเสียงผ่านระบบได้ สามารถเช็คสถานะการแสดงผลภาพแต่ละเครื่องได้ สามารถอัปโหลดข้อมูลหลายๆ เครื่องพร้อมกันได้



Hypersonic Digital Signage มีระบบ Cloud Server ของเราเองในประเทศไทย ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอัปโหลดข้อมูลผ่านระบบ ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน