



HYPERSONIC


WALL MOUNT ADVERTISING DISPLAY

Model. HL4000


ขนาด 32/43/50/55/65/75/85/110 นิ้ว

ความสว่างสูงสุด 350cd/m2

ระบบปฏิบัติการ
Android



24 HOURS LOOPPLAY
7 DAY



SUPPORT
FULLHD



WIFI



LAN



USB



HDMI
(Optional)



รับประกัน 2 ปี
ต่ออายุรับประกันได้

FEATURE

- การติดตั้งชนิดแขวนผนัง **ประหยัดพื้นที่ใช้สอยและมองเห็นได้ในระยะไกล**
- Management Platform Cloud Space **ฟรีตลอดชีพ**
- จัดระเบียบการวาง Content ได้แบบไม่จำกัด
- **Upload Content** ผ่านระบบหลายเครื่องพร้อมกันได้
- **ตรวจสอบสื่อที่แสดงผ่านหน้าจอแบบ Real Time**
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Tempered Glass
- กำหนดเวลาเปิด-ปิด หรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- **เปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์** โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ
- สามารถ **สั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก** (เครื่องอยู่ในสถานะ Online)
- **เชื่อมต่อระบบ LAN, พอร์ต USB, WIFI และสาย HDMI (Optional)**



SPECIFICATION

Sizes	32"	43"	50"	55"	65"	75"	85"	110"
Active area (mm)	697x392	941x530	1096x616	1208.6x679.4	1427.5x802.5	1651x929	1872x1053	2436x1370
Resolution	1080x1920						3840x2160	
Brightness (nits)	350cd/m2 (Optional)							
Display ratio	9:16							
Contrast	1400:1					3000:1		
Colour	8-bit							
Uniformity of backlight	75%							
Backlight type	ELED							
Viewing angle	178°(V)/178°(H)							
LED Backlist lifetime (H)	≥60000hrs							
Power	30W	45W	70W	100W	143W	150W	210W	650W
Working temperature	-10℃~+50℃							
Working humidity	0%~90%						0℃~+35℃	
Storage temperature	-20℃~+60℃							
Storage humidity	10%~95%						20℃~+80℃	
Tempered glass	yes							
Frame colour	Silver							
Bezel size (mm)	23	23.65	23.5	23.5	28.9	38.5	38.5	41.3
Product size (mm)	744x439x53.3	990x579x62	1145x666x62	1260x731x62	1486x861x62	1716x1000x89	1963x1137x89	2474x1408x99
VESA size	200x200	200x300	200x300	200x400	300x400	300x400	300x400	300x400
N.W. (KG)	11	17	23	26	38	51.5	65	80
G.W. (KG)	15	20	28	32	46	61.5	75	110
OS	CPU		Quad core A53, 1.5GHz					
	System		Android 7.0					
	GPU		Mali450x4					
	DDR		2GB					
	EMMC Flash Memory		16GB					
	WI-FI		2.4GHZ					
USB Format	Movie		MP4 Standard					
	Music		MP3 Standard					
	Photo		JPEG, PNG					
Audio	Output		8Wx2					
Connectivity	I/O		USB 2.0			2 Ports		
			LAN			1 Port (RJ45,10/100M self adaptive)		
			HDMI IN			1 Port (Optional)		
			TF CARD			1 Port		
			LINE OUT			1 Port		
			DC IN			1 Port		
	WI-FI		802.11b/g/n					

อุปกรณ์ภายในกล่อง









1. จอแสดงผล 1 ชิ้น
2. รีโมทควบคุม 1 ชิ้น
3. เสาว Wifi
4. สาย AC 1.5 เมตร
5. น๊อตยึด

(Optional)
แบบชนิดตั้งพื้น



PRODUCT SIZE


(Unit : mm)



PRODUCT DETAILS



กรอบอลูมิเนียม
Aluminum frame



รองรับวิดีโอและรูปภาพทุกรูปแบบ

พื้นผิวสัมผัสทำด้วยกระจก
แบบเทมเปอร์ทั้งแผ่น

สามารถติดตั้งทั้ง
แนวตั้งและแนวนอนได้
Landscape portrait
mount optional

ฐานสำหรับติดตั้งจอ



Built-in speaker 8Wx2

ช่องระบาย
ความร้อน

เสา Wifi

SWITCH



POWER




LAN

HDMI

TRANSFLASH
CARD



APPLICATION



Android

ที่สามารถใช้งานร่วมกับ
Platform การบริหารจัดการ
จอแบบ Online ได้จาก
ทุกที่ทั่วโลก



มีรีโมทสำหรับคอนโทรลเพื่อควบคุมจอภาพ


Remote timing switch

Remote real-time monitoring




Remote volume control

Publish ads for remote updates



Layout Management

หน้าจอแสดงผล




Layout Management ที่จะทำให้สามารถ
ออกแบบ Layout **สื่อโฆษณาได้อย่างอิสระ**
โดยแบ่งโฆษณาออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาพหรือวิดีโอ จะแสดงผลหน้าจอ**พร้อมกัน**
ได้มากกว่า 1 รายการ ซึ่งระบบก็จะแสดง
หน้าจอ Digital Signage อยู่ทั้งวัน ยกเว้น
จะมีการสั่งแสดงผล Campaign ใหม่ๆ เข้าไป





Hypersonic Digital Signage ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานต่อเนื่อง ที่สามารถเปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมงต่อวันอย่างต่อเนื่อง แคมประหยัดไฟและไม่ทำให้หน้าจอเสียหาย ซึ่งแตกต่างกับจอ TV ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานเป็นเวลานานๆ



✓ Tempered Glass

พื้นผิวสัมผัสทำด้วยกระจกแบบเทมเปอร์ทั้งแผ่น




มีค่าความสว่าง 350nits เหมาะสำหรับงานจัดแสดงภายใน
178° WIDE VIEWING ANGLE

มุมมองภาพกว้างและการแสดงสีสันสวยงามการรับชมหลายมุมยังคงชัดเจน ภาพไม่บิดเบี้ยว



มีระบบบริหารจัดการสื่อและการอัปโหลดข้อมูลที่จัดการได้ง่าย

Hypersonic Digital Signage มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการผ่าน Web Browser ที่สามารถอัปโหลดสื่อที่ต้องการแสดงผ่านทาง Online ได้ อีกทั้งมีระบบและเครื่องมือในการออกแบบสื่อ ที่สะดวกและง่ายสำหรับผู้ใช้ในการออกแบบสื่อ โดยสามารถตั้งเวลาการเปิดปิด ตั้งเวลาการเล่นสื่อได้ตามต้องการ ตั้งระดับเสียงผ่านระบบได้ สามารถเช็คสถานะการแสดงผลภาพแต่ละเครื่องได้ สามารถอัปโหลดข้อมูลหลายๆ เครื่องพร้อมกันได้



Hypersonic Digital Signage มีระบบ Cloud Server ของเราเองในประเทศไทย ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอัปโหลดข้อมูลผ่านระบบ ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน