

ป้ายโฆษณาดิจิตอล

DIGITAL SIGNAGE

PRODUCT HIGHLIGHTS

Digital Signage สามารถแสดงเนื้อหาสื่อส่งเสริมการขายได้ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและวิดีโอ ด้วยจอแสดงผลที่มีความละเอียด 4K จึงทำให้สามารถดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ทำงานได้ตลอด 24 ชม. ต่อวัน และยังใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์

Digital Signage can display promotional media contents both in still image and VDO. With 4K resolution display, they can attract customer's attention easily. They can operate 24 hrs. per day in which TV and monitor can not do so. They also consume less electric power compared to TV or computer monitors.



จุดเด่นของป้ายโฆษณาดิจิตอล

- มี Cloud Management System (CMS) ให้ใช้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ปรับเปลี่ยนสื่อประชาสัมพันธ์ได้ตามต้องการ พร้อมมีซอฟต์แวร์ให้ใช้ในการออกแบบ ที่ง่ายเหมือนสำหรับผู้ใช้งาน
- สามารถแสดงเนื้อหาในลักษณะภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว Slideshow วิดีโอ พร้อมทั้งเสียง ได้
- ประหยัดต้นทุนและเวลาในการสั่งพิมพ์ป้ายโฆษณาและเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์
- กำหนดเวลาเปิด-ปิด หรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- จัดระเบียบการวาง Content ได้แบบไม่จำกัด
- Upload Content ผ่านระบบหลายเครื่องพร้อมกันได้
- ตรวจสอบสื่อที่แสดงผ่านหน้าจอแบบ Real Time
- เปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ
- มีลำโพงภายในตัว
- สามารถสั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก (หากเครื่องอยู่ในสถานะ Online)



PORTABLE ADVERTISING KIOSK

Model. HL1000

Customizable Size : 32"/43"/55"/65"



รับประกัน 2 ปี
ต่ออายุรับประกันได้



HL1000BK



HL1000WT



Touch
Screen

HL1200

CAPACITIVE TOUCH
Touch Screen 10 points

- น้ำหนักเบา สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Temper Glass
- มีลำโพงภายในตัว
- มีค่าความสว่าง 350nits/500nits
- อัตราส่วนการแสดงผล (Ratio) 9:16

ป้ายโฆษณาดิจิตอลแบบเต็มจอ

FULL SCREEN PORTABLE ADVERTISING KIOSK

Customizable Size : 65"/75"

Model. HL1000F

- หน้าจอแสดงผลแนวตั้งแบบเต็มจอ
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Temper Glass
- สำหรับการแสดงผลสื่อโฆษณาประเภทแฟชั่น
- มีลำโพงภายในตัว
- สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
- อัตราส่วนการแสดงผล (Ratio) 9:16



ร้านเสื้อผ้า



FULL SCREEN






Customizable Size : 32"/43"/50"/55"/65"/75"/85"/98"/110"




รับประกัน 2 ปี
ต่ออายุรับประกันได้



HL2000BK
NON TOUCH



HL2000WT
NON TOUCH



INFRARED TOUCH
Touch Screen 10 points

HL2100

Customizable Size :

32"/43"/50"/55"/65"/75"
/85"/98"/110"



CAPACITIVE TOUCH
Touch Screen 10 points

HL2200


Customizable Size :

32"/43"/50"/55"/65"/75"

- สามารถวางในพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารได้ทันที
- มีลำโพงภายในตัว
- มีค่าความสว่าง 350nits/500nits
- มีให้เลือกทั้งระบบปฏิบัติการ Android หรือ Windows
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Temper Glass
- สามารถเพิ่ม Optional ล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้าย
- อัตราส่วนการแสดงผล (Ratio) 9:16



โรงพยาบาล



โรงแรม



ร้านอาหาร

หน้าจอแสดงผลแนวตั้งแบบเต็มจอ

FULL SCREEN

มีค่าความสว่าง 500nits



HL2000F

NON TOUCH

Customizable Size :

65"/70"/75"/85"




Customizable Size : 43"/55"



รับประกัน 2 ปี
ต่ออายุรับประกันได้



HL2000DS-WT



HL2000DS-BK

- มีจอด้านหน้าและด้านหลัง และแสดงเนื้อหาแตกต่างกันได้
- สามารถวางในพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารได้ทันที
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Temper Glass
- มีลำโพงภายในตัว
- มีค่าความสว่าง 350nits/500nits
- อัตราส่วนการแสดงผล (Ratio) 9:16



ห้างสรรพสินค้า

ULTRA-THIN FLOOR STANDING SIGNAGE

Customizable Size :

43"/55"

ขนาด 7mm

HL2400S

NON TOUCH
SINGLE SIDED

ขนาด 7mm

HL2400D

NON TOUCH
DOUBLE SIDED



- จอกระจกกันกระแทก Temper Glass ขนาด 7mm
- มีความบางและรูปทรงมีความทันสมัย
- สามารถวางในพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารได้ทันที

- มีลำโพงภายในตัว
- มีค่าความสว่าง 350nits/500nits
- อัตราส่วนการแสดงผล (Ratio) 9:16





Customizable Size : 43"/49"/55"/65"/75"/86"/98"



รับประกัน 2 ปี
ต่ออายุรับประกันได้



FULL SCREEN

- จอแสดงผลแบบแนวนอน
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Temper Glass
- มีค่าความสว่าง 350nits/500nits
- มีลำโพงภายในตัว
- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีผู้คนนั่งรอ
- มีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก
- อัตราส่วนการแสดงผล (Ratio) 16:9

ป้ายโฆษณาดิจิตอลชนิดตั้งพื้นแบบหมุนได้

ROTATABLE FLOOR STANDING ADVERTISING

Model. HL2200R




360°
Rotate



CAPACITIVE TOUCH
Touch Screen 10 points

Customizable Size : 43"/55"



- สามารถปรับหน้าจอได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- ระบบจอแบบทัชสกรีน Capacitive Touch Screen 10 points
- สามารถวางในพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารได้ทันที
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Temper Glass
- สามารถเพิ่ม Optional ล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้าย
- มีลำโพงภายในตัว
- มีให้เลือกทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ Windows (Optional)



โชว์รูมรถยนต์



ห้างสรรพสินค้า





รับประกัน 2 ปี
ต่ออายุรับประกันได้



HL3000

ลักษณะเป็นจอกระจก Temper Glass

Customizable Size : 10.1"/13.3"/18.5"/21.5"/24"
NON TOUCH

ระบุ TOUCH SCREEN

HL3200 CAPACITIVE Touch Screen 10 points

Customizable Size : 10.1"/13.3"/18.5"/21.5"/24"

- น้ำหนักเบา ติดตั้งแบบติดผนังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่แคบ
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
- มีค่าความสว่าง 350nits/500nits
- มีให้เลือกทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ Windows (Optional)
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Temper Glass
- มีลำโพงภายในตัว




HL4000L

สำหรับติดตั้งภายในลิฟต์

Customizable Size : 15.6"/21.5"/23.6"/32"

น้ำหนักเบา ดีไซน์มีความหนาเพียง 3 ซม.
เหมาะสำหรับติดตั้งภายในลิฟต์

- น้ำหนักเบา ติดตั้งแบบติดผนังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่แคบ
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Temper Glass
- มีลำโพงภายในตัว




ภายในลิฟต์



ภายในลิฟต์



โรงแรม/คอนโด



โรงพยาบาล





24 HOURS LOOPPLAY
7 DAY



AUDIO



WIFI



LAN



USB



HDMI
(Optional)



รับประกัน 2 ปี
ต่ออายุรับประกันได้



SLIM Shape รูปทรงเครื่องบางพิเศษ

HL4000N

ลักษณะเป็นจอกระจก Temper Glass

Customizable Size : 32"/43"/50"/55"/65"/75"/85"/98"

NON TOUCH



สื่อบู TOUCH SCREEN

HL4100N INFRARED Touch Screen 10 points

Customizable Size : 32"/43"/50"/55"/65"/75"/85"/98"/110"

HL4200N CAPACITIVE Touch Screen 10 points

Customizable Size : 32"/43"/50"/55"/65"/75"

- ค่าความสว่าง 350cd/m2 เหมาะกับงานแสดงภายใน (500cd/m2 Optional)

NON TOUCH

HL4000S จอแบบป้องกันการสะท้อนของแสง

Customizable Size : 32"/43"/50"/55"/65"/75"/85"/105"

HL4000ST ลักษณะเป็นจอกระจก Temper Glass

Customizable Size : 32"/43"/50"/55"/65"/75"/85"/105"

- ค่าความสว่าง 500cd/m2 เหมาะกับงานแสดงภายใน



- สามารถติดตั้งโดยแขวนผนังหรือยึดจากฟ้าได้
- มีสีกรอบสีดำ (สีขาว Optional)
- มีลำโพงภายในตัว

Optional เสริมสำหรับการติดตั้ง



ขาแขวนผนังรับจอค่าได้



ขายึดจากฟ้า



ขาตั้งพื้น



ห้างสรรพสินค้า




ร้านอาหาร



ป้ายโฆษณาดิจิตอลชนิดติดตั้งภายนอก

OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE DISPLAY

สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง ทนทุกสภาพอากาศ



SINGLE SIDED

Customizable Size :

43"/49"/55"/65"/75"/85"

HL2000OD
NON TOUCH

HL2200OD
CAPACITIVE

Touch Screen 10 points

DOUBLE SIDED


Customizable Size :

43"/49"/55"/65"/75"/85"

HL2000ODS
NON TOUCH

HL2200ODS
CAPACITIVE

Touch Screen 10 points



VERTICAL แนวตั้ง

SERVICE FRONT

HL4000OD NON TOUCH

Customizable Size : 43"/49"/55"/65"/75"/85"/98"

- มีระบบปรับอากาศ Air Conditioning ในตัว (Optional)
- มีช่องเซอร์วิสอยู่ด้านหน้า ช่วยต่อการซ่อมบำรุง



HORIZONTAL แนวนอน



กันน้ำ กันฝุ่น พายุฝน ไฟฟ้า

สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง ทนทุกสภาพอากาศ

- เหมาะสำหรับกลางแจ้ง กันน้ำและกันฝุ่น ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- มีค่าความสว่าง 2500cd/m2 ซึ่งเหมาะกับงานแสดงกลางแจ้ง
- มีทั้งติดตั้งแบบติดผนัง แบบตั้งพื้นได้ แบบมีล้อเลื่อน
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Temper Glass
- มีลำโพงกันน้ำ กันฝุ่นภายในตัว



ห้างสรรพสินค้า



โรงพยาบาล



ธุรกิจสภา



มีแบตเตอรี่ในตัว

Customizable Size : 32"/43"/55"



HL1000OD
NON TOUCH

HL1200OD
CAPACITIVE

Touch Screen 10 points






DOUBLE
SIDED



รับประกัน 2 ปี
ต่ออายุรับประกันได้



SOFT PANEL

HL4400

Customizable Size : 55"



ห้อยจากฟ้าด้วยสายสลิง

- จอ Soft Panel ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง สามารถแสดงเนื้อหาที่แตกต่างกันได้
- ขอบจอมีความหนาเพียง 1.3cm
- เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่มีหลังคาหรือฟ้าสูง
- ระยะมุมมองสื่อโฆษณาได้ 172 องศา
- มีลำโพงภายในตัว



โชว์รูมรถยนต์




งานแสดงสินค้า

DOUBLE SIDED

HL4600

NON TOUCH

Customizable Size : 55"/65"



ห้อยจากฟ้าด้วยสายสลิง



SINGLE SIDED



งานแสดงสินค้า

- จอกระจกกันกระแทก Temper Glass ความหนา 7mm รูปทรงมีความทันสมัย
- เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่มีหลังคาหรือฟ้าสูง
- Model Single sided ที่แสดงพลเพียง 1 ด้าน
- Model Double Sided ที่สามารถโฆษณาสื่อด้านหน้า ด้านหลัง
- มีลำโพงภายในตัว




จอโฆษณาดิจิตอลแบบกรอบรูป


DIGITAL FRAME

Model. HL5000

Customizable Size : 32"/43"/49"/55"/65"



รับประกัน 2 ปี
ต่ออายุรับประกันได้



RANGE LONG CONTROL

Remote control



WIFI



DIGITAL FRAME คือกรอบรูปที่สามารถ
แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยเน้นการมีกรอบศิลป์
ที่ลดความเป็นดิจิตอลในการแสดง สื่อที่เป็นงานศิลป์
รูปภาพวัฒนธรรมเหมาะกับงานนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์

- รองรับเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia content)
เช่น คลิปหนัง (Movie clips)
- ค่าความสว่าง 350cd/m2 เหมาะกับงานแสดงภายใน
- มีลำโพงภายในตัว • เลือกสีและรูปแบบกรอบจอได้



ล็อบบี้โรงแรม



พิพิธภัณฑ์



BAR TYPE STRETCHED SCREEN

Model. HL6000

Customizable Size : 24"/28.5"/37"/38.5"/43.9"/49.5"/57"



MULTIPLE
SIZE



HORIZONTAL/
VERTICAL DISPLAY



1080p
FHD



24 HOURS LOOPPLAY
7 DAY



AUDIO



WIFI



LAN



USB



HDMI
(Optional)



รับประกัน 2 ปี
ต่ออายุรับประกันได้

รองรับการสั่งผลิตขนาดพิเศษ
ตามความต้องการของลูกค้า



- สามารถติดตั้งแบบติดผนัง หรือใช้ฐานตั้งจอได้
- ค่าความสว่าง 350cd/m2 เหมาะกับงานแสดงภายใน

- มีลำโพงภายในตัว
- สามารถเพิ่มหน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก
Temper Glass (Optional)



มินิมาร์ต



รถไฟฟ้า



เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง



ธุรกิจอาหาร



Customizable Size : 55"/65"/75"/86"/98"/110"



BLUETOOTH



AUDIO



WIFI



LAN



USB



HDMI



รับประกัน 3 ปี
ตลอดชีพประกันได้



Standard Accessories



Dongle



Smart pen



Remote control




Mirror Link

สามารถเชื่อมสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต
เพื่อสะท้อนหน้าจอในการแสดงผล


- มีระบบปฏิบัติการ 2 ระบบ ทั้ง Android และ Windows
- มาพร้อม Windows 10 Pro และ WPS office
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Tempered Glass
- ทำหน้าที่ช่วยในการ Presentation ได้ อย่างดี
- มีลำโพงภายในตัว
- สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมได้
- เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ผ่าน Wireless Dongle หรือ Wireless Presenter ได้
- มีฟังก์ชันปากกาอัจฉริยะ อำนวยความสะดวกในการวาดเขียน
- สามารถเชื่อมต่อ Mirror Link หน้าจอจาก Smart Phone หรือ Tablet ได้
- สามารถเพิ่มกล้อง Camera External (Optional)
- มีไมโครโฟนในตัว

สามารถเพิ่ม
Optional ชนิดล้อ
สำหรับเคลื่อนย้าย


Optional wheel type
for moving



โรงเรียน



มหาวิทยาลัย



ห้องประชุม





SINGLE BLACKBOARD Customizable Size :



รับประกัน 2 ปี
อะไหล่เปลี่ยนฟรี



500cd/m2
Brightness

Total screen 77"	Interactive board Size 55"	Total screen 94"	Interactive board Size 65"
Total screen 110"		Interactive board Size 75"	



DUAL BLACKBOARD Customizable Size :

Total screen 146"	Interactive board Size 75"
Total screen 162"	Interactive board Size 85"
Total screen 185"	Interactive board Size 98"

Standard Accessories



Dongle

Smart pen



Remote control



- มีระบบปฏิบัติการ 2 ระบบ ทั้ง Android และ Windows ในตัว
- มี Software ในการเชื่อมจอกับ Interactive board
- หน้าจอสัมผัส IR Touch Screen 20 จุด
- มีกล้องและไมโครโฟนในตัว
- สามารถบันทึกเนื้อหาที่ใช้งานบนกระดานดำได้
- เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ผ่าน Wireless Dongle
- ข้อมูลฟังก์ชันกระดานสามารถแสดงที่หน้าจอ Smart board ได้แบบ Real time
- แชนข้อมูลจากมือถือหรือแท็บเล็ตไปยังจอ Smart Board ได้ทันทีผ่าน Bluetooth
- มีฟังก์ชันปากกาอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการวาดเขียน
- หน้าจอ Smart Board เป็นกระจกกันกระแทก Tempered Glass
- มีค่าความสว่าง 500cd/m2 ซึ่งเหมาะกับงานแสดงภายใน
- เชื่อมต่อระบบ LAN, สาย HDMI พอร์ต USB 2.0, USB 3.0, Type C, Bluetooth และ WIFI



ห้องประชุม



ออฟฟิศ



ห้องเรียน



จอร์บบสัมผัสสำหรับห้องประชุม

Meeting Room INTERACTIVE DIGITAL SIGNAGE



มีไฟ LED แจ้งสถานะห้องประชุม

LED Light Bar

CAPACITIVE Touch Screen 10 points

Customizable Size : 8"/10.1"/13.3"/15.6"

INTERACTIVE DIGITAL SIGNAGE

CAPACITIVE Touch Screen 10 points

Customizable Size : 8"/10.1"/14"/15.6"/17.3"/
18.5"/21.5"/24"/27"/32"/43"/55"



- สามารถยึดติดกับผนังได้
- มีกล้องภายในตัว
- สามารถกดบันทึกเสียง
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Temper Glass
- มีลำโพงภายในตัว
- สามารถ สั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก (หากเครื่องอยู่ในสถานะ Online)

- ระบบสัมผัส Capacitive Touch Screen 10 จุด
- Upload Content ผ่านระบบหลายเครื่องพร้อมกันได้
- จัดระเบียบการวาง Content ได้แบบไม่จำกัด
- เปิด-ปิด หรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- ตรวจสอบสื่อที่แสดงผ่านหน้าจอแบบ Real Time
- เปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ



Customizable Size : 8"/10.1"/13.3"/14.1"/15.6"/17.3"

ความสว่างสูงสุด 250cd/m2

ระบบปฏิบัติการ
Android



จอแนวตั้ง

จอแนวนอน

มีลำโพงภายในตัว



คุณสมบัติ

- สามารถวางที่โต๊ะได้ทันที สะดวกในการใช้งาน
- ระบบสัมผัส **Capacitive Touch Screen 10 จุด**
- มีกล้องภายในตัว
- สามารถกดบันทึกเสียง
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก **Temper Glass**
- มีลำโพงภายในตัว
- **Upload Content** ผ่านระบบหลายเครื่องพร้อมกันได้
- สามารถ **สั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก** (หากเครื่องอยู่ในสถานะ Online)
- จัดระเบียบการวาง **Content** ได้แบบไม่จำกัด
- เปิด-ปิด หรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- **ตรวจสอบสื่อที่แสดงผ่านหน้าจอแบบ Real Time**
- **เปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์** โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ



ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ



โรงแรม



โชว์รูม





Customizable Size : 46"/55"/65"
ขอบจอ : 0.8mm/1.7mm/3.5mm



VDO WALL CONTROLLER



- แสดง Content ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ข้อความวิ่ง
- สามารถต่อจอได้สูงสุดถึง 24 จอ
- เปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยต้องเชื่อมต่อผ่านเครื่อง VDO Controller ในการแบ่งสัญญาณภาพในการแสดงผล
- สามารถมองภาพได้ชัดเจน ระยะชัดสูงสุด 172 องศา
- ขอบจอมีความบางเรียบเนียน แทบไม่เห็นรอยต่อ
- สามารถปรับการใช้งานเป็นจอใหญ่จอเดียวหรือแยกจอการแสดงผลได้ตามความต้องการด้วยชุดควบคุม
- Software Interface จัดการแสดงผลแบบ Drag & Drop ได้ Real-time
- สามารถจัดเรียงจอได้หลากหลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ
- สามารถปรับแสงหน้าจอให้มีแสงสมดุลกับทุกหน้าจอ

- ความสว่างสูงสุด
500cd/m2 indoor
700cd/m2 outdoor
- ความละเอียด
1920x1080P (FullHD)
4K (Optional)
- Maximum brightness
500cd/m2 indoor
700cd/m2 outdoor
- Resolution
1920x1080P (FullHD)
4K (Optional)




โรงพยาบาล



ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด



For Indoor




ระยะมองจากสายตาถึงจอ LED (VIEWING DISTANCE FROM EYES TO SCREEN LED)

จอแสดงผลภาพ LED ชนิดติดตั้งและใช้งานภายในอาคาร
ความละเอียด : P1.25, P1.8, P2, P3, P4, P5, P8, P10

- จอแสดงผลภาพ LED ความละเอียดสูง ภาพคมชัดระดับ FULL HD เหมาะกับการมองระยะใกล้
- Brightness : 1,000-2,500 cd/m2
- ความร้อนสะสมน้อย ใช้งานได้ยาวนาน
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
- มี Web Browser สามารถควบคุมการแสดงผลทางไกลหรือตั้งเวลาการแสดงผลที่สะดวกและแม่นยำ
- รับประกัน Dead Pixel ไม่เกิน 3 จุด
- มีทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้
- มีทีมงาน Onsite Service สำหรับการบริการหลังการขายทั่วประเทศ

For Outdoor



ระยะมองจากสายตาถึงจอ LED (VIEWING DISTANCE FROM EYES TO SCREEN LED)

จอแสดงผลภาพ LED ชนิดติดตั้งและใช้งานภายนอกอาคาร
ความละเอียด : P1.8, P2, P3, P4, P6, P8, P10, P16

- ภาพสวยคมชัด เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง เน้นมองระยะไกล
- ทนต่อสภาพแวดล้อม ทนแดด ทนฝน กันฝุ่น และสามารถกันน้ำได้
- Brightness : 3,500-7,500 cd/m2
- ความร้อนสะสมน้อย ใช้งานได้ยาวนาน
- อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
- มี Web Browser สามารถควบคุมการแสดงผลทางไกลหรือตั้งเวลาการแสดงผลที่สะดวกและแม่นยำ
- มีเซ็นเซอร์รับแสงหน้าจออัตโนมัติ
- รับประกัน Dead Pixel ไม่เกิน 3 จุด
- การติดตั้งแบบถาวร
- มีทีมงาน Onsite Service สำหรับการบริการหลังการขายทั่วประเทศ

แบบเนอร์จอแสดงผล LED

Indoor Front Service LED Display Banner

Model. AP3 P1.8 / P2.5



- หน้าจอแสดงผลแนวตั้งแบบเต็มจอ
- ความสว่างสูงสุด 800cd/m2
- รูปทรงมีความบาง ไร้กรอบ น้ำหนักเบา
- สามารถวางในพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารได้ทันที
- มีอายุการใช้งานได้นานถึง 100,000 ชั่วโมง
- วางจอชิดกันได้อย่างราบเรียบ ไร้รอยต่อ
- เปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ





TOUCH
SCREEN



WIFI




LAN



USB



AUDIO



- จอแบบทัชสกรีน **Capacitive Touch Screen 10 points**
- รองรับการชำระเงินแบบไร้เงินสด
มีตัวเลือกการชำระเงินแบบ QR CODE
- มีระบบปฏิบัติการ **Android และ Windows (Optional)**
- สามารถเชื่อมต่อกับระบบ **POS ได้**
- สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้
- สามารถเพิ่ม **Optional** เป็นแบบขาตั้ง
- มีลำโพงภายในตัว
- **Camera (Optional)**



QUEUE TICKET KIOSK (TOUCH SCREEN)

ตู้กดบัตรคิวแบบทัชสกรีน

HL2600 Customizable Size : 32"/43"

- สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Thermal เครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือเครื่องอ่าน QR Code
- รองรับการชำระเงินด้วยการสแกนจ่าย QR Code พร้อมเพย์ และบัตรเครดิต
- มีให้เลือกทั้งระบบปฏิบัติการ **Android หรือ Windows**
- หน้าจอระบบสัมผัส **Capacitive Touch Screen 10 points**
- วางตามทางเดินอาคารได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาทำฐานยึด
- สั่งพิมพ์หรือแสดงจอภาพเมื่อมีออเดอร์
- มีค่าความสว่าง **500nits**
- มีลำโพงภายในตัว
- หน้าจอ **Temper Glass กันกระแทก**

