



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAG838

หน้าที่ : 1 จาก 2

รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ

เจ้าของตัวอย่าง :	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม	เลขที่คำร้อง :	68AF535
ที่อยู่ :	119 ม.5 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140	วันที่ได้รับตัวอย่าง :	14/8/2568
ผู้ส่งตัวอย่าง :	คุณนพดล สว่างไพโร	วันที่ทดสอบ :	14/8/2568 - 17/8/2568
โทรศัพท์ :	0899137424	วันที่รายงานผล :	17/8/2568
ชนิดตัวอย่าง :	น้ำ	เลขที่ตัวอย่าง :	68AF535-001
วันที่เก็บตัวอย่าง :	14/8/2568		

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
68AF535-001					
1	น้ำบาดาล ม.1 สรรชา	Color	<3	PtCo	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Turbidity	0.27	NTU	In house method based on HI98703 Turbidity meter manual
		pH	7.1	-	In house method based on HQ440d multi manual
		Iron	<0.02	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Manganese	<0.006	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Copper	<0.04	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Zinc	0.03	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Sulfate	<2	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Chloride	38.0	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Fluoride	0.36	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Nitrate	<0.3	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual

เอกสารฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งตรวจ ณ วันที่ส่งตัวอย่างตามที่ระบุในเอกสารนี้ และเป็นผลตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น ห้ามทำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAG838

หน้าที่ : 2 จาก 2

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
		Total hardness	189	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Non-carbonate hardness	0	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Total dissolved solids	338.000	mg/L	In house method based on HQ440d multi manual

-สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ-



(ผศ.น.สพ.ดร.อาสุตร สงวนเกียรติ)

ผู้ทบทวนผลทดสอบ

17/8/2568



(รศ.น.สพ.ดร.มนะกร สุขุมฤกษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน (ผู้อนุมัติ)

17/8/2568



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAG839

หน้าที่ : 1 จาก 2

รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ

เจ้าของตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

เลขที่คำร้อง : 68AF535

ที่อยู่ : 119 ม.5 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

วันที่ได้รับตัวอย่าง : 14/8/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง : คุณนพดล สว่างโพธิ์

วันที่ทดสอบ : 14/8/2568 - 17/8/2568

โทรศัพท์ : 0899137424

วันที่รายงานผล : 17/8/2568

ชนิดตัวอย่าง : น้ำ

เลขที่ตัวอย่าง : 68AF535-002

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14/8/2568

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
68AF535-002					
1	น้ำบาดาล ม.5 ศาลาปฏิบัติธรรม	Color	<3	PtCo	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Turbidity	0.49	NTU	In house method based on HI98703 Turbidity meter manual
		pH	7.0	-	In house method based on HQ440d multi manual
		Iron	0.07	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Manganese	<0.006	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Copper	<0.04	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Zinc	0.05	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Sulfate	<2	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Chloride	32.5	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Fluoride	0.43	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Nitrate	<0.3	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual


เอกสารฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งตรวจ ณ วันที่ส่งตัวอย่างตามที่ระบุในเอกสารนี้ และเป็นผลตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น ห้ามทำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140



มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAG839

หน้าที่ : 2 จาก 2

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
		Total hardness	151	mg/L as CaCO3	In house method based on Titration method manual
		Non-carbonate hardness	0	mg/L as CaCO3	In house method based on Titration method manual
		Total dissolved solids	279.000	mg/L	In house method based on HQ440d multi manual

-สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ-

(ผศ.น.สพ.ดร.อาสุตร สงวนเกียรติ)

ผู้พบทวนผลทดสอบ

17/8/2568



(รศ.น.สพ.ดร.มณฑกร สุขมาก)

ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน (ผู้อนุมัติ)

17/8/2568



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน



เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAG840

หน้าที่ : 1 จาก 2

รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ

เจ้าของตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

เลขที่คำร้อง : 68AF535

ที่อยู่ : 119 ม.5 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

วันที่ได้รับตัวอย่าง : 14/8/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง : คุณนพดล สว่างไพโร

วันที่ทดสอบ : 14/8/2568 - 17/8/2568

โทรศัพท์ : 0899137424

วันที่รายงานผล : 17/8/2568

ชนิดตัวอย่าง : น้ำ

เลขที่ตัวอย่าง : 68AF535-003

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14/8/2568

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
68AF535-003					
1	น้ำบาดาล ม.6 บู่สี	Color	<3	PtCo	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Turbidity	0.85	NTU	In house method based on HI98703 Turbidity meter manual
		pH	7.0	-	In house method based on HQ440d multi manual
		Iron	0.09	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Manganese	<0.006	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Copper	<0.04	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Zinc	0.07	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Sulfate	<2	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Chloride	66.5	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Fluoride	0.38	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Nitrate	<0.3	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual

เอกสารฉบับนี้เป็นของเฉพาะตัวอย่างที่ส่งตรวจ ณ วันที่ส่งตัวอย่างตามที่ระบุในเอกสารนี้ และเป็นผลตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น ห้ามทำสำเนา รายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAG840

หน้าที่ : 2 จาก 2


ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
		Total hardness	237	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Non-carbonate hardness	13	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Total dissolved solids	340.000	mg/L	In house method based on HQ440d multi manual

-สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ-

(ผศ.น.สพ.ดร.อาสุตร สวงนเกียรติ)

ผู้พบทวนผลทดสอบ

17/8/2568



ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน (ผู้อนุมัติ)

17/8/2568



ศูนย์ชั้นสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAG841

หน้าที่ : 1 จาก 2

รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ

เจ้าของตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

เลขที่คำร้อง : 68AF535

ที่อยู่ : 119 ม.5 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

วันที่ได้รับตัวอย่าง : 14/8/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง : คุณนพดล สว่างไพโร

วันที่ทดสอบ : 14/8/2568 - 17/8/2568

โทรศัพท์ : 0899137424

วันที่รายงานผล : 17/8/2568

ชนิดตัวอย่าง : น้ำ

เลขที่ตัวอย่าง : 68AF535-004

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14/8/2568

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
68AF535-004					
1	น้ำบาดาล ม.6 หอถ้ำโรงเรียนหนองปลา ไหล	Color	<3	PtCo	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Turbidity	0.99	NTU	In house method based on HI98703 Turbidity meter manual
		pH	7.0	-	In house method based on HQ440d multi manual
		Iron	0.10	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Manganese	<0.006	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Copper	<0.04	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Zinc	0.14	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Sulfate	9	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Chloride	167.4	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Fluoride	0.39	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Nitrate	<0.3	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual

เอกสารฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งตรวจ ณ วันที่ส่งตัวอย่างตามที่ระบุในเอกสารนี้ และเป็นผลลตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น ห้ามทำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAG841

หน้าที่ : 2 จาก 2

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
		Total hardness	298	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Non-carbonate hardness	80	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Total dissolved solids	509.000	mg/L	In house method based on HQ440d multi manual

-สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ-



(ผศ.น.สพ.ดร.อาสุตร สงวนเกียรติ)

ผู้ทบทวนผลทดสอบ

17/8/2568



(รศ.น.สพ.ดร.มานะกุล สุขมากุล)

ผู้อำนวยการศูนย์ชั้นสูงโรคสัตว์ กำแพงแสน (ผู้อนุมัติ)

17/8/2568



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAG842

หน้าที่ : 1 จาก 2

รายงานผลการทดสอบห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ

เจ้าของตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

เลขที่คำร้อง : 68AF535

ที่อยู่ : 119 ม.5 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

วันที่ได้รับตัวอย่าง : 14/8/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง : คุณนพดล สว่างไพโร

วันที่ทดสอบ : 14/8/2568 - 17/8/2568

โทรศัพท์ : 0899137424

วันที่รายงานผล : 17/8/2568

ชนิดตัวอย่าง : น้ำ

เลขที่ตัวอย่าง : 68AF535-005

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14/8/2568

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
68AF535-005					
1	น้ำบาดาล ม.7 ทอดังโรงน้ำดื่ม	Color	<3	PtCo	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Turbidity	1.21	NTU	In house method based on HI98703 Turbidity meter manual
		pH	7.1	-	In house method based on HQ440d multi manual
		Iron	0.10	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Manganese	<0.006	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Copper	<0.04	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Zinc	0.08	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Sulfate	<2	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Chloride	50.3	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Fluoride	0.32	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual
		Nitrate	<0.3	mg/L	In house method based on DR6000 Spectrophotometer manual

เอกสารฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งตรวจ ณ วันที่ส่งตัวอย่างตามที่ระบุในเอกสารนี้ และเป็นผลตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น ห้ามทำสำเนารายงานผลเฉพาะบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 081-986-8018, 034-352448 ถึง 9 (ต่อ 1004, 1006) อีเมล : kuvetdiag@ku.th

เลขที่รายงานผล : KVDC 68AAG842

หน้าที่ : 2 จาก 2

ลำดับ	รายละเอียดตัวอย่าง	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ
		Total hardness	163	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Non-carbonate hardness	0	mg/L as CaCO ₃	In house method based on Titration method manual
		Total dissolved solids	320.000	mg/L	In house method based on HQ440d multi manual

-สิ้นสุดการรายงานผลทดสอบ-

(ผศ.น.สพ.ดร.อาสุตร สงานเกียรติ)

ผู้ทบทวนผลทดสอบ

17/8/2568



(รศ.น.สพ.ดร.มณฑกร สุขฤกษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน (ผู้อำนวยการ)

17/8/2568