



ประกาศสำนักงานสืัเชี่ยวชาญโรงพยาบาลราชพิัฒน์
เรื่อง มาตรการและแนวทางการลดการใช้น้ำประปา

เพื่อให้การดำเนินงานการลดปริมาณการใช้น้ำประปาของโรงพยาบาลราชพิัฒน์เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการลดการใช้น้ำประปา ดังนี้

๑. ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ หากพบจุดที่มีการรั่วไหลให้ซ่อมแซมหรือแจ้งซ่อมทันที
 ๒. ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน
 ๓. การเปิดก๊อกน้ำแต่ละครั้ง ไม่ควรเปิดก๊อกน้ำที่ระดับแรงสูง
 ๔. การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดที่ใช้น้ำต่าง ๆ
 ๕. ไม่เปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า แปรงฟัน ฟอกสบู่เหลวล้างมือ และล้างภาชนะ
 ๖. ใช้สบู่เหลวล้างมือในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อใช้น้ำในการล้างมือน้อยกว่า
 ๗. นำน้ำที่เหลือจากการอุปโภคและบริโภคกลับมาใช้ใหม่ เช่น รดน้ำต้นไม้
 ๘. ควรใช้ Sprinkler หรือ ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง
 ๙. นำน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำกลับมาใช้ในระบบชักโครก
- จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒-๓ ก.พ. ๒๕๖๘

(นายภุริทัต แสงทองพานิชกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิัฒน์