

แบบประเมินการใส่สายสวนปัสสาวะ

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน.....

ผู้รับการประเมิน ชื่อ-สกุล.....

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ.....

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.....ปี.....เดือน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย.....ปี.....เดือน

ประเมินเพื่อ [] ประเมินปฐมนิเทศ (Orientation) [] ประเมินประจำปี (Annual evaluation)

คำชี้แจง คะแนนเต็ม 42 คะแนน เท่ากับ 100%

ประเมินจากระดับความสามารถจากประสบการณ์การทำงานของพยาบาล ดังนี้

- เริ่มทำงาน-มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลติดต่อกัน 4 ปี และปฏิบัติงานในที่เดิมติดต่อกัน 2-3 ปี ต้องผ่าน $\geq 50\%$
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลติดต่อกัน 5-7 ปี ต้องผ่าน $\geq 60\%$
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลติดต่อกัน 8-10 ปี ต้องผ่าน $\geq 70\%$
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 10 ปี ต้องผ่าน $\geq 80\%$

ขั้นตอนปฏิบัติ	ปฏิบัติครบถ้วน 3	ปฏิบัติบางส่วน 2	ไม่ปฏิบัติ 1
ขั้นเตรียม			
1. ตรวจสอบข้อมูลชื่อ-สกุลผู้ป่วยและคำสั่งการใส่สายสวนปัสสาวะจากแผนการรักษาของแพทย์ทุกครั้ง			
2. ล้างมือให้สะอาดตามขั้นตอนก่อนเตรียมชุดสวนปัสสาวะและเปิดชุดสวนปัสสาวะโดยยึดหลักปราศจากเชื้อทุกครั้ง			
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ สายสวนปัสสาวะ, ถุงปัสสาวะ, syringe 10 ml, เข็มเบอร์ 18, น้ำกลั่น, KY jelly, NSS ใส่ในชุดสวนปัสสาวะ คลุมผ้าด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ เตรียมพลาสติกสำหรับตรึงสายสวนปัสสาวะ และถุงมือปราศจากเชื้อ 2 คู่			
ขั้นปฏิบัติ			
4. แจ้งวัตถุประสงค์และอธิบายให้ผู้ป่วยทราบขั้นตอนของการสวนปัสสาวะทุกครั้ง			
5. จัดทำผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม			
6. เปิดชุดสวนปัสสาวะที่เตรียมไว้ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ			

ขั้นตอนปฏิบัติ	ปฏิบัติครบถ้วน 3	ปฏิบัติบางส่วน 2	ไม่ปฏิบัติ 1
7. สวมถุงมือปราศจากเชื้อคู่แรก จัดเตรียมอุปกรณ์ในชุดสวนโดยใช้ syringe ทดสอบบอลูน ต่อปลายสายสวนปัสสาวะกับถุงรองปัสสาวะเตรียมไว้แบบระบบปิด และดูดน้ำกลั่นใสใน syringe โดยยึดหลักปราศจากเชื้อ			
8. ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วแยกสำลีไว้ 1 ก้อน			
9. เปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่ พู่ผ้าสีเหลืองกลางโดยยึดหลักปราศจากเชื้อ			
10. ทำความสะอาดรูเปิดท่อทางเดินปัสสาวะด้วยสำลีก้อนที่แยกไว้ หล่อลื่นสายปัสสาวะด้วย KY jelly และสอดปลายสายสวนปัสสาวะเข้าไปในท่อปัสสาวะด้วยความลึกที่เหมาะสม (เพศชายและเพศหญิง) ได้ถูกขั้นตอนและนุ่มนวลจนเห็นน้ำปัสสาวะไหลออกมา			
11. ฉีดน้ำกลั่นเข้าสายสวนปัสสาวะทางที่ทำให้บอลูนโป่งตึงสายสวนปัสสาวะกลับคืนออกมาเบา ๆ จนรู้สึกตึงมือ แล้วจึงดันเข้าไปเล็กน้อย			
12. ติดพลาสติกหรือตริงสายสวนปัสสาวะให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสม (เพศชายตริงไว้หน้าท้องน้อย/เพศหญิงตริงไว้หน้าขา) และแขวนถุงรองรับน้ำปัสสาวะได้ถูกต้อง			
13. จัดทำผู้ป่วยให้เรียบร้อยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะคาสายสวนปัสสาวะได้ถูกต้อง			
14. นำอุปกรณ์เก็บเข้าที่และทำความสะอาดให้เรียบร้อย			